# 부모용 진행 안내 · 세 자리 수의 뺄셈

초3 수학 · 자연수계산 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-SUB3D-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 백(10×10칸 판) 6장, 십(10칸 막대) 15개, 일(1칸) 20개, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 받아내림이 한 번 또는 두 번 있는 (세 자리 수)−(세 자리 수)를 세로셈으로 계산한다. 뺄 수 없는 자리는 바로 윗자리 숫자를 1 작게 고치고 10을 받아 뺀다.
**확인** 자릿값 표와 세로셈 계산(S03~S07, S11 ①②③, 활동지 1·2·5)
**성공 기준** 일의 자리부터 보고, 뺄 수 없을 때 받아내림 표시를 바르게 쓰며, 받아내림이 두 번인 뺄셈도 고친 숫자로 빼서 바른 답을 쓴다.

**목표 B** 뺄셈의 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 되는지 확인하고, 이 방법으로 틀린 계산을 찾는다.
**확인** 덧셈으로 확인하기(S08~S10, S11 ④, S13, 활동지 3·4·5)
**성공 기준** ‘답 + 빼는 수 = 처음 수’를 말하고, 덧셈 결과가 처음 수와 다르면 틀린 계산이라고 판단해 다시 계산한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 세 자리 수의 덧셈
- 받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세 자리 수의 덧셈, 받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 자리마다 위아래와 상관없이 큰 수에서 작은 수를 뺀다(531 − 264 = 333). | 일 모형 1개에서 4개를 덜어 낼 수 없다는 것을 보이고, 덧셈으로 확인해 처음 수가 나오지 않음을 보인다(S09). |

| | |
|---|---|
| 받아내림을 하고도 윗자리 숫자를 줄이지 않는다 (736 − 482 = 354). | 모형 1개를 바꾸었으니 그 자리 모형이 하나 줄었다는 것을 보이고, 빗금을 긋고 1 작은 수를 쓰게 한다(S04, S05). |
| 받아내림이 두 번일 때 십의 자리에서 남은 수와 받은 10을 합치지 않는다(423 − 156에서 십의 자리를 10 − 5 = 5로 계산). | 십의 자리 위의 두 줄(남은 1, 받은 10)을 함께 짚으며 '1과 10을 합쳐 11'이라고 말하게 한다(S06). |
| 덧셈으로 확인할 때 답에 처음 수를 더한다(267 + 423). | 가르기 그림을 그려 처음 수가 전체이고 답과 빼는 수가 부분임을 보이고 '답 + 빼는 수 = 처음 수'로 말하게 한다(S08). |

**오늘 다루지 않는 것** 받아내림이 한 번 또는 두 번 있는 (세 자리 수)−(세 자리 수)를 세로셈으로 계산하고, 답을 덧셈으로 확인한다. 받아내림을 해야 하는 자리의 바로 윗자리가 0인 뺄셈(예: 403 − 156, 500 − 236), (세 자리 수)−(두 자리 수)만 따로 연습하기, 여러 가지 계산 방법 비교, 뺄셈의 어림은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(두 자리 수 뺄셈, 백과 십의 관계, 덧셈) | 약 3분 | — |
| S03 | 받아내림을 수 모형의 개수로 | 약 3분 | A |
| S04 | 세로셈 시범(십에서 일로 받아내림) | 약 3분 | A |
| S05 | 세로셈 시범(백에서 십으로 받아내림) | 약 3분 | A |
| S06 | 세로셈 시범(받아내림이 두 번) | 약 3분 | A |
| S07 | 안내받는 연습(받아내림 한 번, 두 번) | 약 4분 | A |
| S08 | 뺄셈의 답을 덧셈으로 확인하기 | 약 3분 | B |
| S09 | 오개념 비교(자리마다 큰 수에서 작은 수 빼기) | 약 3분 | A, B |
| S10 | 안내받는 연습(계산하고 덧셈으로 확인) | 약 3분 | A, B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(덧셈으로 맞는 뺄셈 찾기) | 약 2분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




S01 **세 자리 수의 뺄셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 일의 자리와 십의 자리에서 모두 뺄 수 없을 때 어떻게 하는지 궁금하게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에는 세 자리 수끼리 더했지? 오늘은 세 자리 수끼리 빼 볼 거야.”
- “오른쪽 423 − 156에서 일의 자리 3에서 6을 뺄 수 있을까? 십의 자리 2에서 5는?”

**예상 답**

- “못 빼요.” “십에서 받아내려요.” 또는 “6에서 3을 빼요.”

**막히면**

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S06에서 같은 문제를 함께 풉니다.

**주의**

- “6에서 3을 빼요”라고 해도 지금은 고치지 않습니다. S09에서 이 생각을 다룹니다(M1).




S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(두 자리 수 뺄셈, 백과 십의 관계, 덧셈) · 약 3분

받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈, 백 모형과 십 모형의 관계, 지난 시간의 덧셈이 되는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 52 − 27이야. 십의 자리 숫자를 어떻게 고쳤는지도 말해 줘.”
- “②는 백 모형 1개를 십 모형 몇 개로 바꿀 수 있을까? ③은 25 + 27이야. ①의 답과 무슨 관계가 있을까?”

**정답**

- ① 25
- ② 10개
- ③ 52(①의 답 25에 빼는 수 27을 더하면 처음 수 52가 됩니다)

**막히면**

- ①은 바둑돌이나 수 모형으로 52를 놓고 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾼 뒤 27을 덜어 냅니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 4차시 ‘받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈’(KR22-G02-MAT-SUB2D-L01)를 먼저 하고, 덧셈이 흔들리면 초3 1차시 ‘세 자리 수의 덧셈’(KR22-G03-MAT-ADD3D-L01)을 다시 합니다.

**주의**

- ③과 ①의 관계는 S08에서 다시 씁니다. 지금 말하지 못해도 괜찮습니다.




**S03 십 모형 1개를 일 모형 10개로** · 받아내림을 수 모형의 개수로 · 약 3분

세 자리 수 뺄셈에서도 일 모형이 모자라면 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 뺀다는 것(받아내림)을 수 모형의 개수로 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “352는 백 모형 3개, 십 모형 5개, 일 모형 2개야. 일 모형 2개에서 7개를 덜어 낼 수 있어?”
- “십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸면 십 모형 4개, 일 모형 12개. 여전히 352야. 이제 127만큼 덜어 내면 무엇이 남아?”

### 예상 답


- “못 덜어요.” “백 2개, 십 2개, 일 5개. 225예요.”

### 막히면

- 종이 수 모형으로 352를 놓고 십 막대 하나를 일 모형 10개와 바꾼 뒤, 백·십·일 모형을 127만큼 덜어 냅니다.

### 주의

- 바꾸어도 수(352)는 그대로라는 것을 꼭 말해 줍니다. 2학년에서 배운 받아내림과 같은 생각입니다.




**S04 일의 자리로 받아내림** · 세로셈 시범(십에서 일로 받아내림) · 약 3분

S03에서 수 모형으로 한 일을 세로셈으로 쓰는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “일의 자리부터 봐. 2에서 7을 뺄 수 없지? 십의 자리 5에 빗금을 긋고 위에 4를 써. 일의 자리 위에는 10을 써.”
- “일의 자리는 10과 2를 합친 12에서 7을 빼서 5. 십의 자리는 고친 4에서 2를 빼서 2. 백의 자리는 3 − 1 = 2. 225야.”

### 예상 답


- “225예요.”

### 막히면

- S03의 표와 나란히 놓고 ‘위의 4 = 줄어든 십 모형’, ‘위의 10 = 바꾼 일 모형 10개’라고 짚어 줍니다.

### 주의

- 표 맨 윗줄의 4와 10이 받아내림 표시입니다. 공책에는 5에 빗금을 긋고 그 위에 작게 쓰게 합니다.




**S05** **십의 자리로 받아내림** · 세로셈 시범(백에서 십으로 받아내림) · 약 3분

십의 자리끼리 뺄 수 없을 때 백 모형 1개를 십 모형 10개로 바꾸어 뺀다는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “일의 자리는 8 − 3 = 5야. 십의 자리 2에서 6을 뺄 수 있어?”
- “백 모형 1개를 십 모형 10개로 바꾸자. 백의 자리 5를 4로 고치고 십의 자리 위에 10을 써. 십은 12 − 6 = 6, 백은 4 − 2 = 2. 265야.”

### 예상 답


- “못 빼요.” “265예요.”

### 막히면

- 백 모형 판 하나를 십 막대 10개와 바꾸어 놓고, 십 모형 12개에서 6개를 덜어 냅니다.

### 주의

- 십의 자리 위의 10은 십 모형 10개, 곧 100을 나타냅니다. “백 1개를 십 10개로 바꿨어.”라고 말해 줍니다.




**S06** **받아내림이 두 번** · 세로셈 시범(받아내림이 두 번) · 약 3분

일의 자리와 십의 자리에서 모두 받아내림이 있는 뺄셈을 세로셈으로 계산합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “표지에서 본 423 − 156이야. 일의 자리 3에서 6을 뺄 수 없으니 십에서 받아내려. 2를 1로 고치고 일 위에 10. 13 − 6 = 7.”
- “이제 십의 자리는 1이 남았어. 1에서 5를 뺄 수 있어? 백에서 받아내려 4를 3으로 고치고 십 위에 10. 남은 1과 10을 합쳐 11 − 5 = 6. 백은 3 − 1 = 2. 267이야.”

### 예상 답


- “267이에요.”

### 막히면

- 한 자리씩 손가락으로 가리고 ‘이 자리만’ 보게 합니다. 받아내림을 할 때마다 빗금과 작은 숫자를 함께 씁니다.

### 주의

- 표의 맨 위 두 줄이 받아내림 표시입니다. 아래 줄(1과 10)은 일의 자리를 위해 십에서, 위 줄(3과 10)은 십의 자리를 위해 백에서 받아내린 것입니다. 십의 자리는 남은 1과 받은 10을 합쳐 11로 봅니다(M3).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




**S07 세로셈 해 보기** · 안내받는 연습(받아내림 한 번, 두 번) · 약 4분

도움을 받으며 받아내림이 있는 세 자리 수 뺄셈을 세로셈으로 계산합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 일의 자리, ②는 십의 자리에서 받아내림이 있어. 어느 자리 숫자를 고쳤는지 말하면서 풀어 볼래?”
- “③은 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 받아내림을 몇 번 했어?”

### 정답


- ① 335(13 − 8 = 5, 5 − 2 = 3, 4 − 1 = 3)
- ② 363(7 − 4 = 3, 11 − 5 = 6, 5 − 2 = 3)
- ③ 274(12 − 8 = 4, 12 − 5 = 7, 6 − 4 = 2). 위 줄 □는 6과 10, 아래 줄 □는 2와 10

### 막히면

- S04~S06 가운데 같은 모양의 장을 다시 보며 따라 하게 합니다.
- 수 모형으로 같은 뺄셈을 해 보고, 바꾼 모형을 작은 숫자로 쓰게 합니다.

### 주의

- 답만 맞히기보다 “이 숫자를 왜 1 작게 고쳤어?”라고 물어 설명하게 합니다.




**S08 덧셈으로 확인해요** · 뺄셈의 답을 덧셈으로 확인하기 · 약 3분

뺄셈의 답에 빼는 수를 더하면 처음 수가 된다는 것을 알고, 이를 써서 답을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “423에서 156을 빼면 267이 남았지? 남은 267에 뺀 156을 다시 더하면 얼마가 될까?”
- “세로셈으로 267 + 156을 해 보자. 처음 수 423이 나오면 뺄셈을 바르게 한 거야.”

### 예상 답


- “423이 돼요.” “맞게 뺐어요.”

### 막히면

- 종이에 423을 267과 156으로 가르는 가르기 그림을 그려 줍니다. 처음 수가 전체, 답과 빼는 수가 부분입니다. 2학년 ‘덧셈과 뺄셈의 관계’와 같은 생각입니다.

### 주의

- 답에 처음 수를 더하는 실수(267 + 423)가 있습니다(M4). “남은 것과 뺀 것을 합치면 처음 것”이라고 말하게 합니다.




S09 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(자리마다 큰 수에서 작은 수 빼기) · 약 3분

자리마다 큰 수에서 작은 수를 빼는 실수를 찾고, 덧셈으로 확인해 까닭을 설명합니다(M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까? 덧셈으로 확인해 볼까?”
- “531에서 264를 빼야 해. 일의 자리 1에서 4를 뺄 수 있었어? 토끼는 어떻게 했지?”

**예상 답**

- “곰이요. 1에서 4는 못 빼니까 받아내려야 해요.”

**정답**


- 곰이 맞습니다. 531 − 264 = 267입니다. 267 + 264 = 531로 처음 수가 나옵니다.
- 토끼는 자리마다 위아래와 상관없이 큰 수에서 작은 수를 뺐습니다. 333 + 264 = 597이라 531이 나오지 않습니다.

**막히면**

- 덧셈 확인은 세로셈으로 공책에 함께 합니다. 수 모형으로 531을 놓고 264를 덜어 내 보아도 좋습니다.

**주의**

- 뺄셈은 언제나 위의 수(처음 수)에서 아래 수(빼는 수)를 뺀다고 약속합니다.




S10 **계산하고 확인하기** · 안내받는 연습(계산하고 덧셈으로 확인) · 약 3분

도움을 받으며 뺄셈을 하고, 답에 빼는 수를 더해 확인합니다. 틀린 답을 덧셈으로 찾아냅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①과 ②는 세로셈으로 계산하고, 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 나오는지 봐.”
- “③은 누가 계산한 답이야. 199에 185를 더하면 374가 나올까?”

**정답**

- ① 327(327 + 318 = 645)
- ② 255(255 + 571 = 826)
- ③ 틀렸습니다. 199 + 185 = 384라 374가 아닙니다. 바른 답은 189입니다.

**막히면**

- 덧셈 확인이 어려우면 종이에 가르기 그림을 그려 처음 수(전체)와 답·빼는 수(부분)를 넣어 보게 합니다.

**주의**

- ③의 199는 십의 자리에서 받아내림을 하고도 6이 아니라 7에서 뺀 답입니다(M2).




## S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 받아내림이 있는 세 자리 수 뺄셈을 계산하고, 덧셈으로 확인하는지 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 하나를 골라 덧셈으로 확인해 줘.”
- “④는 계산이 맞는지 덧셈으로만 확인해 봐.”

### 정답

- ① 334
- ② 254
- ③ 245
- ④ 맞습니다(277 + 375 = 652)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “이 자리끼리 뺄 수 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③은 일의 자리를 위해 받아내린 뒤 십의 자리가 0이 됩니다. 0과 받은 10을 합쳐 10 − 6 = 4입니다. ①~③을 모두 맞히고 덧셈 확인을 할 수 있으면 목표를 이룬 것입니다.




## S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 덧셈으로 확인해서 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

### 정답

- ① 334 ② 254 ③ 245 ④ 맞음

### 막히면

- 거꾸로 뺐으면 S09로, 고친 숫자로 빼지 않았으면 S04로, 받아내림이 두 번인 문제가 틀렸으면 S06으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S13 맞게 계산한 것은?** · 마무리 확인(덧셈으로 맞는 뺄셈 찾기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 덧셈으로 확인해 맞는 뺄셈을 고르고, 틀린 답의 까닭을 설명하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 사람이 524 − 286을 계산했어. 덧셈으로 확인해서 맞는 것을 골라 볼래? 틀린 것은 왜 틀렸을까?”

### 정답

- 가(238). 238 + 286 = 524입니다.
- 나(362)는 자리마다 큰 수에서 작은 수를 뺀 답이고(362 + 286 = 648), 다(348)는 받아내림을 하고도 십의 자리와 백의 자리 숫자를 1 작게 고치지 않은 답입니다(348 + 286 = 634).

### 막히면

- 세 답에 각각 286을 더해 보게 합니다. 524가 나오는 것이 맞는 답입니다.

### 주의

- 덧셈으로 확인한 뒤 “왜 틀렸을까?”까지 말하면 목표 A와 B를 함께 이룬 것입니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 뺄 수 없으면 어떻게 해? 답이 맞는지 어떻게 확인해?”

### 예상 답

- “윗자리에서 10을 받아내려요.” “답에 빼는 수를 더해서 처음 수가 나오는지 봐요.”

### 정답


- ① 325 ② 265 ③ 366

### 막히면

- S03과 S06을 나란히 보여 주며 수 모형과 세로셈을 연결해 말합니다.

### 주의

- 다음 차시(나눗셈의 뜻)부터는 곱셈과 나눗셈을 배웁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




**S15 보충: 두 자리 수 뺄셈** · 선수 학습 보충(받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈) · 약 5분

S02에서 두 자리 수 뺄셈이 흔들리면, 받아내림이 한 번 있는 두 자리 수 뺄셈을 세로셈으로 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “52 − 27을 해 보자. 일의 자리 2에서 7을 뺄 수 있어? 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸자.”
- “5를 4로 고치고 일 위에 10. 12 − 7 = 5, 4 − 2 = 2. 그래서 25야.”

**정답**

- 52 − 27 = 25

**막히면**

- 종이 수 모형으로 52를 놓고 십 막대 하나를 일 모형 10개와 바꾼 뒤 27을 덜어 냅니다. 43 − 18, 61 − 34로도 해 봅니다(25, 27).

**주의**

- 보충으로도 어려우면 초2 4차시 ‘받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈’(KR22-G02-MAT-SUB2D-L01)를 먼저 합니다. 덧셈 확인이 어려우면 초3 1차시 ‘세 자리 수의 덧셈’(KR22-G03-MAT-ADD3D-L01)을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 위 줄 5와 10, 아래 줄 3과 10, 답 284(12 − 8 = 4, 13 − 5 = 8, 5 − 3 = 2) |
| 2 | 338 / 345 / 567 / 257 |
| 3 | 288(288 + 175 = 463) / 366(366 + 386 = 752) |
| 4 | 523 − 286 = 237, 237번(237 + 286 = 523) |
| 5 | 376(376 + 258 = 634) / 443(443 + 362 = 805) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 거꾸로 빼기 □ 윗자리를 안 줄임 □ 받아내림 두 번 □ 덧셈 확인 □

메모: _____