부모용 진행 안내 · 물체의 빠르기

초6 과학 · 물질과운동 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-SPEED-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 줄자(3 m 이상), 종이테이프(출발선·도착선), 휴대 전화 초시계, 활동지, 연필
- **안전:** 걷기 실험은 가구 모서리와 장난감을 치운 넓은 바닥에서 합니다. 미끄러운 양말은 벗고, 뛰지 않고 '빠르게 걷기'만 합니다.
- **안전:** 속력과 교통안전 이야기는 실제 길에서 실험하지 않습니다. 길에서는 차의 빠르기를 재거나 따라 뛰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 거리(3 m)를 보통 걸음과 빠른 걸음으로 걷는 데 걸린 시간을 재어, 같은 거리를 이동할 때는 걸린 시간이 짧을수록, 같은 시간 동안 이동할 때는 이동 거리가 길수록 빠르다고 비교한다.
확인 예상과 걷기 실험(S03, S04, S05, 활동지 1), 빠르기 비교(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 빠르기 비교 연습(S08, 활동지 2), 혼자 해 보기(S14 ①)
성공 기준 '빠른 걸음은 같은 3 m를 더 짧은 시간에 걸었으니 더 빠르다'고 결과를 근거로 말하고, 기록(초)이 작은 쪽이 빠르다는 것과 같은 시간이면 더 멀리 간 쪽이 빠르다는 것을 바르게 적용한다.

목표 B 속력을 '이동 거리 ÷ 걸린 시간'으로 구해 단위(km/h, m/s)를 붙여 읽고, 이동 거리와 걸린 시간이 모두 다를 때 속력으로 빠르기를 비교한다.
확인 속력 구하기(S09), 속력 연습(S10, 활동지 3), 누구 말이 맞을까(S11, 활동지 4), 혼자 해 보기(S14 ②③), 마무리 확인(S16)
성공 기준 자연수 예에서 속력을 바르게 구하고 '80 km/h(팔십 킬로미터 매 시)'처럼 단위와 함께 읽으며, 거리와 시간이 모두 다른 두 물체를 속력으로 비교한다.

목표 C 속력이 클수록 자동차가 멈추는 데 더 긴 거리가 필요하다는 것을 알고, 어린이 보호구역·과속 방지턱·횡단보도 앞 멈추기 같은 교통안전과 연결해 말한다.
확인 속력과 교통안전(S12), 안전하게 행동해요(S13, 활동지 5), 혼자 해 보기(S14 ④)
성공 기준 '빠른 차는 바로 멈추지 못하므로 멀리 있어도 금방 오고 위험하다'고 말하고, 학교 앞에서 자동차가 천천히 달려야 하는 까닭과 내가 지킬 수칙을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 밀기·당기기와 수평 잡기

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀기·당기기와 수평 잡기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	달리기 기록(초)처럼 숫자가 큰 쪽이 더 빠르다고 생각한다.	같은 3 m를 빠른 걸음으로 걸었을 때 걸린 시간(초)이 더 작았던 결과로, 같은 거리에서는 시간이 짧을수록 빠르다고 바로잡는다(S05~S07).
M2	거리와 시간이 모두 다를 때, 시간이 짧은 쪽(또는 거리가 긴 쪽)이 무조건 빠르다고 생각한다.	속력(1시간 또는 1초 동안 간 거리)을 각각 구해 비교하게 한다(S09~S11, S16).
M3	자동차는 브레이크를 밟으면 바로 멈춘다고 생각하거나, 멀리 있는 차는 빨라도 안전하다고 생각한다.	속력이 클수록 멈추는 데 더 긴 거리가 필요하다는 그림과 생활 예로, 횡단보도 앞에서 멈추고 차가 멈췄는지 확인한 뒤 건너게 한다(S12, S13).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 같은 거리·같은 시간으로 빠르기 비교, 속력 = 이동 거리 ÷ 걸린 시간(자연수로 나누어떨어지는 예), 단위 km/h와 m/s 읽기, 속력과 멈추는 거리의 관계(정성적), 교통안전 수칙과 안전장치를 다룬다. 단위 바꾸기(km/h ↔ m/s), 소수로 나오는 속력, 평균 속력과 순간 속력의 구별, 멈추는 거리의 계산은 다루지 않는다. 걷기 실험에서 잰 시간으로 속력을 계산하지 않는다(소수가 나오기 때문).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(힘과 움직임, 길이 재기, 나눗셈)	약 2분	—
S03	걷기 실험 전 예상하기	약 1분	A
S04	같은 거리를 걷는 데 걸린 시간 재기	약 4분	A
S05	걷기 실험 결과 정리	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(빠르기를 비교하는 두 방법)	약 3분	A
S07	오해 비교(기록 숫자가 큰 쪽이 빠르다)	약 2분	A
S08	같은 거리·같은 시간으로 빠르기 비교 연습	약 3분	A
S09	속력의 뜻과 구하는 방법, 단위	약 3분	B

S10	속력 구하기 연습	약 3분	B
S11	오해 비교(거리와 시간이 모두 다를 때)	약 2분	B
S12	속력과 멈추는 거리, 교통안전	약 3분	C
S13	속력과 연결한 교통안전 판단	약 2분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(속력으로 비교하기)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(힘과 움직임, 0 눈금, 나눗셈)	약 4분	—

장별 안내



S01 물체의 빠르기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 빠르기를 비교하는 방법에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “달리기 시합에서 누가 더 빠른지는 어떻게 알 수 있을까? 함께 달리지 않았다면?”
- “오늘은 거실에서 걸어 보며 빠르기를 비교하고, 자동차의 빠르기를 숫자로 나타내는 방법도 배울 거야.”

예상 답


- “먼저 들어온 사람이요.” “시간을 재요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 학교 50 m 달리기 기록을 재었던 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 수업 전에 거실 바닥에 줄자로 3 m를 재어 출발선과 도착선을 종이테이프로 붙여 둡니다. 집이 좁으면 2 m로 하고, 활동지와 화면의 ‘3 m’를 ‘2 m’로 바꾸어 말합니다.
- 가구 모서리와 바닥의 물건을 치우고, 미끄러운 양말은 벗습니다.



S02 먼저 확인해요 · 선수 학습 확인(힘과 움직임, 길이 재기, 나눗셈) · 약 2분

선수 차시 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’에서 배운 힘과 움직임, 자로 길이 재기를 확인하고, 속력을 구할 때 쓰는 나눗셈을 점검합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 3학년 때 굴러오는 공을 손으로 막았지? 무엇이 바뀌었어?”
- “② 줄자로 3 m를 잴 때 한쪽 끝을 어디에 맞춰야 할까?”
- “③ 120을 4로 나누면?”

정답


- ① 움직임(굴러가다가 멈춘다)
- ② 0 눈금
- ③ 30

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’를 다시 봅니다.
- ③이 어려우면 S18의 나눗셈 카드로 ‘12 ÷ 4 = 3이니까 120 ÷ 4 = 30’처럼 연습합니다.

주의

- 오늘은 물체가 얼마나 빠르게 움직이는지(빠르기)를 다룹니다. 힘을 주면 빠르기가 바뀐다는 것은 ①과 이어집니다.



S03 **예상해 봐요** · 걷기 실험 전 예상하기 · 약 1분

걷기 전에 같은 3 m를 걷는 데 걸릴 시간을 예상합니다(목표 A). 결과는 S04·S05에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “출발선에서 도착선까지 3 m야. 보통 걸음으로 걸으면 몇 초 걸릴까? 빠른 걸음이면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “보통 걸음은 5초요.” “빠른 걸음은 3초요.”

막히면

- “하나, 둘, 셋…” 하고 소리 내어 세며 몇 초쯤일지 어림하게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 **3 m를 걸어 봐요** · 같은 거리를 걷는 데 걸린 시간 재기 · 약 4분

같은 거리(3 m)를 보통 걸음과 빠른 걸음으로 걸어 걸린 시간을 재고 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “출발! 하면 걷기 시작하고, 도착선을 지나면 내가 초시계를 멈출게.”
- “보통 걸음은 몇 초 걸렸어? 빠른 걸음은?”

예상 답

- 예: 보통 걸음 3초, 빠른 걸음 2초(하나의 예이며 아이와 바닥에 따라 다릅니다).


막히면

- 초시계가 어려우면 아이가 걷는 동안 부모가 “하나, 둘, 셋” 일정하게 셉니다.
- 두 번 잰 시간이 다르면 두 기록을 모두 쓰고 짧은 쪽을 비교에 씁니다.

주의

- 사람이 초시계를 누르므로 1초 안팎의 오차가 생깁니다. 정확한 값보다 ‘빠른 걸음이 더 짧게 걸렸다’는 차이가 중요합니다.
- 이 실험의 시간으로 속력을 계산하지 않습니다(소수가 나오기 때문). 속력은 S09부터 나누어떨어지는 예로 구합니다.

안전: 뛰지 않고 빠르게 걸어요. 미끄러운 양말은 벗어요.



S05 결과를 정리해요 · 걷기 실험 결과 정리 · 약 2분

걷기 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “두 기록을 말해 줄래? 예상과 같았어?”
- “어느 걸음이 더 빨랐어? 시간이 어떻게 달랐지?”

예상 답


- 예: 보통 걸음 3초, 빠른 걸음 2초. “빠른 걸음이 더 짧은 시간이 걸렸어요.”

막히면

- 활동지 1의 두 숫자를 짚으며 “어느 쪽이 더 작은 수야? 그건 무엇을 뜻할까?”라고 묻습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S06 빠르기를 비교하는 방법 · 결과로 설명하기(빠르기를 비교하는 두 방법) · 약 3분

걷기 실험 결과를 근거로 빠르기를 비교하는 두 방법(같은 거리 → 걸린 시간, 같은 시간 → 이동 거리)을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “우리 실험은 거리가 3 m로 같았지. 그때는 무엇으로 비교했어?”
- “이번엔 반대로, 똑같이 1시간 동안 달린 자동차 두 대가 있어. 무엇을 비교하면 될까?”

예상 답

- “걸린 시간이요. 짧은 쪽이 빨라요.” “간 거리요. 멀리 간 쪽이 빨라요.”

막히면

- 손가락 두 개로 책상 위를 같은 시간(‘하나, 둘’) 동안 움직여 보며 더 멀리 간 손가락이 빠르다는 것을 보여 줍니다.

주의

- ‘빠르기’는 일정한 시간 동안 물체가 이동한 거리로 나타낼 수 있습니다. 이것이 다음에 배울 속력입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(기록 숫자가 큰 쪽이 빠르다) · 약 2분

기록(초)이 큰 쪽이 빠르다는 생각을 걷기 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “빠른 걸음으로 걸었을 때 시간이 늘었어, 줄었어?”
- “두 사람이 같이 출발하면 누가 먼저 도착할까?”

정답

- 토끼. 같은 50 m를 지우는 9초, 하린이는 11초에 달렸으므로 시간이 짧은 지우가 더 빠릅니다. 증거: 걷기 실험에서 빠른 걸음이 같은 3 m를 더 짧은 시간에 걸었습니다.

막히면

- 두 사람이 동시에 출발해 9초일 때 지우는 이미 도착하고 하린이는 아직 달리는 장면을 말로 그려 줍니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 누가 더 빠를까요? · 같은 거리·같은 시간으로 빠르기 비교 연습 · 약 3분

도움을 받으며 같은 시간·같은 거리 상황에서 빠르기를 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①은 시간이 같아, 거리가 같아? 그럼 무엇을 비교해?”
- “②는 무엇이 같지? 그럼 무엇이 작은 쪽이 빠를까?”

정답


- ① 버스(같은 시간 동안 40 km > 15 km)
- ② 서아(같은 거리를 40초 < 50초)
- ③ 파란 차(같은 시간 동안 5 m > 3 m)

막히면

- 문제마다 ‘같은 것’에 동그라미, ‘다른 것’에 밑줄을 긋게 합니다.

주의

- ②에서 ‘50이 크니까 민준’이라고 하면 오해 M1입니다. S07을 다시 봅니다.



S09 속력: 1시간(1초) 동안 간 거리 · 속력의 뜻과 구하는 방법, 단위 · 약 3분

속력의 뜻과 구하는 식, 단위(km/h, m/s)와 읽는 방법을 예로 보여 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “자동차가 2시간 동안 160 km를 갔어. 1시간 동안은 몇 km를 갔을까?”
- “1시간 동안 간 거리처럼, 일정한 시간 동안 이동한 거리를 ‘속력’이라고 해. 이동 거리를 걸린 시간으로 나누면 구할 수 있어.”
- “km/h는 1시간에 몇 km를 가는지, m/s는 1초에 몇 m를 가는지를 나타내.”

예상 답

- “80 km요.” “80 km/h예요.” “5 m/s는 1초에 5 m를 가는 거예요.”

막히면

- 160 km를 두 묶음으로 똑같이 나누는 그림을 종이에 그려 보게 합니다(1시간에 80 km씩).

주의

- km/h는 ‘킬로미터 매 시’, m/s는 ‘미터 매 초’라고 읽습니다. ‘시속’, ‘초속’이라는 말도 함께 씁니다.
- 속력 값 뒤에는 반드시 단위를 씁니다. ‘80’만 쓰면 1시간에 80 km인지 1초에 80 m인지 알 수 없습니다.



S10 속력을 구해 봐요 · 속력 구하기 연습 · 약 3분

도움을 받으며 속력을 구하고 단위를 붙여 읽습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①은 이동 거리가 얼마고 걸린 시간이 얼마야? 무엇을 무엇으로 나눌까?”
- “답에 붙일 단위는 km/h일까, m/s일까? 어떻게 알 수 있어?”

정답


- ① 90 km/h (270 ÷ 3 = 90)
- ② 5 m/s (20 ÷ 4 = 5)
- ③ 15 km/h (30 ÷ 2 = 15)

막히면

- 거리는 km이고 시간이 ‘시간’이면 km/h, 거리는 m이고 시간이 ‘초’면 m/s라고 짝지어 줍니다.
- 나눗셈이 막히면 ‘27 ÷ 3 = 9이니까 270 ÷ 3 = 90’처럼 0을 떼고 생각하게 합니다.

주의

- 시간을 거리로 나누는 실수(3 ÷ 270)가 흔합니다. ‘거리 ÷ 시간’을 소리 내어 말하고 시작하게 합니다.



S11 어느 쪽이 더 빠를까요? · 오해 비교(거리와 시간이 모두 다를 때) · 약 2분

거리와 시간이 모두 다를 때 한쪽만 보고 판단하는 오해를 속력 계산으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “버스와 기차는 거리도 다르고 시간도 달라. 이럴 때는 무엇을 구해서 비교하면 될까?”
- “버스의 속력은? 기차의 속력은?”

정답

- 곰. 버스 120 ÷ 2 = 60 km/h, 기차 240 ÷ 3 = 80 km/h이므로 기차가 더 빠릅니다.

막히면

- “1시간 동안 버스는 몇 km를 갔을까? 기차는?”처럼 같은 시간(1시간)으로 맞추어 묻습니다.

주의

- 거리와 시간이 모두 다르면 속력(1시간 또는 1초 동안 간 거리)으로 바꾸어야 공정하게 비교할 수 있다는 점이 핵심입니다.



S12 속력과 교통안전 · 속력과 멈추는 거리, 교통안전 · 약 3분

속력이 클수록 자동차가 멈추는 데 더 긴 거리가 필요하다는 것과 이를 줄이는 교통안전 장치를 알려 줍니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “달리다가 갑자기 멈추려고 하면 바로 멈춰져? 빨리 달릴 때와 천천히 달릴 때 중 언제 더 멀리 가서 멈출까?”
- “자동차도 같아. 속력이 클수록 브레이크를 밟아도 더 먼 거리를 가서야 멈춰. 그래서 학교 앞에서는 천천히 달리게 정해 두었어.”

예상 답

- “빨리 달릴 때 더 멀리 가요.” “학교 앞은 어린이 보호구역이에요.”

막히면

- 거실에서 천천히 걷다 멈추기와 빠르게 걷다 멈추기를 한 번씩 해 보고 (뛰지 않음) 멈춘 곳을 비교합니다.

주의

- 그림의 띠 길이는 대략의 비교일 뿐 실제 거리가 아닙니다. 멈추는 거리는 속력뿐 아니라 날씨(비·눈), 도로, 자동차 상태에 따라서도 달라집니다.
- 어린이 보호구역은 보통 30 km/h 이하로 제한하지만, 일부 구간은 더 낮거나 밤 시간에 다르게 운영되기도 합니다. 집 근처 표지판을 함께 확인해 보면 좋습니다.
- 안전띠·에어백처럼 사고가 났을 때 몸을 보호하는 장치도 교과서에 나옵니다. 아이가 말하면 칭찬합니다.



S13 안전하게 행동해요 · 속력과 연결한 교통안전 판단 · 약 2분

도움을 받으며 속력과 멈추는 거리를 생활 속 교통안전 판단에 적용합니다 (목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “빠른 차는 멀리 있어도 금방 와. 그리고 바로 멈출 수 있을까?”
- “초록불이 켜져도 달려오던 차가 바로 멈추지 못할 수도 있어. 어떻게 해야 할까?”

정답

- ① 건너지 않는다. 빠른 차는 금방 오고, 브레이크를 밟아도 멈추는 데 긴 거리가 필요하다.
- ② 뛰지 않고, 차가 멈췄는지 좌우를 확인한 뒤 건넌다.
- ③ 속력이 커져서 멈추려 해도 바로 멈추지 못하고 부딪칠 수 있다(보호 장비를 하고 천천히 탄다).

막히면

- S12의 그림에서 ‘빠를 때’ 띠를 가리키며 “차가 이만큼 더 가야 멈춰.”라고 말해 줍니다.

주의

- 기준: 속력이 크면 멈추는 거리가 길다는 까닭과 함께 안전한 행동을 말하면 맞습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 빠르기 비교(①), 속력 구하기(②③), 교통안전 연결(④)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 속력에는 단위를 꼭 붙여 줘.”

정답

- ① 유나(같은 거리를 더 짧은 시간에 달림)
- ② 70 km/h (140 ÷ 2 = 70)
- ③ 3 m/s (15 ÷ 5 = 3)
- ④ 속력이 클수록 멈추는 데 더 긴 거리가 필요해, 갑자기 나타난 어린이 앞에서 멈추지 못할 수 있기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “같은 것은 무엇이야?”, “거리 ÷ 시간을 해 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②③에서 단위를 빠뜨리면 다시 쓰게 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 유나 ② 70 km/h ③ 3 m/s ④ 속력이 클수록 멈추는 거리가 길어서

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로, ②③이 틀리면 S09·S10으로, ④가 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **더 빠른 자동차는?** · 마무리 확인(속력으로 비교하기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 거리와 시간이 모두 다른 두 물체를 속력으로 비교하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “두 자동차의 속력을 각각 구해 볼래?”

정답

- 가. 가 자동차는 180 ÷ 3 = 60 km/h, 나 자동차는 100 ÷ 2 = 50 km/h이므로 가 자동차가 더 빠릅니다.

막히면

- S11처럼 “1시간 동안 몇 km를 갔을까?”라고 묻습니다.

주의

- ‘시간이 짧으니 나’ 또는 ‘거리가 기니 가’처럼 한쪽만 보고 고르면, 답이 맞아도 까닭을 다시 묻습니다. 속력을 구해 말하면 잘한 것입니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “누가 더 빠른지 어떻게 알 수 있는지, 이제 두 가지 방법으로 말해 볼래?”

예상 답

- “같은 거리면 시간이 짧은 쪽, 같은 시간이면 멀리 간 쪽이 빨라요. 아니면 속력을 구해요.”

정답

- ① 걸린 시간이 짧은 쪽 ② 50 km/h (150 ÷ 3) ③ 빠르게 오는 차는 바로 멈추지 못하므로, 차가 멈췄는지 확인하고 건너려고

막히면

- S06, S09, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S18 보충: 움직임과 나눗셈 · 선수 학습 보충(힘과 움직임, 0 눈금, 나눗셈) · 약 4분

S02가 흔들리면, 힘을 주면 움직임(빠르기·방향)이 바뀐다는 것과 줄자의 0 눈금, 몇십으로 나누는 나눗셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “굴러가는 공을 손으로 살짝 밀면 어떻게 돼? 막으면?”
- “줄자로 소파 길이를 재어 볼까? 어느 눈금에 맞춰야 해?”
- “120 km를 2시간 동안 똑같이 나누어 가면 1시간에 몇 km일까?”

예상 답

- “밀면 더 빨라져요.” “막으면 멈춰요.” “0이요.” “60 km요.”

막히면

- 나눗셈은 120을 10원짜리 동전 12개로 생각해 2묶음으로 나누어 보게 합니다.

주의

- 선수 차시는 3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다. 나눗셈이 많이 흔들리면 수학의 (몇십) ÷ (몇) 차시를 먼저 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	시간은 잰 대로(예: 보통 3초, 빠른 걸음 2초). 까닭: 같은 3 m를 더 짧은 시간에 걸었으므로 빠른 걸음이 더 빠르다

2	자전거(시간이 같음, 15 km > 4 km) / 도윤(거리가 같음, 16초 < 18초) / 자동차 로봇(시간이 같음, 6 m > 2 m)
3	① 20 km/h (40 ÷ 2) ② 30 km/h (90 ÷ 3) ③ 3 m/s (12 ÷ 4)
4	가 70 km/h (210 ÷ 3), 나 80 km/h (160 ÷ 2) → 나가 더 빠르다
5	횡단보도 앞에서 멈추고 좌우를 살핀다, 초록불이 켜져도 차가 멈췄는지 확인하고 건넌다, 빠르게 오는 차가 있으면 기다린다, 뛰어서 길을 건너지 않는다, 킥보드·자전거는 천천히 탄다 등. 속력이 크면 멈추는 거리가 길다는 까닭과 맞으면 맞음
6	① 걸린 시간이 짧은 쪽 ② 50 km/h ③ 빠르게 오는 차는 바로 멈추지 못하므로(속력이 클수록 멈추는 거리가 김)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 움직임·0 눈금·나눗셈 모두 □ 흔들림(보충 S18) □ 3학년 차시·수학 나눗셈 다시 필요 □
S04 걷기 실험: 예상과 결과를 나누어 씀 □ '초'를 붙임 □ 도움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭(속력) 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 큰 수가 빠름(M1) □ 한쪽만 보고 비교(M2) □ 차는 바로 멈춤(M3) □

메모: _____