부모용 진행 안내 · 감염 예방과 위험 대응

초4 체육·보건·안전 · 보건과안전 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-PHE-INFECTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 꺼 둔 전화기 또는 장난감 전화기(119 역할 놀이용), 비누, 수건(보충 때 손 씻기)
- **안전:** 119 번호 누르기 연습은 전화기를 끈 상태로만 하고, 장난 전화는 하지 않습니다.
- **안전:** 주소는 말로만 연습하고 활동지에 쓰지 않습니다.
- **안전:** 응급 처치는 아이에게 맡기지 않습니다. 위급할 때 아이가 할 일은 어른을 부르고 119에 알리는 것입니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 감염병을 막는 습관 네 가지(비누로 손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종)가 각각 몸을 어떻게 지켜 주는지 설명하고, 상황에 맞는 습관을 까닭과 함께 고른다.
확인 어떤 습관이 필요할까요(S05), 누구 생각이 맞을까요(S06), 혼자 해 보기 ①(S10), 마무리 확인 ①(S12), 활동지 1·2
성공 기준 네 습관과 각각 하는 일을 말하고, 상황 네 가지 가운데 세 가지 이상과 처음 보는 상황 하나에서 알맞은 습관을 까닭과 함께 고르며, 예방 접종을 해도 다른 습관이 필요한 까닭을 말한다.

목표 B 아플 때 어른에게 몸과 마음의 상태를 "나는 ~해서 ~해."로 알리고 쉬며 옮기지 않는 방법을 말하고, 위급한 상황(숨쉬기 힘들어함, 깨어나지 않음, 크게 다침)에서 어른을 부르고 119에 무슨 일인지·어디인지 말하는 차례를 설명한다.
확인 이럴 땐 어떻게 할까요(S09 역할 놀이), 혼자 해 보기 ②③(S10), 마무리 확인 ②(S12), 활동지 3·4
성공 기준 아플 때 할 일 두 가지를 말하고, 위급한 상황에서 '외치기 → 119 → 무슨 일·어디 → 끊지 않기' 차례를 빠뜨리지 않고 말하며, 약은 어른이 챙겨 줄 때만 먹는다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 체력·영양·수면
- 감염병 예방

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(체력·영양·수면, 감염병 예방)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	예방 접종을 하면 손 씻기·기침 예절 같은 다른 습관은 하지 않아도 된다고 생각한다.	S04에서 예방 접종도 모든 병을 완전히 막지 못한다는 것을 알려 주고, S06에서 두 생각을 견주며 습관마다 하는 일이 다르다는 것을 까닭으로 말하게 한다.
M2	아파도 참고 말하지 않거나, 약을 혼자 꺼내 먹어도 된다고 생각한다.	S07에서 '나는 ~해서 ~해.'로 바로 알리기와 '약은 어른이 챙겨 줄 때만'을 짚고, S09 ①에서 연습한다.
M3	위급한 상황에서 무서워 숨거나 그냥 기다리고, 119에 전화해도 무슨 일인지·어디인지 말하지 않고 끊는다.	S08에서 '외치기 → 119 → 무슨 일·어디 → 끊지 않기' 차례를 알려 주고, S09 ②에서 꺼 둔 전화기로 역할 놀이를 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.


오늘 다루지 않는 것 감염병 예방 습관 네 가지(비누로 손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종)의 쓰임, 아플 때 알리기·쉬기·옮기지 않기, 위급할 때 어른 부르기와 119 신고 차례, 아프거나 걱정될 때 숨 고르기와 마음을 말로 알리기를 다룬다. 특정 감염병의 증상·치료·약 이름, 백신의 원리·종류·일정, 체온의 수치 기준, 응급 처치·심폐 소생술은 다루지 않는다(아플 때의 판단과 치료는 보호자와 의사의 몫). 학년 목표의 '신체 경계'는 3학년 '위험 찾기와 도움 요청'에서 다루었고 6학년 '사춘기·동의·감염 예방'에서 이어지므로 이 차시에서는 다루지 않는다. 3학년 과학 '감염병 예방'과 3학년 '체력·영양·수면'의 마음 말하기를 바탕으로 한다. 상황 속 인물은 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(퍼지는 길, 손 씻기, 마음 말하기)	약 3분	—
S03	감염병을 막는 습관 네 가지와 그 쓰임	약 3분	A
S04	예방 접종(교과서 수준)	약 3분	A
S05	상황에 맞는 예방 습관 고르기	약 3분	A
S06	오해 비교(접종했으니 손 씻기 안 해도 된다)	약 2분	A
S07	아플 때 할 일(알리기·쉬기·옮기지 않기)	약 4분	B
S08	위급할 때 도움 요청 차례(119)	약 3분	B
S09	아플 때·위급할 때·걱정될 때 대처 연습	약 5분	B
S10	혼자 해 보기	약 5분	A, B
S11	잘한 답과 다시 생각해 볼 답	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 3분	A, B

S13	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S14	보충(퍼지는 길과 막는 습관, 마음 말하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 감염 예방과 위험 대응 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘은 감염병을 막는 습관 네 가지(손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종)를 알아보고, 아플 때와 위급할 때 나를 지키는 방법(알리기·쉬기, 어른 부르기·119)을 연습한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “3학년 과학 시간에 감기가 어떻게 옮는지 실험했지? 오늘은 병을 막는 방법을 하나 더 배우고, 아프거나 위급할 때 어떻게 할지도 연습할 거야.”
- “무서운 이야기가 아니라 ‘이렇게 하면 나를 지킬 수 있어’를 배우는 시간이야.”

예상 답

- “손 씻어요.” “아프면 병원 가요.”

주의

- 차분하고 평소와 같은 목소리로 합니다. 병이나 사고 뉴스, 사진은 보여 주지 않습니다.
- 아이가 아팠던 일이나 아픈 가족 이야기를 하면 차분히 들어 주고, 치료는 의사 선생님이 돕는다고 말해 줍니다.
- 119 번호 누르기 연습은 전화기를 끈 상태로만 합니다. 준비물: 활동지, 연필, 꺼 둔 전화기(또는 장난감 전화기).



S02 3학년 때 배운 것, 기억나요? · 선수 확인(퍼지는 길, 손 씻기, 마음 말하기) · 약 3분

앞서 배운 3학년 과학 ‘감염병 예방’의 퍼지는 길과 손 씻기, 3학년 ‘체력·영양·수면’의 마음 말하기 틀을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기 같은 감염병은 어떤 길로 다른 사람에게 퍼진다고 했지? 세 가지!”
- “손은 비누로 몇 초 넘게 씻기로 했어?”
- “속상하거나 걱정될 때 마음을 말로 알리는 틀이 있었지? ‘나는 …’”

정답


- ① 침방울(기침·재채기), 손, 여럿이 만지는 물건
- ② 30초
- ③ “나는 ~해서 ~해.”(몸의 신호나 바라는 것을 더해도 됨)

막히면

- 두 가지 이상 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 틀려도 괜찮다고 말해 줍니다. 오늘 다시 연습하면 됩니다.



S03 **감염병을 막는 네 가지 습관** · 감염병을 막는 습관 네 가지와 그 쓰임 · 약 3분

3학년에 배운 손 씻기·기침 예절·환기에 예방 접종을 더해, 습관마다 우리 몸을 어떻게 지켜 주는지 잇습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “손 씻기, 기침 예절, 환기는 3학년 때 배웠지? 각각 어느 길을 막았는지 기억나?”
- “오늘은 하나를 더해. 예방 접종! 병원이나 보건소에서 맞는 주사 기억나? 예방 접종은 퍼지는 길을 막는 게 아니라, 우리 몸이 병을 이겨 낼 힘을 미리 기르게 도와줘.”

예상 답

- “손 씻기는 손의 길을 막아요.” “주사 맞았던 거 기억나요.”

막히면

- 3학년 과학 ‘감염병 예방’의 표(퍼지는 길을 막는 습관)를 떠올리게 합니다. 침방울 - 기침 예절·환기, 손·물건 - 손 씻기.

주의

- 예방 접종은 주사로 하는 것이 많고, 먹는 것도 있습니다. 아이가 주사를 무서워하면 S09 ③에서 마음을 말로 알리는 연습을 합니다.
- 손 씻기는 3학년 때 익힌 대로 비누로 30초 넘게, 손바닥·손등·손가락 사이·엄지·손톱 밑까지 씻습니다.



S04 **예방 접종은 몸의 연습** · 예방 접종(교과서 수준) · 약 3분

예방 접종이 몸이 병을 이겨 낼 힘(면역)을 미리 기르도록 돕는다는 것을 교과서 수준으로 알고, 접종한 날 할 일과 다른 습관도 계속해야 한다는 것을 압니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “예방 접종을 하면 우리 몸이 병원체를 미리 알아보고 싸우는 연습을 해 둬. 그래서 진짜 병원체가 들어와도 병에 덜 걸리거나, 걸려도 덜 아프게 돼.”
- “언제 맞을지는 엄마(아빠)가 챙겨. 맞은 날은 뛰어놀기보다 쉬고, 몸이 이상하면 바로 말해 줘.”
- “예방 접종을 했으면 손은 안 씻어도 될까?”

예상 답

- “아니요, 그래도 씻어야 해요.” “주사 아파요.”

막히면

- “축구 시합 전에 연습하면 실제 시합을 더 잘하지? 예방 접종은 몸의 연습 같은 거야.”라고 빗대어 줍니다.

주의

- ‘몸의 연습’은 이해를 돕는 비유입니다. 백신의 원리, 접종 종류와 일정, 이상 반응은 이 차시에서 다루지 않습니다.
- 부모님 참고: 어린이 예방 접종 일정과 기록은 질병관리청 ‘예방접종도우미’ 누리집이나 다니는 병원·보건소에서 확인할 수 있습니다. 접종 뒤 몸 상태는 보호자가 살피고, 걱정되면 의료진과 상의합니다.
- 예방 접종을 해도 모든 병을 완전히 막지는 못합니다. 그래서 다른 습관도 함께 한다고 말해 줍니다(M1).



S05 어떤 습관이 필요할까요? · 상황에 맞는 예방 습관 고르기 · 약 3분

상황에 맞는 예방 습관을 고르고, 그 습관이 몸을 어떻게 지켜 주는지 까닭을 말하는 연습을 합니다(목표 A). 상황 속 인물은 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서는 무엇부터 할까? 왜?"
- "②~④도 습관과 까닭을 함께 말해 볼래?"

정답

- ① 비누로 30초 넘게 손 씻기 - 손에 묻은 병원체가 귤을 거쳐 입으로 들어가지 않게
- ② 창문을 열어 환기하기(동생은 기침 예절) - 침방울이 섞인 방 공기를 바깥 공기로 바꾸려고
- ③ 휴지나 옷소매 안쪽으로 입과 코를 가리기(기침 예절), 그 뒤 손 씻기 - 침방울이 퍼지지 않게
- ④ 정한 날 보호자와 함께 가서 접종하고, 그날은 무리하지 않고 쉬기 - 몸이 병을 이겨 낼 힘을 기르게
- 네 가지 가운데 세 가지 이상을 습관과 까닭으로 말하면 잘한 것입니다.

막히면

- S03의 표를 다시 보며 "이 상황에서 병원체는 어느 길로 올까?" 하고 묻습니다.

주의

- ②에서 '마스크 쓰기'를 말해도 침방울을 막는 방법으로 인정합니다. 오늘 배운 네 가지와 이어 주면 됩니다.



S06 누구 생각이 맞을까요? · 오해 비교(접종했으니 손 씻기 안 해도 된다) · 약 2분

예방 접종을 하면 다른 예방 습관이 필요 없다는 오해(M1)를 견주어 바로잡고, 습관마다 하는 일이 다르다는 것을 까닭으로 말하게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "나처럼 생각하면 어떤 일이 생길 수 있을까?"
- "예방 접종은 무엇을 해 주고, 손 씻기는 무엇을 해 주었지?"

정답

- 가. 예방 접종은 몸이 병을 이겨 낼 힘을 길러 주지만 모든 병을 완전히 막지는 못하고, 손 씻기·기침 예절은 병원체가 퍼지는 길을 막습니다. 하는 일이 달라서 함께 해야 합니다.
- '하는 일이 달라요', '다른 병도 있어요', '다른 사람에게 옮길 수 있어요' 가운데 하나를 말하면 잘한 것입니다.

막히면

- S03의 표에서 예방 접종 줄과 손 씻기 줄을 짚으며 "둘이 하는 일이 같아?" 하고 묻습니다.

주의

- 나를 나무라기보다 '더 알맞은 생각'을 찾는 데 초점을 둡니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **아플 때 나를 지켜요** · 아플 때 할 일(알리기·쉬기·옮기지 않기) · 약 4분

열이 나거나 기침이 날 때 어른에게 몸과 마음의 상태를 말로 알리고, 쉬며, 다른 사람에게 옮기지 않게 하는 방법을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2). 3학년 ‘체력·영양·수면’의 마음 말하기 틀을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “몸이 아프면 참지 말고 바로 말해 줘. ‘나는 ~해서 ~해.’ 틀로! 예를 들면 ‘나는 열이 나서 힘들어.’, ‘나는 목이 아파서 걱정돼.’”
- “아플 때는 몸이 병과 싸우느라 힘이 들어. 그래서 푹 자고 물을 마시며 쉬는 게 중요해. 학교에 갈지는 엄마(아빠)가 정할게.”
- “가족에게 옮기지 않으려면? 기침할 때 옷소매로 가리고, 손을 자주 씻고, 수건과 컵은 따로 써.”
- “약은 아무리 아파도 혼자 꺼내 먹지 않아. 어른이 챙겨 줄 때만!”

예상 답


- “학교에서 아프면 선생님께 말해요.” “보건실에 가요.”

막히면

- 아이가 아팠던 날을 떠올려 “그때 어떻게 말했어? 이 틀로 다시 말해 볼까?” 하고 해 봅니다.

주의

- 학교에서 아프면 담임 선생님께 말하고 보건실에 가면 된다는 것도 알려 줍니다.
- 열의 수치, 약 이름, 병원에 가야 하는 기준은 이 차시에서 다루지 않습니다. 아플 때의 판단과 치료는 보호자와 의사의 몫입니다.
- 아프면 걱정되거나 무서울 수 있습니다. 그럴 때는 숨을 천천히 쉬고 마음도 말로 알리면 된다고 말해 줍니다(3학년 ‘체력·영양·수면’의 숨 고르기와 마음 말하기).



S08 **위급할 때는 이렇게** · 위급할 때 도움 요청 차례(119) · 약 3분

위급한 상황(숨쉬기 힘들어함, 불러도 깨어나지 않음, 크게 다침)에서 어른을 부르고, 어른이 없으면 119에 전화해 무슨 일인지·어디인지 말하는 차례를 알려 줍니다(목표 B, 오해 M3). 3학년 '위험 찾기와 도움 요청'의 119·112 구별과 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- "이런 때는 위급한 거야. 숨쉬기 힘들어할 때, 불러도 깨어나지 않을 때, 크게 다쳐서 피가 많이 날 때."
- "먼저 '도와주세요!' 크게 외쳐서 가까운 어른을 불러. 어른이 없으면 119에 전화해."
- "전화를 받으면 무슨 일인지, 어디인지 말해. '할머니가 쓰러져서 깨어나지 않아요. 우리 집은 ○○동 ○○아파트 ○동 ○호예요.' 그리고 끊으라고 할 때까지 끊지 마. 무엇을 할지 알려 줄 거야."
- "우리 집 주소를 말해 볼까?" (말로만 연습)

예상 답

- "무서워서 말을 못 하면요?" — 천천히 숨 쉬고, 아는 것만 말해도 된다고 알려 줍니다. 119에서 차례대로 물어봐 줍니다.

막히면

- '외쳐요 - 전화해요 - 말해요 - 기다려요'처럼 짧게 외웁니다.

주의

- 119 번호 누르기 연습은 전화기를 끈 상태로만 하고, 장난 전화는 하지 않는다고 약속합니다.
- 아이가 우리 집 주소(동·아파트 이름·호수, 또는 도로명 주소)를 말할 수 있게 연습해 둡니다. 주소는 활동지에 쓰지 않습니다(개인정보 보호).
- 부모님 참고: 119는 불·응급 환자·구조, 112는 범죄·위험한 사람·길 잃음에 씁니다(3학년 '위험 찾기와 도움 요청'). 응급 처치·심폐 소생술은 이 차시에서 다루지 않고, 처치를 아이에게 맡기지 않습니다.



S09 **이럴 땐 어떻게 할까요?** · 아플 때·위급할 때·걱정될 때 대처 연습 · 약 5분

아플 때(①), 위급할 때(②), 걱정될 때(③) 할 일을 차례대로 말하고, ②는 꺼 둔 전화기로 119 신고를 역할 놀이로 연습합니다(목표 B, 오해 M2·M3). 상황 속 인물은 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 가장 먼저 할 일은? 그다음은?"
- "②는 역할 놀이로 해 보자. 엄마(아빠)가 119 상황실 사람이야. 꺼 둔 전화기로 전화해 볼래? '119입니다. 무슨 일이세요?'"
- "③처럼 무섭고 걱정될 때는 어떻게 할까? '나는 ~해서 ~해.'로 말해 볼래?"

정답


- ① 참지 말고 어른에게 바로 말해요("나는 열이 나고 목이 아파서 힘들어.") → 집에서 쉬고 물을 마셔요 → 기침 예절·손 씻기로 가족에게 옮기지 않아요. 약은 어른이 챙겨 줄 때만.
- ② "도와주세요!" 크게 외쳐 둘레의 어른을 불러요 → 어른이 없으면 119에 전화해요 → "할머니가 쓰러져서 불러도 대답이 없어요."와 집 주소를 말해요 → 끊으라고 할 때까지 끊지 않고 안내를 따라요.
- ③ 숨을 천천히 쉬어요 → "나는 주사가 무서워서 걱정돼."처럼 마음을 말해요 → 손을 잡아 달라는 것처럼 바라는 것도 말해요.
- 차례대로 두 가지 이상을 말하면 맞고, ②에서 119·무슨 일·어디를 모두 말하면 잘한 것입니다.

막히면

- ②에서 숨거나 그냥 기다린다고 하면(M3) "할머니를 도울 수 있는 사람을 빨리 부르는 게 가장 큰 도움이야."라고 말해 주고 S08을 다시 봅니다.
- ②를 무서워하면 무리하지 말고 "이럴 땐 119에 전화해서 무슨 일인지 말하면 돼." 한 가지만 확인합니다.

주의

- 역할 놀이 중 실제로 번호를 누르지 않습니다(전화기를 끈 상태). 주소는 말로만 합니다. 아이가 ③에서 말한 걱정은 다음 접종 때 실제로 들어 줍니다.



S10 **혼자 해 봐요** · 혼자 해 보기 · 약 5분

도움 없이 예방 습관 네 가지(목표 A), 아플 때 할 일과 위급할 때의 차례(목표 B)를 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. ①부터 말해 줘. ③은 차례대로!”

정답


- ① 비누로 손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종 → 네 가지와 각각 하는 일 하나를 말하면 목표 A 확인
- ② 어른에게 바로 알리기(“나는 ~해서 ~해.”), 집에서 쉬기, 기침 예절·손 씻기·수건과 컵 따로 쓰기 가운데 두 가지
- ③ “도와주세요!” 외치기 → 119에 전화 → 무슨 일인지(동생이 숨쉬기 힘들어해요)·어디인지 말하기 → 끊으라고 할 때까지 끊지 않기 → ②③ 모두 맞으면 목표 B 확인

막히면

- 틀린 것만 해당 장(S03, S07, S08)으로 돌아가 다시 보고 해 봅니다. 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 바로 표시해 둡니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 돌아보기** · 잘한 답과 다시 생각해 볼 답 · 약 2분

S10의 답을 잘한 답, 다시 생각해 볼 답과 견주며 돌아봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답은 왼쪽과 오른쪽 가운데 어디와 비슷해? 오른쪽처럼 하면 왜 위험할까?”

정답


- ① 손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종 ② 어른에게 알리기, 쉬기(옮기지 않기) ③ 도와주세요 외치기 → 119 → 무슨 일·어디 → 끊지 않기

막히면

- ①이 흔들리면 S03·S04로, ②가 흔들리면 S07로(M2), ③이 흔들리면 S08·S09로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다. 잘한 점을 먼저 말해 줍니다.



S12 이럴 땐 어떻게 할까요? · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황에서 알맞은 예방 습관(①, 목표 A)과 위급할 때 도움을 청하는 차례(②, 목표 B)를 까닭과 함께 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①과 ②에서 어떻게 할지, 왜 그렇게 하는지 말해 줄래?"

정답

- ① 컵을 따로 써요("내 컵에 따라 마실게."). 까닭: 컵에 묻은 침방울의 병원체가 물건을 거쳐 옮을 수 있어서. 친구에게 기침 예절을 알려 줘도 좋아요.
- ② "도와주세요!" 크게 외치거나 옆집으로 가서 엄마를 바로 불러요 → 어른이 119에 신고해요(어른을 부를 수 없으면 내가 119에 전화해 무슨 일인지·어디인지 말해요). 다친 동생을 혼자 옮기지 않아요.

막히면

- S03의 표와 S08의 차례를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 말하고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다. 위급할 때는 가까운 어른에게 먼저 알리는 것이 기본입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

감염 예방 습관과 아플 때·위급할 때 할 일을 정리하고 다음 수업 첫 5분 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 배운 것 가운데 우리 집에서 바로 할 수 있는 것 하나를 정해 볼까?"

예상 답

- "아침마다 창문 열기요." "아프면 바로 말할게요."

정답

- ① 비누로 손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종 ② 어른에게 알리기, 집에서 쉬기(옮기지 않기도 맞음) ③ 무슨 일인지, 어디인지

주의

- 활동지 5의 점검표는 사흘 동안 이어서 씁니다. 다음 차시는 초5 '체력 점검과 팀 전략'입니다.



S14 보충: 퍼지는 길 다시 보기 · 보충(퍼지는 길과 막는 습관, 마음 말하기) · 약 5분

S02에서 퍼지는 길, 손 씻는 시간, 마음 말하기 틀이 흔들리면 3학년에 배운 것을 다시 익힌 뒤 S03으로 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “감염병은 침방울, 손, 물건으로 퍼졌지? 길마다 막는 습관을 하나씩 짚어 보자.”
- “지금 같이 손 씻으러 가 볼까? 비누로 30초, 엄마(아빠)가 셀게.”
- “엄마(아빠)가 상황을 말하면 ‘나는 ~해서 ~해.’로 말해 봐. 숙제를 잃어버렸어!”

정답

- 퍼지는 길 세 가지와 막는 습관을 하나씩 잇고, 비누로 30초 손 씻기를 해 보고, 마음 말하기 틀로 한 번 말하면 맞습니다. 되면 S03으로 갑니다.

막히면

- 앞서 배우는 차시는 3학년 과학 ‘감염병 예방’과 3학년 ‘체력·영양·수면’입니다. 퍼지는 길이 계속 흔들리면 ‘감염병 예방’의 S08(퍼지는 길)·S10(손 씻기)과 보충 S17을, 마음 말하기가 흔들리면 ‘체력·영양·수면’의 S08(마음을 말로 알려요)과 보충 S14를 먼저 한 뒤 오늘 수업을 S02부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 감염 예방(S03~S06)까지만 하고, 아플 때·위급할 때(S07~)는 다른 날 이어서 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	환기(창문 열기) / 손 씻기(비누로 30초 넘게) / 예방 접종(정한 날 맞고 그날은 쉬기) / 기침 예절(옷소매 안쪽으로 가리기)
2	예방 접종을 하면 몸이 병을 이겨 낼 힘을 길러요 / 아플 때 약은 어른이 챙겨 줄 때만 먹어요 / 기침할 때는 옷소매 안쪽으로 입과 코를 가려요
3	① “도와주세요!” 크게 외쳐 어른을 불러요 ② 어른이 없으면 119에 전화해요 ③ 무슨 일인지(할머니가 쓰러져서 깨어나지 않아요)와 어디인지(우리 집 주소) 말해요 ④ 끊으라고 할 때까지 끊지 않아요. 네 가지를 차례대로 쓰면 목표 B의 기준을 채운 것입니다.
4	예: 나는 열이 나서 힘들어. / 나는 배가 아파서 걱정돼. 안아 줄래? (몸의 상태와 마음 낱말이 들어가면 맞음)
5	실천 기록(관찰용). ○ 개수는 평가하지 않고, 사흘 동안 이어서 기록했는지 봅니다. 기침이 없던 날은 빈칸이어도 됩니다.
6	① 비누로 손 씻기, 기침 예절, 환기, 예방 접종 ② 어른에게 바로 알리기, 집에서 쉬기(옮기지 않기 - 기침 예절·손 씻기·수건과 컵 따로 - 도 맞음) ③ 무슨 일인지, 어디인지(그리고 끊으라고 할 때까지 끊지 않기). 이어서 활동지 5의 점검표를 함께 봅니다.

오늘의 기록

S02 3학년 내용(퍼지는 길·30초·마음 말하기): 모두 □ 일부 □ 보충(S14) □
S05 어떤 습관이 필요할까요: 네 가지 □ 세 가지 □ 두 가지 이하 □
S09 역할 놀이(119): 외치기·119·무슨 일·어디 모두 □ 일부 □ 도움이 필요함 □
S10 혼자 해 보기: ① □ ② □ ③ □ (맞힌 것에 ✔)
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 접종하면 손 씻기 불필요(M1) □ 아파도 참음·약 혼자(M2) □ 위급할 때 숨음·끊음(M3) □

메모: _____