## 실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	박순옥	생년월일(성별)	1939.04.01 (여)	본인부담률	일반 20%	
생활실	202	입소일	2024.05.28	등급	4등급	
작성일	2024.05.28	조사사유	사유 ■ 1. 신규 □ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수		
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3		
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2		
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	3		
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2		
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	1		
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2		
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4		
합계점수							
· 4점 이ㅎ	※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석) · 4점 이하 : 낙상위험 낮음						

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

인지저하 있는 분으로 낙상 위험도 높음

작성자명: 권해숙

行列分

## 실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	박순옥	생년월일(성별)	1939.04.01 (여)	본인부담률	일반 20%	
생활실	202	입소일	2024.05.28	등급	4등급	
작성일	2024.11.26	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수		
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3		
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2		
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	3		
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2		
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	1		
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2		
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4		
	합계점수						
<ul> <li>※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)</li> <li>· 4점 이하 : 낙상위험 낮음</li> <li>· 5-10 점 : 낙상위험 높음</li> <li>· 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음</li> </ul>							

비고

인지저하 있는 분으로 낙상 위험도 높음

작성자명: 조민정

不過以

#### 실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	박순옥	생년월일(성별)	1939.04.01 (여)	본인부담률	일반 20%	
생활실	202	입소일	2024.05.28	디미	4등급	
작성일	2025.01.25	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수		
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3		
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4		
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	3		
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2		
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3		
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2		
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4		
합계점수							
※ Huhn의 날							

※ Huhn의 낙상위험도 적도 (합계섬수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

인지저하가 있으시고 환각, 망상이 심하시고 배회심함.

작성자명: 김영희

7195

#### 실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	박순옥	생년월일(성별)	1939.04.01 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	202	입소일	2024.05.28	등급	4등급
작성일	2025.02.24	조사사유	□ 1. 신규 □ 2. 재	사정 ■ 3. 상태	내변화 -

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

어르신께서 뇌졸중집중치료실에서 치료받으시고 퇴원하시면서 유치도뇨관 장착하고 오심.

작성자명: 김영희

7년(명원)

#### 실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	박순옥	생년월일(성별)	1939.04.01 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	202	입소일	2024.05.28	등급	4등급
작성일	2025.02.27	조사사유	□ 1. 신규 □ 2. 재	사정 ■ 3. 상태	내변화

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

2월26일 23시30분에 자력으로 유치도뇨관을 파손하시며 빼심. 소변상태는 양호하시고 보호자가 진료시 의사선생님께 확인하겠다고 하시며 삽입하지 말고 두라고 함.

작성자명: 김영희

7년양년

#### 실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	박순옥	생년월일(성별)	1939.04.01 (여)	본인부담률	일반 20%	
생활실	202	입소일	2024.05.28	등급	4등급	
작성일	2025.03.05	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

2월26일 23시30분에 자력으로 유치도뇨관을 파손하시며 빼심. 소변상태는 양호하시고 보호자가 진료시 의사선생님께 확인하겠다고 하시며 삽입하지 말고 두라고 함.

작성자명: 김영희

7日時