

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2022.07.12	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		0
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	0
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	1
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					10

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	왼쪽 고관절 부위가 퇴행성관절로 인해 연골이 없어서 거동 하실때 워커를 사용하여 이동하여야 함.
----	---

작성자명 : 유순호

유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2023.01.06	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		0
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	0
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	1
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		2
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					10

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	왼쪽 고관절 부위가 퇴행성관절염으로 워커사용중 오른쪽어깨부위 부종발생하여 현재 휠체어이동도움 필요함.
----	---

작성자명 : 김영희

김영희

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2023.06.22	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	0
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					15

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	6월 9일 호흡곤란 발생, 폐부종, 폐렴치료후 퇴원하여 오심. 휠체어이동도움 필요함. 기력저하로 자리에서 일어나 앉기 도움 필요
----	--

작성자명 : 김영희

김영희

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2023.11.18	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	0
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					15

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	10월 20일 호흡곤란발생하여 입원치료후 11월 18일 퇴원하심. 거동어려움이 있어 낙상위험이 높음
----	---

작성자명 : 연규향

연규향
(서명)

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2024.01.08	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	3
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					19

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	하지운동장애와 노환으로 인한 거동어려움이 있어 낙상위험이 높음
----	------------------------------------

작성자명 : 유순호

유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2024.02.22	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					17

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	방광염 과 엉덩이 욕창으로 도뇨관 착용중으로 인지상태는 양호하나 중심을 잡지못하여 넘어지면 낙상위험이 높음
----	---

작성자명 : 유순호

유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2024.12.16	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					17

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	방광염 과 엉덩이 욕창으로 도뇨관 착용중으로 인지상태는 양호하나 중심을 잡지못하여 넘어지면 낙상위험이 높음
----	---

작성자명 : 조민정

조민정

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	이금임	생년월일(성별)	1924.04.28 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	404	입소일	2021.07.13	등급	4등급
작성일	2025.01.08	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					17

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	방광염 과 엉덩이 욕창으로 도뇨관 착용중으로 인지상태는 양호하나 노환으로 중심을 잡지못하여 낙상위험이 높음
----	---

작성자명 : 권해숙

권해숙