

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|-------|--------|
| 수급자 | 김양승 | 생년월일(성별) | 1945.03.30 (남) | 본인부담률 | 일반 20% |
| 생활실 | 501 | 입소일 | 2021.09.01 | 등급 | 4등급 |
| 작성일 | 2022.08.31 | 조사사유 | <input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화 | | |

| 구 분 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 점수 |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| 연령 | <div></div> | 80세 이상 | 70-79세 | 60-69세 | 2 |
| 정신상태 | 혼란스러움 / 방향감각장애 | <div></div> | 때때로 혼란스러움 / 방향감각장애 | <div></div> | 2 |
| 배변 | 소변, 대변 실금 | 조절능력 있지만 도움 필요 | <div></div> | 유치도뇨관 / 인공항루 | 4 |
| 낙상경험 | 이미 세 번 이상 넘어짐 | <div></div> | 이미 한 번 또는 두 번 넘어짐 | <div></div> | 2 |
| 활동 | 전적으로 도움을 받음 | 자리에서 일어나 앉기 도움 | <div></div> | 자립 / 세면대, 화장실 이용 | 3 |
| 걸음걸이 및 균형 | 불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함 | 일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제 | 보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기 | <div></div> | 4 |
| 지난 7일간 약복용이나 계획된 약물 | 3개 또는 그 이상의 약 복용 | 두 가지 약 복용 | 한 가지 약 복용 | <div></div> | 4 |
| 합계점수 | | | | | 21 |

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

| | |
|----|-------------------------------|
| 비고 | 하지근력약화로 휠체어이동도움 제공하며 낙상위험이 높음 |
|----|-------------------------------|

작성자명 : 유순호

유(순)호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|-------|--------|
| 수급자 | 김양승 | 생년월일(성별) | 1945.03.30 (남) | 본인부담률 | 일반 20% |
| 생활실 | 501 | 입소일 | 2021.09.01 | 등급 | 4등급 |
| 작성일 | 2023.07.05 | 조사사유 | <input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화 | | |

| 구 분 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 점수 |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| 연령 | <div></div> | 80세 이상 | 70-79세 | 60-69세 | 2 |
| 정신상태 | 혼란스러움 / 방향감각장애 | <div></div> | 때때로 혼란스러움 / 방향감각장애 | <div></div> | 2 |
| 배변 | 소변, 대변 실금 | 조절능력 있지만 도움 필요 | <div></div> | 유치도뇨관 / 인공항루 | 4 |
| 낙상경험 | 이미 세 번 이상 넘어짐 | <div></div> | 이미 한 번 또는 두 번 넘어짐 | <div></div> | 2 |
| 활동 | 전적으로 도움을 받음 | 자리에서 일어나 앉기 도움 | <div></div> | 자립 / 세면대, 화장실 이용 | 3 |
| 걸음걸이 및 균형 | 불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함 | 일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제 | 보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기 | <div></div> | 4 |
| 지난 7일간 약복용이나 계획된 약물 | 3개 또는 그 이상의 약 복용 | 두 가지 약 복용 | 한 가지 약 복용 | <div></div> | 4 |
| 합계점수 | | | | | 21 |

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

| | |
|----|-------------------------------|
| 비고 | 하지근력약화로 휠체어이동도움 제공하며 낙상위험이 높음 |
|----|-------------------------------|

작성자명 : 유순호

유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|-------|--------|
| 수급자 | 김양승 | 생년월일(성별) | 1945.03.30 (남) | 본인부담률 | 일반 20% |
| 생활실 | 501 | 입소일 | 2021.09.01 | 등급 | 1등급 |
| 작성일 | 2024.03.16 | 조사사유 | <input type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 상태변화 | | |

| 구 분 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 점수 |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| 연령 | | 80세 이상 | 70-79세 | 60-69세 | 2 |
| 정신상태 | 혼란스러움 / 방향감각장애 | | 때때로 혼란스러움 / 방향감각장애 | | 2 |
| 배변 | 소변, 대변 실금 | 조절능력 있지만 도움 필요 | | 유치도뇨관 / 인공항루 | 0 |
| 낙상경험 | 이미 세 번 이상 넘어짐 | | 이미 한 번 또는 두 번 넘어짐 | | 2 |
| 활동 | 전적으로 도움을 받음 | 자리에서 일어나 앉기 도움 | | 자립 / 세면대, 화장실 이용 | 3 |
| 걸음걸이 및 균형 | 불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함 | 일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제 | 보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기 | | 4 |
| 지난 7일간 약복용이나 계획된 약물 | 3개 또는 그 이상의 약 복용 | 두 가지 약 복용 | 한 가지 약 복용 | | 4 |
| 합계점수 | | | | | 17 |

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

| | |
|----|--------------------------------------|
| 비고 | 방향감각이 저하되어 있고 체중지지가 되지 않아 낙상위험 아주 높음 |
|----|--------------------------------------|

작성자명 : 권해숙

권해숙

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|-------|--------|
| 수급자 | 김양승 | 생년월일(성별) | 1945.03.30 (남) | 본인부담률 | 일반 20% |
| 생활실 | 501 | 입소일 | 2021.09.01 | 등급 | 1등급 |
| 작성일 | 2024.07.15 | 조사사유 | <input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화 | | |

| 구 분 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 점수 |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| 연령 | | 80세 이상 | 70-79세 | 60-69세 | 2 |
| 정신상태 | 혼란스러움 / 방향감각장애 | | 때때로 혼란스러움 / 방향감각장애 | | 2 |
| 배변 | 소변, 대변 실금 | 조절능력 있지만 도움 필요 | | 유치도뇨관 / 인공항루 | 0 |
| 낙상경험 | 이미 세 번 이상 넘어짐 | | 이미 한 번 또는 두 번 넘어짐 | | 2 |
| 활동 | 전적으로 도움을 받음 | 자리에서 일어나 앉기 도움 | | 자립 / 세면대, 화장실 이용 | 4 |
| 걸음걸이 및 균형 | 불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함 | 일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제 | 보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기 | | 4 |
| 지난 7일간 약복용이나 계획된 약물 | 3개 또는 그 이상의 약 복용 | 두 가지 약 복용 | 한 가지 약 복용 | | 4 |
| 합계점수 | | | | | 18 |

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

| | |
|----|----------------------------|
| 비고 | 전적인 도움으로 활동이 가능하여 낙상위험이 높음 |
|----|----------------------------|

작성자명 : 권해숙

권해숙

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|-------|--------|
| 수급자 | 김양승 | 생년월일(성별) | 1945.03.30 (남) | 본인부담률 | 일반 20% |
| 생활실 | 502 | 입소일 | 2021.09.01 | 등급 | 1등급 |
| 작성일 | 2025.03.04 | 조사사유 | <input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화 | | |

| 구 분 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 점수 |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| 연령 | | 80세 이상 | 70-79세 | 60-69세 | 2 |
| 정신상태 | 혼란스러움 / 방향감각장애 | | 때때로 혼란스러움 / 방향감각장애 | | 2 |
| 배변 | 소변, 대변 실금 | 조절능력 있지만 도움 필요 | | 유치도뇨관 / 인공항루 | 0 |
| 낙상경험 | 이미 세 번 이상 넘어짐 | | 이미 한 번 또는 두 번 넘어짐 | | 2 |
| 활동 | 전적으로 도움을 받음 | 자리에서 일어나 앉기 도움 | | 자립 / 세면대, 화장실 이용 | 4 |
| 걸음걸이 및 균형 | 불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함 | 일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제 | 보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기 | | 4 |
| 지난 7일간 약복용이나 계획된 약물 | 3개 또는 그 이상의 약 복용 | 두 가지 약 복용 | 한 가지 약 복용 | | 4 |
| 합계점수 | | | | | 18 |

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

| | |
|----|--|
| 비고 | 전적인 도움으로 이동하며 이미 낙상의 경험이 있어 낙상위험 아주 높음 |
|----|--|

작성자명 : 권해숙

