

## 낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	정순이	생년월일(성별)	1933.07.25 (여)	본인부담률	등급외 100%
생활실	402	입소일	2022.10.31	등급	등급외
작성일	2022.10.31	조사사유	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령	<div></div>	80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애	<div></div>	때때로 혼란스러움 / 방향감각장애	<div></div>	4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요	<div></div>	유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐	<div></div>	이미 한 번 또는 두 번 넘어짐	<div></div>	0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움	<div></div>	자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기	<div></div>	4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용	<div></div>	4
합계점수					23

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	관절구축으로 와상상태여서 전적으로 도움을 제공하여야 하여 이동시 낙상에 유의하여야 함.
----	--

작성자명 : 유순호

유순호

## 낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	정순이	생년월일(성별)	1933.07.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	402	입소일	2022.10.31	등급	1등급
작성일	2022.11.16	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령	<div></div>	80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애	<div></div>	때때로 혼란스러움 / 방향감각장애	<div></div>	4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요	<div></div>	유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐	<div></div>	이미 한 번 또는 두 번 넘어짐	<div></div>	0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움	<div></div>	자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기	<div></div>	4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용	<div></div>	4
합계점수					23

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	최근 낙상의 경험은 없으나 관절이 구축되어 이동이 낙상에 유의하여야 함.
----	--

작성자명 : 유순호

유순호

## 낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	정순이	생년월일(성별)	1933.07.25 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	402	입소일	2022.10.31	등급	1등급
작성일	2023.11.09	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령	<del></del>	80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애	<del></del>	때때로 혼란스러움 / 방향감각장애	<del></del>	4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요	<del></del>	유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐	<del></del>	이미 한 번 또는 두 번 넘어짐	<del></del>	0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움	<del></del>	자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기	<del></del>	4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용	<del></del>	4
합계점수					23

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	거동어려움이 있어 낙상위험 높음
----	-------------------

작성자명 : 권해숙



# 낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	정순이	생년월일(성별)	1933.07.25 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	406	입소일	2022.10.31	등급	1등급
작성일	2024.11.08	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					23

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	전적으로 도움을 받아 이동하여야하므로 낙상 위험 높음
----	-------------------------------

작성자명 : 조민정

조민정

## 낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	정순이	생년월일(성별)	1933.07.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	406	입소일	2022.10.31	등급	1등급
작성일	2025.01.03	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령	<del></del>	80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애	<del></del>	때때로 혼란스러움 / 방향감각장애	<del></del>	4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요	<del></del>	유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐	<del></del>	이미 한 번 또는 두 번 넘어짐	<del></del>	0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움	<del></del>	자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기	<del></del>	4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용	<del></del>	4
합계점수					23

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	전적인 도움으로 생활을 하므로 이동시 낙상 위험 높음
----	-------------------------------

작성자명 : 권해숙

