실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김정순	생년월일(성별)	1938.12.24 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	302	입소일	2023.02.01	등급	3등급
작성일	2023.02.01	조사사유	■ 1. 신규 □ 2. 재사정 □ 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						
※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석) · 4점 이하 : 낙상위험 낮음						

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

우측 관절수술이력있고 뇌경색으로 거동불편하여 낙상위험 높음

작성자명: 유순호 **유**(윤홍)

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김정순	생년월일(성별)	1938.12.24 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	302	입소일	2023.02.01	등급	3등급
작성일	2023.06.29	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						
※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)						

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

우측 마비증세와 방향감각 장애로 낙상위험도 높음

작성자명: 유순호 유(윤遠)

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김정순	생년월일(성별)	1938.12.24 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	303	입소일	2023.02.01	디미	3등급
작성일	2024.06.25	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

우측 관절수술이력있고 뇌경색으로 거동불편함 있음. 낙상위험도 높음

작성자명: 권해숙

初新会

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김정순	생년월일(성별)	1938.12.24 (여)	본인부담률	감경 8%
생활실	302	입소일	2023.02.01	등급	3등급
작성일	2025.03.17	조사사유	유 □ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		0
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

우측 관절수술이력있고 뇌경색으로 거동불편함 있음. 낙상위험도 높음

작성자명: 김영희

71000