

# 투약 관리 및 기록지

2022.01.01 ~ 2025.12.31 / 수급자별

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

|     |     |          |                |       |       |
|-----|-----|----------|----------------|-------|-------|
| 수급자 | 김금순 | 생년월일(성별) | 1929.01.24 (여) | 본인부담률 | 감경 8% |
| 생활실 | 305 | 입소일      | 2024.12.02     | 등급    | 3등급   |

| 투약일        | 투약명        | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                              | 잔량 |
|------------|------------|---------------------|------|--|----|
| 2024.12.03 | 가스모틴정5mg   | 3<br>(1 × 3회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>12:34(조민정)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 레마이드정      | 3<br>(1 × 3회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>12:34(조민정)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)                             |    |
|            | 알프람정0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)                             |    |
|            | 에소메졸캡슐20mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)                             |    |
|            | 자이레핀정25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)                             |    |
|            | 쿠에타핀정      | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)                             |    |
|            | 크레온캡슐      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정)               |    |
| 2024.12.04 | 가스모틴정5mg   | 3<br>(1 × 3회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>12:34(조민정)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 레마이드정      | 3<br>(1 × 3회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>12:34(조민정)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)                             |    |
|            | 알프람정0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)                             |    |
|            | 에소메졸캡슐20mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)                             |    |
|            | 자이레핀정25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)                             |    |
|            | 쿠에타핀정      | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)                             |    |
|            | 크레온캡슐      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정)               |    |
| 2024.12.05 | 가스모틴정5mg   | 3<br>(1 × 3회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>12:34(조민정)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 레마이드정      | 3<br>(1 × 3회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>12:34(조민정)<br>17:34(조민정) |    |

| 투약일        | 투약명         | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|-------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2024.12.05 | 아모디핀 정      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 에소메졸캡슐 20mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 쿠에타핀 정      | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 크레온캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |
| 2024.12.06 | 가스모틴정 5mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) |    |
|            | 레마이드정       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) |    |
|            | 아모디핀 정      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(장인보)               |    |
|            | 에소메졸캡슐 20mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(장인보)               |    |
|            | 크레온캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) |    |
| 2024.12.07 | 메녹틸정 40mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀 정      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 쿠에타핀 정      | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg  | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               |    |
| 2024.12.08 | 메녹틸정 40mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(장인보) |    |
|            | 셀벡스캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(장인보) |    |
|            | 아모디핀 정      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 쿠에타핀 정      | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg  | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |

| 투약일        | 투약명         | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|-------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2024.12.09 | 메녹틸정 40mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 쿠에타핀정       | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg  | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               |    |
| 2024.12.10 | 메녹틸정 40mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 쿠에타핀정       | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg  | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               |    |
| 2024.12.11 | 메녹틸정 40mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 셀벡스캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 아모디핀정       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg  | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 쿠에타핀정       | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg  | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               |    |
| 2024.12.12 | 메녹틸정 40mg   | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               |    |

| 투약일        | 투약명           | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|---------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2024.12.12 | 자이레핀정 25mg    | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               |    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
| 2024.12.13 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg    | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
| 2024.12.14 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 아모디핀정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 알프람정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 자이레핀정 25mg    | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
| 2024.12.15 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
| 2024.12.16 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2024.12.16 | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
| 2024.12.17 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               |    |
| 2024.12.18 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               |    |
| 2024.12.19 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               |    |
| 2024.12.20 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2024.12.20 | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
| 2024.12.21 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
| 2024.12.22 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해숙) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |
| 2024.12.23 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               |    |
| 2024.12.24 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |    |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2024.12.24 | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
| 2024.12.25 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(박현순) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(박현순) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
| 2024.12.26 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |    |
| 2024.12.27 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
|            | 쿠에타핀정          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               |    |
| 2024.12.28 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(추선미) |    |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(추선미) |    |
|            | 아모디핀정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               |    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               |    |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량  |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|-----|
| 2024.12.28 | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               |     |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               |     |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               |     |
| 2024.12.29 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |     |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) |     |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |     |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               |     |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               |     |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               |     |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               |     |
| 2024.12.30 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |     |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |     |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |     |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |     |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               |     |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |     |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |     |
| 2024.12.31 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |     |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(조민정) |     |
|            | 아모디핀 정         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |     |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               |     |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               |     |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               |     |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               |     |
| 2025.01.01 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 124 |



| 투약일        | 투약명              | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.01.01 | 셀벡스캡슐            | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 124   |
|            | 암로닌정             | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 32    |
|            | 자낙스정0.25mg       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 30    |
|            | 쿠에타핀정            | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 16    |
|            | 펙수클루정40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 62    |
|            | 피엠에스올란자핀정<br>2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 8     |
| 2025.01.02 | 메녹틸정40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) | 122   |
|            | 셀벡스캡슐            | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) | 122   |
|            | 암로닌정             | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 31    |
|            | 자낙스정0.25mg       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 29    |
|            | 쿠에타핀정            | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 15.50 |
|            | 펙수클루정40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 61    |
|            | 피엠에스올란자핀정<br>2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 7.75  |
| 2025.01.03 | 메녹틸정40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 120   |
|            | 셀벡스캡슐            | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 120   |
|            | 암로닌정             | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 30    |
|            | 자낙스정0.25mg       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 28    |
|            | 쿠에타핀정            | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 15    |
|            | 펙수클루정40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 60    |
|            | 피엠에스올란자핀정<br>2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 7.50  |
| 2025.01.04 | 메녹틸정40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(박현순) | 118   |
|            | 셀벡스캡슐            | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(박현순) | 118   |
|            | 암로닌정             | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 29    |
|            | 자낙스정0.25mg       | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 27    |
|            | 쿠에타핀정            | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 14.50 |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.01.04 | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 59    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 7.25  |
| 2025.01.05 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 116   |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 116   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 28    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 26    |
|            | 쿠에타핀정          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 14    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 58    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 7     |
| 2025.01.06 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정) | 114   |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(조민정) | 114   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 27    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 25    |
|            | 쿠에타핀정          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 13.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 57    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 6.75  |
| 2025.01.07 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 112   |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 112   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 26    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 24    |
|            | 쿠에타핀정          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 13    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 56    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 6.50  |
| 2025.01.08 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) | 110   |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) | 110   |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.01.08 | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 25    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 23    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 12.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 55    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 6.25  |
| 2025.01.09 | 메 녹 틸정 40mg    | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 108   |
|            | 셀 벅 스캡 술       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 108   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 24    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 22    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 12    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 54    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 6     |
| 2025.01.10 | 메 녹 틸정 40mg    | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 106   |
|            | 셀 벅 스캡 술       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 106   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 23    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 21    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 11.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 53    |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5.75  |
| 2025.01.11 | 메 녹 틸정 40mg    | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) | 104   |
|            | 셀 벅 스캡 술       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(조민정) | 104   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 22    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 20    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 11    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 52    |

| 투약일        | 투약명           | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|---------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.01.11 | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5.50  |
| 2025.01.12 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 102   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 102   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 21    |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 19    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 10.50 |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 51    |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 5.25  |
| 2025.01.13 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 100   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 100   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 20    |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 18    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 10    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 50    |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 5     |
| 2025.01.14 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(조민정) | 98    |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(조민정) | 98    |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 19    |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 17    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 9.50  |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 49    |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 4.75  |
| 2025.01.15 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 96    |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 96    |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 18    |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                  | 잔량   |
|------------|----------------|---------------------|------|----------------------------|------|
| 2025.01.15 | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)                 | 16   |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)                 | 9    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)                 | 48   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)                 | 4.50 |
| 2025.01.16 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(조민정)  | 94   |
|            | 셀 벡 스캡 술       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(조민정)  | 94   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)                | 17   |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)                 | 15   |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)                 | 8.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)                | 47   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)                 | 4.25 |
| 2025.01.17 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(김영희)  | 92   |
|            | 셀 벡 스캡 술       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(김영희)  | 92   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)                | 16   |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)                 | 14   |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)                 | 8    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)                | 46   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)                 | 4    |
| 2025.01.18 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(이혜 숙) | 90   |
|            | 셀 벡 스캡 술       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(이혜 숙) | 90   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)                | 15   |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)                 | 13   |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)                 | 7.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)                | 45   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)                 | 3.75 |

| 투약일        | 투약명           | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|---------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.01.19 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(김영희) | 88   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(김영희) | 88   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 14   |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 12   |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 7    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 44   |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 3.50 |
| 2025.01.20 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) | 86   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(조민정) | 86   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 13   |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 11   |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 6.50 |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 43   |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 3.25 |
| 2025.01.21 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 84   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 84   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 12   |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 10   |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 6    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 42   |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 3    |
| 2025.01.22 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(권해숙) | 82   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(권해숙) | 82   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 11   |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 9    |

| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                 | 잔량   |
|------------|----------------|---------------------|------|---------------------------|------|
| 2025.01.22 | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 5.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)                | 41   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 2.75 |
| 2025.01.23 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해 숙) | 80   |
|            | 셀백스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해 숙) | 80   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)                | 10   |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)                | 8    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)                | 5    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)                | 40   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)                | 2.50 |
| 2025.01.24 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희)  | 78   |
|            | 셀백스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희)  | 78   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)                | 9    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)                | 7    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)                | 4.50 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)                | 39   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)                | 2.25 |
| 2025.01.25 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희)  | 76   |
|            | 셀백스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희)  | 76   |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)                | 8    |
|            | 자낙스정 0.25mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)                | 6    |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)                | 4    |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)                | 38   |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)                | 2    |
| 2025.01.26 | 메 녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해 숙) | 74   |

| 투약일        | 투약명           | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|---------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.01.26 | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해숙) | 74   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 7    |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 5    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 3.50 |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 37   |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 1.75 |
| 2025.01.27 | 메녹틸정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(박현순)               | 72   |
|            | 셀벡스캡슐         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(박현순)               | 72   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(박현순)               | 6    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(박현순)               | 36   |
| 2025.01.30 | 메녹틸정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:30(장인보)               | 66   |
|            | 셀벡스캡슐         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:30(장인보)               | 66   |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:03(박성미)               | 1    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:03(박성미)               | 0.25 |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:03(박성미)               | 0.25 |
| 2025.01.31 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 64   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 64   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 2    |
|            | 자낙스정 0.25mg   | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:03(박옥숙)               | 0    |
|            | 쿠에타핀정         | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:03(박옥숙)               | 0    |
|            | 펙수클루정 40mg    | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 32   |
|            | 피엠에스올란자핀정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:03(박옥숙)               | 0    |
| 2025.02.01 | 메녹틸정 40mg     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(이혜숙) | 62   |
|            | 셀벡스캡슐         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(이혜숙) | 62   |
|            | 암로닌정          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 1    |



| 투약일        | 투약명            | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량 |
|------------|----------------|---------------------|------|--------------------------|----|
| 2025.02.01 | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 0  |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 31 |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 0  |
| 2025.02.02 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 60 |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 60 |
|            | 암로닌정           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 0  |
|            | 쿠에 타핀 정        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 0  |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 30 |
|            | 피엠에스올란자핀 정 2.5 | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 0  |
| 2025.02.03 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) | 58 |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(권해숙) | 58 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 29 |
| 2025.02.04 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 56 |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 56 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 28 |
| 2025.02.05 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 54 |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 54 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 27 |
| 2025.02.06 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 52 |
|            | 목틴캡슐           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:34(김영희)               | 13 |
|            | 셀벡스캡슐          | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 52 |
|            | 펙수클루정 40mg     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 26 |
| 2025.02.07 | 메녹틸정 40mg      | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 50 |
|            | 목틴캡슐           | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:34(김영희)               | 12 |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.02.07 | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 50    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 29    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:00(신미경)               | 29    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 25    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:00(신미경)               | 7.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:00(신미경)               | 14.50 |
| 2025.02.08 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(박옥숙) | 48    |
|            | 목틴캡슐              | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:34(박옥숙)               | 11    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(박옥숙) | 48    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 28    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:00(장인보)               | 28    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 24    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:00(장인보)               | 7     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:00(장인보)               | 14    |
| 2025.02.09 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 46    |
|            | 목틴캡슐              | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:34(김영희)               | 10    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 46    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 27    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:00(이혜숙)               | 27    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 23    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:00(이혜숙)               | 6.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:00(이혜숙)               | 13.50 |
| 2025.02.10 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 44    |
|            | 목틴캡슐              | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:34(김영희)               | 9     |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 44    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.02.10 | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 26    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:00(박성미)               | 26    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 22    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:00(박성미)               | 6.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:00(박성미)               | 13    |
| 2025.02.11 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 42    |
|            | 목틴캡슐              | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:34(김영희)               | 8     |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 42    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 25    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:00(박성미)               | 25    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 21    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:00(박성미)               | 6.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:00(박성미)               | 12.50 |
| 2025.02.12 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 40    |
|            | 목틴캡슐              | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 6     |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 40    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 24    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 24    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 20    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 6     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 12    |
| 2025.02.13 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 38    |
|            | 목틴캡슐              | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 4     |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 38    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.02.13 | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 23    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 23    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 19    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 5.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 11.50 |
| 2025.02.14 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 36    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 36    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 22    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 22    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 18    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 5.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 11    |
| 2025.02.15 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 34    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 34    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 21    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 21    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 17    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 5.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 10.50 |
| 2025.02.16 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 32    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 32    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 20    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 20    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 16    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5     |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.02.16 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 10   |
| 2025.02.17 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 30   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 30   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 19   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 19   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 15   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 4.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 9.50 |
| 2025.02.18 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 28   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 28   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 18   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 18   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 14   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 4.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 9    |
| 2025.02.19 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 26   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 26   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 17   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 17   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 13   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 4.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 8.50 |
| 2025.02.20 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(권해숙) | 24   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(권해숙) | 24   |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.02.20 | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 16   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 16   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 12   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 4    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 8    |
| 2025.02.21 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 22   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 22   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 15   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 15   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 11   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 3.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 7.50 |
| 2025.02.22 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 20   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 20   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 14   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 14   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 10   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 3.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 7    |
| 2025.02.23 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 18   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(권해숙) | 18   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 13   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 13   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 9    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 3.25 |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.02.23 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 6.50 |
| 2025.02.24 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 16   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 16   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 12   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 12   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 8    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 3    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 6    |
| 2025.02.25 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 14   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 14   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 11   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 11   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 7    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 2.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 5.50 |
| 2025.02.26 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 12   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 12   |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 10   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 10   |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 6    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 2.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 5    |
| 2025.02.27 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 10   |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 10   |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.02.27 | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 9    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 9    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 5    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 2.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 4.50 |
| 2025.02.28 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 8    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 8    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 8    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 8    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 4    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 2    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 4    |
| 2025.03.01 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(이혜숙) | 6    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(이혜숙) | 6    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 7    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 7    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 3    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 1.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 3.50 |
| 2025.03.02 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 4    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 4    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 6    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 6    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(장인보)               | 2    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 1.50 |



| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.03.02 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 3    |
| 2025.03.03 | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(권해숙) | 2    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(권해숙) | 2    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 5    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 5    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(추선미)               | 1    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 1.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 2.50 |
| 2025.03.04 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 8    |
|            | 메녹틸정 40mg         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 0    |
|            | 셀벡스캡슐             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 0    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 4    |
|            | 에스오피엠정 20mg       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 8    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 4    |
|            | 펙수클루정 40mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 0    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 1    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 2    |
| 2025.03.05 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 6    |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 3    |
|            | 에스오피엠정 20mg       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 6    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 3    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 0.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 1.50 |
| 2025.03.06 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 4    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.03.06 | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박성미)               | 2     |
|            | 에스오피엠정 20mg       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 4     |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 2     |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 0.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 1     |
| 2025.03.07 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 2     |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(박현순)               | 1     |
|            | 에스오피엠정 20mg       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 2     |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 1     |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 0.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 0.50  |
| 2025.03.08 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:30(강정순) | 0     |
|            | 암로닌정 5mg          | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 0     |
|            | 에스오피엠정 20mg       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:30(강정순) | 0     |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 0     |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 0     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 0     |
| 2025.03.09 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 58    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 14.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 58    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 29    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 7.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 14.50 |
| 2025.03.10 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(김영희) | 56    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.03.10 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(추선미)               | 14    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(추선미)<br>17:34(김영희) | 56    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 28    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 7     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 14    |
| 2025.03.11 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 54    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 13.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 54    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:30(이혜숙)               | 27    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:30(이혜숙)               | 6.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:30(이혜숙)               | 13.50 |
| 2025.03.12 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 52    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 13    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 52    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:30(추선미)               | 26    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:30(추선미)               | 6.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:30(추선미)               | 13    |
| 2025.03.13 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 50    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 12.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 50    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 25    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 6.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 12.50 |
| 2025.03.14 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 48    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.03.14 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 12    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 48    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 24    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 6     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 12    |
| 2025.03.15 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(권해숙) | 46    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 11.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(권해숙) | 46    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 23    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 5.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 11.50 |
| 2025.03.16 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 44    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(장인보)               | 11    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 44    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 22    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 11    |
| 2025.03.17 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 42    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 10.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 42    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 21    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 10.50 |
| 2025.03.18 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(강정순) | 40    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.03.18 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 10   |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(강정순) | 40   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 20   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 10   |
| 2025.03.19 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 38   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 9.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 38   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 19   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 4.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 9.50 |
| 2025.03.20 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 36   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(장인보)               | 9    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 36   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 18   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 4.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 9    |
| 2025.03.21 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 34   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 8.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 34   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 17   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 4.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 8.50 |
| 2025.03.22 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(강정순) | 32   |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                 | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|---------------------------|------|
| 2025.03.22 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜 숙)               | 8    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(강정순) | 32   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)                | 16   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)                | 4    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)                | 8    |
| 2025.03.23 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해 숙) | 30   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)                | 7.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해 숙) | 30   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 15   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 3.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 7.50 |
| 2025.03.24 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영 희) | 28   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)                | 7    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영 희) | 28   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)                | 14   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)                | 3.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)                | 7    |
| 2025.03.25 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(강정순)  | 26   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)                | 6.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(강정순)  | 26   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)                | 13   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)                | 3.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)                | 6.50 |
| 2025.03.26 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영 희) | 24   |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.03.26 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 6    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 24   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 12   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 3    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 6    |
| 2025.03.27 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 22   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 5.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 22   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 11   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 2.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 5.50 |
| 2025.03.28 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(강정순) | 20   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 5    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(강정순) | 20   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 10   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 2.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 5    |
| 2025.03.29 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 18   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 4.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해숙) | 18   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 9    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 2.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 4.50 |
| 2025.03.30 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 16   |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.03.30 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 4    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 16   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 8    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 2    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 4    |
| 2025.03.31 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 14   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 3.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 14   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 7    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 1.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 3.50 |
| 2025.04.01 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 12   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 3    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 12   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 6    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 1.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 3    |
| 2025.04.02 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 10   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(장인보)               | 2.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 10   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 5    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 1.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 2.50 |
| 2025.04.03 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(강정순) | 8    |



| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                 | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|---------------------------|------|
| 2025.04.03 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜 숙)               | 2    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜 숙)<br>17:34(강정순) | 8    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)                | 4    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)                | 1    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)                | 2    |
| 2025.04.04 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영 희) | 6    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)                | 1.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영 희) | 6    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 3    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 0.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜 숙)               | 1.50 |
| 2025.04.05 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해 숙) | 4    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)                | 1    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(권해 숙) | 4    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)                | 2    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)                | 0.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)                | 1    |
| 2025.04.06 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영 희) | 2    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)                | 0.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영 희) | 2    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)                | 1    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)                | 0.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)                | 0.50 |
| 2025.04.07 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영 희) | 0    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.04.07 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 0     |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 0     |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 0     |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 0     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 0     |
| 2025.04.08 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 58    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 14.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 58    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:03(박옥숙)               | 29    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:03(박옥숙)               | 7.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:03(박옥숙)               | 14.50 |
| 2025.04.09 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(강정순) | 56    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 14    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(강정순) | 56    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 28    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 7     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 14    |
| 2025.04.10 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 54    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 13.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 54    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 27    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 6.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 13.50 |
| 2025.04.11 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 52    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.04.11 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)               | 13    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 52    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 26    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 6.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 13    |
| 2025.04.12 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(강정순) | 50    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)               | 12.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(강정순) | 50    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 25    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 6.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 12.50 |
| 2025.04.13 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(권해숙) | 48    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 12    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(권해숙) | 48    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 24    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 6     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 12    |
| 2025.04.14 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 46    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 11.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 46    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 23    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 5.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 11.50 |
| 2025.04.15 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 44    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.04.15 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 11    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 44    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 22    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 5.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 11    |
| 2025.04.16 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 42    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 10.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 42    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 21    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 5.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 10.50 |
| 2025.04.17 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(강정순) | 40    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 10    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(강정순) | 40    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 20    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 5     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 10    |
| 2025.04.18 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 38    |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 9.50  |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 38    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 19    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 4.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 9.50  |
| 2025.04.19 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 36    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                  | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|----------------------------|------|
| 2025.04.19 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜 숙)                | 9    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜 숙)<br>17:30(김영 희) | 36   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 18   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 4.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 9    |
| 2025.04.20 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(강정순)   | 34   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)                 | 8.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(강정순)   | 34   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)                 | 17   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)                 | 4.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)                 | 8.50 |
| 2025.04.21 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영 희)  | 32   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)                 | 8    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영 희)  | 32   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜 숙)                | 16   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜 숙)                | 4    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜 숙)                | 8    |
| 2025.04.22 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영 희)  | 30   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)                 | 7.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영 희)  | 30   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜 숙)                | 15   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜 숙)                | 3.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜 숙)                | 7.50 |
| 2025.04.23 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영 희)  | 28   |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.04.23 | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 7    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 28   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(추선미)               | 14   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(추선미)               | 3.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(추선미)               | 7    |
| 2025.04.24 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 26   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)               | 6.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 26   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 13   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 3.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 6.50 |
| 2025.04.25 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 24   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)               | 6    |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 24   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 12   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 3    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 6    |
| 2025.04.26 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) | 22   |
|            | 암로닌정 5mg          | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 5.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng       | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) | 22   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 11   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 2.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 5.50 |
| 2025.04.27 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 20   |

| 투약일        | 투약명                             | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                  | 잔량   |
|------------|---------------------------------|---------------------|------|----------------------------|------|
| 2025.04.27 | 암로닌정 5mg                        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜 숙)                | 5    |
|            | 에스오피엠정 20ng                     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜 숙)<br>17:30(김영 희) | 20   |
|            | 자낙스 0.25mg                      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)                 | 10   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg               | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)                 | 2.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg                | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)                 | 5    |
| 2025.04.28 | 레 파드린 정                         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜 숙)<br>17:30(김영 희) | 18   |
|            | 암로닌정 5mg                        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜 숙)                | 4.50 |
|            | 에스오피엠정 20ng                     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜 숙)<br>17:30(김영 희) | 18   |
|            | 자낙스 0.25mg                      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)                 | 9    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg               | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)                 | 2.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg                | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)                 | 4.50 |
| 2025.04.29 | 레 파드린 정                         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(박현순)                 | 17   |
|            | 암로닌정 5mg                        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)                 | 4    |
|            | 에스오피엠정 20ng                     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 08:30(박현순)                 | 17   |
| 2025.04.30 | 레 파드린 정                         | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:39(김영 희)                | 10   |
|            | 에스오피엠정 20ng                     | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 17:39(김영 희)                | 10   |
|            | 자낙스 0.25mg                      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 5    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg               | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 1.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg                | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 2.50 |
|            | 외박하시면서 약을 3일분을 가지고 가셨는데 안가지고 오심 |                     |      |                            |      |
| 2025.05.01 | 레 파드린 정                         | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(권해숙)   | 8    |
|            | 암로닌정 5mg                        | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)                 | 2    |
|            | 에스오피엠정 20ng                     | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(권해숙)   | 8    |
|            | 자낙스 0.25mg                      | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 4    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg               | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)                 | 1    |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.05.01 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 2    |
| 2025.05.02 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 6    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 1.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 6    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 3    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 0.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 1.50 |
| 2025.05.03 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(강정순) | 4    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 1    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(강정순) | 4    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 2    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 0.50 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 1    |
| 2025.05.04 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 2    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 0.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 2    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 1    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 0.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 0.50 |
| 2025.05.05 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(권해숙) | 0    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 0    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(권해숙) | 0    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 0    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 0    |



| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.05.05 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 0     |
| 2025.05.06 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(강정순) | 58    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(장인보)               | 14.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(강정순) | 58    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 29    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 7.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 14.50 |
| 2025.05.07 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 56    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 14    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(김영희) | 56    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 28    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 7     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 14    |
| 2025.05.08 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 54    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(장인보)               | 13.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(김영희) | 54    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 27    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 6.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 13.50 |
| 2025.05.09 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(강정순) | 52    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 13    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(강정순) | 52    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 26    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 6.50  |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.05.09 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 13    |
| 2025.05.10 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 50    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 12.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 50    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 25    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 6.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 12.50 |
| 2025.05.11 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:32(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 48    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:32(박옥숙)               | 12    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:32(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 48    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(권오영)               | 24    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(권오영)               | 6     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(권오영)               | 12    |
| 2025.05.12 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 46    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 11.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 46    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 23    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 5.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 11.50 |
| 2025.05.13 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(강정순) | 44    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 11    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(강정순) | 44    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 22    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 5.50  |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.05.13 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 11    |
| 2025.05.14 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 42    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 10.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 42    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 21    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 5.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 10.50 |
| 2025.05.15 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(권오영)<br>17:30(김영희) | 40    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(권오영)               | 10    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(권오영)<br>17:30(김영희) | 40    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 20    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 5     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 10    |
| 2025.05.16 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 38    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 9.50  |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 38    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 19    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 4.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 9.50  |
| 2025.05.17 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(강정순) | 36    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 9     |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(강정순) | 36    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(권오영)               | 18    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(권오영)               | 4.50  |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.05.17 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(권오영)               | 9    |
| 2025.05.18 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 34   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 8.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 34   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 17   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 4.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 8.50 |
| 2025.05.19 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 32   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박옥숙)               | 8    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박옥숙)<br>17:34(김영희) | 32   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 16   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 4    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 8    |
| 2025.05.20 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 30   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 7.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(강정순) | 30   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 15   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 3.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 7.50 |
| 2025.05.21 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 28   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 7    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 28   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 14   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 3.50 |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.05.21 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 7    |
| 2025.05.22 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(권오영)<br>17:30(김영희) | 26   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(권오영)               | 6.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(권오영)<br>17:30(김영희) | 26   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 13   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 3.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 6.50 |
| 2025.05.23 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 24   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)               | 6    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 24   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(권오영)               | 12   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(권오영)               | 3    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(권오영)               | 6    |
| 2025.05.24 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(권해숙) | 22   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 5.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(권해숙) | 22   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 11   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 2.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 5.50 |
| 2025.05.25 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(강정순) | 20   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 5    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(강정순) | 20   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 10   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 2.50 |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.05.25 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 5    |
| 2025.05.26 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 18   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 4.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 18   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 9    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 2.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 4.50 |
| 2025.05.27 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 16   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박성미)               | 4    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박성미)<br>17:34(김영희) | 16   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 8    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 2    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 4    |
| 2025.05.28 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(권오영)<br>17:34(권해숙) | 14   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(권오영)               | 3.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(권오영)<br>17:34(권해숙) | 14   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 7    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 1.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 3.50 |
| 2025.05.29 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 12   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 3    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 12   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(권오영)               | 6    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(권오영)               | 1.50 |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.05.29 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(권오영)               | 3    |
| 2025.05.30 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 10   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 2.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 10   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 5    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 1.25 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 2.50 |
| 2025.05.31 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 8    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 2    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 8    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 4    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 1    |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 2    |
| 2025.06.01 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(권해숙) | 6    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(이혜숙)               | 1.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(이혜숙)<br>17:34(권해숙) | 6    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 3    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 0.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 1.50 |
| 2025.06.02 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해숙) | 4    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(장인보)               | 1    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(장인보)<br>17:34(권해숙) | 4    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 2    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 0.50 |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.06.02 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 1     |
| 2025.06.03 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(권오영)<br>17:34(김영희) | 2     |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(권오영)               | 0.50  |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(권오영)<br>17:34(김영희) | 2     |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 1     |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 0.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 0.50  |
| 2025.06.04 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 0     |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(박현순)               | 0     |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(박현순)<br>17:34(김영희) | 0     |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(권오영)               | 0     |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(권오영)               | 0     |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(권오영)               | 0     |
| 2025.06.05 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 58    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 14.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(김영희) | 58    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 29    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 7.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 14.50 |
| 2025.06.06 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) | 56    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 14    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(권해숙) | 56    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 28    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 7     |



| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.06.06 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 14    |
| 2025.06.07 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(권해숙) | 54    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 13.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(권해숙) | 54    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 27    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 6.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 13.50 |
| 2025.06.08 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 52    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 13    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 52    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 26    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 6.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 13    |
| 2025.06.09 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 50    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 12.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 50    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 25    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 6.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 12.50 |
| 2025.06.10 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 48    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박성미)               | 12    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박성미)<br>17:30(김영희) | 48    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박현순)               | 24    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박현순)               | 6     |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량    |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|-------|
| 2025.06.10 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박현순)               | 12    |
| 2025.06.11 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(권해숙) | 46    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박옥숙)               | 11.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박옥숙)<br>17:30(권해숙) | 46    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박성미)               | 23    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박성미)               | 5.75  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박성미)               | 11.50 |
| 2025.06.12 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 44    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(장인보)               | 11    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(장인보)<br>17:30(김영희) | 44    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 22    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 5.50  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(이혜숙)               | 11    |
| 2025.06.13 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 42    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(박현순)               | 10.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(박현순)<br>17:30(김영희) | 42    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(권오영)               | 21    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(권오영)               | 5.25  |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(권오영)               | 10.50 |
| 2025.06.14 | 레 파드린 정           | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 40    |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:30(이혜숙)               | 10    |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:30(이혜숙)<br>17:30(김영희) | 40    |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(장인보)               | 20    |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(장인보)               | 5     |

| 투약일        | 투약명               | 투약량                 | 투약방법 | 투약시간(제공자)                | 잔량   |
|------------|-------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
| 2025.06.14 | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(장인보)               | 10   |
| 2025.06.15 | 레파드린정             | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(권오영)<br>17:34(권해숙) | 38   |
|            | 암로닌정5mg           | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 08:34(권오영)               | 9.50 |
|            | 에스오피엠정20ng        | 2<br>(1 × 2회)       | 경구   | 08:34(권오영)<br>17:34(권해숙) | 38   |
|            | 자낙스 0.25mg        | 1<br>(1 × 1회)       | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 19   |
|            | 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 0.25<br>(0.25 × 1회) | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 4.75 |
|            | 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 0.5<br>(0.50 × 1회)  | 경구   | 20:05(박옥숙)               | 9.50 |

투약효능

| 투약명               | 투약일           | 투약효능          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 가스모틴정5mg          | 2024.12.03 시작 | 오심 구토 쓰림 치료   |
| 레마이드정             | 2024.12.03 시작 | 궤양치료제         |
| 아모디핀정             | 2024.12.03 시작 | 고혈압           |
| 알프람정0.25mg        | 2024.12.03 시작 | 항불안제          |
| 에소메졸캡슐20mg        | 2024.12.03 시작 | 위식도 역류질환치료    |
| 자이레핀정25mg         | 2024.12.03 시작 | 양극성장애         |
| 쿠에타핀정             | 2024.12.03 시작 | 양극성장애 치료      |
| 크레온캡슐             | 2024.12.03 시작 | 췌장 외분비 장애 소화제 |
| 메녹틸정40mg          | 2024.12.07 시작 | 진경제           |
| 셀벡스캡슐             | 2024.12.07 시작 | 위점막보호제        |
| 펙수클루정40mg         | 2024.12.07 시작 | 소화기궤양치료       |
| 자낙스정0.25mg        | 2024.12.15 시작 | 불안수면진정제       |
| 피엠에스올란자핀정<br>2.5  | 2024.12.15 시작 | 양극성장애 개선      |
| 암로닌정              | 2025.01.01 시작 | 고혈압           |
| 목틴캡슐              | 2025.02.06 시작 | 진해거담제         |
| 암로닌정5mg           | 2025.02.07 시작 | 혈압강하제제        |
| 자낙스 0.25mg        | 2025.02.07 시작 | 항불안제          |
| 피엠에스올란자핀<br>2.5mg | 2025.02.07 시작 | 정신분열, 양극성장애   |
| 피엠에스쿠에타핀<br>25mg  | 2025.02.07 시작 | 양극성장애 조절      |
| 레파드린정             | 2025.03.04 시작 | 위장약           |
| 에스오피엠정20mg        | 2025.03.04 시작 | 위산분비억제        |
| 에스오피엠정20ng        | 2025.03.09 시작 | 역류, 식도염 치료    |