1. Introducción ***2***

2. Seguridad obtención de Token de Identificación ***2***

3. Petición Inicial Productos XML ***3***

4. Mensajes de Respuesta ***4***

4.1. Respuesta de información **8**

5. Petición Certificado XML ***10***

6. Respuesta Certificado XML ***13***

6.1. Ejemplo de seguro normal **13**

7. Petición XML Certificado HTML ***14***

7.1. Ejemplo de petición certificado html **14**

8. Respuesta XML Certificado HTML ***15***

8.1. Ejemplo de respuesta certificado html **15**

9. Petición XML anulación Certificado ***15***

9.1. Ejemplo de petición anulación certificado **15**

10. Respuesta XML de Petición Anulación Certificado ***16***

11. TABLA DE ERRORES ***17***

11.1. Ejemplo de mensaje de errores **17**

1. Introducción

La aplicación de seguros de AON permite realizar la emisión de seguros de asistencia en viaje. AON proporciona a las agencias un usuario y contraseña que permite utilizar el servicio Web para realizar certificados de seguros una vez que se han dado de alta y han contratado una serie de modalidades de seguro.

La nueva interfaz XML proporciona un canal más de comunicación para realizar los seguros que tenga contratados la agencia de viajes a través de su aplicación de reservas de viajes. Esta comunicación se realiza a través de una conexión segura SSL. Las peticiones de la aplicación se realizan a través de una URL segura (https) a esta URL

https://www.aon.es/pruservices/elinper/viajes/servicios/XMLCallRequest.aspx

La siguiente URL es un emulador que permite incluir trazas para realizar pruebas en los métodos de portfoli, emisión , cancelación y recuperar certificado

https://www.aon.es/pruservices/elinper/viajes/servicios/pruebaXmlCallRequest.aspx

2. Seguridad obtención de Token de Identificación

Todas las invocaciones de servicios se realizarán dentro de un protocolo seguro, así como con todas las medidas de seguridad necesarias para compartir información entre entidades participantes (por ejemplo, activación de IP, control de credenciales, token de acceso cifrado, opción de uso de certificado).

Se incorpora token de acceso tipo OAuth2 estándar tipo bearer Token para identificación del punto de venta que realiza la operación

La siguiente sección proporcionará información sobre cómo realizar y desarrollar llamadas REST/ JSON utilizando un token de acceso OAuth2 en los servicios de despliega Aon, de esta manera las credenciales de acceso al servicio se quitan del cuerpo de mensaje incluyendo solo en la cabecera

El registro del cliente seguirá este formato:

```
client_id: nombreUsuario_Portal
client_secret: Password
```

Pendiente definir

Entorno de pruebas

ath:

https://www.aon.es/pruservices/elinperservicesRest/oauth2/token

Endpoint:

POST /token

Entorno de pruebas

Aon Proprietary and Confidential

ath:
https://www.aon.es/services/elinperservicesRest/oauth2/token

Endpoint:
POST /token

```
Content-Type: application/json

{
   "grant_type": "client_credentials",
   "client_id": "string",
   "client_secret": "string",
   "scope": "string"
}
```

Modelo de datos:

ID	Descripción	Valor	Comentarios
grant_type	Tipo de autenticación a utilizar en el proceso	Client credentials	
client_id	Identificador del cliente	Incluye _cdg portal	Será proporcionado por AOn
client_secret	Clave para el acceso al servidor de autenticación		Será proporcionado por AOn
Scope	Establece los permisos de acceso del token		Opcional , no necesario

Respuesta del token de acceso

```
{
 "access_token":"string"
 "token":"Bearer"
 "expire_time":"integer"
}
```

3. Petición Inicial Productos XML

La primera llamada al servicio de seguros nos permite obtener la información necesaria para realizar la contratación de seguros. Una vez obtengamos esta información podremos realizar tantos seguros como se quiera. La petición se realiza con la estructura siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PETICION_CONFIGURACION>
<AUTENTICACION SECURETOKEN ="xxxxx"></AUTENTICACION>
</PETICION_CONFIGURACION>
```


Aon Proprietary and Confidential

El campo SECURETOKEN debe incluir el Token Oauth generado en punto anterior

Petición de información

Parámetro:	Tipo dato:	Comentarios:	Opcional:
AUTENTICACION	---		No
Atributo: SECURETOKEN	String	Token d obtenido en Oauth	No
ORIGEN	---		SI
Atributo: código	String		SI

Origen: se usa para conseguir las primas de seguro para receptivos, orígenes diferentes a cdg=1 España

Si origen es destino España enviar el código de origen 3 Mundo o 24 Europa o ribereños

Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PETICION_CONFIGURACION>
<AUTENTICACION SECURETOKEN="xxxxx">
></AUTENTICACION>
<ORIGEN codigo="24"></ORIGEN>
</PETICION_CONFIGURACION>
```

4. Mensajes de Respuesta

Se debe tener en cuenta el tipo de modalidad a contratar. Hay dos tipos especiales de modalidad (Accidentes viajeros y Suplementos) que utilizan una estructura de mensaje XML diferente. La estructura general del XML de modalidades tiene la siguiente forma:

```
<RESPUESTA_CONFIGURACION>
<MODALIDADES>
<MODALIDAD nombre="AON Premium" codigo="1182" TAEDSOK="No" Comisionable="No"
valorGlobal="No" isAccident="No" fechafin="No" maxPax="">
<IMGMODURL/>
<IMGCOURL>https://www.aon.es/pruservices/elinper/imagenes/productos/caser.gif</IMGCOU
RL>
<MODURL>https://www.aon.es/pruservices/documentos/condicionados/asistenciaviaje/CCGGg
yacas1121.pdf</MODURL>
<MODIPID>https://www.aon.es/services/documentos/ipid/Viajes/CASER/IPID_gyacas1182.pdf<
/MODIPID>
<NOTASIMPORTANTES><![CDATA[Esta modalidad podrá contratarse con posterioridad a la
confirmación de la reserva, aplicando un período de carencia de 72h. Solo válido para
residentes en España. Producto válido para CRUCEROS sin coste
adicional.]]</NOTASIMPORTANTES>
<DESTINO nombre="España" codigo="1">
<DURACION nombre="5 días" codigo="5" dies="5" precio="11.02" precioC="11.02"/>
<DURACION nombre="10 días" codigo="10" dies="10" precio="16.53" precioC="16.53"/>
<DURACION nombre="17 días" codigo="17" dies="17" precio="23.33" precioC="23.33"/>
<DURACION nombre="32 días" codigo="32" dies="32" precio="34.1" precioC="34.1"/>
</DESTINO>
```


Aon Proprietary and Confidential

<DESTINO nombre="Mundo" codigo="3">
<DURACION nombre="5 días" codigo="5" dies="5" precio="39.37" precioC="39.37"/>
<DURACION nombre="10 días" codigo="10" dies="10" precio="58.74" precioC="58.74"/>
<DURACION nombre="17 días" codigo="17" dies="17" precio="84.52" precioC="84.52"/>
<DURACION nombre="32 días" codigo="32" dies="32" precio="122.94" precioC="122.94"/>
</DESTINO>
<DESTINO nombre="Europa y Ribereños del Mediterráneo" codigo="24">
<DURACION nombre="5 días" codigo="5" dies="5" precio="26.94" precioC="26.94"/>
<DURACION nombre="10 días" codigo="10" dies="10" precio="36.21" precioC="36.21"/>
<DURACION nombre="17 días" codigo="17" dies="17" precio="49.4" precioC="49.4"/>
<DURACION nombre="32 días" codigo="32" dies="32" precio="59.81" precioC="59.81"/>
</DESTINO>
<COBERTURAS>
<COBERTURA ID="112101" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[REPATRIACION]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112102" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112103" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Repatriación o traslado por fallecimiento]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112104" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112105" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112106" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[GASTOS MÉDICOS]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112107" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos médicos en España]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[1.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112108" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos médicos en Europa]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[50.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112109" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos médicos en el extranjero]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[100.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112110" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos médicos a bordo del crucero]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[5.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112111" TIPO="PRINCIPAL">

Aon Proprietary and Confidential

<NOMBRE><![CDATA[Gastos odontológicos]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[250 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112112" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Envío de medicamentos]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112113" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[GASTOS ADICIONALES]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112114" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Prolongación de estancia por enfermedad o accidente]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[80€/día máx. 10 días]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112115" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112116" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de alojamiento del acompañante]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[80€/día máx. 10 días]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112117" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Transmisión de mensajes urgentes]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112118" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Adelanto de fondos]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[8.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112119" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de secuestro del medio de transporte público]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[2.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112120" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[REGRESO ANTICIPADO]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112121" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112122" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Regreso anticipado por hospitalización de un familiar]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112123" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112124" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[INCIDENCIA EN VIAJE]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112125" TIPO="PRINCIPAL">

Aon Proprietary and Confidential

<NOMBRE><![CDATA[Gastos de demora en el inicio del viaje]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[300 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112126" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de demora por overbooking]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[300 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112127" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Pérdida de conexiones aéreas]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[500 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112128" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Extensión del viaje obligada]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[180 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112129" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Demora en el regreso al domicilio]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[500 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112130" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[GESTIÓN DE EQUIPAJES]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112131" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112132" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[1.500 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112133" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112134" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[400 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112135" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112136" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de Cancelación del Viaje en España]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[1.500 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112137" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gastos de Cancelación del viaje en Europa]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[3.500 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112138" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Gatos de Cancelación del viaje en Resto Mundo]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[7.000 €]]</VALOR>

Aon Proprietary and Confidential

```
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112139" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Indemnización por interrupción del viaje contratado]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[3.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112140" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Reembolso por pérdida de visitas y excursiones]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[500 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112141" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Garantía de Fuerza Mayor]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112142" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[RESPONSABILIDAD CIVIL]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112143" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Responsabilidad Civil Privada ]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[60.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112144" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Adelanto de fianzas judiciales ]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[Incluido]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112145" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[ACCIDENTES ]]</NOMBRE>
<VALOR/>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112146" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de
transporte público]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[80.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
<COBERTURA ID="112147" TIPO="PRINCIPAL">
<NOMBRE><![CDATA[Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes
24 horas]]</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[6.000 €]]</VALOR>
</COBERTURA>
</COBERTURAS>
</MODALIDAD>
```


4.1. Respuesta de información

Parámetro:	Tipo dato:	Comentarios
MODALIDADES	---	Producto
MODALIDAD	---	
Atributo: nombre	String	Nombre producto
Atributo: código	Integer	Código producto
Atributo: AONOK	String	Disponible
Atributo: Comisionable	String	Neto/ comisionable
Atributo: valorGlobal	String	No se usa
Atributo: maxPax	String	Máximo pax
Atributo: isAccident	String	No se usa
Atributo: fechafin	String	No se usa
IMGMODURL	String	

Aon Proprietary and Confidential

IMGCOURL	String	URL Logo Cia
MODURL	String	URL CCGG producto
MODIPID	---	URL de IPID producto
NOTASIMPORTANTES	String	Notas importantes de producto
CIA	String	Compañía
RAMO	String	Ramo producto (asistencia, anulación …)
CATEGORIA	String	Categoria principal de producto (vacacional, crucero…)
DESTINO	String	
Atributo: nombre	String	
Atributo: código	Integer	
DURACION	---	
Atributo: nombre	String	Nombre destino
Atributo: código	Integer	Código de tarifa
Atributo: dies	Integer	Dias de tarifa
Atributo:tarifa	Float	
Atributo: precio	Float	Precio Seguro
Atributo: precioC	Float	Precio Seguro Comisionable
GARANTIAS	---	
GARANTIA	---	
Atributo: nombre	String	Nombre garantía opcional
Atributo: codigoGarantia	Integer	Código garantía opcional
CAPITAL	---	
Atributo: codigoCapital	Integer	Código garantía opcional
Atributo: nombre	String	Nombre garantía opcional
Atributo: codigoDestino	Integer	Destino
Atributo: codigoDuracion	Integer	Duración
Atributo: precio	Float	Precio Seguro
Atributo: precioCoste	Float	Precio Seguro Comisionable
PRECIO_INVALIDEZ	Float	
LIST_MUERTE	---	
OPTION_MUERTE	---	
Atributo: valor	Float	
Atributo: índice	Integer	
LIST_INVALIDEZ	---	
OPTION_INVALIDEZ	---	
Atributo: valor	Float	
Atributo: índice	Integer	
AGENCIA	---	
IMGAGURL	String	
IMGGRPURL	String	
PRECIO_CREDITO	Float	
COBERTURA		Código de cobertura
ID		ID cobertura
TIPO		Tipo (principal o secundaria)
NOMBRE		Nombre cobertura
VALOR		Descripción detalle / capital cobertura

Para las modalidades Anulación capital asegurado en la DURACION aparece un atributo que indica el capital asegurado correspondiente.

Aon Proprietary and Confidential

5. Petición Certificado XML

A la hora de realizar la contratación de un certificado se envía el siguiente mensaje, que varía según la modalidad:

Parámetro:	Tipo dato:	Longitud:	Opcional:
AUTENTIFICACION			
MODALIDAD			
DESTINO	String		No
ORIGEN	String		Si
DATOS			
FECHA_INICIO_VIAJE	Date (DD/MM/AAAA)		No
FECHA_FINAL_VIAJE	Date (DD/MM/AAAA)		No
LOCALIDAD	String		Si
PRECIO NETO	String		Si
REF AGENCIA	String		Si
TRAMITADO	String		Si
POBLACION	String		Si
PRECIO	Float	2 decimales	No
NASEGURADOS	---		No
ASEGURADO	---		No
NOMBRE	String		No
DNI (SÓLO NECESARIO NIF ASEGURADO PRINCIPAL)	String		Si
IDIOMA	String		SI

**** Idioma sirve para devolver certificado multi-idioma, por defecto o si no se envia Castellano, para otros idiomas:**

ES: Castellano

EN- Ingles

CA- Catalan

```
<? XML VERSION=”1.0” ENCODING=”UTF-8” ?>
<PETICION_CERTIFICADO>
<AUTENTICACION SECURETOKEN ="xxxxx"></AUTENTICACION>
</AUTENTICACION>
            < MODALIDAD codigo=”m”>
                        < DESTINO codigo=”x” >
< DURACION codigo=”n” ></DURACION>
</ DESTINO >
< ORIGEN codigo=”x” >
            </MODALIDAD>
            <DATOS>
                        <FECHA_INICIO_VIAJE>DD/MM/YYYY</FECHA_INICIO_VIAJE >
<FECHA_FINAL_VIAJE> DD/MM/YYYY </FECHA_FINAL_VIAJE>
                        <NASEGURADOS>N</NASEGURADOS >
                        <ASEGURADOS>
<ASEGURADO>
                                    <NOMBRE> Nombre1 Apellidos1</NOMBRE>
                                    <DNI></DNI>
```


Aon Proprietary and Confidential

```
                    </ASEGURADO>
                                …
<ASEGURADO>
                                <NOMBRE> NombreN ApellidosN</NOMBRE>
                                <DNI></DNI>
                    </ASEGURADO>
          </ASEGURADOS>
<LOCALIDAD>LOCALIDAD</LOCALIDAD>
< PRECIO_NETO >Si/No</ PRECIO_NETO >
< REF_AGENCIA >REFERENCIA DE AGENCIA</ REF_AGENCIA >
< TRAMITADO >NOMBRE DEL AGENTE</ TRAMITADO >
          </DATOS>
<IDIOMA>   </IDIOMA>
</PETICION_CERTIFICADO>
```

Ejemplo emisión seguro origen diferente a España:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PETICION_CERTIFICADO>
          <AUTENTICACION SECURETOKEN”XXXX””/>
          <MODALIDAD codigo="1232">
                    <DESTINO codigo="3">
                              <DURACION codigo="9"/>
                    </DESTINO>
          </MODALIDAD>
<ORIGEN codigo="24"/>
          <DATOS>
                    <FECHA_INICIO_VIAJE>19/07/2020 00:00:00</FECHA_INICIO_VIAJE>
                    <FECHA_FINAL_VIAJE>25/07/2020 00:00:00</FECHA_FINAL_VIAJE>
                    <NASEGURADOS>1</NASEGURADOS>
                    <ASEGURADOS>
                              <ASEGURADO>
                                        <NOMBRE>TESTCOVID</NOMBRE>
                                        <DNI>00000000T</DNI>
                              </ASEGURADO>
                    </ASEGURADOS>
                    <LOCALIDAD>Portugal</LOCALIDAD>
                    <POBLACION>Barcel Punta Umbr Mar</POBLACION>
                    <REF_AGENCIA>24876B048</REF_AGENCIA>
          </DATOS>
</PETICION_CERTIFICADO>
```

1. Tags adicionales para emisión coberturas opcionales

Las primas de las garantías opcionales se devuelven en la petición de consulta primas del producto de forma habitual dentro de la sección Garantías. Se indican los siguientes campos:

- Tag Garantia, incluye nombre de la garantía y código de la garantía
- Tag Capital incluye:
  - Codigocapital: ID de opción asociado a la garantía
  - Nombre: denominación de opción dentro de la garantía
  - CodigoDestino: Destino aplicado
  - Códigoduració: duración viaje

Aon Proprietary and Confidential

- Precio: prima garantía opcional

Se adjunta algunos ejemplos:

```
<GARANTIAS>
<GARANTIA nombre="Gastos de anulación" codigoGarantia="tganula">
<CAPITAL codigoCapital="1" nombre="Anulación" codigoDestino="1" codigoDuracion="5"
precio="3.11" precioCoste="3.11"/>
<CAPITAL codigoCapital="1" nombre="Anulación" codigoDestino="24" codigoDuracion="5"
precio="7.44" precioCoste="7.44"/>
<CAPITAL codigoCapital="1" nombre="Anulación" codigoDestino="3" codigoDuracion="5"
precio="13.82" precioCoste="13.82"/>
<CAPITAL codigoCapital="1" nombre="Anulación" codigoDestino="1" codigoDuracion="16"
precio="3.26" precioCoste="3.26"/>
<CAPITAL codigoCapital="1" nombre="Anulación" codigoDestino="24" codigoDuracion="16"
precio="13.82" precioCoste="13.82"/>
```

```
<GARANTIAS>
<GARANTIA nombre="Gastos de anulación" codigoGarantia="tganula">
<CAPITAL codigoCapital="1200" nombre="1.200 €" codigoDestino="1" codigoDuracion="9"
precio="1.13" precioCoste="1.13"/>
<CAPITAL codigoCapital="1200" nombre="1.200 €" codigoDestino="1" codigoDuracion="17"
precio="1.63" precioCoste="1.63"/>
<CAPITAL codigoCapital="1200" nombre="1.200 €" codigoDestino="1" codigoDuracion="22"
precio="2.44" precioCoste="2.44"/>
<CAPITAL codigoCapital="1200" nombre="1.200 €" codigoDestino="1" codigoDuracion="34"
precio="2.87" precioCoste="2.87"/>
```

Para formalizar el certificado se debe enviar en petición certificado lo siguiente:

- Incluir sección <Garantias>
- Cada garantía que se quiera contratar será un TAG garantía
  - CódigoGarantia indica la garantía elegida
  - CodigoCapital: Opción de la garantía elegida

2. Ejemplo emisión certificado garantías opcionales producto

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
      <PETICION_CERTIFICADO>
      <AUTENTICACION SECURETOKEN”XXX”></AUTENTICACION>
        <MODALIDAD codigo="1221">
           <DESTINO codigo="3" >
              <DURACION codigo="5"></DURACION>
           </DESTINO>
           <GARANTIAS>
            <GARANTIA codigoGarantia="tganula" codigoCapital="1"/>
            </GARANTIAS>
        </MODALIDAD>
        <DATOS>
           <FECHA_INICIO_VIAJE>17/03/22</FECHA_INICIO_VIAJE>
           <FECHA_FINAL_VIAJE>20/03/22</FECHA_FINAL_VIAJE>
```


Aon Proprietary and Confidential

```
<NASEGURADOS>2</NASEGURADOS>
<ASEGURADOS>

 <ASEGURADO>
   <NOMBRE>Pruebas Aon</NOMBRE>
   <DNI>00000000T</DNI>
</ASEGURADO>
 <ASEGURADO>
   <NOMBRE>Asegurado Pruebas</NOMBRE>

</ASEGURADO>
</ASEGURADOS>
<LOCALIDAD>-</LOCALIDAD>
<REF_AGENCIA>12345</REF_AGENCIA>
</DATOS>
</PETICION_CERTIFICADO>
```

6. Respuesta Certificado XML

Al recibir el XML con los datos del seguro seleccionado se envía el resultado final que es el certificado del seguro realizado. La estructura es la siguiente.

6.1. Ejemplo de seguro normal

```
<? XML VERSION="1.0" ENCODING="UTF-8" ¿>
<RESPUESTA_CERTIFICADO>
<PERIODO>
                                <DESDE>02/11/04</DESDE>
                                <HASTA>02/11/04</HASTA>
                        </PERIODO>
            <CODIGO_REFERENCIA>109000</CODIGO_REFERENCIA>
            <LOCALIZADOR>109000</LOCALIZADOR>
            <NUMERO_POLIZA>0769345</NUMERO_POLIZA>
            <ASOCIACION_AGRUPACION>GRUPO</ASOCIACION_AGRUPACION>
            <MODALIDAD>Nombre Modalidad</MODALIDAD>
            <DESTINO>España</DESTINO>
                        <FECHA_EXPEDICION>02/11/04 11:18:09</FECHA_EXPEDICION>
                        <NUMERO_ASEGURADOS_VIAJEROS>N
</NUMERO_ASEGURADOS_VIAJEROS>
                        <POBLACION>Palma</POBLACION>
            <PRECIO>12,53</PRECIO>
            <ASEGURADOS>
                        <ASEGURADO>
                                <NOMBRE>Luís Pérez</NOMBRE>
                                </DNI>
                        </ASEGURADO>
                                …
                        <ASEGURADO>
                                <NOMBRE>Maria Pérez</NOMBRE>
                                </DNI>
                        </ASEGURADO>
                        </ASEGURADOS>
```


Aon Proprietary and Confidential

```
<CERTIFICADO_URL>
https://www.aon.es/pruservices/elinper/viajes/servicios/obtenerCertificado.aspx?localizador=42
E0JiTEq76Xy26SWcyN
 &cdg=37741617</ CERTIFICADO_URL>
</RESPUESTA_CERTIFICADO>
```

Parámetro:	Tipo dato:	Longitud:	Opcional:
PERIODO	---		No
DESDE	Date		No
HASTA	Date		No
CODIGO_REFERENCIA	String		No
LOCALIZADOR (tojen de seguridad tipo 6eLH96rC669E58p38h27)	Stirng		No
NUMERO_POLIZA	String		No
ASOCIACION_AGRUPACION	String		No
MODALIDAD	String		No
DESTINO	String		Si
FECHA_EXPEDICION	Date		Si
NUMERO_ASEGURADOS_VIAJEROS	Int		No
POBLACION	String		No
PRECIO	Float	2 decimales	No
ASEGURADOS	---		No
ASEGURADO	---		No
NOMBRE	String		No
DNI	String		Si
CERTIFICADO_URL	String		No

El campo CERTIFICADO_URL contiene la dirección necesaria para obtener un certificado de seguro con un formato que cumple la normativa.

Adicionalmente se pueden consultar las operaciones realizadas en plataforma AON:

www.aon.es/pruservices/agenciastaeds

Credenciales de acceso:

Usuario:

Claveword:

7. Petición XML Certificado HTML

Si la información del certificado, una vez se ha emitido y se ha recibido la respuesta de éste, se necesita en html se puede realizar la siguiente petición:

7.1. Ejemplo de petición certificado html

```
<? XML VERSION=”1.0” ENCODING=”UTF-8” ?>
<PETICION_CERTIFICADOHTML>
<AUTENTICACION SECURETOKEN ="xxxxx"></AUTENTICACION>
</AUTENTICACION>
        < CODIGO_REFERENCIA >109000</ CODIGO_REFERENCIA >
        < IDIOMA ></ IDIOMA > **

</PETICION_ CERTIFICADOHTML>
```

No obligatorio enviarlo, por defecto castellano, si se envia usar valores

Aon Proprietary and Confidential

ES: Castellano
EN- Ingles
CA- Catalan

8. Respuesta XML Certificado HTML

8.1. Ejemplo de respuesta certificado html

```
<? XML VERSION=”1.0” ENCODING=”UTF-8” ?>
<RESPUESTA_CERTIFICADOHTML>
<CONTENIDO><HTML>….</HTML></CONTENIDO>
<CERTIFICADO_URL>
            https://www.Aon.com/aonseguros/certificadoImp.aspx?cod=109000&codAga=1289
</ CERTIFICADO_URL>
</RESPUESTA_ CERTIFICADOHTML>
```

9. Petición XML anulación Certificado

Para realizar una petición de anulación el mensaje debe tener la estructura siguiente:

9.1. Ejemplo de petición anulación certificado

```
<? XML VERSION=”1.0” ENCODING=”UTF-8” ?>
<PETICION_ANULACION>
<AUTENTICACION SECURETOKEN ="xxxxx"></AUTENTICACION>
</AUTENTICACION>
            < CODIGO_REFERENCIA >109000</ CODIGO_ REFERENCIA >
            < SIN_SUSTITUCION >Si/No</ SIN_SUSTITUCION >
            < CODIGO_SUSTITUCION >109001</ CODIGO_SUSTITUCION >
            < MOTIVOS >
                        < ERROR_FECHA >Si/No</ ERROR_FECHA >
                        < ERROR_DURACION >Si/No</ ERROR_DURACION >
                        < ERROR_DESTINO >Si/No</ ERROR_DESTINO >
                        < ERROR_DUPLICADO >Si/No</ ERROR_DUPLICADO >
< ERROR_PRODUCTO >Si/No</ ERROR_PRODUCTO >
< ERROR_LISTAVIAJEROS >Si/No</ ERROR_LISTAVIAJEROS >
< OTROS > OTROS MOTIVOS </ OTROS>
</ MOTIVOS >
</PETICION_ ANULACION>
```

Parámetro:	Tipo dato:	Valor:	Opcional:
CODIGO_REFERENCIA	Integer		Si
SIN_SUSTITUCION	Boolean	Si/No	No
CODIGO_SUSTIUCION	Integer		No
MOTIVOS	---		No
ERROR_FECHA	Boolean	Si/No	No
ERROR_DURACION	Boolean	Si/No	No
ERROR_DESTINO	Boolean	Si/No	No

Aon Proprietary and Confidential

	ERROR_DUPLICADO	Boolean	Si/No	No
	ERROR_PRODUCTO	Boolean	Si/No	No
	ERROR_LISTAVIAJEROS	Boolean	Si/No	No
	OTROS	String		No

10. Respuesta XML de Petición Anulación Certificado

```
<RESPUESTA_OK>
                    <DESC_OK>Petición realizada</DESC_OK>
 </RESPUESTA_OK>

<RESPUESTA_OK>
                    <DESC_OK>Anulación realizada</DESC_OK>
 </RESPUESTA_OK>
```


Aon Proprietary and Confidential

11. TABLA DE ERRORES

Código Error	Texto	Descripción
01	Usuario o claveword incorrecto	El nombre de usuario o la contraseña no se encuentra el la base de datos.
02	Agencia desactivada	La agencia está registrada pero no activada.
03	Error de parámetros recibidos	Los parámetros enviados del XML no son los correctos.
04	Error de campo vacío	Alguno de los campos enviados no puede ser nulo
05	Sistema no disponible.	El certificado del seguro no se ha podido realizar.
06	Error de crédito	El crédito de la agencia para el seguro de accidentes viajeros no es suficiente
07	Esta agencia no tiene la modalidad pedida.	El seguro no tiene contrato para la agencia registrada.
08	Ninguna póliza libre. Contacte con AON (No utilizado)	
09	Error modificando crédito de la agencia.	
10	Error de XML mal formado	El XML no tiene una estructura correcta
11	Error inesperado	Error producido por razones técnicas
12	Error certificado sustitución	El tag SIN_SUSTITUCION indica que debe haber certificado de sustitución y no se ha enviado
13	Error de motivos no enviados	Se debe marcar como mínimo un motivo de anulación de certificados
14	Error cliente incorrecto	El cliente no está dado de alta en la interfaz XML
15	Error certificado sustitución no existe	El certificado de sustitución no se ha creado y se ha pedido anulación con certificado de reemplazo
16	Error certificado ya anulado	El certificado a anular ya está anulado
17	Precios no encontrados	La modalidad existe pero no hay precios

La estructura de los XML con descripción de errores será la siguiente:

11.1. Ejemplo de mensaje de errores

```
<? XML VERSION=”1.0” ENCODING=”UTF-8” ¿>
<RESPUESTA_ERROR>
<CODIGO_ERROR> Código Error</CODIGO_ERROR>
<DESC_ERROR> Descripción</DESC_ERROR>
</RESPUESTA_ ERROR >
```


Aon Proprietary and Confidential