Develop Web application for a boutique shop using HTML and PHP

```html
<!DOCTYPE html>
<html><head>
        <style type="text/css">
                h1{
                        color: violet;
                        font: italic;
                        font-size: 100px;
                        text-align: center;
                }
                h2{
                        color:red;
                        word-spacing:10px;
                }
        </style>
</head>


<body bgcolor="blue" >
        <center>
        <h1>BOUTIQUE SHOP

   </h1>


        <h2>
        <a href="index1.php"><b>shopping page</b></a>


        </h2>
</center>


<?php
?>
```

```php
</body>

</html>

<?php

session_start();

$connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "testing");

if(isset($_POST["add_to_cart"]))

{

        if(isset($_SESSION["shopping_cart"]))

        {

                $item_array_id = array_column($_SESSION["shopping_cart"], "item_id");

                if(!in_array($_GET["id"], $item_array_id))

                {

                        $count = count($_SESSION["shopping_cart"]);

                        $item_array = array(

                                'item_id'                       =>      $_GET["id"],

                                'item_name'                     =>      $_POST["hidden_name"],

                                'item_price'            =>      $_POST["hidden_price"],

                                'item_quantity'         =>      $_POST["quantity"]

                        );

                        $_SESSION["shopping_cart"][$count] = $item_array;

                }

                else

                {

                        echo '<script>alert("Item Already Added")</script>';

                }

        }

        else

        {

                $item_array = array(
```

```php
                        'item_id'               =>      $_GET["id"],

                        'item_name'             =>      $_POST["hidden_name"],

                        'item_price'    =>      $_POST["hidden_price"],

                        'item_quantity'    =>      $_POST["quantity"]

                );
                $_SESSION["shopping_cart"][0] = $item_array;

        }

}


if(isset($_GET["action"]))

{

        if($_GET["action"] == "delete")

        {

                foreach($_SESSION["shopping_cart"] as $keys => $values)

                {

                        if($values["item_id"] == $_GET["id"])

                        {

                                unset($_SESSION["shopping_cart"][$keys]);

                                echo '<script>alert("Item Removed")</script>';

                                echo '<script>window.location="index1.php"</script>';

                        }

                }

        }

}


?>
```
```html
<!DOCTYPE html>

<html>

        <head>

                <title>boutique</title>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" />

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body bgcolor="pink">

<br />

<div class="container">

<br />

<br />

<br />

<h3 align="center"> BOUTIQUE</h3><br />

<br /><br />

<?php

$query = "SELECT * FROM tbl_product ORDER BY id ASC";

$result = mysqli_query($connect, $query);

if(mysqli_num_rows($result) > 0)

{

while($row = mysqli_fetch_array($result))

{

?>

<div class="col-md-4">

<form method="post" action="index1.php?action=add&id=<?php echo $row["id"]; <div
style="border:1px solid #333; background-color:#f1f1f1; border-radius:5px; padding:16px;"
align="center">

<img src="images/<?php echo $row["image"]; ?>" <class="img-responsive" /><br />


<h4 class="text-info"><?php echo $row["name"]; ?></h4>


<h4 class="text-danger">$ <?php echo $row["price"]; ?></h4>


<input type="text" name="quantity" value="1" class="form-control" />
```

```php
<input type="hidden" name="hidden_name" value="<?php echo $row["name"]; ?>" />

<input type="hidden" name="hidden_price" value="<?php echo $row["price"]; ?>" />

<input type="submit" name="add_to_cart" style="margin-top:5px;" class="btn btn-success"
value="Add to Cart" />

</div>
</form>
</div>
<?php
}
}
?>
<div style="clear:both"></div>
<br />
<h3>Order Details</h3>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<tr>
<th width="40%">Item Name</th>
<th width="10%">Quantity</th>
<th width="20%">Price</th>
<th width="15%">Total</th>
<th width="5%">Action</th>
</tr>
<?php
if(!empty($_SESSION["shopping_cart"]))
{
$total = 0;
foreach($_SESSION["shopping_cart"] as $keys => $values)
```

```php
    {
        ?>
        <tr>
        <td><?php echo $values["item_name"]; ?></td>
        <td><?php echo $values["item_quantity"]; ?></td>
        <td>$ <?php echo $values["item_price"]; ?></td>
        <td>$ <?php echo number_format($values["item_quantity"] * $values["item_price"], 2);?></td>
        <td><a href="index.php?action=delete&id=<?php echo $values["item_id"]; ?>"><span class="text-
        danger">Remove</span></a></td>
        </tr>
        <?php
        $total = $total + ($values["item_quantity"] * $values["item_price"]);
    }
    ?>
    <tr>
    <td colspan="3" align="right">Total</td>
    <td align="right">$ <?php echo number_format($total, 2); ?></td>
    <td></td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>


</table>
</div>
</div>
</div>
<br />
</body>
</html>
```

```php
<?php

//If you have use Older PHP Version, Please Uncomment this function for removing error


/*function array_column($array, $column_name)

{

$output = array();

foreach($array as $keys => $values)

{

$output[] = $values[$column_name];

}

return $output;

}*/

?>
```

BOUTIQUE SHOP

shopping_page