

شركة دايمنوند لوساطة التأمين
سياسة الأمن والسلامة
ابريل 2025



Internal

DO NOT COPY

الاسم المسجل : شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين
المركز الرئيسي : طريق الثمامة , الربيع , الرياض
مسؤول المستند : مدير إدارة الجودة والتطوير

المحتويات	
1	المقدمة
2	الهدف من السياسة
3	تعريف
4	نطاق تطبيق السياسة
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة
6	الكيانات ذات العلاقة
7	قواعد عامة
8	مسؤولية السياسة
9	التعاميم والتعليمات ذات العلاقة
10	حفظ السياسة
11	مخالفة السياسة



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءاً منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا التصريح المفيد في أي حالة من هذا المستند.

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.



معلومات السياسة				
سياسة الأمن والسلامة			عنوان السياسة	
مُستحدثة			حالة السياسة	
لا يوجد			عنوان السياسة السابقة	
لا يوجد			تاريخ السياسة السابقة	
1PD0003			رقم المستند	
بعد مرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة			تاريخ المراجعة القادمة	
قسم خدمات الأعمال			مالك السياسة	
إدارة الجودة والتطوير			إعدت بواسطة	
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
التوقيع	التاريخ	الاسم	الوظيفة	الإدارة
	23/07/2025	تركى عبدالله العبدلي	مدير إدارة الالتزام والامتثال	الإدارة الرقابية
	23/07/2025	شادن سلطان العتيبي	مدير إدارة الجودة والتطوير	رئيس مراجعة السياسات
اعتماد السياسة				
	23/07/2025	بدر سعد الشايع	العضو المنتدب	الإدارة العليا



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

1. المقدمة:

1.1 تُعد سياسة الأمن والسلامة جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة اليومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر. تساهم في تعزيز الأداء وتحسين جودة العمل وتقلل من الخسائر المادية والبشرية المحتملة.

2. الهدف من السياسة:

تثق شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ "دايموند") في أن الهدف من هذه السياسة هو تطبيق إجراءات صارمة للأمن والسلامة ونشر ثقافة الصحة والسلامة بين الموظفين للحد من المخاطر المحتملة وتقليل أثارها، مع توفير التدريب والمعدات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

3. تعاريف:

- 3.1 دايموند: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.
- 3.2 الأمن: إجراءات لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر والتهديدات وضمان استقرار العمليات والمعلومات.
- 3.3 السلامة: إجراءات لتوفير بيئة خالية من المخاطر التي تهدد صحة وسلامة الأفراد.
- 3.4 إدارة السلامة: النظام الشامل لتطوير وتنفيذ وتحسين سياسات وإجراءات السلامة في مكان العمل.
- 3.5 الصحة المهنية: الحفاظ على صحة الموظفين في بيئة العمل، وضمان عدم تعرضهم لمخاطر صحية قد تؤثر على حياتهم المهنية أو الشخصية.
- 3.6 الإصابة المهنية: أي إصابة تحدث أثناء أداء الموظف لواجباته المهنية أو بسبب ظروف العمل.
- 3.7 الوقاية: الإجراءات المتخذة لتقليل أو إزالة المخاطر قبل حدوثها، مثل توفير المعدات الواقية أو تدريب الموظفين على السلامة.
- 3.8 المخاطر: الاحتمالات التي قد تؤدي إلى وقوع حادث أو ضرر في بيئة العمل، سواء كان مادياً أو صحياً.
- 3.9 إجراءات الطوارئ: الخطط والإجراءات المتبعة في حالة حدوث حادث أو موقف طارئ لضمان سلامة الأفراد وتقليل الأضرار.
- 3.10 التدريب على السلامة: تنفيذ برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى رفع وعي الموظفين بمتطلبات السلامة المهنية وتمكينهم من التعرف على المخاطر المحتملة واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل معها بفعالية.
- 3.11 التسجيلات: تسجيلات كاميرات المراقبة أو المكالمات الهاتفية الرسمية التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض مهنية أو أمنية أو تنظيمية وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 3.12 لجنة مراجعة التسجيلات: لجنة ثلاثية تضم مدير إدارة الموارد البشرية، الرئيس التنفيذي، ومدير إدارة الالتزام، وتُعنى بالنظر في طلبات الاطلاع على التسجيلات والموافقة عليها.
- 3.13 مشرف خدمات الأعمال: الموظف المكلف بتنفيذ جولات تفقدية في نهاية اليوم للتأكد من سلامة وإغلاق الموقع وفق معايير الأمن والسلامة المحددة.
- 3.14 خطة الإخلاء: مخطط تفصيلي يحدد مداخل ومخارج الطوارئ، ومسارات الهروب، وأماكن التجمع الآمنة، التي يجب اتباعها عند وقوع أي طارئ.

4. نطاق تطبيق السياسة :

4.1 تنطبق هذه السياسة على جميع الأفراد العاملين في شركة دايموند لوساطة التأمين.

5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:

5.1 إدارة الموارد البشرية، قسم خدمات الأعمال.

6. الكيانات ذات العلاقة:

6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة دايموند.

اقتراح للجملة: [SS1] Commented
نقطة 3.10

التدريب على السلامة: تنفيذ برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى رفع وعي الموظفين بمتطلبات السلامة المهنية وتمكينهم من التعرف على المخاطر المحتملة واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل معها بفعالية

تم التعديل: [NA2R1] Commented

7.1 الأهداف الرئيسية:

- 7.1.1 تعزيز ثقافة السلامة والصحة بين الموظفين داخل بيئة العمل وخارجها.
- 7.1.2 توفير بيئة عمل صحية وأمنة تضمن حماية الموظفين والممتلكات من المخاطر.
- 7.1.3 ضمان الوقاية من الحوادث والإصابات المهنية وتحقيق أعلى مستويات الأمان.
- 7.1.4 الحفاظ على الممتلكات والمعدات من التلف الناتج عن الحوادث.
- 7.1.5 تعزيز صورة الشركة كمؤسسة مسؤولة وملتزمة بتطبيق اعلي معايير الصحة والسلامة المهنية بما ينعكس إيجابيا علي سمعتها المؤسسية ومكانتها في السوق .
- 7.1.6 تصميم وتنظيم برامج توعوية صحية شاملة تعني تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز الرفاهية البدنية والنفسية وتشجيع تبني أسلوب حياة صحي.

7.2 الإجراءات اللازمة لضمان السلامة المهنية:

- 7.2.1 التأكد من وضع خطط دقيقة للسلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع العمليات لضمان بيئة عمل خالية من المخاطر.
- 7.2.2 توفير جميع التدابير الوقائية لضمان سلامة المعدات والآلات المستخدمة في العمل وصيانتها بشكل دوري.
- 7.2.3 تطبيق كافة تعليمات السلامة بصرامة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
- 7.2.4 إجراء فحوصات دورية للمنشأة والمعدات للتأكد من توافقها مع معايير السلامة المهنية.
- 7.2.5 تحديد ومعالجة جميع المخاطر المحتملة في بيئة العمل للحد من أي تأثير سلبي قد يؤثر على صحة وسلامة العاملين.
- 7.2.6 إصدار وتوزيع تعليمات وإرشادات واضحة تتعلق بتنفيذ سياسة الأمن والسلامة داخل الشركة.
- 7.2.7 يجب منع التدخين تمامًا في أماكن العمل التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.
- 7.2.8 وضع لافتات "ممنوع التدخين" في الأماكن المحظورة وتطبيق هذه التعليمات بدقة من قبل المشرفين والزوار والعاملين.
- 7.2.9 يحظر حمل أعواد الثقاب والولاعات في الأماكن التي يُمنع فيها التدخين.
- 7.2.10 إلزام جميع الموردين والمقاولين المتعاملين مع الشركة بالامتثال لإجراءات السلامة المهنية، وتوقيعهم على إقرار بالالتزام قبل مباشرة أي عمل داخل المنشآت.
- 7.2.11 يجب التأكد من توفر صناديق الإسعافات الأولية في جميع الطوابق والمكاتب، وأن تكون محتوياتها محدثة ويتم فحصها شهريًا.

7.3 إدارة الأمن والسلامة:

- 7.3.1 ضمان وجود كافة المعدات والوسائل الوقائية الضرورية لحماية الموظفين من المخاطر المحتملة.
- 7.3.2 تدريب العاملين على الإجراءات الأساسية للسلامة وكيفية تطبيقها بشكل صحيح لضمان بيئة عمل آمنة.
- 7.3.3 تنظيم تدريبات دورية لتعليم الموظفين كيفية التصرف في حالات الطوارئ مثل الحريق.
- 7.3.4 توفير التدريب والورش التوعوية للموظفين حول كيفية الوقاية من الإصابات والتعامل معها، ورفع الوعي بالسلامة في مكان العمل.
- 7.3.5 التحقيق في الحوادث التي تحدث داخل الشركة وتحليل الأسباب لتجنب تكرارها مستقبلاً.
- 7.3.6 متابعة شكاوى الموظفين المتعلقة بالسلامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي مشكلة تتعلق بالسلامة المهنية.

7.4 التفتيش والفحص الدوري على مكان العمل:

- 7.4.1 إجراء فحص شامل لجميع المواقع والتأكد من خلوها من المواد القابلة للاشتعال.
- 7.4.2 التأكد من صلاحية أجهزة إطفاء الحريق وتجهيزها للاستخدام في أي حالة طارئة.
- 7.4.3 التأكد من تنفيذ تعليمات النظافة العامة وتجميع وتصريف العوادم والمخلفات.
- 7.4.4 توثيق نتائج الفحوصات والتفتيشات في سجل خاص، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجب أن تكون متاحة للتدقيق الداخلي أو الجهات الرقابية.
- 7.4.5 يجب إشراك طرف ثالث (جهة مستقلة معتمدة) سنويًا على الأقل لتقييم مدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

اقتراح لجمليتين: [SS3] Commented

جملة نقطة 7.1.5

تعزيز صورة الشركة كمؤسسة مسؤولة وملتزمة بتطبيق اعلي معايير الصحة والسلامة المهنية بما ينعكس إيجابيا علي سمعتها المؤسسية ومكانتها في السوق

جملة نقطة 7.1.6

تصميم وتنظيم برامج توعوية صحية شاملة تعني تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز الرفاهية البدنية والنفسية وتشجيع تبني أسلوب حياة صحي

تم التعديل: [NA4R3] Commented

7.5 الإجراءات عند وقوع الحوادث:

7.5.1 حادث الحريق:

- 7.5.1.1 يجب كسر زجاج إنذار الحريق لتفعيله وتنبيه الجميع بوجود خطر.
- 7.5.1.2 إخلاء جميع الأفراد من الموقع فوراً وتوجيههم إلى نقطة تجمع آمنة.
- 7.5.1.3 إذا كان الحريق في بدايته، يجب المحاولة للوصول إلى مكان الحريق وإيقاف تطوره لتقليل انتشاره باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق.
- 7.5.1.4 إذا كان المكان مليئاً بالدخان، يجب مغادرة المكان بسرعة دون حمل أي أغراض، وتجنب التوجه إلى الأماكن العليا لأن الهواء أنقى بالقرب من الأرض.
- 7.5.1.5 إبلاغ الدفاع المدني وتحديد موقع الحريق بدقة وبهدوء.
- 7.5.1.6 تجنب دخول موقع الحريق لاستعادة الأغراض الشخصية لأنه قد يعرض الأفراد لخطر الحريق والدخان.

7.5.2 تسرب الغاز:

- 7.5.2.1 إغلاق مصدر الغاز المتسرب فوراً وفتح النوافذ والتهوية لتقليل خطر التسمم أو الانفجار.
- 7.5.2.2 إصلاح التسرب فوراً لضمان سلامة الموقع وتطبيق الإجراءات الوقائية لتقليل المخاطر.

7.5.3 التصرف عند سماع جرس الإنذار:

- 7.5.3.1 التوقف عن العمل فور سماع الجرس وقطع التيار الكهربائي.
- 7.5.3.2 عدم استخدام المصعد أثناء الحريق ومغادرة المبنى عبر مخرج الطوارئ.
- 7.5.3.3 مغادرة المبنى بشكل منظم والانتقال إلى نقطة التجمع، وعدم العودة إلا بإذن من المسؤولين.
- 7.5.4 يجب أن تتضمن كل حالة طارئة تقريراً كتابياً يصف الحدث، وقت الحدوث، الأطراف المتأثرة، الإجراءات المتخذة، والدروس المستفادة، ويرفع خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.

7.6 خطة الاستجابة لحوادث الطوارئ:

7.6.1 تدريبات الطوارئ:

- 7.6.1.1 يجب تنظيم تدريبات نصف سنوية لجميع الموظفين على خطة الإخلاء والطوارئ لضمان استعداد الجميع للتعامل مع المواقف الطارئة بشكل فعال.

7.6.2 خريطة الإخلاء:

- 7.6.2.1 يجب توفير خريطة واضحة توضح جميع مداخل ومخارج الطوارئ، بالإضافة إلى مسارات الإخلاء وأماكن التجمع الآمنة خارج المبنى.

7.6.3 مسارات الإخلاء:

- 7.6.3.1 يجب تحديد مسارات إخلاء واضحة وآمنة يجب أن يسلكها الموظفون للخروج من المبنى في أسرع وقت ممكن أثناء الطوارئ.

7.6.4 أبواب الطوارئ:

- 7.6.4.1 يجب التأكد من أن جميع أبواب الطوارئ غير مغلقة ومجهزة للاستخدام السريع في حالات الطوارئ.

7.6.5 أماكن التجمع:

- 7.6.5.1 يجب تحديد أماكن آمنة بعيداً عن المبنى لتجمع الموظفين بعد الإخلاء، لضمان سلامتهم وتجنب التعرض لأي مخاطر.

7.6.6 تدريب الموظفين على الإخلاء:

- 7.6.6.1 يجب تدريب جميع الموظفين على كيفية إخلاء المبنى في حالة الطوارئ، بما في ذلك كيفية استخدام المسارات المحددة، التوجه إلى أماكن التجمع، والتصرف السليم أثناء الحوادث.

7.6.7 إعلان حالة الطوارئ:

- 7.6.7.1 يجب الإعلان عن حدوث الطوارئ باستخدام أجهزة الإنذار، أو مكبرات الصوت، أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني إلى جميع الموظفين لإعلامهم بحدوث الطارئ.

7.6.8 توجيه الموظفين أثناء الإخلاء:

- 7.6.8.1 يجب على قائد الفريق وفرق الاستجابة للطوارئ تهدئة الموظفين وتوجيههم عبر مسارات الإخلاء بترتيب هادئ لضمان خروجهم بأمان.

- 7.6.9 سرعة الإخلاء:
- 7.6.9.1 يجب أن يتم الإخلاء بأسرع وقت ممكن عبر المسارات المحددة، مع التأكيد على عدم استخدام المصاعد في حالات الحريق أو الزلزال.
- 7.6.10 التحقق من عدد الموظفين بعد الإخلاء:
- 7.6.10.1 يجب التحقق من عدد الموظفين بعد الإخلاء لضمان أن جميع الأفراد قد غادروا المبنى بشكل آمن، وعدم وجود أحد داخل المبنى.
- 7.6.11 مسارات الإخلاء الرئيسية:
- 7.6.11.1 يجب تحديد مسارات إخلاء واضحة وأمنة لجميع الموظفين بناءً على خارطة المبنى. ويفضل أن تكون هذه المسارات مزودة بعلامات إرشادية مثل إشارات الإخلاء والإضاءة الطارئة لتوجيه الموظفين بسهولة.
- 7.6.12 مسارات خاصة للمجموعات ذات الأولوية:
- 7.6.12.1 يجب تحديد مسارات خاصة للمجموعات ذات الأولوية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة) لضمان تسهيل حركة هؤلاء الأشخاص وتجنب الزحام أو التأخير أثناء الإخلاء.
- 7.6.13 أماكن التجمع الآمنة:
- 7.6.13.1 يجب تحديد أماكن التجمع الآمنة خارج المبنى، مثل الساحة الأمامية أو المنطقة الخلفية، بحيث تكون بعيدة عن أي مخاطر محتملة من الحريق أو الحوادث.
- 7.6.14 التحقق من وصول الموظفين إلى أماكن التجمع:
- 7.6.14.1 عند وصول الموظفين إلى مكان التجمع، يجب التحقق من أن جميع الموظفين قد وصلوا بسلام، مع إعطاء الأولوية للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين تم إخراجهم من المناطق الأكثر خطورة.
- 7.6.15 توجيه ذوي الاحتياجات الخاصة:
- 7.6.15.1 في حال وجود أشخاص ذوي احتياجات خاصة، يجب تعيين موظفين ذوي قدرة جسدية جيدة لتوجيههم إلى المسارات الأكثر أماناً وضمان خروجهم سريعاً.
- 7.6.16 الإخلاء في حالة الحريق:
- 7.6.16.1 في حالة الحريق، يجب أن يكون الموظفون في الطوابق العليا أو الأقرب للحريق هم أول من يغادر المبنى. يُفضل في هذه الحالة استخدام الدرج فقط، لأن المصاعد تعتبر خطرة في حالات الحريق.
- 7.6.17 الإخلاء في حالة الزلزال:
- 7.6.17.1 في حالة الزلزال، يجب إخلاء الأشخاص الذين قد يكونون تحت مخاطر سقوط الأثاث أو المواد الثقيلة أولاً. ويجب التأكد من أن الجميع قد اتخذوا مواقع آمنة قبل بدء الإخلاء.
- 7.6.18 الأقسام الأكثر عرضة للخطر:
- 7.6.18.1 يجب تحديد الأقسام الأكثر عرضة للخطر مثل غرف الخوادم أو المناطق التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، حيث يجب إخلاؤها في الأولوية.
- 7.6.19 إخلاء المناطق الأقل خطورة:
- 7.6.19.1 في حال كان هناك طوابق أو مناطق لا تحتوي على تهديد مباشر، يمكن إخلاؤها بعد المناطق الأكثر تعرضاً للخطر.
- 7.6.20 ترتيب أولويات الإخلاء:
- 7.6.20.1 الموظفون العاديون: بعد إخراج ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص من الأقسام الأكثر خطورة، يتم إخلاء الموظفين الآخرين.
- 7.6.20.2 القادة والمشرفون: يجب أن يكونوا آخر من يخرج بعد التأكد من أن جميع الموظفين قد تم إخلاؤهم.
- 7.6.21 إعداد سيناريوهات متنوعة للمخاطر المحتملة (مثل انقطاع الكهرباء، تسرب كيميائي، دخول أشخاص غير مصرح لهم)، ووضع خطط استجابة مخصصة لكل سيناريو.
- 7.6.22 التأكد من توفر إضاءة الطوارئ وصيانتها بشكل دوري في كافة الممرات، الدرج، والمخارج، مع اختبار شهري موثق.
- 7.7 الإجراءات المتبعة في حالة الإصابة المهنية:
- 7.7.1 يجب على الموظف المصاب أو أي شخص آخر في مكان الحادث إبلاغ المسؤولين عن الإصابة على الفور.
- 7.7.2 تقديم الإسعافات الأولية، وإذا لزم الأمر، نقل المصاب إلى المستشفى أو الطبيب المختص لتقييم الحالة.
- 7.7.3 توثيق جميع الإصابات المهنية، بما في ذلك تفاصيل الحادث والإصابة والإجراءات المتخذة.

- 7.7.4 إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.
- 7.7.5 ضمان حصول الموظف المصاب على الرعاية الطبية المناسبة والتعويضات المالية في حالة العجز عن العمل بسبب الإصابة المهنية وفقاً للقوانين والسياسات المحلية.
- 7.7.6 تقديم دعم نفسي للموظف المصاب من خلال جلسة متابعة مع أخصائي نفسي أو مستشار داخلي، خاصة في الحوادث الجسيمة أو التي قد تخلّف أثراً نفسياً.
- 7.7.7 يتم إشعار شركة التأمين الصحي المعتمدة بالحالة في حال كانت الإصابة مشمولة بالتغطية التأمينية.
- 7.8 تقييم أداء برنامج الأمن والسلامة:
- 7.8.1 استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي وضعها لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
- 7.8.2 رفع التقارير الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 7.8.3 تحليل الحوادث والمخاطر لتقييم استجابة الفرق المعنية وتطوير استراتيجيات لتقليل الحوادث المستقبلية.
- 7.8.4 قياس فعالية برامج التدريب على السلامة ومدى توعية الموظفين بإجراءات السلامة.
- 7.8.5 إجراء مراجعة دورية لمستوى تطبيق إجراءات السلامة بين الموظفين.
- 7.8.6 التفتيش الدوري على أماكن العمل والمعدات لضمان تطبيق معايير السلامة.
- 7.8.7 تضمين نتائج التفتيش في تقارير الأداء للمراجعة والتحليل.
- 7.8.8 تحديث وتحسين استراتيجيات السلامة بناءً على نتائج المراجعات والتحليلات لضمان تحسين مستمر.
- 7.8.9 إشراك الموظفين في تقييم بيئة العمل من خلال استبيانات دورية تقيس إدراكهم لمستوى الأمان والوعي بالتعليمات.
- 7.8.10 إدراج الالتزام بتعليمات السلامة ضمن تقييم الأداء السنوي للموظفين كعنصر إلزامي.
- 7.9 ضوابط الوصول إلى تسجيلات الكاميرات والمكالمات الهاتفية:
- 7.9.1 تشمل التسجيلات المشمولة بهذه السياسة: تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في مرافق الشركة، والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة عبر الهواتف الرسمية.
- 7.9.2 لا يحق لأي موظف الوصول إلى التسجيلات أو الاطلاع عليها أو نسخها دون إذن رسمي موثق.
- 7.9.3 يجب تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني من مدير إدارة الموارد البشرية أو الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهما إلى مدير إدارة تقنية المعلومات، مع توضيح الغرض من الاطلاع وحدود الاستخدام المصرح بها.
- 7.9.4 تُعرض الطلبات على لجنة مختصة مكونة من:
- 7.9.4.1 مدير إدارة الموارد البشرية
- 7.9.4.2 الرئيس التنفيذي
- 7.9.4.3 مدير إدارة الالتزام
- 7.9.4.4 ولا يجوز تنفيذ أي طلب إلا بعد الحصول على موافقة جماعية من اللجنة.
- 7.9.5 يجب أن تكون جميع عمليات الاطلاع أو الاسترجاع للتسجيلات مؤمنة في سجل خاص تحتفظ به إدارة تقنية المعلومات لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
- 7.9.6 يُحظر استخدام التسجيلات لأي أغراض شخصية أو تعسفية، ويُقتصر استخدامها على الأغراض القانونية، الأمنية، أو المهنية المعتمدة فقط.
- 7.9.7 تُعد كافة التسجيلات سرية، ويُمنع مشاركتها أو تداولها أو إرسالها لأي طرف داخلي أو خارجي دون موافقة خطية من اللجنة المختصة.
- 7.9.8 تقع على عاتق إدارة تقنية المعلومات مسؤولية إجراء فحوصات فنية ربع سنوية على أنظمة التسجيل الصوتي والمرئي، تشمل:
- 7.9.8.1 التأكد من وضوح الصورة والصوت
- 7.9.8.2 استمرارية التسجيل وعدم وجود أعطال
- 7.9.8.3 تأمين البيانات من الحذف أو التلاعب
- 7.9.8.4 التأكد من أن الكاميرات تغطي المواقع الحيوية والحساسة داخل المنشأة
- 7.9.9 يجب حفظ تسجيلات الكاميرات والمكالمات الهاتفية لمدة لا تقل عن (30) يوماً، ما لم تُحدد جهة رقابية مدة أطول.
- 7.9.10 تحتفظ إدارة تقنية المعلومات بحق إيقاف أو تعليق أنظمة التسجيل مؤقتاً لأسباب أمنية، مع إشعار اللجنة المختصة بذلك، وتوثيق الأسباب والإجراءات التصحيحية المتخذة.
- 7.10 تدابير السلامة والإغلاق اليومية:

7.10.1 يجب على مشرف خدمات الأعمال القيام بجولة ميدانية يومية عند انتهاء ساعات العمل الرسمية، ويشمل ذلك التحقق مما يلي:

- 7.10.1.1 إطفاء كافة الأنوار غير الضرورية.
- 7.10.1.2 إغلاق أجهزة التكييف والتدفئة غير المخصصة للعمل الليلي.
- 7.10.1.3 التأكد من إحكام إغلاق جميع الأبواب والنوافذ بشكل سليم.
- 7.10.1.4 التأكد من قفل أبواب الخوادم أو المستودعات أو الغرف الحساسة إن وجدت.
- 7.10.1.5 التأكد من عدم وجود أدوات أو مواد قابلة للاشتعال تركت بشكل غير آمن.
- 7.10.1.6 التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية من مصادر الطاقة.
- 7.10.1.7 التأكد من إغلاق أنظمة الدخول البيومترية أو بطاقات الدخول (إن وجدت) وتوثيق سجل آخر دخول للزوار أو الفنيين.
- 7.10.1.8 التحقق من عدم وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل الشركة، والتنسيق مع الأمن إذا لزم الأمر.
- 7.10.1.9 مراجعة حالة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، والتأكد من أن النظام في وضع التشغيل الكامل.
- 7.10.1.10 التأكد من خلو المكاتب من أي أوراق أو مستندات رسمية تركت مكشوفة أو غير مؤمنة.
- 7.10.1.11 التأكد من جاهزية أدوات الإطفاء وعدم نقلها من مواقعها المحددة.
- 7.10.1.12 التأكد من أن مخارج الطوارئ سالكة وخالية من العوائق أو الإغلاق غير المصرح به.
- 7.10.1.13 التحقق من استقرار التيار الكهربائي العام، وإبلاغ إدارة تقنية المعلومات فوراً عند ملاحظة أي خلل كهربائي غير اعتيادي.
- 7.10.1.14 تسجيل جميع الملاحظات - إن وجدت - في سجل متابعة نهاية اليوم، ورفع تقرير شهري شامل إلى إدارة الموارد البشرية، حتى في حال عدم وجود مخالفات.

إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management

8. مسؤولية السياسة:

- 8.1 كافة موظفي شركة داييموند لوساطة التأمين:
- 8.1.1 كل موظف في الشركة مسؤول عن الحفاظ على السلامة أثناء أداء مهامه داخل الشركة أو خارجها، من خلال اتباع إجراءات السلامة وحماية نفسه وزملائه من المخاطر المحتملة.
- 8.1.2 يجب على الموظفين الإبلاغ عن أي حوادث أو ظروف غير آمنة فوراً.
- 8.1.3 المشاركة في برامج التدريب على السلامة وتطبيق ما يتم تعلمه في العمل.
- 8.2 إدارة الموارد البشرية (قسم خدمات الأعمال):
- 8.2.1 مسؤولون عن تدريب الموظفين الجدد والحاليين على إجراءات السلامة قبل وبعد بدء العمل.
- 8.2.2 مسؤولون عن توثيق الحوادث والإصابات وتقديم الدعم للموظفين المصابين.
- 8.2.3 مسؤولون عن نشر الوعي بالسلامة بين الموظفين من خلال حملات توعية وبرامج تدريبية.
- 8.2.4 مسؤولون عن ضمان توفير المعدات والموارد اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين في بيئة العمل.
- 8.2.5 مسؤول عن تنفيذ جولات نهاية الدوام، وضبط إجراءات الإغلاق والتأكد من سلامة الموقع.
- 8.3 إدارة الموارد البشرية (مدير/مشرّف قسم خدمات الأعمال):
- 8.3.1 مسؤولون عن متابعة التزام الإدارات بتطبيقها، تقديم طلبات الاطلاع على التسجيلات عند الحاجة، والمشاركة في لجنة الموافقة على طلبات التسجيلات.
- 8.4 إدارة تقنية المعلومات:
- 8.4.1 مسؤولون عن تأمين أنظمة التسجيل الصوتي والمرئي، حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 30 يوماً.
- 8.4.2 مسؤولون عن إجراء الفحوصات الفنية الدورية على أجهزة المراقبة، وتوثيق جميع طلبات الاطلاع أو الاسترجاع.
- 8.5 إدارة الالتزام والامتثال:
- 8.5.1 مراقبة التزام جميع الإدارات والموظفين بسياسات الأمن والسلامة، وتحديد أي مخالفات قد تحدث.
- 8.6 إدارة الجودة والتطوير:
- 8.6.1 مسؤولون عن التأكد من تطبيق هذه السياسات من خلال التدقيق والمراجعة الدورية.
9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:
- 9.1 القوانين المحلية المتعلقة بوزارة العمل ولوائح الموارد البشرية.
- 9.2 تعميم الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 43069533 بتاريخ 14-03-2022.
10. حفظ السياسة:
- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقاؤم المستندات ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.
11. مخالفة السياسة:
- 11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة داييموند المعتمدة.

نظراً أنه مثبت بصفحة 7 تعاميم ومواد
 وقوانين يرجى مراجعتها مع المسئول في ادارته الالتزام والشؤون
 القانونية والرجوع الى الوثيقة الموحدة بهيئة التأمين