

# 轻商城litemall

## 系统信息

- 系统路径: <http://www.litemall360.com:8080>

## 1、获取首页数据

### 基本信息

- Path: /wx/home/index
- Method: GET

### 返回数据

- 响应状态码: 200
- 返回数据:

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "newGoodsList": [
      {
        "id": 1181000,
        "name": "母亲节礼物-舒适安睡组合",
        "brief": "安心舒适是最好的礼物",
        "picUrl":
"http://yanxuan.nosdn.127.net/1f67b1970ee20fd572b7202da0ff705d.png",
        "isNew": true,
        "isHot": false,
        "counterPrice": 2618.00,
        "retailPrice": 2598.00
      }
      .....
    ],
    .....
  },
  "errmsg": "成功"
}
```

## 2、注册

## 2.1 获取短信验证码

### 基本信息

- Path: /wx/auth/regCaptcha
- Method: POST

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json			

#### body

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
mobile	string	是		手机号

```
{  
  "mobile": "13606150002"  
}
```

### 返回数据

- 响应状态码: 200
- 响应数据:

```
{  
  "errno": 0,  
  "errmsg": "成功"  
}
```

## 2.2 注册

### 基本信息

- Path: /wx/auth/register
- Method: POST
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json			

**body**

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
code	string	是		短信验证码
username	string	是		用户名
password	string	是		密码
repeatPassword	string	是		确认密码
mobile	string	是		手机号

```
{"code": "666666", "username": "jack102", "password": "123456", "repeatPassword": "123456", "mobile": "13606150002"}
```

**返回数据**

- 响应状态码：200
- 响应数据

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "userInfo": {
      "nickName": "jack102",
      "avatarUrl":
        "https://yanxuan.nosdn.127.net/80841d741d7fa3073e0ae27bf487339f.jpg?imageview&quality=90&thumbnail=64x64"
    },
    "token":
      "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJ0aGlzIGlzIGxpdGVtYWxsIHRva2VuIiwiaXNkIjoiaTUlOSUFQUCIsImIzcyI6IkkxJVEVNQUxMIiwiaXhwIjo2NzI1MjYzLCJ1c2VySWQiOiJlZCI6MTY1NjcxODA2M30.1amm6MbkuP7txWwarkSh1DYwq98oGZZIGriQMANF6Po"
  },
  "errmsg": "成功"
}
```

### 3、登录

**基本信息**

- Path: /wx/auth/login
- Method: POST
- 接口描述:

## 请求参数

## headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
Content-Type	application/json			

**body**

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
username	string	是		用户名
password	string	是		密码

```
{"username": "user123", "password": "user123"}
```

## 返回数据

- 响应状态码: 200
- 响应数据:

```
{  
    "errno": 0,  
    "data": {  
        "userInfo": {  
            "nickName": "user123",  
            "avatarUrl": ""  
        },  
        "token":  
        "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJ0aGlzIGlzIGxpZGVtYWxsIHRva2VudCkiOiwiYXVkIjoitULOSUFQUmFkbWlzcyl6cyI6IkxjVEVNQXNMImwiZXhwIjoyNjc1MjA3LCJlc2VyZWQiOjEwMDAwMTkxODQwNDMuNTkuOTg3LTYyKdY"  
    }  
  
    "errmsg": "成功"  
}
```

## 4、搜索

## 基本信息

- Path: /wx/goods/list?keyword=母亲节&page=1&limit=10&categoryId=0
- Method:GET

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "total": 1,
    "pages": 1,
    "limit": 10,
    "page": 1,
    "list": [
      {
        "id": 1181000,
        "name": "母亲节礼物-舒适安睡组合",
        "brief": "安心舒适是最好的礼物",
        "picUrl":
"http://yanxuan.nosdn.127.net/1f67b1970ee20fd572b7202da0ff705d.png",
        "isNew": true,
        "isHot": false,
        "counterPrice": 2618.00,
        "retailPrice": 2598.00
      }
    ],
    "filterCategoryList": [
      {
        "id": 1008008,
        "name": "被枕",
        "keywords": "",
        "desc": "守护你的睡眠时光",
        "pid": 1005000,
        "iconUrl":
"http://yanxuan.nosdn.127.net/927bc33f7ae2895dd6c11cf91f5e3228.png",
        "picUrl":
"http://yanxuan.nosdn.127.net/b43ef7cececebe6292d2f7f590522e05.png",
        "level": "L2",
        "sortOrder": 2,
        "addTime": "2018-02-01 00:00:00",
        "updateTime": "2018-02-01 00:00:00",
        "deleted": false
      }
    ]
  },
  "errmsg": "成功"
}
```

## 5、获取商品信息

### 基本信息

- Path: /wx/goods/detail?id=1181000
- Method: GET
- 接口描述: id为商品id

### 返回数据

- 响应状态码: 200
- 响应数据

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "specificationList": [
      {
        "name": "规格",
        "valueList": [
          {
            "id": 1,
            "goodsId": 1181000,
            "specification": "规格",
            "value": "1.5m床垫*1+枕头*2",
            "picUrl": "",
            "addTime": "2018-02-01 00:00:00",
            "updateTime": "2018-02-01 00:00:00",
            "deleted": false
          },
          {
            "id": 2,
            "goodsId": 1181000,
            "specification": "规格",
            "value": "1.8m床垫*1+枕头*2",
            "picUrl": "",
            "addTime": "2018-02-01 00:00:00",
            "updateTime": "2018-02-01 00:00:00",
            "deleted": false
          }
        ]
      },
      .....
    ],
    "errmsg": "成功"
  }
}
```

## 6、获取购物车商品数量

### 基本信息

- Path: /wx/cart/goodscount
- Method: GET
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值

### 返回数据

- 响应状态码: 200
- 响应数据:

```
{ "errno": 0, "data": 0, "errmsg": "成功" }
```

## 7、加入购物车

### 基本信息

- Path: /wx/cart/add
- Method: POST
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值
Content-Type	application/json			

#### body

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
goodsId	int	是		商品id
number	int	是		购买数量
productId	int	是		产品id

```
{ "goodsId": 1181000, "number": 5, "productId": 2 }
```

返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{ "errno": 0, "data": 5, "errmsg": "成功" }
```

8、查看购物车

基本信息

- Path: /wx/cart/index
- Method: GET
- 接口描述:

请求参数

headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值

返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "cartTotal": {
      "goodsCount": 5,
      "checkedGoodsCount": 5,
      "goodsAmount": 7500.00,
      "checkedGoodsAmount": 7500.00
    },
    "cartList": [
      {
        "id": 1,
        "userId": 1,
        "goodsId": 1181000,
        "goodsSn": "1181000",

```



```

    "goodsName": "母亲节礼物-舒适安睡组合",
    "productId": 2,
    "price": 1500.00,
    "number": 5,
    "specifications": [
      "1.5m床垫*1+枕头*2",
      "玛瑙红"
    ],
    "checked": true,
    "picUrl": "quality=90&thumbnail=200x200&imageView",
    "addTime": "2022-07-02 07:46:45",
    "updateTime": "2022-07-02 07:46:45",
    "deleted": false
  }
},
"errmsg": "成功"
}

```

## 9、选中商品

### 基本信息

- Path: /wx/cart/checked
- Method: POST
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值
Content-Type	application/json			

#### body

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
productIds	list	是		产品id
isChecked	int	是		选中状态: 1表示选中

```
{"productIds": [232, 31], "isChecked": 1}
```

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "cartTotal": {
      "goodsCount": 5,
      "checkedGoodsCount": 5,
      "goodsAmount": 7500.00,
      "checkedGoodsAmount": 7500.00
    },
    "cartList": [
      {
        "id": 1,
        "userId": 1,
        "goodsId": 1181000,
        "goodsSn": "1181000",
        "goodsName": "母亲节礼物-舒适安睡组合",
        "productId": 2,
        "price": 1500.00,
        "number": 5,
        "specifications": [
          "1.5m床垫*1+枕头*2",
          "玛瑙红"
        ],
        "checked": true,
        "picUrl": "quality=90&thumbnail=200x200&imageView",
        "addTime": "2022-07-02 07:46:45",
        "updateTime": "2022-07-02 07:46:45",
        "deleted": false
      }
    ]
  },
  "errmsg": "成功"
}
```

## 10、结算商品

### 基本信息

- Path: /wx/cart/checkout?  
cartId=0&addressId=0&couponId=0&userCouponId=0&grouponRulesId=0
- Method: GET
- 接口描述:

## 请求参数

### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Itemall-Token		是		登录成功Token值

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "grouponRulesId": 0,
    "actualPrice": 7500.00,
    "orderTotalPrice": 7500.00,
    "cartId": 0,
    "userCouponId": 0,
    "couponId": 0,
    "goodsTotalPrice": 7500.00,
    "addressId": 0,
    "grouponPrice": 0,
    "checkedAddress": {
      "id": 0
    },
    "couponPrice": 0,
    "availableCouponLength": 0,
    "freightPrice": 0,
    "checkedGoodsList": [
      {
        "id": 1,
        "userId": 1,
        "goodsId": 1181000,
        "goodsSn": "1181000",
        "goodsName": "母亲节礼物-舒适安睡组合",
        "productId": 2,
        "price": 1500.00,
        "number": 5,
        "specifications": [
          "1.5m床垫*1+枕头*2",
          "玛瑙红"
        ],
        "checked": true,
        "picUrl": "quality=90&thumbnail=200x200&imageView",
        "addTime": "2022-07-02 07:46:45",
        "updateTime": "2022-07-02 07:46:45",
        "deleted": false
      }
    ]
  },
  "errmsg": "成功"
```

```
}

```

## 11、添加地址

### 基本信息

- Path: /wx/address/save
- Method: POST
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值
Content-Type	application/json			

#### body

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
name	string	是	jack001	姓名
tel	string	是	13611224455	手机号
country	string	是	China	国家
province	string	是	Beijing	省
city	string	是	Beijing	市
county	string	是	HaiDian	县
areaCode	string	是	110101	地区代码
postalCode	string	是	100091	邮政编码
addressDetail	string	是	heima	详细地址
isDefault	boolean	是	true	默认地址

```
{
  "name": "jack001",
  "tel": "13611224455",
  "country": "China",
  "province": "Beijing",
  "city": "Beijing",
  "county": "Haidian",
  "areaCode": "110101",
  "postalCode": "100091",
  "addressDetail": "heima",
  "isDefault": true
}
```

返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": 2,
  "errmsg": "成功"
}
```

12、查看地址

基本信息

- Path: /wx/address/list
- Method: GET
- 接口描述:

请求参数

headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Itemall-Token		是		登录成功Token值

返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "total": 2,
    "pages": 1,
    "limit": 2,
    "page": 1,
    "list": [
      {
        "id": 2,
        "name": "jack001",
        "userId": 1,
        "province": "Beijing",
        "city": "Beijing",
        "county": "Haidian",
        "addressDetail": "heima",
        "areaCode": "110101",
      }
    ]
  }
}
```

```

        "postalCode": "100091",
        "tel": "13611224455",
        "isDefault": true,
        "addTime": "2022-07-02 08:02:35",
        "updateTime": "2022-07-02 08:02:35",
        "deleted": false
    }
]
},
"errmsg": "成功"
}

```

## 13、提交订单

### 基本信息

- Path: /wx/order/submit
- Method: POST
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值
Content-Type	application/json			

#### body

参数名称	类型	是否必填	示例	备注
addressId	String	是	2	
cartId	String	是	0	
couponId	String	是	0	
userCouponId	String	是	0	
grouponLinkId	int	是	0	
grouponRulesId	int	是	0	
message	String	否		

```
{ "addressId": "2", "cartId": "0", "couponId": "0", "userCouponId": "0", "grouponLinkId": "0", "grouponRulesId": 0, "message": "" }
```

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "orderId": 1,
    "grouponLinkId": 0
  },
  "errmsg": "成功"
}
```

## 14、查看订单

### 基本信息

- Path: /wx/order/list?showType=0&page=1&limit=10
- Method: GET
- 接口描述：

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "total": 1,
    "pages": 1,
    "limit": 10,
    "page": 1,
    "list": [
      {
        "orderStatusText": "未付款",
        "aftersalestatus": 0,

```

```

    "isGroupin": false,
    "ordersn": "20220702967857",
    "actualPrice": 7500.00,
    "goodsList": [
      {
        "number": 5,
        "picUrl": "quality=90&thumbnail=200x200&imageView",
        "price": 1500.00,
        "id": 1,
        "goodsName": "母亲节礼物-舒适安睡组合",
        "specifications": [
          "1.5m床垫*1+枕头*2",
          "玛瑙红"
        ]
      }
    ],
    "id": 1,
    "handleOption": {
      "cancel": true,
      "delete": false,
      "pay": true,
      "comment": false,
      "confirm": false,
      "refund": false,
      "rebuy": false,
      "aftersale": false
    }
  }
],
  "errmsg": "成功"
}

```

## 15、商品收藏

### 基本信息

- Path: /wx/collect/addordelete
- Method: POST
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Itemall-Token		是		登录成功Token值
Content-Type	application/json			

#### body



参数名称	类型	是否必填	示例	备注
valueId	String	是		
type	String	是		

```
{"valueId":"1023034","type":0}
```

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{"errno":0,"errmsg":"成功"}
```

## 16、我的收藏

### 基本信息

- Path: /wx/user/index
- Method:GET
- 接口描述:

### 请求参数

#### headers

参数名称	参数值	是否必填	示例	备注
X-Litemall-Token		是		登录成功Token值

## 返回数据

- 响应状态码：200
- 响应数据：

```
{
  "errno": 0,
  "data": {
    "order": {
      "unrecv": 0,
      "uncomment": 0,
      "unpaid": 1,
      "unship": 0
    }
  },
  "errmsg": "成功"
}
```

