

PDFlow

Logo 品牌应用手册

版本: V1.0 | 日期: 2026年4月
PDF 处理工具 · 设计师专用



PDFlow 品牌标志 — 官方标准版

一、品牌概述

1.1 品牌定位

PDFlow 是一款面向专业设计师的 PDF 处理桌面工具，集成 PDF 编辑、格式转换、批量处理、设计素材导出等核心功能。目标用户为平面设计师、电商美工、印刷从业者，强调高效、精准、美观的文件处理体验。

1.2 核心价值

- 高效 — 批量处理、一键转换，减少重复劳动
- 精准 — 保留原始设计质量，CMYK/RGB 色彩管理
- 美观 — Notion 风格极简 UI，蓝白配色，Mica 毛玻璃效果
- 轻量 — 本地运行，无需登录，离线可用，体积小巧

品牌口号：印流 — 让 PDF 如水流般顺畅

1.3 命名释义

PDFlow = PDF + Flow

"PD" 代表 PDF (Portable Document Format)，"Flow" 表达工作流 (Workflow) 如行云流水般顺畅。中文名"印流"寓意：印刷/打印之流，亦指工作流程的流畅无阻。

二、Logo 设计规范

2.1 设计理念

Logo 以"S 形流动曲线"为核心视觉元素，融合文档折角与钢笔笔尖三个符号：

- S 形曲线 — 象征 "Flow" 工作流，代表文件处理的连贯性与流畅感
- 文档折角 — 右上角翻页效果，直接关联 PDF 文档属性
- 钢笔笔尖 — 右下角编辑符号，暗示设计编辑与创意输出能力

2.2 配色方案

颜色名称	色值	用途
主蓝色 (Primary)	#165DFF	Logo 主体、按钮、链接、重点强调
亮蓝色 (Light)	#4080FF	渐变过渡、悬停状态、辅助元素

深蓝色 (Dark)	#092E85	文字标题、深色背景模式
背景蓝 (Bg Light)	#EEF4FF	卡片背景、Callout 高亮块
文字色 (Text)	#1A1A2E	正文文字、主要信息
辅助灰 (Muted)	#888888	次要信息、说明文字、页脚

2.3 字体规范

使用场景	字体	字重
品牌名称 / 标题	Microsoft YaHei (微软雅黑) / Inter	Bold (700)
正文内容	Microsoft YaHei (微软雅黑) / Inter	Regular (400)
数据表格 / 代码	Consolas / JetBrains Mono	Regular (400)

三、Logo 尺寸规格

文件名	尺寸 (px)	适用场景
pdfflow-logo.png	1024 × 1024	原始高清版 / 印刷源文件 / 大屏展示
pdfflow-logo-256.png	256 × 256	Windows/macOS 应用图标 / 启动器
pdfflow-logo-128.png	128 × 128	资源管理器图标 / 网站 favicon 大尺寸
pdfflow-logo-64.png	64 × 64	工具栏图标 / Dock 图标 / 任务栏预览
pdfflow-logo-48.png	48 × 48	macOS Finder 图标 / 对话框图标
pdfflow-logo-32.png	32 × 32	Windows 任务栏 / 系统托盘
pdfflow-logo-16.png	16 × 16	浏览器 Favicon 最小尺寸 / 标题栏

* 所有尺寸均为等比例缩放，保持 1:1 宽高比。最小安全使用尺寸为 16×16px。

四、应用场景指南

4.1 桌面应用

- 应用程序图标 (.ico): 使用 256px 版本生成多尺寸 ICO 文件
- 安装向导 / 关于页面: 1024px 居中展示，下方配品牌名称
- Windows 开始菜单 / macOS Launchpad: 保持圆角正方形裁切
- 任务栏 / Dock: 使用 32px 或 64px 版本，确保小尺寸清晰可辨

4.2 界面内嵌

- 工具栏按钮: 64px 版本，四周保留至少 4px 安全边距
- 导航标签 / 侧栏: 配合文字使用时建议 24~32px
- 加载动画: 基于 S 曲线元素做旋转或流动动效
- 空状态插图: 浅色背景 + 半透明 Logo 作为占位提示

4.3 数字媒体

- 网站 Favicon: 16px 和 32px 双尺寸，生成 .ico 多分辨率文件
- 社交媒体头像: 1024px 圆形裁切 (微信、微博、Twitter 等)
- 邮件签名: 64px 配合品牌名称横向排列
- 文档水印: 降低透明度至 10%~15%，铺满页面平铺

4.4 印刷品

- 名片：使用矢量 SVG 源文件或 300dpi 以上 PNG
- 产品包装盒：主色调 #165DFF 背景 + 白色反色 Logo
- 宣传册封面：居中放置，四周留白不少于 Logo 高度的 50%

五、使用禁忌与保护

[禁止] 禁止事项

- 禁止拉伸变形 — 必须保持 1:1 等比例缩放
- 禁止修改颜色 — 不允许更改 Logo 的蓝渐变配色方案
- 禁止添加特效 — 不得添加阴影、发光、浮雕等额外效果
- 禁止局部裁切 — 不得只使用 Logo 的部分元素（如只用 S 曲线）
- 禁止低质使用 — 印刷场景必须使用 300dpi 以上或矢量源文件

[注意] 特殊情况处理

深色背景：使用白色或浅蓝色 Logo 反色版本，保持足够对比度（WCAG AA 级以上）

单色限制：仅允许使用纯色 #165DFF 或纯黑/纯白三种单色模式

超小尺寸：16px 以下仅显示 S 曲线核心图形，去除细节元素

© 2026 PDFlow Design Team. 本手册为内部品牌规范文件，未经授权不得外传。
如有品牌使用疑问，请联系设计团队。