

# 4주차 실습 JAVA 과제

CheckTime 답안 및 설명 & 실습 과제 실행결과



과목명: Java 언어

교수: 허혜선

학과: 컴퓨터공학부

학번: 202201479

이름: 박지원

제출일: 2023년 04월 03일

### 목차

- I. CheckTime #1
  - i. 답안 및 설명
- II. CheckTime #2
  - i. 답안 및 설명
- **Ⅲ**. CheckTime #3
  - i. 답안 및 설명
- Ⅳ. 실습 과제 #1
  - i. 실행 결과
- V. 실습 과제 #2
  - i. 실행 결과

### I. CheckTime #1 \_ i. 답안 및 설명

예외가 발생할 소지가 있는 코드는 try 블록에 둡니다. 왜냐하면, 예외를 처리하는 부분은 catch 블록에 두는데, 구조 상 try 블록이 catch 블록보다 위이고, 그럼 try블록에 예외가 있는 코드가 있어야 catch 블록으로 가 예외를 처리하기 때문입니다.

```
int arr1[] = new int[3];
arr1[4] = 5;  //(1)
String s = "Java";
int n = Integer.parseInt(s);  //(2)
int arr2[]=null;
arr2[2]=4;  //(3)
```

- (1) 번 문장은 배열의 범위를 벗어난 접근이므로 ArrayIndexOutOfBoundsException 이 발생합니다.
- (2) 번 문장은 문자열이 나타내는 숫자와 일치하지 않는 타입의 숫자로 변환한 경우 이므로, NumberFormatException이 발생합니다.
- (3)번 문장은 null레퍼런스를 참조한 경우 이므로 NullPointerException이 발생합니다.

# II. CheckTime #2 \_ i. 답안 및 설명

생성자를 정의할 때는 메소드와 마찬가지로 변환형을 지정하지 않습니다. 그리고 this()로 다른 생성자를 호출할 때에는 생성자의 첫 번째 문장이어야 합니다. 따라서 이러한 점들을 수정하면 다음 코드와 같습니다.

```
class Sample {
    int id;
    public Sample(int x) {
        this.id = x;
    }
    public Sample() {
        this(0);
        System.out.println("생성자 호출");
    }
```

# Ⅲ. CheckTime #3 \_ i. 답안 및 설명

클래스에 매개 변수가 없는 기본 생성자가 없기 때문에 오류가 발생합니다. 따라서 기본 생성자를 추가해주면 다음 코드와 같습니다.

# IV. 실습 과제 #1 \_ i . 실행 결과

```
정수와 연산자(+,-,*,/,%)를 입력하시오.
1 + 3
결과: 4.0
2 - 3
결과: -1.0
2 * 6
결과: 12.0
2 / 5
결과: 0.4
2 % 4
결과: 2.0
3 + a
입력오류
3 / 0
계산오류
2 =
```

# V. 실습 과제 #2 \_ i. 실행 결과

```
노래제목 가수 발표년도 국적 순서로 입력해주세요.

problem
ariana
2014
america
Song 정보: 2014년, america 국적의 ariana가 부른"problem"
```