PRODUCT / 产品定位

让表达，有据可循。

知序 · 面向华为 PC 门店营销的图文创作与核验工作台

从一份可信的简报，到一份可追溯的图文。

理解人群与场景，按具体型号组织事实和图片；自研 Agent 负责策略、编排、核验、改写与导出。提供免 API 规则演示与可选模型创作。



真实免 API 演示界面：公开官网摘要、规则编排；非模型生成。

阅读说明

公开预览可免 API 体验规则编排。本机完整版本保留授权知识库与模型接入；真实模型生成、三组模型案例及现场任务仍需验收，不能用规则结果替代。

证据更新：2026-10-18（America/Los_Angeles） · 发布账号 jixie1111；访问地址见第 9 页。

EXPERIENCE / 使用流程

把复杂流程，放进一个工作台。

五个工作页面，明确区分创作、来源、历史、核验和连接。

页面	主要操作与边界
创作工作台	选具体型号、人群、场景、阶段、目标和平台；缺少必要信息先提示补充。显示检索、生成、核验进度，可取消等待。
产品知识库	本机查询已授权原库；公开演示仅含核对过的官网精简摘要与原站图片链接，不公开原始 ZIP、私人记录或完整资料目录。
作品记录	保留每次输入、引擎、版本、策略、证据和核验状态；编辑与换平台创建新版本，不覆盖原稿。
核验中心	对独立文字扫描营销合规风险；明确不声称完成逐项产品事实认证。完整事实核验在有来源的创作流程执行。
连接设置	免 API 演示无需填写密钥。本机模型配置与连接测试分开；网页配置是临时覆盖，重启持久配置用 .env 或平台 Secret。

推荐操作路径

直接打开免 API 演示 → 填写简报 → 生成 → 检查图文、策略、知识依据与核验四个面板 → 修改并再次核验 → 导出。本机模型模式另需连接并测试模型服务；存在风险时只导出诊断稿。

真实状态，始终可见

规则演示、模型创作，以及官网摘要、本地知识库、ima 来源分别标注。缺少模型配置不会伪装模型成功；规则稿始终保留待人工审核提示。

ARCHITECTURE / 系统架构

业务规则与证据，先于模型表达。

React / TypeScript / Vite + Node.js / Express / Zod / SQLite

01 **浏览器工作台**

结构化简报 · 事件流进度 · 四面板结果 · 修改与导出

↓

02 **服务入口与自研编排**

同源与权限检查 · 限流 · 需求校验 · 场景和平台策略

↓

03 **资料与创作节点**

官网摘要 / 本地库 / 可选 ima → 规则编排或模型创作

↓

04 **独立核验与持久化**

引用 / 数值 / 图片 / 合规 → 模型语义复核（可选）→ 版本

模型边界

模型只接收本次任务和允许引用的事实、图片 ID。资料中的操作语句不是系统指令。模型不能自建图片链接，引用不存在、型号不符、资料冲突或原图不可读取时必须阻断。

版本与存储边界

本机使用 SQLite；静态演示在当前浏览器保存有限历史，不上传到服务器。改写保留父版本并重新核验；旧稿不能作为新增事实来源，也不能继承旧版通过状态。

EVIDENCE / 三种资料来源

来源说清楚，演示才能被复核。

按用户补充指示支持本地调用；原始赛题 PDF 保留不改。

资料方式	实现行为与使用范围
公开免 API 演示	采用独立核对的华为官网型号规格摘要和原站图片链接；在浏览器按场景与平台编排，不包含原始资料库，不调用模型。
本机完整知识库	用户转述主办方已允许本地部署调用。保留原文、原图和型号索引；可用规则演示，也可接真实模型创作与核验，不依赖 ima 额度。
ima 可选接入	通过官方 CLI 检索指定共享库，保留原文、图片与型号绑定。账号、权限、原文件额度仍由供应商管理，不暗中改变来源。
商城补充参考	用户另行允许华为商城参考。核对具体型号、年份及配置，保留来源与读取日期后再采用；不以首页证明参数、价格或库存。

已取得的真实资料证据

原始两份 ZIP 的 1,522 个文件逐一 SHA-256 相同。本机已索引 1,343 份资料、53 张图片、10 个型号；四个型号的疑似尺寸冲突保留并阻断，不擅改原文。

公开演示另行读取官网规格页及三张同型号原站图片，均 HTTP 200；与私有 ZIP 分开管理。

图片与额度边界

ima 曾成功取回单型号 12 个事实维度和 4 张图片，复查仍遇原文件额度限制。免 API 演示不受该额度影响；官网原站图片需要网络，导出会如实标注未能内嵌的图片。

依据：原手册与用户后续补充指示，见 docs/SOURCE-POLICY.md；原始知识库不随公开源码分发。

STRATEGY / 策略与提示词

不是把同一篇文章，缩短四次。

八业务场景 × 四平台；购买阶段与内容目标参与策略选择。

平台	图文结构	图片
小红书	口语标题、短段落、场景清单、互动标签；不伪造亲测体验。	3-6 张
公众号	场景导语、问题拆解、事实价值、适用边界、预约体验。	2-4 张
朋友圈	短文案、一个核心卖点、私信或到店理由。	1-3 张
海报	主副标题、不超过三个卖点、简短行动说明。	1 张

业务场景

开学季、职场办公、内容创作、家庭换新、企业采购、门店到访、新品首发、节日营销分别定义问题与事实优先级。了解产品强调需求，准备购买强调版本与条件，到店阶段转为可现场验证的步骤。

系统提示词的八个模块

01 角色与任务

有依据的原创图文

02 场景理解

人群、阶段、问题与目标

03 平台规则

结构、语气、图数与引导

04 知识库约束

限定型号与版本条件

05 图片规则

已给定 ID、位置与理由

06 生成要求

结构化输出与原稿改写

07 核验规则

无依据删除、冲突停止

08 合规规则

不虚构权益、体验与排名

完整、可审查的提示词保存在 prompts/system.md，说明书摘要不代替源码文件。

OUTPUT / 结果与核验

每一次改写，都保留来路。

图文预览、创作策略、知识依据、核验结果统一保存。



真实规则演示结果：官网图片、证据与待人工核验提示；非模型案例。

状态	用户可见行为
存在阻断	指出无依据断言、图片问题或违规表达；仅可导出带标记草稿。
待人工核验	规则编排、独立核验未完成或待确认问题持续显示。本地来源本身不是自动驳回原因。
自动核验通过	已满足程序检查；仍须人工确认动态信息、素材授权与正式发布条件。

可携带的作品

复制正文与 Markdown、JSON、HTML 导出均保留审核状态。HTML 按封面、段后与文末位置内嵌原图；缺图不能声称完整。版本记录保存原稿和修改稿，方便复盘与评审。

VALIDATION / 当前验收证据

通过多少项，就写多少项。

自动化、真实资料和线上服务证据分开记录。

检查	当前结果	不能据此推断
单元 / 接口	最新完整npm test 125/125通过，0失败，32.098秒；合成/mock测试不等于真实模型或线上验收。	不等于真实 ima 或真实模型成稿。
浏览器回归	静态桌面/手机2/2通过；默认规则、模型选择与私有图片3/3通过。三场景9导出完成，图片3/3、2/2、1/1。	不等于比赛要求的连续真实录屏。
生产构建	最终build:demo及TypeScript通过；CSS68.82KB、JS432.26KB。线上状态见第9页。	不等于目标平台已实际部署。
本地快照矩阵	320 组合：192 联调稿、128 预期冲突阻断、0 意外失败。	10 型号 × 8 场景 × 4 平台；非线上验收。
真实 ima	指定库、单型号事实和首轮 4 原图已成功；复查原文件仍报额度限制。	不等于多个型号及完整生成通过。
真实模型	默认免API规则演示，模型未配置不阻塞上架；真实模型生成、独立核验与三组正式AI案例尚未完成。	不能据此填入三组正式案例。
依赖审计	最新 npm 审计 0 vulnerabilities；不等于全面安全保证。	不保证不存在所有安全风险。

重点回归范围

需求追问、32 种场景平台组合、精确数值引用、错型号/错图、原图可用性、恶意内容、编辑重审、跨重启记录、导出转义、密钥脱敏、公开模式隔离、同源与 iframe 安全，以及桌面/移动键盘交互。

权威记录：docs/TEST-REPORT.md 与测试命令原始输出。合成数据不得当作产品事实或参赛成绩。

LIVE CASES / 演示与模型案例

演示能操作，模型能力另行验收。

免 API 规则输出不能作为真实模型创作成绩。

任务	必须证明	状态
A 开学季 / 小红书	学习与携带需求、3-6 张同型号图、互动标签、事实和图源。	规则通过；模型待验收
B 职场办公 / 公众号	差旅与会议逻辑、2-4 张图、版本条件、场景差异。	规则通过；模型待验收
C 门店到访 / 朋友圈	一个核心卖点、1-3 张图、到店理由与简洁表达。	规则通过；模型待验收
补充：改写与海报	原稿主题保留、1 张主视觉、最多三个卖点、新版本重审。	规则通过；模型待验收

需要留存的证据

记录运行 ID、时间、输入、引擎、来源、导出、版本与核验状态。至少三组结果覆盖两场景、两平台；规则演示和真实模型结果分别记录，不能相互冒充。

连续录屏顺序

展示实际模式 → 填写任务 → 检索与编排 → 图文与来源 → 核验 → 切换场景和平台 → 修改与导出。允许浏览器自动化记录真实服务，不使用 mock 替换响应，不用静态剪辑冒充运行。

当前前置条件

规则演示无需模型密钥。真实模型验收须事先完成服务端配置；用本地知识库时不用等待 ima 恢复。密钥不能出现在录屏、说明书或代码中。

DEPLOYMENT / 展示与提交边界

先完成验证，再开放预览。

本稿、源码预览包和本机应用都不是正式比赛提交。

本地复现

Node.js 22.13+；执行 npm ci。免 API 演示：npm run build:demo、npm run preview:demo。完整服务：npm run dev；生产使用 npm run build、npm start。配置详见 README 和 docs/DEPLOYMENT.md。

公开静态预览

免 API 演示编译为静态网页，浏览器执行规则编排、编辑、检查与导出。只发布官网精简摘要和原站图链；不上传私有库、服务凭据或数据库。完整服务端源码保留，未向匿名访客开放付费调用。

无需登录的评审展示

魔搭最终版 Running；未登录浏览器实测通过三场景×桌面/手机，以及平台转换、编辑版本、导出与刷新恢复。0应用API请求、0页面异常。官网图片仍需网络。

提交项	当前状态与后续验收
GitHub	源码已公开推送；本次发布附经检查的作品说明书。原库、原图文件、凭据与数据库排除。
魔搭	公开可见性已校正为5，无需登录；最终脚本SHA-256与本机构建一致，真实线上流程通过。
说明书与案例	本说明书含真实规则演示截图和测试证据；三组真实模型案例仍待验收。
Demo 与现场材料	已保存真实线上规则版连续录屏；三组模型案例、模型录屏与现场统一任务仍待验收。

GitHub：jixie1111 / zhixu-huawei-pc-agent
魔搭创空间：jixie1111 / zhixu-huawei-pc-demo

本次授权范围：上传预览并验证运行；不代替参赛平台正式提交。真实模型验收仍需完成。