

The new EQC



2019년 10월 22일 기준 업데이트된 컨텐츠입니다.

Mercedes-Benz



The new EQC in detail





드디어 메르세데스-벤츠가 선보이는
전기 자동차가 완성되었습니다.

명료하고 절제된 라인 디자인이 한눈에
메르세데스-벤츠 전기 자동차 임을 알아보게 해줍니다.






메르세데스-벤츠의 미래 지향적이고
매력적인 기술이 모두 반영되어 있습니다.

EQC는 다양한 충전 인프라 지원, 최상의 안전성으로
매력적인 전기식 주행을 즐길 수 있게 해줍니다.




High-voltage battery



EQC의 고전압 리튬-이온 배터리는 전기 운전이 가능하도록 하는 중앙 에너지 저장소이며 전체적인 차량의 품질 면에서 매우 중요합니다. 전기 구동 가능 거리와 그 성능은 모두 배터리 성능에서 직접적으로 영향을 받습니다.

- 액체 냉각 방식으로 배터리의 최적 작동 온도를 조정. 저온에서의 배터리 가열 시스템을 통해 최상의 성능과 효율적인 구동 거리를 유지합니다.
- 냉각 회로는 배터리 온도 유지뿐 만 아니라 내부의 온도 조절을 담당합니다.
- 동역학적으로 유리하고 차체 무게중심이 아래쪽에 위치하도록 차체 하부에 설치됩니다.
- 하우징 커버를 통한 마운팅 관리와 충돌 컨셉 적용으로, 발생 가능한 손상을 방지합니다

파워트레인



전면 및 후면 차축에 각각 존재하는 전기 모터가 전기를 기계 에너지로 변환하여 놀라운 추진력을 만들어냅니다. 파워트레인의 인텔리전트 시스템은 보다 효율적이고 조용하게 동력이 필요한 곳에 즉각적으로 전력을 공급합니다.

- 300 kW (408마력)의 시스템 출력
- 전기 모터, 인버터 (교류 및 직류 전류를 변환시키는 정류기), 단일 변속기를 포함하는 컴팩트한 장치로 구성되는 2 개의 비동기식 3상 모터로, 후면 차축에 주차 인터락이 함께 있습니다.
- 추진력을 위한 모터이자 오버런의 발전기, 에너지 회생 제동 모드의 발전기로서 각각 독립적인 기능을 합니다.
- 전기 모터 및 전력 장치의 냉각 기능으로 배터리 작동 온도를 최적화합니다.
- 전면 차축, 후면 차축, 무단 변속기 간의 효율적인 제어로 전력이 분배됩니다.
- 전력 소비를 최소화하고 동역학을 극대화하기 위해 eATS (전기 구동 시스템)는 전면과 후면이 각각 다르게 설계되어, 전면 모터는 약한 하중과 중간 하중 범위에 최적화되어 있으며 후면 모터가 동역학을 결정합니다.
- 고전압 배터리와 파워트레인 간의 연결고리인 고전압 에너지 관리 기능은 앞으로 사용 가능한 에너지량 및 현재 사용 가능한 전력을 결정합니다.
- 차의 본체에서 서브프레임이 떨어져 있는 것과 마찬가지로 파워트레인이 서브프레임에서 분리되어 소음과 진동을 개선합니다.


에어로다이나믹



EQC는 가장 효율적인 에어로다이나믹을 자랑하는 SUV 중 하나입니다. 에어로다이나믹에 최적화된 차량 설계를 통해 실질적인 운전 거리를 증가시켰습니다.

- 블랙 패널 라디에이터 그릴과 전면 에어프런에 공기 조절 시스템을 표준으로하는 2단 라디에이터 셔터가 결합되어 있습니다.
- 최적의 에어로다이나믹을 위해 설계된 기본적인 환기 시스템은 냉각 시스템과 에어로다이나믹 사이에서 최적의 균형을 만듭니다.
- 또한 블랙 패널 과 전면 에어프런에서 냉각 모듈로 가는 냉각 공기의 경로를 체계적으로 폐쇄합니다.
- 평평하고 완벽하게 밀폐된 차량 하부와 디퓨저 덕분에 소음을 매우 줄여주는 이점도 제공합니다.
- 소음 차단 필름이 장착된 운전자 도어 글래스는 소음을 매우 편안한 운전이 가능합니다.
- 완전히 재설계된 전면 3D 휠 스포일러와 후면에 특별히 개조된 휠 스포일러는 최적화된 공기 흐름을 만듭니다.

드라이빙 어시스턴스 패키지



드라이빙 어시스턴스 패키지는 여러 조향 안정 시스템과 주행 보조 시스템들로 사고의 위험을 줄여줍니다. 도심 주행 시에는 크로스-트래픽 어시스트 브레이크가 포함된 Active Brake Assist 가 교차로 충돌과 후미 충돌은 물론 보행자와 충돌하는 사고 위험까지도 미연에 방지해줍니다. 능동형 차선 이탈 어시스트와 능동형 사각지대 어시스트는 차량이 부주의하게 차선을 벗어나려는 경우 시스템이 스스로 좌우 한쪽 브레이크를 제동해 원래 차선으로 다시 복귀시켜 사고를 방지합니다. PRE-SAFE® 탑승자 사고 방지를 위한 사전 예방 시스템으로 후미 추돌 방지를 위한 보호 장치들이 탑재되었습니다.

미디어 디스플레이



- 자연스러운 대화로 직관적인 음성 명령이 가능한 MBUX
- 필요 전력 상황은 0%부터 100%에서 보여지며 상단 가장자리의 반원에 표시되고, 현재 전력은 숫자 백분율 값으로 중앙에 출력됩니다.
- 하단 가장자리의 반원에서 에너지 회생 상황이 표시됩니다.
- 배터리 충전량이 너무 낮거나 외부 온도가 매우 낮은 경우 전력이 공급될 때 시스템에서 출력 제한을 지속적으로 표시합니다.
- 운전자가 출력계 대신 다른 디스플레이를 선택할 경우, 제한된 파워트레인 출력에 대한 정보가 왼쪽에 표시됩니다.

Mercedes me connect service

메르세데스 미 커넥트는 운전자와 차량, 서비스 센터를 하나의 네트워크로 연결, 다양한 안전 및 편의 솔루션을 제공합니다.



eCall (Emergency Call)

- 차량 인도시, 해당 서비스에 대해서 고객에게 설명 필요 (고객 동의 필수, 위치 정보 수집 등)
- 헤드 유닛 언어를 외국어로 설정하는 경우, 영어 기반 긴급구조 컨택 센터와 연결
- 충돌 센서 감지 시 (에어백 전개시) eCall 연결
- 안전벨트를 착용한 탑승자 기반으로 예상 탑승자 파악
- 음성 연결이 실패하더라도 SMS 가 긴급구조 컨택 센터로 전송



me Call (Mmc 고객 컨택 센터)

- 'me Call' 버튼 선택 시, Mmc 고객 컨택 센터와의 통화 연결
- Mmc 관련 정보 요청 및 질문에 대한 응대 (Mmc 서비스 이용 안내, 인근 천시장/서비스센터 정보 및 위치 정보 제공 등)
- Mmc 고객 컨택 센터는 24/7 운영 (연중무휴)



me Call (긴급출동 고객 컨택 센터)

- 타이어 평크, 가벼운 접촉 사고, 배터리 방전 등으로 인해 차량 운행이 불가할 경우, 고객이 직접 'me Call' 버튼을 선택하여 긴급출동 고객 컨택 센터와 통화 연결
- 긴급출동 고객 컨택 센터와의 통화 연결에서 24시간 긴급출동 서비스 요청



사고 복구 서비스

- 사고 후 긴급구조 컨택 센터와의 연결에서 요청하거나 고장 발생 시 고객 컨택 센터와의 연결에서도 요청 가능 (고객은 심각한 사고가 아닌 경우에도 사고 복구 서비스를 이용할 수 있음)
- Mercedes me Portal에서 명시한 서비스센터 또는 사고 지역 인근 메르세데스벤츠 공식 서비스센터로 인도



정기 점검 관리

- Mercedes me Portal에서 선호 연락 채널 및 선호 서비스센터 선택 (해당 통신 채널을 통해 서비스센터와 커뮤니케이션)




차량 진단

- Mercedes me Portal에서 선호 연락 채널 및 선호 서비스센터 선택 (해당 통신 채널을 통해 서비스센터와 커뮤니케이션)




Mercedes me connect service

메르세데스 미 커넥트는 운전자와 차량, 서비스 센터를 하나의 네트워크로 연결, 다양한 안전 및 편의 솔루션을 제공합니다.




주행 차량 위치추적

- 정보 보호를 위해 해당 서비스가 작동되면 차량 디스플레이를 통해 알림
- 운전자(Master-user)는 고객 컨택 센터를 통해 해당 서비스를 비활성화할 수 있음 (해당 서비스를 다시 활성화려면, 고객 컨택 센터에 요청 후 시동을 껐다켜야함)




주차 차량 위치추적

- 시동이 꺼져있을 때에만 사용 가능
- 주차된 차량 위치는 파악이 가능하지만, 몇층에 주차되어있는 지는 알 수 없음
- 앱을 사용하여 주차된 차량까지 경로를 안내받으려면, 주차된 차량이 고객의 스마트폰 반경 1.5KM 내 있어야 작동합니다.



발렛파킹 및 운행시간 제한

- 설정한 범위의(1km, 2.5km, 5km) 차량 이탈 여부를 알 수 있음
- 차량 점화 장치 상태(커짐/꺼짐) 또한 안내



원격 차량 상태 확인

- 차량의 실시간 정보를 앱을 통해 원격으로 확인 가능
- 주행 거리, 타이어 압력, 워셔액 레벨, 브레이크 라닝 상태, 브레이크 액
- 연료 레벨 및 배터리 충전 상태
- 다음 정기 점검 서비스 날짜 등



원격 문열림/잠김

- Mercedes me App혹은 Mercedes me Portal을 통해 원격으로 차량의 문을 열고 잠금 수 있음




개인 설정

- 프로필을 생성하여 아래와 같은 기능의 설정을 변경하거나 적용 할 수 있음
- 라디오 주파수, 계기판 스타일 설정, 앰비언트 라이트 등


Mercedes me connect service

메르세데스 미 커넥트는 운전자와 차량, 서비스 센터를 하나의 네트워크로 연결, 다양한 안전 및 편의 솔루션을 제공합니다.


















































원격 원도우 제어 / 원격 선루프 제어

- Mercedes me Portal을 통해 원격으로 차량의 원도우와 선루프를 열고 닫을 수 있음



목적지 전송

- 차량 탑승 전 Mercedes me App을 통해 사전에 검색한 목적지를 차량 내비게이션으로 전송 할 수 있음




Mercedes me connect service

메르세데스 미 커넥트는 운전자와 차량, 서비스 센터를 하나의 네트워크로 연결, 다양한 안전 및 편의 솔루션을 제공합니다.




컨시어지 서비스

- 주 사용자 (Master-user)가 아닌 경우에는 본인 확인이 필요 없는 간단한 서비스만 이용 가능 (POI 검색 요청 등)
- 컨시어지 서비스 이용 차량이 아닌 경우, 'meCall' 버튼을 누르면 Mercedes me connect 고객 컨택 센터로 연결



EQ 전용 내비게이션

- 충전 된 배터리 양을 바탕으로 최적의 길을 안내
- 목적지까지 배터리 충전이 필요한 경우 충전소 경유 까지 포함하여 길 안내



전기차 충전소 정보

- 전기차 충전소 위치, 이용 가능 시간, 현재 이용 가능 정보, 충전기 소켓 타입, 요금 지불 방법 등을 안내

Standard exterior



EQC는 메르세데스-벤츠에서 전기자동차 시대를 시작하는 신호탄으로서 선보이는 새로운 세대의 첫 번째 차량입니다. 카리스마 넘치는 이 모델은 힘, 화려함, 안전성 및 효용성 측면에서 메르세데스-벤츠의 새로운 이정표가 될 것입니다.

해당 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.



Edition 1886 exterior



전면부 라디에이터 그릴 위의 LED 라이트 밴드는 어두운 곳에서 위치 표시 기능을 하며, EQC의 인상적인 외관을 완성한다. 동일한 방식의 LED 라이트는 미등에도 채택되어 기술적인 진보를 느낄 수 있다.

해당 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.




Wheels

R37 20인치 10-스포크 경량 알로이 휠 (EQC 400 4MATIC 기본사양)



Wheels


R50 20인치 10-스포크 경량 알로이 휠 (EQC 400 4MATIC Edition 1886 기본사양)



Upholstery

111 ARTICO man-made leather black (EQC 400 4MATIC 기본사양)

상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



Upholstery

115 ARTICO man-made leather silk beige/ black

상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.




Upholstery

681 ARTICO man-made leather two-tone DINAMICA microfibre - black/ indigo blue (EQC 400 4MATIC Edition 1886 기본사양)

1886

상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



Trim

H66 Aluminium-look trim (EQC 400 4MATIC 기본사양)




상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.

Trim

H68 Matrix-look trim element in silver (EQC 400 4MATIC Edition 1886 기본사양)




상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.




Paintwork

NON-METALLIC PAINTS - 040 Black




Paintwork

NON-METALLIC PAINTS - 149 Polar White




Paintwork

METALLIC PAINTS - 197 Obsidian Black




Paintwork

METALLIC PAINTS - 831 Graphite Grey



Paintwork

METALLIC PAINTS - 890 Cavansite Blue



Paintwork

METALLIC PAINTS - 922 High tech Silver (20년식 EQC 400 4MATIC 1886 기본 사양, 컬러 변경 불가)



Paintwork

METALLIC PAINTS - 992 Selenite Grey




Paintwork

SPECIAL PAINTS FINISH - 297 designo Selenite Grey (유료)



Paintwork

SPECIAL PAINTS FINISH - 799 designo Diamond White Bright (유료)



Option list

사양			EOC 400 4M	EOC 400 4M edition 1886
Driving	엔진	리튬 이온	리튬 이온	
	구동 방식	사륜	사륜	
	변속기	Single speed with fixed ratio	Single speed with fixed ratio	
	서스펜션	AGILITY CONTROL	AGILITY CONTROL	
	ECO start/stop	S	S	
	스티어링	Direct-Steer system	Direct-Steer system	
	디파린셜 락	-	-	
	크루즈 컨트롤	S	S	
	스페어타이어	TIREFIT	TIREFIT	
	AMG 드라이버 패키지	-	-	
	AMG 사운드 머플러	-	-	
	휠	20" 10 스포크	20" 10 스포크	
Seats	가죽	ARTICO	ARTICO/DINAMICA	
	메모리 패키지	앞좌석	앞좌석	
	열선시트	앞좌석/뒷좌석	앞좌석/뒷좌석	
	통풍시트	-	-	
	접이식시트	S	S	
	컴포트 시트	-	-	
	쇼퍼 패키지	-	-	
	NECK-PRO	-	-	
	Integrated child seats in rear	-	-	
	ISOFIX/ isize child restraint system	뒷좌석	뒷좌석	
Interior	트림	Aluminium look trim	Matrix look trim	
	인조/가죽 대쉬보드 마감	S	S	
	선루프	S	S	
	스티어링휠	가죽 12버튼 + 시프트 패들	가죽 12버튼 + 시프트 패들	
	스티어링휠, 열선	S	S	
	에어컨디셔너	THERMOTRONIC 2존	THERMOTRONIC 2존	
	스모카 패키지	S	S	
	아날로그 시계	-	-	
	햇빛 차단 패키지	-	-	
	자외선 차단 안전 클래스	-	-	
	바람막이	-	-	
	AIRCAP	-	-	
	AIRSCARF	-	-	
Package	AMG 바디 스타일링	-	-	
	패키지 1	Electric Art Interior	Electric Art Interior	
	패키지 2	Standard Exterior	Standard Exterior	
	패키지 3	-	-	
	사이드 스텁	-	-	
Telematics	내비게이션	한국형 통합(본사 개발)	한국형 통합(본사 개발)	
	Traffic Sign Assist	-	-	
	오디오	MBUX	MBUX	
	음향 시스템	Advanced	Burmester® surround	
	Touchpad	S	S	
	Head Up Display	-	-	
	미디어 인터페이스	-	-	
	전화기	-	-	
	뒷좌석 엔터테인먼트 패키지 (RSE)	-	-	
	하이파스	S	S	
	후방카메라	S	360도	
	나이트뷰 어시스트	-	-	
	SPLITVIEW	-	-	
	TV(DMB)	-	-	
Light & Sight	헤드라이트	MULTIBEAM LED	MULTIBEAM LED	
	Adaptive Highbeam Assist	Plus	Plus	
	Daytime Running Lamps	LED	LED	
	눈부심 방지 사이드, 룸 미러	S	S	
	레인 센서	S	S	
	발광 도어 실 패널	S	S	
	안개등	뒤	뒤	
	엠비언트 라이트	S	S	
	전동 접이식 사이드 미러	S	S	
	헤드라이트 세척 장치	-	-	
Safety & Comfort	Active bonnet	S	S	
	ADAPTIVE BRAKE (HOLD 기능)	S	S	
	Adaptive Brake Lights, Flashing	S	S	
	Anti-Lock Braking System (ABS)	S	S	
	ATTENTION ASSIST	S	S	
	사각 지대 어시스트	Active	Active	
	Active Brake Assist	with Cross traffic function	with Cross traffic function	
	DISTRONIC	PLUS	PLUS	
	Electronic Stability Program (ESP)	S	S	
	차선 유지 어시스트	Active	Active	
	KEYLESS-GO	S	S	
	PARKTRONIC	Active Parking Assist	Active Parking Assist	
	PRE-SAFE	S	S	
	PRE-SAFE Brake	S	S	
	PRE-SAFE Impulse	-	-	
	동반석 유아용시트 인식 장치	S	S	
	룰오버 바	-	-	
	비상 구급 의료함	-	-	
	비상 삼각대	S	S	
	에어백	7개	7개	
	-운전석/동반석	S	S	
	-골반, 운전석/동반석	-	-	
	-무릎, 운전석/동반석	운전석	운전석	
	-사이드, 운전석/동반석	S	S	
	-사이드, 뒷좌석 좌/우	-	-	
	-창문, 좌/우	S	S	
	-뒷좌석 벨트, 좌/우	-	-	
	-머리, 운전석/동반석	-	-	
	-쿠션백	-	-	
	타이어 공기압 경보 장치	S	S	
	트렁크 자동 닫힘 장치	S	S	
	트레일러 연결 장치	-	-	
	파워 클로징	-	-	
	파킹 브레이크	전자	전자	
	핸즈프리 액세스	S	S	
	화물칸 안전 그물망	S	S	

Technical Data

차량 제원표

타이어 등급

사양	EQC 400 4M / EQC 400 4M Edition 1886
Motor and Battery	
모터 최고출력 (hp)	408
모터 최대토크 (kg.m)	77.4
모터 최고 속도 (km/h)	180
가속력 (0>100km/h : 초)	5.1
배터리 종류	리튬이온
배터리 용량 (kWh)	80
Power transmission	
구동 방식	사륜 구동
Fuel and Consumption	
복합연비 (전기) : km/kWh)	3.2
도심연비 (전기) : km/kWh)	3.3
고속도로연비 (전기) : km/kWh)	3.1
1회 충전 주행거리	309
공기 저항 계수 (Cd value)	0.29
Chassis and Wheels	
전륜 액슬	멀티링크
후륜 액슬	멀티링크
서스펜션, 전/후	코일 스프링/ 에어 스프링
휠-타이어 사이즈 (전)	7.5 J x 20 - 235/50 R 20
휠-타이어 사이즈 (후)	8.5 J x 20 - 255/45 R 20
스티어링	랙 앤 피니언 스티어링
브레이크 (전/후)	V디스크/V디스크
Dimension and Weights	
공차 중량 (kg)	2440
휠베이스 (mm)	2875
트레드 전/후 (mm)	1630/1629
길이 (mm)	4770
너비 (mm)	1890
높이 (mm)	1620
트렁크 (ℓ)	500-1460
최소회전반경 (m)	5.9

Technical Data

차량 제원표

타이어 등급

제조사	장착 차종	모델명	제원	회전차량등급	젖은노면등급
DUNLOP	A200	SP SPORT MAXX RT	225/40R18 92Y	4	4
PIRELLI	A200	P zero	225/40R18 92Y	5	3
GOODYEAR	A200	Eagle F1 Asymmetric 2	225/40R18 92Y	5	2
BRIDGESTONE	A200	TURANZA T001	225/40R18 92W	4	3
CONTINENTAL	A200	CONTISPORTCONTACT 5	225/40R18 92W	5	3
CONTINENTAL	A-Class	ECO CONTRACT 5	205/55R16 91H	3	2
CONTINENTAL	A-Class	CONTISPORTCONTACT 5	225/40R18 92Y	3	3
GOODYEAR	A-Class	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF	225/40R18 92W	4	2
PIRELLI	A-Class	PZERO (RF)	225/40R18 92W	5	1
DUNLOP	A-Class	SP SPORT MAXX RT	225/40R18 92Y	4	4
BRIDGESTONE	A-Class	TURANZA T001	225/40R18 92W	4	3
YOKOHAMA	A-Class	C-DRIVE 2 AC02	205/55R16 91H	3	3
YOKOHAMA	A-Class	C-DRIVE 2 AC02	205/55R16 91V	3	3
GOODYEAR	A-Class	EFFICIENT GRIP ROF	205/55R16 91V	3	3
MICHELIN	A-Class	ENERGY SAVER	205/55R16 91V	3	3
BRIDGESTONE	A-Class	TURANZA T001	205/55R16 91V	4	2
PIRELLI	B220	Cinturato P7	225/45R17 91Y	4	3
CONTINENTAL	B220	conti sport contact 5	225/45R17 91Y	5	3
MICHELIN	B220	PRIMACY HP	225/45R17 91W	5	2
BRIDGESTONE	B220	TURANZA T001	225/45R17 91W	5	2
CONTINENTAL	B220	ContiProContact	225/45R17 91H	4	3
YOKOHAMA	B220	ADVAN SPORT V105	225/45R17 91W	4	3
CONTINENTAL	B-Class	CONTI ECO CONTACT 5	205/55R16 91H	3	2
GOODYEAR	B-Class	EFFICIENT GRIP ROF	205/55R16 91V/MOE	3	3
YOKOHAMA	B-Class	ADVAN SPORT V105	225/45R17 91W	4	3
YOKOHAMA	B-Class	C-DRIVE 2 AC02	205/55R16 91H	3	3
PIRELLI	B-Class	CINTURATO P7	225/45R17 91W	4	2
CONTINENTAL	B-Class	CONTI PRO CONTACT	225/45R17 91H	4	3
CONTINENTAL	B-Class	CONTI PRO CONTACT 5	225/45R17 91W	5	3
CONTINENTAL	B-Class	CONTI SPORT CONTACT 3	225/40R18 92Y	5	3
CONTINENTAL	B-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	225/45R17 91V	5	3
GOODYEAR	B-Class	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	225/40R18 92Y	5	2
GOODYEAR	B-Class	EFFICIENT GRIP	205/55R16 91V	3	3
GOODYEAR	B-Class	EFFICIENT GRIP ROF	205/55R16 91W	4	3
MICHELIN	B-Class	ENERGY SAVER	205/55R16 91V	3	3
MICHELIN	B-Class	PRIMACY HP	225/45R17 91W	5	2
BRIDGESTONE	B-Class	TURANZA ER300	205/55R16 91H	5	3
BRIDGESTONE	B-Class	TURANZA T001	205/55R16 91V	4	2
BRIDGESTONE	B-Class	TURANZA T001	225/40R18 92W	4	3
BRIDGESTONE	B-Class	TURANZA T001	225/45R17 91V	4	3
BRIDGESTONE	B-Class	TURANZA T001	225/45R17 91W	5	2
CONTINENTAL	C200 4Matic	conti sport contact 5	225/45R18 95Y	5	3
MICHELIN	C200 4Matic	PRIMACY 3	225/45R18 95Y	4	2
YOKOHAMA	C200 4Matic	ADVAN SPORT V105	225/45R18 95Y	5	3
PIRELLI	C200 4Matic	CINTURATO P7	225/45R18 95W	4	2
PIRELLI	C200 4Matic	CONTI sport contact 5	225/45R18 95Y	5	3
CONTINENTAL	C200 4Matic	PRIMACY 3	225/45R18 95Y	4	2
MICHELIN	C200 4Matic	POTENZA S001	225/45R18 95Y	5	2
BRIDGESTONE	C200 4Matic	POTENZA S001	205/55R18 97Y XL	4	3
YOKOHAMA	C200 4Matic	ADVAN SPORT V105	245/40R18 97Y	5	3
Hankook	C200 4Matic	veNtus S1 evo2 / K117	245/40R18 97Y	4	2
GOODYEAR	C200 4Matic	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF	225/40R19 93Y	4	3
CONTINENTAL	C200 4Matic	CONTISPORTCONTACT 5	225/40R19 93Y	5	3
MICHELIN	C200 4Matic	PILOT SPORT CUP2	225/45R19 96Y	5	4
YOKOHAMA	C200 4Matic	ADVAN SPORT V105	205/55R16 91V	4	3
PIRELLI	C-Class	CINTURATO P7	205/55R16 91V	4	2
Pirelli	C-Class	CINTURATO P7	225/50R17 94W/MOE	4	3
Pirelli	C-Class	CINTURATO P7	245/40R18 97Y XL MOE	3	2
CONTINENTAL	C-Class	CONTI 4X4 CONTACT	235/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI 4X4 CONTACT	235/60R17 102V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI CROSS CONTACT UHP	255/45R19 100V	4	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI CROSS CONTACT UHP	255/55R17 104V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI PREMIUM CONTACT 2	205/55R16 91V	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	225/40R18 92Y XL	3	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	225/45R17 91W	3	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	245/40R17 91W	3	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI 4X4 CONTACT	235/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI 4X4 CONTACT	235/60R17 102V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI CROSS CONTACT UHP	255/45R19 100V	4	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI CROSS CONTACT UHP	255/55R17 104V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI PREMIUM CONTACT 2	205/55R16 91V	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	225/40R18 92Y XL	3	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	225/45R17 91W	3	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5	245/40R17 91W	3	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI 4X4 CONTACT	235/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI 4X4 CONTACT	235/60R17 102V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class	CONTI CROSS CONTACT 3	255/50R19 94Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class	CONTI CROSS CONTACT 3	255/55R19 93Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/55R19 93Y XL	4	2
GOODYEAR	C-Class	Eagle F1 Asymmetric 2	245/35R19 93Y	5	2
PIRELLI	C-Class	P ZERO	255/35R19 96Y	5	3
PIRELLI	C-Class Cabriolet	P ZERO	225/40R19 93Y XL MOE	4	1
PIRELLI	C-Class Cabriolet	P ZERO	225/40R19 93Y XL MOE	4	1
CONTINENTAL	C-Class Cabriolet	SPORT CONTRACT 5 SSR	225/40R19 93Y XL MOE	4	2
CONTINENTAL	C-Class Cabriolet	SPORT CONTRACT 5 SSR	225/45R19 95Y XL MOE	4	2
PIRELLI	C-Class Coupe	P ZERO	225/40R19 93Y XL MOE	4	1
PIRELLI	C-Class Coupe	P ZERO	225/35R19 96Y XL MOE	4	1
CONTINENTAL	C-Class Coupe	SPORT CONTRACT 5 SSR	225/40R19 93Y XL MOE	4	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	SPORT CONTRACT 5 SSR	225/45R19 95Y XL MOE	4	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	SPORT CONTRACT 5 SSR	225/50R19 96Y XL MOE	4	2
MICHELIN	C-Class Coupe	PRIMACY 3	245/40R18 97Y XL MOE	4	2
MICHELIN	C-Class Coupe	PRIMACY 3	225/45R17 91W	5	2
MICHELIN	C-Class Coupe	PRIMACY 3	225/45R18 95Y	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI SPORT CONTACT 5	225/45R18 95Y	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI SPORT CONTACT 5	225/50R18 95Y	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	225/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	235/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/50R19 94Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/55R19 93Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/55R19 93Y XL	4	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/55R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/50R19 94Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/55R19 93Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/55R19 93Y XL	4	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/55R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/50R19 94Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/55R19 93Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/55R19 93Y XL	4	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/55R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/50R19 94Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/55R19 93Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/55R19 93Y XL	4	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/50R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI 4X4 CONTACT	255/55R19 99V AS	5	3
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	255/50R19 94Y XL	5	2
CONTINENTAL	C-Class Coupe	CONTI CROSS CONTACT 3	25		

Technical Data

차량 제원표

타이어 등급

제조사	장착 차종	모델명	제원	회전저항 등급	젖은노면 등급
DUNLOP	Mercedes-AMG C63 Coupe, C63 S Coupe, C63 Cabriolet	SP SPORT MAXX RT	285/30R19 98Y	4	4
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	CONTI PRO CONTACT	225/40R18 92H XL	4	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	CONTI PRO CONTACT	255/35R18 94H XL	4	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	235/35R19 9X XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	235/40R18 95Y XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/30R19 9XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/35R18 94Y XL	5	2
PIRELLI	Mercedes-AMG C-Class	P ZERO	225/40R19 93Y XL MOE	4	1
PIRELLI	Mercedes-AMG C-Class	P ZERO	255/35R19 96Y XL MOE	4	1
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	SPORT CONTRACT 5 SSR	225/40R19 93Y XL MOE	4	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG C-Class	SPORT CONTRACT 5 SSR	255/35R19 96Y XL MOE	4	2
MICHELIN	Mercedes-AMG C-Class	PILOT SPORT CUP2	245/35R19 93Y	5	4
MICHELIN	Mercedes-AMG C-Class	PILOT SPORT CUP2	265/35R19 98Y	5	4
MICHELIN	Mercedes-AMG C-Class	PILOT SUPER SPORT	245/35R19 93Y	5	2
MICHELIN	Mercedes-AMG C-Class	PILOT SUPER SPORT	265/35R19 98Y	5	2
DUNLOP	Mercedes-AMG C-Class	SPORT MAXX RT	265/35R19 98Y	5	2
YOKOHAMA	Mercedes-AMG C-Class, E-Class Coupe	ADVAN SPORT V103	235/35R19	5	2
YOKOHAMA	Mercedes-AMG C-Class, E-Class Coupe	ADVAN SPORT V103	255/30R19	5	2
PIRELLI	Mercedes-AMG CLA	PZERO	235/35R19 91Y XL	4	2
PIRELLI	Mercedes-AMG E43 4Matic	PZERO	245/35R20 95Y	4	2
PIRELLI	Mercedes-AMG E43 4Matic	PZERO	275/30R20 97Y	5	1
PIRELLI	Mercedes-AMG E63 4Matic +	P ZERO	265/35R20 99Y	5	3
MICHELIN	Mercedes-AMG E63 4Matic +	PILOT SPORT 4S	265/35R20 99Y	4	1
PIRELLI	Mercedes-AMG E63 4Matic +	P ZERO	295/30R20 101Y	5	3
MICHELIN	Mercedes-AMG E63 4Matic +	PILOT SPORT 4S	295/30R20 101Y	4	1
CONTINENTAL	Mercedes-AMG E-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/35R19 96Y XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG E-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	285/30R19 98Y XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GLA	CONTI SPORT CONTACT 5P	235/40R20 96Y XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GLA	CONTI SPORT CONTACT 5P	235/45R19 99Y XL	4	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GLA	CONTI SPORT CONTACT 5P	235/40R20 96Y	5	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GLA45 4Matic	ContiSport CONTACT 5P	235/40R20 96Y	5	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GLE	CROSSCONTACT UHP	295/35R21 107Y	5	2
MICHELIN	Mercedes-AMG GLE	LATITUDE SPORT	295/35R21 107Y	4	3
PIRELLI	Mercedes-AMG GLE	PZERO	295/35R21 107Y	5	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GT	CONTISPORTCONTACT 5P	265/35R19 98Y	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GT	CONTISPORTCONTACT 5P	295/30R20 101Y	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG GT S	ContiSport CONTACT 5P	265/35R19 98Y	5	3
MICHELIN	Mercedes-AMG GT S	"PILOT SPORT CUP2 (only in combination with AMG DYNAMIC PLUS Package)"	265/35R19 98Y	5	4
MICHELIN	Mercedes-AMG GT S	PILOT SUPER SPORT	265/35R19 98Y	5	2
MICHELIN	Mercedes-AMG GT S	PILOT SUPER SPORT	295/30R20 101Y	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S63	ContiSport CONTACT 5P	255/40R20 101Y	5	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S63	ContiSport CONTACT 5P	285/35R20 104Y	5	3
YOKOHAMA	Mercedes-AMG S-Class	ADVAN SPORT V105	225/45R17 91W	4	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/40R20 101Y XL	4	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S-Class	CONTI SPORT CONTACT 5P	285/35R20 104Y XL	4	2
MICHELIN	Mercedes-AMG S-Class	PRIMACY HP	225/45R17 91W	5	2
MICHELIN	Mercedes-AMG S-Class	PRIMACY HP	245/40R17 91W	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S-Class	SPORT CONTRACT 2	255/40R19 100Y XL	4	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S-Class	SPORT CONTRACT 2	275/40R19 101Y	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S-Class	SPORT CONTRACT 5P	225/45R17 91W	3	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG S-Class	SPORT CONTRACT 5P	245/40R17 91W	3	3
CONTINENTAL	Mercedes-AMG SL	CONTI SPORT CONTACT 5P	255/35R19 96Y XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-AMG SL	CONTI SPORT CONTACT 5P	285/30R19 98Y XL	5	2
CONTINENTAL	Mercedes-Maybach S-Class	CONTISPORTCONTACT 5	245/45R19 102Y	3	3
GOODYEAR	Mercedes-Maybach S-Class	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF	245/40R20 99Y	4	2
GOODYEAR	Mercedes-Maybach S-Class	EFFICIENTGRIP ROF	245/45R19 102Y	4	3
PIRELLI	Mercedes-Maybach S-Class	P ZERO	245/40R20 99Y	5	3
PIRELLI	Mercedes-Maybach S-Class	P ZERO	245/45R19 102Y	3	3
PIRELLI	Mercedes-Maybach S-Class	P ZERO	275/35R20 102Y	4	2
PIRELLI	Mercedes-Maybach S-Class	P ZERO	275/40R19 101Y	5	3
MICHELIN	Mercedes-Maybach S-Class	PILOT SPORT 3	245/45R19 102Y	5	2
BRIDGESTONE	Mercedes-Maybach S-Class	POTENZA S001	245/45R19 102Y	4	2
DUNLOP	Mercedes-Maybach S-Class	SP SPORT MAXX GT	245/40R20 99Y	5	3
DUNLOP	Mercedes-Maybach S-Class	SP SPORT MAXX RT	245/45R19 102Y	4	4
DUNLOP	Mercedes-Maybach S-Class	SP SPORT MAXX RT	245/45R19 102Y	4	4
DUNLOP	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	SP SPORT MAXX RT	245/45R19 102Y	4	4
PIRELLI	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	P zero	245/45R19 102Y	5	3
MICHELIN	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	PILOT SPORT 3	245/45R19 102Y	5	2
BRIDGESTONE	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	POTENZA S001	245/45R19 102Y	4	2
CONTINENTAL	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	PROCONTACT GX	245/45R19 102H	5	3
CONTINENTAL	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	CONTISPORTCONTACT 5	245/45R19 102Y	5	3
DUNLOP	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	SP SPORT MAXX RT	275/40R19 101Y	4	4
PIRELLI	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	P zero	275/40R19 101Y	5	3
GOODYEAR	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	EFFICIENTGRIP ROF	275/40R19 101Y	5	3
MICHELIN	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	PILOT SPORT 3	275/40R19 101Y	5	2
BRIDGESTONE	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	POTENZA S001	275/40R19 101Y	4	2
CONTINENTAL	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	PROCONTACT GX	275/40R19 101H	5	3
DUNLOP	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	CONTISPORTCONTACT 5	275/40R19 101Y	5	3
PIRELLI	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	P zero	275/40R20 102Y	5	3
GOODYEAR	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF	275/35R20 102Y	4	2
CONTINENTAL	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	CONTISPORTCONTACT 5	245/40R20 99Y	5	3
PIRELLI	S350 d, S350 d 4Matic, S400 d L, S400 d 4Matic L, S450 L, S450 d 4Matic L, Mercedes-Maybach S560 4Matic	P zero	275/35R20 102Y	5	3
YOKOHAMA	S-Class	ADVAN SPORT V105	245/50R18 A0W	3	3
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	235/55R17 99W	4	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	255/35R20 97XL	5	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	255/40R19 100Y XL	4	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	255/45R18 99Y	4	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	255/45R18 99Y	4	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	275/35R20 102XL	5	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	275/40R19 101Y	5	2
CONTINENTAL	S-Class	CONTI SPORT CONTACT 2	275/45R18 103Y	4	2
PIRELLI	S-Class	P ZERO ROSSO	255/45R18 99Y	5	2
MICHELIN	S-Class	PILOT SPORT PS2	255/40R19 100Y	5	2
MICHELIN	S-Class	PILOT SPORT PS2	255/40R19 100Y XL	5	2
MICHELIN	S-Class	PILOT SPORT PS2	275/40R19 101Y	5	2
BRIDGESTONE	S-Class	POTENZA S001	245/45R19 102Y XL MO	4	2
BRIDGESTONE	S-Class	POTENZA S001	245/50R18 100W MOE	4	2
BRIDGESTONE	S-Class	POTENZA S001			



- 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- 차량 이미지는 실제 모델과 다를 수 있으며, 사양 및 구성에 따라 상이할 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 차량 및 사양의 가격은 권장소비자가격으로, 실제 판매 가격과 상이할 수 있습니다. 정확한 판매 가격은 메르세데스-벤츠 공식 딜러에게 문의하시기 바랍니다.
- 차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.

EQC 400 4M edition 1886

사양

Driving	엔진	리튬 이온	리튬 이온
	구동 방식	사륜	사륜
	변속기	Single speed with fixed ratio	Single speed with fixed ratio
	서스펜션	AGILITY CONTROL	AGILITY CONTROL
	ECO start/stop	S	S
	스티어링	Direct-Steer system	Direct-Steer system
	디퍼런셜 브레이크	-	-
	크루즈 컨트롤	S	S
	스페어타이어	TIREFIT	TIREFIT
	AMG 드라이버 패키지	-	-
	AMG 사운드 머플러	-	-
	휠	20" 10 스포크	20" 10 스포크
Seats	가죽	ARTICO	ARTICO/DINAMICA
	메모리 패키지	앞좌석	앞좌석
	열선시트	앞좌석/뒷좌석	앞좌석/뒷좌석
	통풍시트	-	-
	접이식시트	S	S
	컴포트 시트	-	-
	쇼퍼 패키지	-	-
	NECK-PRO	-	-
	Integrated child seats in rear	-	-
	ISOFIX/isize child restraint system	뒷좌석	뒷좌석
Interior	트림	Aluminium look trim	Matrix look trim
	인조/가죽 대쉬보드 마감	S	S
	선루프	S	S
	스티어링휠	가죽 12버튼 + 시프트 패들	가죽 12버튼 + 시프트 패들
	스티어링휠, 열선	S	S
	에어컨디셔너	THERMOTRONIC 2존	THERMOTRONIC 2존
	스모커 패키지	S	S
	아날로그 시계	-	-
	햇빛 차단 패키지	-	-
	자외선 차단 안전 클래스	-	-
	바람막이	-	-
	AIRCAP	-	-
	AIRSCARF	-	-
Package	AMG 바디 스타일링	-	-
	패키지 1	Electric Art Interior	Electric Art Interior
	패키지 2	Standard Exterior	Standard Exterior
	패키지 3	-	-
	사이드 스텁	-	-
Telematics	내비게이션	한국형 통합(본사 개발)	한국형 통합(본사 개발)
	Traffic Sign Assist	-	-
	오디오	MBUX	MBUX
	음향 시스템	Advanced	Burmester® surround
	Touchpad	S	S
	Head Up Display	-	-
	미디어 인터페이스	-	-
	전화기	-	-
	뒷좌석 엔터테인먼트 패키지 (RSE)	-	-
	하이패스	S	S
	후방 카메라	S	360도
	나이트뷰 어시스트	-	-
Light & Sight	SPLITVIEW	-	-
	TV(DMB)	-	-
	헤드라이트	MULTIBEAM LED	MULTIBEAM LED
	Adaptive Highbeam Assist	Plus	Plus
	Daytime Running Lamps	LED	LED
	눈부심 방지 사이드, 룸 미러	S	S
	레인 센서	S	S
	발광 도어 실 패널	S	S
	안개등	뒤	뒤
	앰비언트 라이트	S	S
	전동 접이식 사이드 미러	S	S
	헤드라이트 세척 장치	-	-
Safety & Comfort	Active bonnet	S	S
	ADAPTIVE BRAKE (HOLD 가능)	S	S
	Adaptive Brake Lights, Flashing	S	S
	Anti-Lock Braking System (ABS)	S	S
	ATTENTION ASSIST	S	S
	사각 지대 어시스트	Active	Active
	Active Brake Assist	with Cross traffic function	with Cross traffic function
	DISTRONIC	PLUS	PLUS
	Electronic Stability Program (ESP)	S	S
	차선 유지 어시스트	Active	Active
	KEYLESS-GO	S	S
	PARKTRONIC	Active Parking Assist	Active Parking Assist
	PRE-SAFE	S	S
	PRE-SAFE Brake	S	S
	PRE-SAFE Impulse	-	-
	동반석 유아용 시트 인식 장치	S	S
	롤오버 바	-	-
	비상 구급 의료함	-	-
	비상 삼각대	S	S
	에어백	7개	7개
	-운전석/동반석	S	S
	-골반, 운전석/동반석	-	-
	-무릎, 운전석/동반석	운전석	운전석
	-사이드, 운전석/동반석	S	S
	-사이드, 뒷좌석 좌/우	-	-
	-창문, 좌/우	S	S
	-뒷좌석 벨트, 좌/우	-	-
	-머리, 운전석/동반석	-	-
	-쿠션백	-	-
	타이어 공기압 경보 장치	S	S
	트렁크 자동 닫힘 장치	S	S
	트레일러 연결 장치	-	-
	파워 클로징	-	-
	파킹 브레이크	전자	전자
	핸즈프리 액세스	S	S
	화물칸 안전 그물망	S	S

EQC 400 4MATIC (KR1, KRB)

λτօֆ

Motor and Battery

모터 최고출력 (hp)	408
모터 최대토크 (kg.m)	77.4
모터 최고 속도 (km/h)	180
가속력 (0->100km/h : 초)	5.1
배터리 종류	리튬이온

Power transmission

구동 방식	사륜 구동
-------	-------

Fuel and Consumption

복합연비 (전기) : km/kWh	3.2
도심연비 (전기) : km/kWh	3.3
고속도로연비 (전기) : km/kWh	3.1
1회 충전 주행거리	309
공기 저항 계수 (Cd value)	0.29

Chassis and Wheels

전륜 액슬	멀티링크
후륜 액슬	멀티링크
서스펜션, 전/후	코일 스프링/ 에어 스프링
휠-타이어 사이즈 (전)	7.5 J x 20 - 235/50 R 20
휠-타이어 사이즈 (후)	8.5 J x 20 - 255/45 R 20
스티어링	랙 앤 피니언 스티어링
브레이크 (전/후)	V디스크/V디스크

Dimension and Weights

공차 중량 (kg)	2440
휠베이스 (mm)	2875
트레드 전/후 (mm)	1630/1629
길이 (mm)	4770
너비 (mm)	1890
높이 (mm)	1620
트렁크 (ℓ)	500-1460
최소회전반경 (m)	5.9

Option list

	사양	GLC 350 e 4MATIC	GLC 350 e 4MATIC Premium	GLC 350 e 4MATIC AMG Line
Driving	엔진	M 274, L4 가솔린 + 전기 모터	M 274, L4 가솔린 + 전기 모터	M 274, L4 가솔린 + 전기 모터
	구동 방식	사륜	사륜	사륜
	변속기	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS
	서스펜션	서스펜션 (Higher GC)	서스펜션 (Higher GC)	서스펜션 (Higher GC)
	디젤 입자상 물질 필터(DPF)	-	-	-
	ECO start/stop	S	S	S
	스티어링	Direct-Steer system	Direct-Steer system	Direct-Steer system
	디파렌셜 락	-	-	-
	크루즈 컨트롤	S	S	S
	스페어타이어	TIREFIT	TIREFIT	TIREFIT
	AMG 드라이버 패키지	-	-	-
	AMG 사운드 미플러	-	-	-
	휠	19" 10-스포크	19" 10-스포크	19" AMG 5-트윈 스포크
Seats	가죽	ARTICO	ARTICO	ARTICO/DINAMICA
	메모리 패키지	앞좌석	앞좌석	앞좌석
	열선시트	앞좌석/뒷좌석	앞좌석/뒷좌석	앞좌석/뒷좌석
	통풍시트	-	-	-
	접이식시트	S	S	S
	김포트 시트	-	-	-
	쇼퍼 패키지	-	-	-
	NECK-PRO	S	S	S
	ISOFIX / i-size child restraint system	뒷좌석	뒷좌석	뒷좌석
Interior	트림	Black piano-lacquer / Light aluminium	Black piano-lacquer / Light aluminium	Black piano-lacquer / Light aluminium
	인조/가죽 대쉬보드 마감	-	-	-
	선루프	-	파노라마	파노라마
	스티어링휠	가죽 12버튼 + 시프트 패들	가죽 12버튼 + 시프트 패들	가죽 12버튼 + 시프트 패들
	스티어링휠, 열선	-	S	S
	에어컨디셔너	S	S	THERMOTRONIC 3존
	스모커 패키지	S	S	S
	아널로그 시계	-	-	-
	햇빛 차단 패키지	-	-	-
	자외선 차단 안전 글래스	-	-	-
	바람막이	-	-	-
	AIRCAP	-	-	-
	AIRSCARF	-	-	-
Package	AMG 바디 스타일링	-	-	S
	패키지 1	-	-	AMG Line Interior
	패키지 2	-	-	AMG Line Exterior
	패키지 3	-	-	크롬 패키지
	사이드 스텝	S	S	S
Telematics	내비게이션	한국형 통합 (본사 개발)	한국형 통합 (본사 개발)	한국형 통합 (본사 개발)
	Traffic Sign Assist	-	-	-
	오디오	COMAND + DVD player	COMAND + DVD player	COMAND + DVD player
	음향 시스템	-	-	Burmester® surround
	Touchpad	S	S	S
	Head Up Display	-	S	S
	미디어 인터페이스	-	-	-
	전화기	-	-	-
	뒷좌석 엔터테인먼트 패키지 (RSE)	-	-	-
	하이패스	S	S	S
	후방카메라	S	360도	360도
	나이트뷰 어시스트	-	-	-
	SPLITVIEW	-	-	-
	TV(DMB)	S	S	S
Light & Sight	헤드라이트	High performance LED static	High performance LED static	LED 인텔리전트
	Adaptive Highbeam Assist	-	-	S
	Daytime Running Lamps	LED	LED	LED
	눈부심 방지 사이드, 롬 미러	S	S	S
	레인 센서	S	S	S
	발광 도어 실 패널	S	S	S
	안개등	뒤	뒤	뒤
	앰비언트 라이트	S	S	S
	전동 접이식 사이드 미러	S	S	S
	헤드라이트 세척 장치	-	-	-
Safety & Comfort	Active bonnet	S	S	S
	ADAPTIVE BRAKE (HOLD 가능)	S	S	S
	Adaptive Brake Lights, Flashing	S	S	S
	Anti-Lock Braking System (ABS)	S	S	S
	ATTENTION ASSIST	S	S	S
	사각 지대 어시스트	S	Active	Active
	Brake Assist System (BAS)	S	S	S
	Active Brake Assist	S	with Cross traffic function	with Cross traffic function
	DISTRONIC	-	PLUS	PLUS
	Electronic Stability Program (ESP)	S	S	S
	차선 유지 어시스트	-	Active	Active
	KEYLESS-GO	S	S	S
	PARKTRONIC	Active Parking Assist	Active Parking Assist	Active Parking Assist
	PRE-SAFE	S	S	S
	PRE-SAFE Brake	-	S	S
	PRE-SAFE Impulse	-	-	-
	동반석 유아용시트 인식 장치	S	S	S
	롤오버 바	-	-	-
	비상 삼각대	S	S	S
	에어백	7개	7개	7개
	-운전석/동반석	S	S	S
	-클립, 운전석/동반석	-	-	-
	-무릎, 운전석/동반석	운전석	운전석	운전석
	-사이드, 운전석/동반석	S	S	S
	-사이드, 뒷좌석 좌/우	-	-	-
	-창문, 좌/우	S	S	S
	-뒷좌석 벨트, 좌/우	-	-	-
	-마리, 운전석/동반석	-	-	-
	-쿠션백	-	-	-
	타이어 공기압 경보 장치	S	S	S
	트렁크 자동 닫힘 장치	S	S	S
	트레일러 연결 장치	-	-	-
	파워 클로징	-	-	-
	파킹 브레이크	전자	전자	전자
	핸즈프리 액세스	S	S	S
	화물칸 안전 그물망	S	S	S

Technical Data

사양	GLC 350 e 4MATIC	GLC 350 e 4MATIC Premium
Engine and Performance		
엔진 배열/실린더수	직렬/4기통	직렬/4기통
배기량(cc)	1991	1991
휘발유 최고출력 (hp/rpm), 전기 모터 출력 (kw)	211/5500, 85	211/5500, 85
휘발유 최대토크, 전기 모터 최대 출력 (kg.m/rpm)	35.7/1200-4000, 34.7/2000	35.7/1200-4000, 34.7/2000
압축비 (:1)	9.8	9.8
가속력 (0→100km/h : 초)	5.9	5.9
최고속도 (km/h) - 휘발유/ 전기	235/130	235/130
Power transmission		
구동 방식	사륜구동	사륜구동
변속기	7G-TRONIC	7G-TRONIC
기어비 (①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/⑧)	4.38/2.86/1.93/1.37/1.00/0.82/0.73/-/R1 3.42/R2 2.24	4.38/2.86/1.93/1.37/1.00/0.82/0.73/-/R1 3.42/R2 2.24
최종감속비 (:1) 3.27	4.13	4.13
Fuel and Consumption		
연료탱크 (ℓ)	50	50
복합연비 - 휘발유/ 전기 (km/ℓ)	9.7/ 2.3	9.7/ 2.3
도심연비 - 휘발유/ 전기 (km/ℓ)	9.1/ 2.0	9.1/ 2.0
고속도로연비 - 휘발유/ 전기 (km/ℓ)	10.6 / 2.6	10.6 / 2.6
CO2 배출 (g/km)	92	92
공기 저항 계수 (Cd value)	0.33	0.33
Chassis and Wheels		
전륜 액슬	멀티링크	멀티링크
후륜 액슬	멀티링크	멀티링크
서스펜션, 전/후	코일 스프링/코일 스프링	코일 스프링/코일 스프링
휠타이어 사이즈 (전)	8J x 19 - 235/55R19	8J x 19 - 235/55R19
휠타이어 사이즈 (후)	8J x 19 - 235/55R19	8J x 19 - 235/55R19
스티어링	랙 앤 피니언 스티어링	랙 앤 피니언 스티어링
브레이크 (전/후)	V디스크/V디스크	V디스크/V디스크
Dimension and Weights		
공차 중량 (kg)	2120	2120
휠베이스 (mm)	2875	2875
트레드 전/후 (mm)	1625/1630	1625/1630
길이 (mm)	4665	4665
너비 (mm)	1910	1910
높이 (mm)	1650	1650
트렁크 (ℓ)	N/A	N/A
최소회전반경 (m)	N/A	N/A