



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213719352 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 20

(21) 申请号 202021843693.8

(22) 申请日 2020.08.29

(73) 专利权人 重庆浪尖智能科技研究院有限公司

地址 400000 重庆市沙坪坝区梨树湾工业园7号1-1室

(72) 发明人 徐清明 杨郁林 韩卓伟 谭瀚孜 刘娇

(74) 专利代理机构 深圳科湾知识产权代理事务所(普通合伙) 44585

代理人 李晓林

(51) Int. Cl.

A01K 15/02 (2006.01)

H04N 7/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

智能宠物陪伴机器人

(57) 摘要

本实用新型涉及机器人的技术领域,公开了智能宠物陪伴机器人,包括机体以及套在宠物颈部的颈圈,颈圈上设有感应器,机体上设置有拍摄宠物行为的摄像头以及控制器,机体的底部设置有水平转动的底盘,底盘的底部设置有多个驱动轮;控制器接收感应器的信号,控制驱动轮滚动,使机体跟随宠物移动;控制器具有无线通讯元件;本实用新型提供的智能宠物陪伴机器人,控制器感应感应器发出的信号,机体则跟随着宠物行走,且摄像头拍摄宠物的行为、表情等,即使用户不在宠物身边,也可以通过摄像头时刻观察宠物的行为,了解宠物的情况,起到较佳喂养宠物的效果。



1. 智能宠物陪伴机器人,其特征在于,包括机体以及套在宠物颈部的颈圈,所述颈圈上设有感应器,所述机体上设置有拍摄宠物行为的摄像头以及控制器,所述机体的底部设置有水平转动的底盘,所述底盘的底部设置有多个驱动轮;所述控制器接收感应器的信号,控制所述驱动轮滚动,使所述机体跟随宠物移动;所述控制器具有无线通讯元件。

2. 如权利要求1所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述颈圈上设置有多个所述感应器,多个所述感应器沿着所述颈圈的周向间隔布置。

3. 如权利要求1或2所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述底盘的底部设置有多个辅助轮,多个所述辅助轮环绕在所述驱动轮的外周布置。

4. 如权利要求3所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述辅助轮的底部与所述驱动轮的底部等高布置。

5. 如权利要求1或2所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述机体上设置有水平转动的万向头,所述摄像头连接所述万向头上。

6. 如权利要求5所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述机体上设置有呈上下延伸布置的导轨,所述万向头连接在所述导轨上。

7. 如权利要求6所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述导轨沿着所述机体高度方向盘旋布置。

8. 如权利要求1或2所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述机体上设置有发音器,所述控制器控制所述发音器发出模拟用户声音。

9. 如权利要求1或2所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述颈圈上设置有定位器,所述定位器与所述控制器无线通讯。

10. 如权利要求1或2所述的智能宠物陪伴机器人,其特征在于,所述底盘的外周边缘设置有多个朝下延伸布置的凸块,多个所述凸块沿着所述底盘的周向间隔布置,所述凸块的底部高于所述驱动轮的底部。

智能宠物陪伴机器人

技术领域

[0001] 本实用新型专利涉及机器人的技术领域,具体而言,涉及智能宠物陪伴机器人。

背景技术

[0002] 宠物指人们为了精神目的豢养的生物,传统的宠物是指哺乳纲或鸟纲的动物,养着用于玩赏和作伴。实际生活中的宠物包括鱼纲、爬行纲、两栖纲、昆虫,甚至植物,用于观赏、作伴、舒缓人们的精神压力。

[0003] 目前,普遍的宠物大体为猫狗之类,由于用户无法时刻陪伴着宠物,这样,对于宠物的日常生活情况了解不多,难以更好的喂养宠物。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供智能宠物陪伴机器人,旨在解决现有技术中,用户难以较佳喂养宠物的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的,智能宠物陪伴机器人,包括机体以及套在宠物颈部的颈圈,所述颈圈上设有感应器,所述机体上设置有拍摄宠物行为的摄像头以及控制器,所述机体的底部设置有水平转动的底盘,所述底盘的底部设有多个驱动轮;所述控制器接收感应器的信号,控制所述驱动轮滚动,使所述机体跟随宠物移动;所述控制器具有无线通讯元件。

[0006] 进一步的,所述颈圈上设有多个所述感应器,多个所述感应器沿着所述颈圈的周向间隔布置。

[0007] 进一步的,所述底盘的底部设有多个辅助轮,多个所述辅助轮环绕在所述驱动轮的外周布置。

[0008] 进一步的,所述辅助轮的底部与所述驱动轮的底部等高布置。

[0009] 进一步的,所述机体上设有水平转动的万向头,所述摄像头连接所述万向头上。

[0010] 进一步的,所述机体上设有呈上下延伸布置的导轨,所述万向头连接在所述导轨上。

[0011] 进一步的,所述导轨沿着所述机体高度方向盘旋布置。

[0012] 进一步的,所述机体上设有发音器,所述控制器控制所述发音器发出模拟用户声音。

[0013] 进一步的,所述颈圈上设有定位器,所述定位器与所述控制器无线通讯。

[0014] 进一步的,所述底盘的外周边缘设有多个朝下延伸布置的凸块,多个所述凸块沿着所述底盘的周向间隔布置,所述凸块的底部高于所述驱动轮的底部。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型提供的智能宠物陪伴机器人,控制器感应感应器发出的信号,机体则跟随着宠物行走,且摄像头拍摄宠物的行为、表情等,即使用户不在宠物身边,也可以通过摄像头时刻观察宠物的行为,了解宠物的情况,起到较佳喂养宠物的效

果。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型提供的智能宠物陪伴机器人的主视示意图。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0018] 以下结合具体实施例对本实用新型的实现进行详细的描述。

[0019] 本实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本实用新型的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0020] 参照图1所示,为本实用新型提供的较佳实施例。

[0021] 智能宠物陪伴机器人,包括机体100以及套在宠物颈部的颈圈,颈圈上设有感应器,机体100上设置有拍摄宠物行为的摄像头403以及控制器,宠物在室内或户外活动时,颈圈套设在宠物的颈部上,控制器可以感应感应器发出的信号。

[0022] 机体100的底部设置有水平转动的底盘200,底盘200的底部设置有多多个驱动轮300;控制器接收感应器的信号,控制驱动轮300滚动,使机体100跟随宠物移动;控制器具有无线通讯元件。

[0023] 上述提供的智能宠物陪伴机器人,控制器感应感应器发出的信号,机体100 则跟随宠物行走,且摄像头403拍摄宠物的行为、表情等,即使用户不在宠物身边,也可以通过摄像头403时刻观察宠物的行为,了解宠物的情况,起到较佳喂养宠物的效果。

[0024] 通过摄像头403记录宠物的运动轨迹和生活状态,通过记录收集宠物的活动量和睡眠时长数据,记录宠物面部表情,上传至云端,分析宠物心情,将收集到的数据反馈到用户的APP上,用户通过APP连接智能宠物陪伴机器人,可以给宠物犬投喂零食和播放语音,远程和宠物犬进行互动

[0025] 颈圈上设置有多多个感应器,多个感应器沿着颈圈的周向间隔布置,这样,控制器可以更好的接收感应器的信号。

[0026] 底盘200的底部设置有多多个辅助轮500,多个辅助轮500环绕在驱动轮300 的外周布置,这样,便于机体100的移动,增加机体100移动的平稳性。

[0027] 辅助轮500的底部与驱动轮300的底部等高布置。

[0028] 机体100上设置有水平转动的万向头402,摄像头403连接所述万向头402 上,这样,便于机体100上的摄像头403更好且准确的拍摄宠物的行为。

[0029] 机体100上设置有呈上下延伸布置的导轨401,万向头402连接在导轨401 上,这样,对摄像头403的位置可以起到调节作用,可以实现360°转动,便于捕捉宠物的行为。

[0030] 导轨401沿着机体100高度方向盘旋布置。

[0031] 机体100上设置有发音器,控制器控制发音器发出模拟用户声音,这样,可以通过模拟发音,安抚宠物,或者吸引宠物的行为。

[0032] 颈圈上设置有定位器,定位器与控制器无线通讯,这样,控制器也可以通过定位器跟随到宠物的位置。

[0033] 底盘200的外周边缘设置有多朝下延伸布置的凸块600,多个凸块600沿着底盘200的周向间隔布置,凸块600的底部高于驱动轮300的底部。这样,当机体100在移动的过程中,出现倾斜设置倾覆的情况下,凸块600可以起到支撑作用,增加机体100移动的平稳性。

[0034] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1