Azure 주간 업데이트

🔔 2026.04.06 ~ 2026.04.13

Project UP(date) by SE태지

미리보기(공개)

Azure Network Watcher의 규칙 영향 분석

Description:
Azure Network Watcher의 규칙 영향 분석 기능을 사용하면 환경에 보안을 관리하는 규칙을 적용하기 전에 해당 규칙이 미치는 영향을 미리볼 수 있습니다. 이 기능은 규칙 동작을 검증하고, 잠재적인 충돌을 식별하며, 라이브 트래픽을 방해하지 않으면서 연결 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다. 제안된 규칙 변경 사항의 영향을 이해함으로써 변경 사항을 자신 있게 계획하고, 규정을 준수하며, 가상 네트워크 전반에서 잘못된 구성 위험을 줄일 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 관리 및 거버넌스, 네트워킹, Network Watcher, 기능, 서비스

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 16:15:40 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Service Bus에 대한 네트워크 보안 경계

Description: Azure Service Bus에 대한 Network Security Perimeter(NSP) 지원이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. Network Security Perimeter는 Service Bus 네임스페이스 및 기타 Azure PaaS 리소스 주위에 논리적 네트워크 경계를 생성하여 기본적으로 비인가된 공개 액세스를 차단하고, 경계 내 서비스 간에 안전한 통신을 활성화합니다. 이는 기존의 Service Bus 네트워크 보안 옵션(IP 방화벽 규칙, VNet 서비스 엔드포인트, Private Endpoint)을 보완하며, 중앙 집중적이고 경계 수준의 제어를 제공합니다.
각 리소스에 네트워크 규칙을 개별적으로 구성하는 대신, 하나의 경계를 생성하고 이에 PaaS 리소스를 연결합니다. 경계 내부의 리소스들은 서로 자유롭게 통신할 수 있으며, 명시적인 인바운드 및 아웃바운드 액세스 규칙을 통해 경계 바깥으로의 트래픽을 제어합니다. 이러한 기능은 특히 고객이 관리하는 키(CMK) 암호화 시나리오에 유용하며, Service Bus 네임스페이스가 Azure Key Vault와 통신해야 하는 경우, 두 리소스를 동일한 경계 내에 배치하여 추가 구성 없이 안전한 통신을 보장할 수 있습니다.
Network Security Perimeter는 감사 및 규정 준수 요구 사항을 지원하기 위해 허용되거나 거부된 모든 연결 시도를 기록하는 진단 액세스 로그를 제공합니다.
자세히 알아보기:

- Azure Service Bus에 대한 Network Security Perimeter 문서.
- 블로그 게시글을 읽어보세요.

Category: 정식 지원(GA), 통합, Service Bus, 보안

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 18:00:04 Z(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Pipelines - SSIS Lift & Shift in Fabric Data Factory

Description:
미리보기(공개) 출시 날짜: 2026-03-23

Category: 미리보기(공개), 출시됨

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Fabric에서 SQL 데이터베이스를 위한 Migration Assistant 도구 소개 (미리보기)

Description:

현대의 조직은 중요한 갈림길에 서 있습니다. 기존 SQL Server 워크로드는 현대화가 필요하지만, 마이그레이션의 복잡성이 종종 그 길을 막습니다. 수동 스키마 변환, 복잡한 ETL 파이프라인 또는 비용이 많이 드는 아키텍처 재구축 없이 SQL 데이터베이스를 통합 분석 플랫폼으로 가져올 수 있다면 어떨까요? 바로 이를 가능하게 하는 것이 새로운 SQL Database Migration Assistant입니다 …
계속 읽기 "Introducing Migration assistant for SQL database in Fabric (Preview)"

Category: Microsoft Foundry, SQL Database Migration, Azure AI Services

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 15:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

이제 Foundry Cohere Transcribe, Nanbeige 4.1-3B 및 Octen Embedding에서 사용 가능

Description: 이 Model Mondays 블로그 포스트는 Microsoft Foundry를 통해 배포된 세 가지 고급 오픈 소스 AI 모델을 강조하며 AI 애플리케이션 스택의 주요 계층인 오디오, 추론, 의미 검색에 대해 다룹니다. Cohere의 cohere-transcribe-03-2026은 20억 매개변수를 가진 자동 음성 인식(Automatic Speech Recognition) 모델로, 14개 언어와 실제 다중 화자 환경에서 강력한 성능을 발휘하며 Open ASR Leaderboard에서 1위를 차지했습니다. 이 모델은 전용 인코더-디코더 Conformer-Transformer 아키텍처와 긴 오디오 처리를 위한 자동 청킹 기능을 특징으로 합니다. Nanbeige의 Nanbeige4.1-3B는 30억 매개변수를 가진 컴팩트한 추론 모델로, 타겟팅된 지도 학습 세세 조정 및 강화 학습을 통해 코딩, 수학, 심층 검색, 다단계 도구 사용 작업에서 우수한 성능을 보이며, 더 큰 모델을 선호도 정렬 및 복잡한 워크플로우에서 능가합니다. Octen의 Octen-Embedding-0.6B는 6억 매개변수를 가진 경량 텍스트 임베딩 모델로, 법률, 금융, 헬스케어, 코드 같은 수직 도메인을 포함하여 100개 이상의 언어를 지원하며 강력한 검색 벤치마크를 제공합니다. 32,768 토큰 컨텍스트를 확장하여 청킹 없이 긴 문서 임베딩을 가능하게 합니다. 이러한 모델들은 음성 전사, 언어 추론, 의미 검색에 이르기까지 전체 AI 파이프라인을 Microsoft Foundry에서 오픈 모델만으로 구축할 수 있음을 보여줍니다. 이 블로그 게시물은 샘플 사용 사례, 프롬프트 패턴 및 배포 팁을 상세히 다루며, 개발자가 대규모 멀티모달 운영 등급 AI 애플리케이션을 효율적으로 구축할 수 있는 역량을 강조합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Azure OpenAI Service, Model Deployment, 생성형 AI

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 19:43:52 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

Fabric Data Warehouse에서 결과를 보다 간단히 그룹화하기 위해 ANY_VALUE()를 사용하세요 (정식 지원)

Description:
Fabric Data Warehouse는 이제 ANY_VALUE() 집계를 지원하여 그룹별 키로 그룹화하면서도 그룹 내 모든 행에 대해 기능적으로 동일한 설명 열을 반환하는 가독성 높고 효율적인 T-SQL을 작성하기가 더 쉬워졌습니다. ANY_VALUE()란 무엇인가요? ANY_VALUE()는 임의의 값을 반환하는 집계 또는 분석 함수입니다 …
계속 읽기 "Fabric Data Warehouse에서의 결과 그룹화를 더 간소화하기 위한 ANY_VALUE() 사용 (정식 지원(GA))"

Category: Microsoft Foundry, Fabric Data Warehouse, T-SQL, Database Functions, 정식 지원(GA)

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 14:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Fabric Data Warehouse에서 내장 AI 기능을 사용하여 비정형 텍스트 작업 (미리보기)

Description:
데이터 웨어하우스는 전통적으로 구조화된 데이터와 반구조화된 데이터에 중점을 둡니다. 메모, 로그 또는 코멘트와 같은 자유 형식 텍스트는 외부 구성 요소 없이는 데이터 웨어하우징 시나리오에서 처리하기 어려웠습니다. Microsoft Fabric Data Warehouse는 새로운 AI 기능을 활용하여 비구조화 텍스트를 작업할 수 있는 기능을 제공함으로써 현대적인 데이터 웨어하우징에서 새로운 시나리오를 열어가고 있습니다. 우리는 …
계속 읽기 "Microsoft Fabric Data Warehouse에서 AI 기능을 활용한 비구조화 텍스트 작업 (미리보기)"

Category: Microsoft Foundry, 생성 AI, Azure AI 서비스, 미리보기(공개)

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 12:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Reddit 스레드의 사용자 경험 피드백에 대한 업데이트 (정식 지원)

Description:

지난 몇 주 동안, 우리는 Reddit 쓰레드에서 UX 피드백을 수집하기 위해 사용자 코멘트를 적극적으로 읽어왔습니다. 경험을 공유할 시간을 내주셔서 감사합니다 — 여러분의 솔직함과 열정을 높이 평가합니다. 다음은 현재 상황에 대한 간단한 업데이트입니다: 항목 드롭다운이 더 이상 화면 밖으로 넘어가지 않습니다 여러 사용자가 이를 지적했습니다 …
계속 읽기 "Update on User Experience Feedback from the Reddit Thread (정식 지원(GA))"

Category: 사용자 경험, 정식 지원(GA)

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

Copilot Studio 및 Azure AI Search를 사용하여 엔터프라이즈 지식을 답변으로 전환하세요

Description: 이 Azure AI Foundry Blog 게시물은 Microsoft Copilot Studio와 기존 Azure AI Search 인덱스를 통합하여 엔터프라이즈 문서를 활용해 근거 있고 신뢰할 수 있는 답변을 제공하는 실질적인 통합 접근 방식을 설명합니다. 이 게시물은 매뉴얼, PDF, 정책, FAQ와 같은 문서를 포함하는 벡터화된 인덱스를 통해 Azure AI Search 서비스를 이미 배포한 조직을 대상으로 합니다. 게시물은 Copilot Studio를 활성화된 Azure AI Search 인덱스에 연결하는 세 가지 단계를 안내합니다: 엔드포인트 URL 및 관리자 키 같은 Azure AI Search 연결 세부 정보를 수집하고, Copilot Studio에서 해당 세부 정보를 입력하고 사전 생성된 인덱스를 선택하여 Azure AI Search를 지식 원천으로 추가하며, 마지막으로 인덱싱된 문서로부터 인용과 함께 올바르게 검색되는 것을 확인하는 질문을 Copilot에서 쿼리해 통합을 테스트합니다. 이 방법은 비즈니스 사용자가 지식 파이프라인을 재구축하거나 플랫폼을 변경하지 않고도 AI 기반 검색을 신속하게 활용할 수 있도록 돕고, Azure 내 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 모니터링을 통해 엔터프라이즈급 보안과 거버넌스를 유지합니다. 데이터 플랫폼 팀이 데이터 수집과 벡터화를 관리하며, 비즈니스 팀은 Copilot 경험을 개선하는 데 집중합니다. 이 접근 방식은 로우코드 민첩성과 확장 가능한 AI 배포를 강조합니다. 이 튜토리얼은 Azure Copilot Studio와 Azure GitHub 리포지토리의 기본 작업을 기반으로 하며, Cloud Accelerate Factory Greater China 지역 팀과 AI 아키텍트의 검증을 받아 기업에서 신속한 AI 통합을 위한 검증된 패턴으로 입증되었습니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Search, Azure OpenAI Service, Copilot, 모델 배포

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 16:00:00 GMT(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft ADO.NET Driver for Microsoft Fabric Data Engineering (미리보기)

Description:
ADO.NET은 .NET 생태계에서 널리 사용되는 데이터 액세스 기술로, 애플리케이션이 데이터베이스와 빅데이터 플랫폼의 데이터를 연결하고 작업할 수 있도록 지원합니다. Microsoft ADO.NET Driver

for Fabric Data Engineering을 사용하면 표준 ADO.NET의 안정성과 간단함으로 Microsoft Fabric에서 Spark 워크로드를 연결, 쿼리 및 관리할 수 있습니다…
계속 읽기 “Microsoft ADO.NET Driver for Microsoft Fabric Data Engineering (미리보기)”

Category: Microsoft Foundry, Microsoft Fabric, 데이터 엔지니어링, ADO.NET, Spark

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 09:00:00 Z(UTC)

친구들은 친구가 루프를 순차적으로 실행하도록 내버려 두지 않습니다

Description: Tamara Gaidar와 Maor Nissan의 블로그 게시물은 Azure OpenAI의 LLMs를 활용하여 대규모 텍스트 데이터 강화 작업을 최적화하는 방법을 다루며, 특히 데이터 과학 작업에서 I/O 바운드 워크로드에 대한 성능 과제와 솔루션을 강조합니다. 이들은 o3-mini 모델을 통해 분류해야 하는 3.5K 행 데이터셋 시나리오를 설명하며, 이 경우 추론 호출당 약 2.5초의 높은 대기 시간이 발생하여 총 순차 실행 시간이 2시간 이상 소요되었습니다. 주요 병목 현상으로는 모델 선택, 네트워크 왕복 대기 시간, 순차적인 토큰 생성, 그리고 Azure 서버 부하가 포함되었습니다. 저자들은 동시성과 병렬성의 차이를 설명하며, 추론 워크로드가 I/O 바운드로 계산보다는 응답 대기 시간에 대부분의 시간을 소비한다는 점을 지적합니다. Python ThreadPoolExecutor를 사용한 병렬 처리를 통해 다수의 요청을 동시에 전송함으로써 총 처리 시간을 20배 이상 단축할 수 있음을 보여줍니다. 이는 처리 시간이 아닌 토큰 수에 따라 비용이 청구되므로 비용 증가 없이 가능합니다. 이 게시물은 또한 Azure OpenAI 속도 제한(분당 토큰 수 및 분당 요청 수)을 관리하여 실패를 방지하고, 체크포인팅(checkpointing)을 사용해 파이프라인 회복력을 보장하며, 병렬 작업자 수를 최적으로 조정하는 중요성을 강조합니다. 이러한 접근 방식은 처리 비용 효율성과 출력 품질을 유지하면서 비즈니스 일정 내에서 작업을 완료할 수 있도록 전체 추론 파이프라인을 가속화합니다.

Category: Azure OpenAI Service, 병렬 처리, 데이터 과학, 성능 최적화, I/O-바운드 워크로드

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 13:10:08 GMT(UTC)

Microsoft Foundry Agents용 세밀한 비용 및 사용 메트릭을 위한 토큰별 추적

Description: 이 블로그 게시물은 Microsoft AI Foundry를 통해 배포된 AI 에이전트의 세분화된 비용 가시성을 제공하기 위해 Azure API Management(APIM)와 Application Insights를 통합하여 상세한 텔레메트리를 갖춘 AI 게이트웨이를 구축하는 솔루션을 제시합니다. 여기서 해결하는 문제는 조직이 AI 사용을 확장함에 따라 필수적인 에이전트별, 모델별, 요청별 비용 인사이트의 부족입니다. 본 솔루션은 APIM을 통해 요청을 라우팅하고 OpenTelemetry를 활용하여 Application Insights의 customMetrics 및 traces 테이블에 사용 데이터를 실시간으로 기록함으로써 에이전트 자체를 수정하지 않고도 토큰 수준의 텔레메트리와 비용 데이터를 실시간으로 캡처합니다. 이를 통해 Kusto Query Language(KQL)를 사용하여 에이전트 또는 모델별 토큰 소비, 요청당 비용, 에이전트 효율성 비교 등과 같은 사용 패턴을 분석하기 위한 상세 쿼리 및 대시보드 생성이 가능합니다. 이 접근법은

APIM을 통해 노출된 모든 Foundry 호스팅 에이전트를 최소한의 코드 변경으로 추가할 수 있는 매끄러운 확장성을 지원합니다. 제공된 노트북은 에이전트를 호출하고, 토큰 사용량을 추출하며, 비용을 추산하고 데이터를 시각화하는 방법을 시연합니다. 이 텔레메트리 파이프라인은 프로토타이핑에서 FastAPI, Azure Functions 또는 배치 작업과 같은 프로덕션 환경으로 전환할 수 있습니다. 주요 이점으로는 모델 선택 및 프롬프트 디자인에 대한 예산 책정, 최적화 및 의사 결정에 도움을 주는 실시간 실행 가능한 비용 인사이트를 제공하면서 비침해적이고 확장 가능한 아키텍처를 유지한다는 점이 있습니다. 전체 구현은 GitHub에서 사용 가능한 형태로 제공됩니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure API Management, Application Insights, Cost Management, Observability

Publication Date: Mon, 06 Apr 2026 13:00:00 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

AKS에서 Pod CIDR 확장

Description:
클러스터에서 사용 가능한 Pod IP 주소가 소진되면, 팀은 기존에 환경을 재구성하여 용량을 복원해야 했고, 이는 운영 중단을 초래했습니다. Pod CIDR 확장은 오버레이 기반 AKS 클러스터가 클러스터를 재생성하지 않고도 Pod IP 범위를 확장할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀은 가용성을 유지하면서 워크로드를 확장할 수 있으며, 환경이 성장함에 따라 장기적인 IP 계획을 단순화할 수 있습니다.
자세히 알아보기

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 17:00:23 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Functions에서 이제 MCP 리소스 트리거를 지원합니다

Description:
Azure Functions에서 MCP 서버를 구축하는 개발자는 도구는 노출할 수 있지만 리소스는 노출할 수 없었습니다. 이제 Azure Functions는 MCP 리소스 트리거를 지원하여 개발자가 Azure Functions에서 호스트되는 Model Context Protocol(MCP) 서버에서 리소스를 직접 노출할 수 있도록 합니다. 리소스에는 정적 또는 동적 파일, 애플리케이션 메타데이터, 그리고 MCP 호스트에서 네이티브로 렌더링되는 HTML 기반 위젯과 같은 MCP App UI 콘텐츠가 포함될 수 있습니다. 이 기능은 Python, TypeScript, .NET, Java용 Azure Functions MCP 확장에 포함되어 있습니다.

MCP 리소스 트리거를 통해, 개발자는 이제 Azure Functions에서 더욱 풍부한 컨텍스트, 상호작용 경험, 구조화된 데이터를 도구와 함께 제공할 수 있는 MCP 서버를 구축하고 호스팅할 수 있게 되었습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),컴퓨팅,컨테이너,사물 인터넷,Azure Functions,기능,서비스

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 17:15:12 Z(UTC)

정식 지원(GA)

AKS에서 HTTP 프록시 비활성화

Description:
HTTP 프록시를 사용하여 아웃바운드 트래픽을 제어하는 조직은 네트워크 요구 사항이 변경됨에 따라 해당 설정을 변경하거나 제거해야 하는 경우가 종종 있습니다. 이는 실행 중인 클러스터에 방해가 될 수 있습니다. Azure Kubernetes Service는 관리자에게 HTTP 프록시 변수를 노드 및 파드에 대해 비활성화하면서 제어 플레인에는 프록시 구성을 유지할 수 있는 기능을 제공합니다. 변경 사항은 노드 풀 재이미징을 트리거하여 클러스터 상태를 일관되게 유지합니다. 이를 통해 운영자는 아웃바운드 네트워킹 동작을 더 명확하게 제어할 수 있으며, 전체 클러스터를 재구축하지 않고도 지속적인 유지보수를 간소화할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 17:45:41 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Red Hat OpenShift가 NVIDIA H100 및 H200 GPU 지원을 추가했습니다

Description:
Azure Red Hat OpenShift (ARO)는 이제 NVIDIA H100 및 H200 GPU 기반 Azure Virtual Machine SKU를 지원하여 고객이 완전 관리형 OpenShift 서비스를 통해 대규모 AI, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 실행할 수 있게 되었습니다. 이 업데이트를 통해 조직은 내장된 보안, 수명 주기 관리 및 Azure 통합 기능을 갖춘 엔터프라이즈 Kubernetes를 사용하여 GPU 가속 컨테이너를 배포할 수 있습니다.
H100 및 H200 GPU를 통해 고객은 대규모 언어 모델 학습 및 추론, 데이터 분석 및 고급 시뮬레이션 워크로드를 위한 차세대 성능을 활용할 수 있습니다. ARO에서 이러한 GPU를 실행하면 Azure 인프라의 확장성, 가용성 및 거버넌스를 활용하면서 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 일관된

OpenShift 경험을 제공합니다.

이 기능은 고객이 OpenShift에서 AI 및 가속 컴퓨팅 워크로드를 표준화하는 데 도움을 주며, 관리형 서비스를 통해 운영 부담을 줄여 Azure에서 실험 단계에서 프로덕션 단계로의 전환을 보다 쉽게 만들 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 컨테이너, Azure Red Hat OpenShift, 오픈 소스, 지역 및 데이터 센터

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 19:30:53 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Copy Job - 변경 데이터 캡처 (CDC) 기능 정식 지원 (GA)

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-09-30
Copy Job의 Change Data Capture (CDC) 기능이 정식 지원(GA)되었습니다.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

Shortcut transformations 파일을 파이프라인 없이 Delta 테이블로 변환 (정식 지원)

Description:
오늘날 조직들은 종종 CSV, Parquet, JSON과 같은 형식으로 여러 스토리지 시스템에서 데이터를 관리합니다. 이러한 데이터는 쉽게 접근 가능하지만, 분석 준비가 된 테이블로 변환하려면 일반적으로 복잡한 ETL 파이프라인을 구축하고 유지해야 합니다. Shortcut 변환은 이러한 복잡성을 제거합니다. Shortcut 변환을 사용하면 OneLake shortcut을 통해 참조된 구조화된 파일을 Delta 테이블로 변환할 수 있습니다 …
계속 읽기 “Shortcut 변환: 파이프라인 없이 파일을 Delta 테이블로 변환 (정식 지원)”

Category: Microsoft Foundry, Delta Lake, 데이터 변환

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 트랜잭션 내 ALTER TABLE 지원 (정식 지원)

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-04-13
스키마 변경을 트랜잭션으로 처리하는 것은 원자성 및 격리 보장과 일치합니다. 트랜잭션의 일부가 실패할 경우, 모든 변경 사항이 롤백되어 데이터 무결성이 유지됩니다. 이 기능은 특히 자동화된 파이프라인과 CI/CD 워크플로우에서 유용하며, 이 경우 스키마 변경이 안전하고 예측 가능하게 적용되어야 합니다.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Fabric Eventstream 커넥터에서 보안 데이터 스트리밍용 사용자 지정 CA 및 mTLS (미리보기)

Description:
실시간 데이터 스트리밍에서 보안은 타협할 수 없는 사항입니다. 은행, 의료, 통신과 같은 규제 산업에서는 모든 데이터 연결이 암호화되고 상호 인증되도록 보장해야 합니다. 하지만 많은 기업들은 내부 인증 기관(Certificate Authority, CA)을 사용하거나 보안 정책을 충족하기 위해 상호 TLS(mTLS)를 요구하는 경우가 많아 일반적인 표준으로는 …
계속 읽기 “보안 데이터 스트리밍: Fabric Eventstream 커넥터에서 커스텀 CA 및 mTLS를 사용한 방법(미리보기)”

Category: Microsoft Foundry, 보안, 미리보기

Publication Date: Tue, 07 Apr 2026 09:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Files 평가가 이제 Azure Migrate를 사용하여 제공됩니다

Description:

Azure Migrate는 이제 Azure Files에 대한 평가를 지원하며, 고객 및 파트너가 온프레미스 SMB 및 NFS 파일 공유(Windows 및 Linux)를 Azure Files로 효율적으로 마이그레이션 계획할 수 있도록 합니다. 이 기능은 파일 공유 발견, 용량 및 소스에 대한 가시성 제공, 그리고 Azure Files SKU 추천을 통해 정보에 입각한 마이그레이션 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

주요 혜택은 다음과 같습니다:

- 온프레미스 SMB/NFS 공유를 발견하고 검토
- 더 나은 계획을 위해 공유를 그룹화, 태그 지정 및 필터링
- Azure Files와 온프레미스 비용을 비교하는 비즈니스 사례 생성
- 지역, 중복성, 미디어 유형, 성능 기반의 Azure Files SKU 추천을 통해 공유를 평가

이 기능 강화는 마이그레이션 계획을 간소화하고 추측을 줄이며, 특히 복잡한 환경에서 Azure Files로의 전환 속도를 높여줍니다.

Azure Files는 현대화, 백업, 리프트 앤드 시프트 요구사항에 적합합니다. Azure Migrate에 평가를 통합함으로써 신뢰할 수 있는 Azure 플랫폼을 사용하여 원활한 마이그레이션 과정을 보장합니다.

시작하기:
시작하려면 Azure Migrate를 사용하여 Azure 포털에서 발견을 설정하고 Azure Files 평가를 실행하십시오.
더 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 관리 및 거버넌스, 마이그레이션, Azure Migrate, 기능

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 17:30:02 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

AKS 네임스페이스 및 워크로드 뷰에서의 관측 가능성

Description: AKS는 이제 Azure Monitor managed service for Prometheus에 의해 제공되는 관찰 가능성 데이터를 Namespace 및 Workload 보기 내에서 직접 제공하여 다음 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다:

- 클러스터와 워크로드 상태 모니터링
- 대기 중이거나 실패한 포드 문제 해결
- 노드, 네임스페이스, 워크로드, 포드 간의 리소스 사용량 분석
- 이벤트 및 사용량 요약을 통해 포드 성능 평가

이러한 향상된 인사이트를 통해 문제를 더 빠르게 진단하고 클러스터 성능과 리소스 사용량에 대한 더욱 명확한 이해를 얻을 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA),DevOps,Management and governance,Azure Monitor,기능

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 17:30:02 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server에서 PgBouncer 1.25.1 지원

Description: PgBouncer 1.25.1이 이제 Azure Database for PostgreSQL에서 정식 지원(GA)됩니다. PgBouncer는 내장형 연결 풀링 기능으로, 유휴 및 단기 연결을 효율적으로 관리하여 적은 오버헤드로 수천 개의 연결을 확장할 수 있도록 도와줍니다.

이번 업데이트를 통해 성능 향상, 프로토콜 개선 및 중요한 보안 및 안정성 패치 등 최근 커뮤니티 릴리스에서 제공되는 누적 개선사항을 활용할 수 있습니다. 이 업데이트는 애플리케이션 실행 효율을 높이고 연결 오버헤드를 줄이며 데이터베이스 작업의 전반적인 안정성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

PgBouncer는 유연한 서버에 완전히 통합되어 있으므로 별도로 설치하거나 관리할 필요가 없습니다. 단순히 포트 6432에서 활성화하고 애플리케이션 연결을 최적화하기 시작할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 17:45:09 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Service Health에서 유지 관리 알림 개선

Description:
Azure Database for PostgreSQL에 대한 지역 수준의 통합 유지 관리 알림을 도입하여 향후 유지 관리 관련 정보를 더 간단하게 확인할 수 있도록 했습니다. 이제 서버별로 알림을 받는 대신, 각 지역의 모든 PostgreSQL 서버에 대한 유지 관리 세부 정보를 통합한 단일 알림을 받게 됩니다.

이 개선 사항은 알림의 혼란을 줄이고, 환경에서 예정된 유지 관리 활동을 더 명확하게 파악할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 팀 간의 계획 및 조율을 더 쉽게 진행할 수 있으며 워크로드에 대한 중단을 최소화할 수 있습니다.

별도의 작업은 필요하지 않습니다. 이 개선 사항은 자동으로 적용됩니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 17:45:09 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] DAX 사용자 정의 함수

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-06-01
User-Defined Functions(UDFs)는 재사용 가능하며 매개변수화된 DAX 로직을 이름이 지정된 함수로 캡슐화하여 측정값, 계산 열, 시각적 계산 등 전체 의미 체계 모델에서 호출할 수 있도록 합니다. UDFs는 값 매개변수와 식 매개변수를 모두 지원하여 복잡한 비즈니스 로직(예: 세금 계산 또는 통화 변환)을 중앙에서 관리할 수 있도록 해줍니다. 이러한 로직은 한 번 작성되어 단일 장소에서 유지 관리됩니다. 함수는 DAX Query View 또는 TMDL View에서 생성할 수 있으며, Model Explorer의 전용 "Functions" 노드 아래에 일급 개체로 나타납니다.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Fabric에서 항목 복구 (미리보기)

Description:
중요한 것을 실수로 삭제한 적이 있으신가요? Microsoft Fabric의 항목 복구(미리보기)를 사용하면 이제 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. 실수로 삭제했거나 예상치 못하게 삭제된 항목이라도 여러분이 설정한 보존 기간 내에서 손쉽게 복원할 수 있습니다.

Category: Microsoft Foundry, 정식 지원(GA)

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 08:30:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 커넥터 - Copy Job 및 Pipeline 활동에서 새로운 커넥터 제공(올해 하반기)

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-31
Copy 작업 및 파이프라인 활동에 새로운 커넥터가 계획되어 있습니다: 1. SharePoint Online 파일(소스 및 대상) 2. Google BigQuery(대상) 3. MySQL(대상) 4. PostgreSQL 커넥터(대상)

Category: 미리보기(공개), 출시 완료

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업/활동 - 복사 작업 및 파이프라인 활동에서 Lakehouse 커넥터 지원 쿼리 모드

Description:
공개 미리보기 출시일: 2025-11-17
Lakehouse 커넥터가 이제 Copy 작업 및 파이프라인 작업(Copy 작업, Lookup 작업)에서 쿼리 모드를 통해 Delta 테이블을 읽는 것을 지원합니다.

Category: 공개 미리보기, 출시

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

GigaTIME을 Microsoft Foundry로 도입하여 다중 모달 AI를 활용한 종양 미세환경 통찰력 제공

Description: Microsoft Foundry는 GigaTIME의 통합을 통해 기능이 확장되었습니다. GigaTIME은 멀티모달 AI 모델로, 일상적인 헤마톡실린 및 에오신 병리 슬라이드를 정밀한 공간 단백질 활성화 지도(spatial protein activation maps)로 변환함으로써 의료 및 생명 과학 연구를 진보시키기 위해 설계되었습니다. 이를 통해 종양 미세 환경, 면역 상호작용 및 질병 생물학에 대한 심층적인 생물학적 통찰을 가능하게 하여, 인구 규모의 종양 면역 분석, 바이오마커 발견, 환자 세분화, 그리고 과거 임상 시험 특성화와 같은 작업을 지원합니다. GigaTIME은 Providence 및 워싱턴 대학교와의 협력을 통해 개발되었으며, Foundry 플랫폼에서의 확장 가능한 배포와 Foundry Labs에서의 초기 탐색을 통해

연구 워크플로를 지원합니다. Foundry Labs는 병리 이미지를 인퍼런스하고 공간 단백질 패턴을 시각화하는 작업 등을 포함하여 GigaTIME을 상호 작용할 수 있는 경량 환경을 제공합니다. 고급 사용자는 GitHub에 호스팅된 노트북을 활용하여 맞춤화 및 통합을 수행할 수 있습니다. 이 모델은 Foundry 모델 카탈로그를 통해 발견 및 배포할 수 있으며, 바이오마커 발견 및 임상 연구와 같은 워크플로를 지원합니다. 이는 멀티모달, 공간적, 맥락적 출력을 가진 AI 시스템이 실제 과학적 현상을 모델링하는 방향으로의 전환을 나타내며, Microsoft Foundry의 전체 수명 주기 워크플로를 통해 지원됩니다. GigaTIME은 의료 및 기타 분야 전반에 걸쳐 일상적인 데이터를 실행 가능한 과학적 통찰로 전환할 수 있는 AI의 변혁적 가능성을 예시하며, 통합된 모델, 데이터 및 워크플로의 중요성을 강조합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, 생성형 AI, 과학 AI, 의료 AI

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 22:00:00 GMT(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Fabric에서의 창고 복구 중단 (미리보기)

Description:
예기치 않은 데이터 손실은 언제든지 발생할 수 있습니다â☒☒ETL은 빠르게 진행되고, 스키마가 변경되며, 실수가 발생하기 마련입니다. 중요한 것은 얼마나 빠르고 예측 가능하게 복구할 수 있는가입니다.

Category: 마이크로소프트 Foundry, 마이크로소프트 Fabric, 데이터 복구, 미리보기

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 08:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Foundry Labs의 새로운 소식 - 2026년 4월

Description: Microsoft Foundry Labs는 개발자들에게 음성, 비전, 멀티모달 AI를 포함한 Microsoft의 최신 AI 모델과 연구 프로토타입의 조기 접근 권한을 제공하여 빠른 혁신과 실험을 가능하게 합니다. 최근 추가된 모델은 다음과 같은 세 가지 Microsoft AI(MAI) 모델입니다: MAI-Transcribe-1, 탁월한 정확성과 비용 절감을 제공하며 매우 효율적인 다국어 음성 인식 모델; MAI-Voice-1, 맞춤형 음성을 지원하는 빠르고 표현력 있는 음성 생성 모델; MAI-Image-2, 속도와 개선된 시각적 충실도가 돋보이는 최첨단 텍스트-투-이미지 모델입니다. harrier-oss-v1 다국어 텍스트 임베딩 계열은 검색, 클러스터링 및 의미적 작업에 대해 94개 언어에서 최첨단 성능을 제공하며, 세부 조정 없이 유연한 커스터마이징 지원이 가능합니다. Phi-4-Reasoning-Vision-15B는 고해상도 인식과 작업 인식 추론을 결합한 컴팩트한 비전 모델로, 다이어그램 이해, GUI 해석 및 과학적 추론에 적합합니다. VibeVoice ASR은 50개 이상의 언어 및 코드스위칭을 지원하며 단일 패스로 60분 길이의 오디오

에 대해 전사, 역할 식별 및 타임스탬핑을 처리하는 통합 음성-텍스트 모델입니다. GigaTIME은 낮은 비용의 병리학 슬라이드를 가상 다중면역형광 이미지로 변환하여 수천 명의 환자와 다양한 암 유형에 걸친 인구 규모 종양 면역 환경 분석을 위한 중요한 임상 통찰을 생성하는 멀티모달 AI 모델입니다. 이러한 모델은 Foundry Labs와 Foundry Model Catalog를 통해 접근 가능하며, 개발자에게 신뢰성과 확장성을 갖춘 AI 도구를 제공합니다. Foundry Labs는 음성 에이전트, 멀티모달 파이프라인 및 지능형 문서 처리기를 구축하는 개발자를 지원하기 위해 AI 혁신을 확장하고 있습니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Azure OpenAI Service, Model Catalog, 생성형 AI, 음성 서비스, 컴퓨터 비전, 문서 인텔리전스

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 19:19:21 GMT(UTC)

미리보기(공개)

Grok 4.2이 이제 Microsoft Foundry에서 사용 가능합니다

Description: xAI의 Grok 4.2가 이제 Microsoft Foundry에서 사용할 수 있습니다. 이 제품은 모델 탐색에서 프로덕션급 AI 시스템으로의 전환을 거버넌스 및 제어를 통해 지원합니다. Grok 4.2는 사고 집약적이고 실제 문제 해결 작업을 위해 설계된 범용 대규모 언어 모델로, 여러 특화된 에이전트들이 협력하여 추론, 코딩, 검색 및 조정과 같은 워크플로를 작업하는 에이전트 기반 "스웜(swarm)" 접근 방식을 사용하여 정확성을 향상시킵니다. 주요 기능은 다음과 같습니다: - 멀티 에이전트 검증을 통해 높은 신뢰성과 환각(hallucination) 감소 - 강력한 지침 준수 - 복잡한 워크플로를 위한 멀티 에이전트 추론 - 저지연, 고처리량 배포를 위한 최적화된 성능 - 외부 도구 및 실시간 검색 통합 - 강력한 코딩 및 기술 추론 - 일관된 장문 및 창의적 콘텐츠 생성을 지원 Grok 4.2의 가격은 입력 토큰 100만 개당 $2.00, 출력 토큰 100만 개당 $6.00이며, 현재 공개 미리보기 단계에 있습니다. Foundry 내에서 팀은 커스텀 데이터셋을 사용하여 Grok 4.2를 평가하고, 안전 및 콘텐츠 정책을 적용하며, 관리되고 모니터링되는 거버넌스 엔드포인트로 배포할 수 있습니다. Foundry의 표준화된 파이프라인과 일관된 벤치마크는 Grok 4.2의 체계적인 평가 및 운영화를 가능하게 하여 기업이 신뢰할 수 있는 AI 배포를 더 빠르게 진행할 수 있도록 지원합니다.

Category: Microsoft Foundry, 생성형 AI, 모델 배포, 책임 있는 AI

Publication Date: Wed, 08 Apr 2026 14:44:05 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry의 새로운 기능 | 2026년 3월

Description:

3월에는 Foundry Agent Service 정식 지원(GA) 출시와 함께 프라이빗 네트워킹, GPT-5.4 및 GPT-5.4 Mini, 우선 처리(Priority Processing), Phi-4 Reasoning Vision, Python, JS/TS, Java, .NET 전역에서 SDK 2.0 정식 지원(GA), Fireworks AI 및 NVIDIA Nemotron 모델, 그리고 Palo Alto와 Zenity의 서드파티 가드레일을 제공합니다.
이 게시물 Microsoft Foundry의 새로운 소식 | 2026년 3월은 Microsoft Foundry Blog에 처음 게시되었습니다.

Category: 마이크로소프트 파운드리, 새로운 업데이트, agent-framework, agents, evaluations, fireworks, gpt-5-4, gpt-5-4-mini, guardrails, models, phi-4, priority-processing, SDK, speech

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 23:33:53 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Fabric Materialized Lake Views - 라인리지(Lineage)에서 다중 워크스페이스/레이크하우스 지원

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-05-29
Lineage의 Multi Lakehouse 지원을 통해 사용자는 여러 작업 영역과 레이크하우스에 걸친 Materialized Lake Views(MLVs)의 종속성을 시각화하고 관리할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 사일로를 방지하고 투명성을 개선하는 통합된 뷰를 제공합니다. 이 기능은 확장 가능한 Lineage 추적, 고급 검색, 집중 탐색을 지원하도록 설계되어 데이터 팀이 상위 및 하위 종속성을 더 쉽게 추적할 수 있도록 합니다.

Category: 미리보기(공개), 계획됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 용량 계획자

Description:
예정된 공개 미리보기 날짜: 2026-05-12
Eventhouse Min-Capacity Planner는 고객이 최소 소비(Min Capacity) 설정이 성능과 비용에 미치는 영향을 이해하고 예측할 수 있도록 도와줍니다. 이 도구는 최소 CU 수준이 정의되었을 때 Eventhouse가 어떻게 작동하는지 모델링하며, 사용자가 하루의 시간대별 및 요일별로 서로 다른 Min-Capacity 값을 예약할 수 있도록 합니다. 기본 소비, 최대 사용 시간 보호, 비활성 시간 감소를 시

각화함으로써 Planner는 적절한 최소 수준을 쉽게 선택하게 하여 바쁜 시간 동안 과도한 제한을 피하고 한산한 시간 동안 불필요한 소비를 방지할 수 있습니다. 이는 Min-Capacity 스케줄링을 간단하고 예측 가능하며 실행 가능한 계획 도구로 전환시켜 줍니다.

Category: 미리보기(공개), 계획됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

Foundry Local이 이제 정식 지원(GA) 상태입니다.

Description:
수백만 대의 디바이스에 로컬 AI를 배포하세요 - 빠르고, 개인 정보 보호가 가능한 온디바이스 추론을 무토큰 비용으로 제공합니다.
게시물 Foundry Local이 이제 정식 지원(GA)됩니다는 Microsoft Foundry Blog에 처음 게시되었습니다.

Category: Microsoft Foundry, ai, azure, foundry, Local AI, on-device

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 19:00:00 +0000(UTC)

Fabric Eventstream 2026 Q1 Edition의 새로운 기능

Description:
공저자: Arindam Chatterjee 2026년 1분기 동안, Fabric Eventstreams는 고객과 파트너의 폭넓은 커뮤니티로부터 반복적으로 제기된 피드백을 기반으로 세 가지 주요 테마인 더 광범위한 연결성, 더 풍부한 실시간 처리, 그리고 안전한 엔터프라이즈급 네트워킹 및 운영에서 의미 있는 개선 사항을 선보였습니다. 이 게시물은 Fabric Eventstreams와 관련된 가장 영향력 있는 새로운 기능 몇 가지를 강조합니다 …
계속 읽기 “Fabric Eventstreams의 새로운 소식: 2026년 1분기 에디션”

Category: Microsoft Fabric, Fabric Eventstream, 실시간 처리, 엔터프라이즈 네트워킹, 보안

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Eventhouse WS 모니터링에서 Eventhouse의 제한 이벤트 표시

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-05-05
Eventhouse 시스템 전반에서 제한(Throttling)이 발생하는 시점과 위치를 신속하게 파악할 수 있습니다. 이 기능은 최근의 제한 이벤트를 강조 표시하여 성능 병목 현상을 진단하고 사용자에게 영향을 미치기 전에 수정 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

Category: 정식 지원(GA), 예정

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] DWH용 Eventhouse Endpoint

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-04-30
Eventhouse 엔드포인트는 Microsoft Fabric에서 테이블을 매우 빠르고 쉽게 쿼리할 수 있는 강력한 기능입니다. 이 기능은 구조화된 데이터, 반구조화된 데이터, 비구조화된 데이터 분석을 지원하여 데이터 에스테이트 전반에 걸쳐 실시간 인사이트를 제공합니다. 이 엔드포인트는 Fabric을 실시간 분석 플랫폼으로 변환시켜 배치 분석의 간단함과 이벤트 스트리밍의 반응성을 결합합니다. 또한, 구조화된 데이터 소스로 아키텍처를 확장하여 사용자가 KQL을 사용해 Fabric Data Warehouse 테이블을 실시간으로 쿼리할 수 있도록 지원합니다. 전반적으로 Eventhouse는 스트리밍 데이터와 배치 데이터를 모두 관리하도록 설계되어 대규모 데이터 작업에 혁신적인 변화를 가져옵니다.

Category: 정식 지원(GA), 예정

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Grok 4.20이 이제 Microsoft Foundry에서 사용 가능합니다

Description: xAI의 Grok 4.20이 이제 Microsoft Foundry에서 정식 지원(GA)으로 제공되며, 팀이 이 고급 대규모 언어 모델을 관리되는 환경에서 평가하고 운영화할 수 있습니다. Grok 4.20은 여러 특화된 에이전트들이 워크플로 전반에서 추론, 코딩, 검색 및 조정을 위해 협력하는 에이전틱 "스웜" 디자인을 사용하여 복잡한 작업에서 정확성을 향상합니다. 이 모델은 다중 에이전트 검증을 통해 근거

있는 응답을 생성하고 불확실성을 인지하여 환각(hallucination)을 줄이는 방식으로 진실성을 우선적으로 제공합니다. 또한 명령을 일관되게 따르는 데 뛰어나며, 다단계 및 에이전틱 워크플로를 지원하고, 코딩, 분석 및 장문의 콘텐츠 생성에서 강력한 성능을 발휘합니다. Grok 4.20은 고처리량, 저지연 워크로드를 위해 최적화되었으며, 상호작용 및 대규모 배포 환경에 적합한 비용 효율성을 제공합니다. 이 모델은 도구 및 실시간 데이터 소스와 통합되어 증거 기반의 답변을 제공합니다. 글로벌 표준 배포 환경에서 미리보기(공개)로 제공되며, 가격은 입력 100만 토큰당 $2.00, 출력 100만 토큰당 $6.00입니다. Foundry에서 사용자는 평가를 반복적으로 실행하고 안전 및 콘텐츠 정책을 적용하며, 거버넌스 및 모니터링을 통해 모델을 배포할 수 있습니다. 이러한 통합은 팀이 실험 단계에서 관리와 일관성을 바탕으로 프로덕션 등급의 AI 시스템으로 신뢰성 있게 전환할 수 있도록 지원합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, 생성 AI, 모델 배포, 책임 있는 AI

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 23:20:32 GMT(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Airflow - 작업 영역 ID 지원

Description:
예정된 공개 미리보기 날짜: 2026-03-31
Fabric의 Apache Airflow 작업은 내장된 Python 코드 편집기를 사용하여 DAG 워크플로를 가장 효과적이고 쉽게 작성할 수 있는 방법을 제공합니다. 이제 Fabric 제공자를 위한 워크스페이스 아이덴티티(WI) 지원을 활성화한 덕분에 Airflow에서 Fabric 작업을 오케스트레이션하는 것이 매우 간단해졌습니다.

Category: 공개 미리보기, 계획됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

항목의 연결된 ID(미리보기)

Description:
배경 현재, 많은 항목들이 연결에 접근하거나 해당 항목에 특정한 기능(예: SQL 엔드포인트의 위임 모드)을 사용할 때 항목 소유자의 아이덴티티에 의존하고 있습니다. 그러나 소유자가 조직을 떠나거나 자격 증명이 만료될 경우, 해당 항목들은 부분적으로 또는 완전히 비기능적인 상태가 될 수 있습니다. 많은 여러분들께서 현재의 복구 경로(예를 들어 …
계속 읽기 “항목에 대한 연계 아이덴티티 (미리보기)”

Category: 마이크로소프트 Foundry, 보안

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 09:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Mirroring - Snowflake에서 Views를 복제하는 기능 지원

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-31
미러링은 소스 데이터베이스에서 뷰를 복제하는 기능을 지원합니다.

Category: 미리보기(공개), 출시됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Mirroring - Delta Change Feed 활성화

Description:
공개 미리보기 배포 날짜: 2026-03-31
미러링은 Delta 테이블의 변경 사항을 세분화하여 추적할 수 있는 Delta 변경 피드를 지원하며, 이를 통해 다운스트림 애플리케이션에서 소비할 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Mirroring - 비순차 파일에 대한 Open Mirroring 지원

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-31

현재 Open Mirroring에서는 사용자가 파케(parquet) 및 CSV 파일을 순차적으로 업로드(000001.csv, 000002.csv 등)해야 합니다. Open Mirroring API를 사용할 때 고객에게 더 많은 유연성을 제공하기 위해 비순차 파일에 대한 지원이 추가될 예정입니다.

Category: 공개 미리보기, 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - 전체 히스토리 추적을 포함한 CDC 복제(SCD2)

Description:
공개 미리보기 시작 날짜: 2026-03-16
Copy Job은 SCD2 패턴을 사용하는 CDC 기반 복제를 지원합니다. 이는 Change Data Capture(CDC)를 사용하여 소스 시스템에서 삽입, 업데이트 및 삭제를 포함한 증분 변경 사항을 캡처하고 전체 이력을 보존하면서 대상 테이블에 이를 적용합니다.

Category: 미리보기(공개), 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - Oracle의 CDC 기반 복제

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-16
CDC 메커니즘을 사용하면, 고객은 Oracle Database에서 삽입, 업데이트, 삭제 작업을 자동으로 캡처하고 워터마크 열 없이 대상에 복제할 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 미러링 - Oracle

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-03-16
Oracle의 미러링 지원이 정식 지원(GA)으로 제공됩니다

Category: 정식 지원(GA), 출시됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Fabric Materialized Lake Views - 다중 일정 지원

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-16
FMLV의 다중 일정 기능을 통해 사용자는 전체 LakeHouse에 단일 일정을 적용하는 대신, 개별 Materialized Lake Views 또는 Lakehouse 내 체인에 대해 독립적으로 새로 고침 일정을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 대상 지정 새로 고침이 가능하며, 컴퓨팅 리소스 사용을 최적화하고, 다양한 보고서를 위한 비즈니스 SLA와 데이터 최신성을 맞출 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 배포됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - 작업 공간 모니터링 지원

Description:
공개 미리보기 출시일: 2026-03-16
Copy Job에 대한 워크스페이스 모니터링을 통해 워크스페이스 내의 Eventhouse 데이터베이스에 모든 Copy Job 실행에서 생성된 로그와 메트릭을 수집하고 정리할 수 있습니다. 또한 이 데이터베이스를 조회하여 워크스페이스 사용 및 성능에 대한 통찰을 얻을 수 있으며, 개별 Copy Job의 성능을 포함한 정보를 확인할 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Eventhouse 기능을 확인하는 UX

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-04

Category: 공개 미리보기, 출시됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - CDC 기반 복제를 Fabric Lakehouse 테이블로

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2025-11-18
CDC 메커니즘을 사용하면 고객은 지원되는 CDC 소스 스토어에서 삽입, 업데이트 및 삭제를 자동으로 캡처하고, 워터마크 열이 필요 없이 이를 Fabric Lakehouse 테이블로 복제할 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - 사용자 정의 쿼리에서 테이블 복사

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2025-11-18
Copy Job을 사용하면 사용자 정의 쿼리에 기반하여 테이블을 복사할 수 있으며, 대상에 데이터를 로드하기 전에 데이터를 선택하고 필터링할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Category: 미리보기(공개), 출시

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - ORC, Excel, Avro, XML 등 더 많은 파일 형식 지원

Description:
정식 지원(GA) 날짜: 2025-11-18
복사 작업은 ORC, Excel, Avro, XML을 포함한 더 많은 파일 형식을 복사하는 데 사용할 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시 완료

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - SAP에서 Datasphere를 통한 CDC 기반 복제

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2025-11-18
CDC 메커니즘을 통해 고객은 Datasphere를 통해 SAP에서의 삽입, 업데이트 및 삭제 작업을 자동으로 캡처하고, 워터마크 열이 필요 없이 해당 데이터를 대상지로 복제할 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - Snowflake에서 CDC 기반 복제

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2025-11-18

CDC 메커니즘을 사용하면 고객은 Snowflake에서 발생하는 삽입, 업데이트 및 삭제를 자동으로 캡처하고, 워터마크 열을 요구하지 않고도 지원되는 대상에 이를 복제할 수 있습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시됨

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 복사 작업 - Google BigQuery에서 CDC 기반 복제

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2025-11-18
CDC 메커니즘을 사용하면 고객은 Google BigQuery에서 삽입, 업데이트 및 삭제를 자동으로 캡처하고 지원되는 대상에 복제할 수 있습니다. 이 과정에서 워터마크 열이 필요하지 않습니다.

Category: 미리보기(공개), 릴리스

Publication Date: Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

[미리보기(공개)]

Stripe 이벤트의 대상으로 Event Grid가 이제 공개 미리보기로 제공됩니다.

Description: 개발자는 이제 Stripe 이벤트를 Azure Event Grid로 직접 라우팅하여 웹훅 인프라나 사용자 지정 브로커를 관리하지 않고도 확장 가능한 이벤트 기반 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 이는 Event Grid가 Stripe와 다른 Azure 서비스 간의 완전 관리형 이벤트 브로커로 작동함을 의미합니다.
이제 Event Grid는 Stripe 이벤트를 Azure 구독자에게 자동으로 전달할 수 있습니다. 포함된 서비스는 다음과 같습니다:

- Azure Functions
- Logic Apps
- Event Hubs
- Service Bus

더욱이, Event Grid는 Microsoft Fabric에 대한 네이티브 커넥터를 갖추고 있으므로, Stripe 이벤트를 Fabric에 지속적인 스트림으로 수집할 수 있습니다. 여기에서 데이터를 실시간으로 변환, 풍부화 및 분석할 수 있습니다.자세히 알아보기

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷, Event Grid, 기능

Publication Date: Fri, 10 Apr 2026 17:00:41 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Query Insights에서 전체 쿼리 텍스트

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-03-10
Query Insights 캡처에서 전체 쿼리 텍스트 지원 기능이 제공되어, 이전의 8,000자 제한 없이 정밀한 문제 해결 및 분석이 가능합니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시됨

Publication Date: Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 데이터 흐름 - 새로운 대상 Google Cloud Storage

Description:
예정된 미리보기(공개) 출시 날짜: 2026-09-29
우리는 Dataflow Gen2의 새로운 데이터 대상지로 Google Cloud Storage(GCS)를 미리보기(공개)로 도입하여, Microsoft Fabric에서 변환된 데이터를 Dataflow Gen2의 저코드 Power Query 환경을 통해 Google Cloud Storage에 직접 저장할 수 있는 기능을 제공합니다. 이번 미리보기는 Dataflow Gen2의 대상지 생태계를 확장하여 멀티 클라우드 데이터 아키텍처를 더욱 잘 지원하고, Google Cloud에 기존 투자가 있는 고객들에게 Fabric 기반 변환을 더 큰 데이터 자산과 통합하는 간단한 방법을 제공합니다. 주요 혜택 및 시나리오:* Dataflow Gen2에서 정제된 출력물을 Google Cloud Storage 버킷에 직접 게시* 멀티 클라우드 데이터 수집 및 공유 시나리오를 지원하며 Fabric에서 변환 논리를 중앙집중화* Google Cloud Platform(GCP) 기반 분석, 처리 또는 다운스트림 파이프라인에 데이터를 활용하기 전에 Fabric에서 데이터를 준비하고 표준화할 수 있도록 지원미리보기 기간 동안, Google Cloud Storage 데이터를 대상으로 하는 제공 기능은 평가 및 피드백을 위한 용도로 제공되며, 고객들이 보다 광범위한 운영 사용 전 연결 패턴, 성능 특성 및 통합 워크플로를 검증할 수 있도록 설계되었습니다. 이 릴리스는 클라우드 간 유연하고 저코드로 구현 가능한 변환 계층으로서 Dataflow Gen2를 만들어 가기 위한 더 큰 노력의 일환이며, Fabric에서 멀티 클라우드 대상 지원을 확장하고 성숙도를 더 높이기 위한 투자가 계속 진행될 예정입니다.

Category: 공개 미리보기, 예정

Publication Date: Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)