

Azure 월간 업데이트

 2026.06.01 ~ 2026.07.01

Project **UP**(date) by **SE태지**

정식 지원(GA)

Azure Functions의 Node.js 24 지원

Description:

Azure Functions의 Node.js 24 지원이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다.
이제 Node.js 24 를 사용하여 애플리케이션을 로컬에서 개발하고, Linux 및 Windows의 지원되는 Azure Functions 플랜, 포함하여 Flex Consumption 플랜에 배포할 수 있습니다.
Node.js 24에 대한 Flex Consumption의 Remote Build가 순차적으로 배포 중이며, 다음 주 내로 모든 퍼블릭 지역에서 사용할 수 있게 될 예정입니다.
자세히 알아보기:

- [앱을 Node.js 24로 업데이트하기](#)
- [Azure Functions Node.js 버전 지원 종료 날짜](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Containers, Internet of Things, Azure Functions, 기능, Microsoft Build, 오픈 소스, 보안

Publication Date: Mon, 01 Jun 2026 13:45:09 Z(UTC)

지원 종료

Azure VMware Solution AV36 노드 지원 종료 날짜: 2027년 9월 30일

Description:

알림: Microsoft의 지원 수명 주기가 VMware의 로드맵에 맞춰 변경되고 있습니다. Broadcom은 현재 AV36 VCF 버전에 대한 지원을 2027년 9월 30일에 종료할 예정이며, AV36 SKU는 차세대 플랫폼인 VMware Cloud Foundation (VCF) 9와 호환되지 않습니다.

이 전환의 일환으로, 모든 AV36 SDDC는 개별 RI 만료 날짜와 관계없이 2027년 9월 30일 이후 지원 종료됩니다. 2027년 10월 1일부터 이러한 SDDC는 더 이상 액세스할 수 없습니다. Microsoft는 필요할 경우 데이터를 복구할 수 있도록 고객 데이터를 안전하게 최대 60일 동안 보관할 예정입니다.

위 내용은 AV36 노드에만 영향을 미칩니다. AVS AV36P, AV48, AV52 및 AV64는 계속 사용 가능합니다.

기존 AV36 구독의 주요 날짜

2026년 6월 30일 AV36 VCF BYOL에 대해 1년 RI를 구매할 수 있는 마지막 날짜

2027년 9월 30일 Broadcom VCF 5.x 지원 종료, AV36은 VCF 9와 호환되지 않음

2027년 10월 1일 SDDC 액세스가 제거될 예정. Microsoft는 고객이 데이터를 복구할 수 있도록 최대 60일 동안 데이터를 보관할 예정입니다.

AV36 PayGo 구독의 주요 날짜에 대해서는 Microsoft 계정 팀에 문의하세요.

권장 작업:

현재는, 현재 사용 중인 AV36 SDDC를 검토한 다음 Microsoft 계정 팀과 협력할 것을 권장합니다.

[Azure Product by Region](#) 페이지에서 사용 가능한 AVS 노드 유형을 확인하고, [AVS Documentation 페이지](#)를 방문하여 AVS 노드 유형 간 HCX 마이그레이션에 대해 자세히 알아보세요.

도움말 및 지원:

질문이 있는 경우 Microsoft 계정 팀에 문의하세요.

Category: 컴퓨팅, Azure VMware Solution, 지원 종료

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 13:00:06 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure VM의 SQL Server를 위한 스냅샷 백업

Description: Azure Backup은 이제 Azure Virtual Machines에서 실행 중인 SQL Server에 대해 스냅샷 기반 백업을 지원합니다. 이 새로운 기능은 Azure 디스크 스냅샷과 네이티브 SQL 트랜잭션 로그 백업을 결합하여 대규모 SQL 데이터베이스에 대해 거의 즉각적이며 부담을 최소화한 전체 백업을 제공합니다. 이는 스트리밍 백업과 비교하여 백업 성능을 크게 개선하고 프로덕션 워크로드에 대한 부하를 줄입니다. SQL 인스턴스의 여러 데이터베이스를 단일 정책으로 보호할 수 있으며, 스냅샷 복구

지점을 기반으로 한 로그 체이닝을 통해 시점 복원이 가능하도록 하여 다양한 메커니즘으로 복원할 수 있습니다.

모든 복원 지점은 Azure Recovery Services Vault에 저장되며, 이는 데이터에 대한 랜섬웨어 공격 및 기타 재해 발생 시 장기 저장 및 추가 보안을 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 관리 및 거버넌스, 스토리지, Azure Backup, 기능, 준수, 관리, 보안, 서비스

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 15:15:36 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Container Apps Sandboxes

Description:

에이전틱 응용 프로그램, 다중 테넌트 플랫폼, 개발 환경, 그리고 CI/CD 시스템을 구축하는 팀은 종종 안전하게 신뢰할 수 없는 코드를 실행하고, 세션 간 상태를 유지하며, 유휴 용량에 대한 비용을 지불하지 않고 버스트 수요를 처리하기 위해 맞춤형 인프라를 조합해야 했습니다. Azure Container Apps Sandboxes는 이러한 과제를 해결하기 위해 Azure Container Apps에서 새로운 일급 리소스 유형을 제공합니다. 이 서비스는 신속하고 안전하며 일시적인 컴퓨팅 환경을 제공하며, 내장된 일시 정지 및 재개 기능을 갖추고 있습니다.

각 샌드박스는 자체 하드웨어로 격리된 microVM 경계 내에서 실행되며, 표준 OCI 컨테이너 이미지를 지원하고, 초 단위로 빠르게 시작됩니다. 또한 메모리, 디스크 상태 및 사전 로드된 라이브러리를 스냅샷에 보존할 수 있어 작업이 동일한 지점에서 신속하게 재개되며 콜드 스타트 로드 지연 페널티를 피할 수 있습니다. 기술 실무자들은 이제 강력히 격리된 환경에서 AI로 생성되었거나 신뢰할 수 없는 작업을 실행할 수 있으며, 장기 실행 작업 간 실행 컨텍스트를 유지하고, GitHub Sandbox, Foundry Agent Service의 호스팅 에이전트 및 Azure Container Apps Express와 같은 서비스를 가능하게 하는 동일한 Azure 기반을 사용하여 0에서 수천의 동시 샌드박스로 확장할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, Containers, Azure Container Apps, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Functions에서 이제 MCP Apps 호스팅을 지원합니다

Description:

개발자는 Model Context Protocol (MCP) 서버를 구축할 때 종종 평문 응답에 의존합니다. 하지만 시각적 데이터 탐색, 복잡한 구성, 실시간 상태 모니터링 또는 다단계 워크플로와 같은 더 풍부한 경험에 필요한 사용자 상호작용의 경우, 이는 과도한 반복 작업과 제한된 사용성을 초래합니다.

이제 Azure Functions는 Azure Functions MCP Extension을 사용하여 [MCP Apps](#) 를 구축하고 호스팅하는 기능을 지원합니다. MCP Apps는 서버가 대화 경험 내에서 직접 렌더링되는 양식, 대시보드, 풍부한 미디어 뷰어와 같은 대화형 사용자 인터페이스를 반환할 수 있도록 합니다. 이 기능은 Python, TypeScript, .NET, 그리고 Java에서 사용할 수 있으며, 개발자는 익숙한 언어를 사용하여 MCP Apps를 개발할 수 있습니다.

Azure Functions의 MCP Apps를 통해 개발자는 이제 대화에서 직접 더 풍부하고 대화형 경험을 제공할 수 있으며, 대화 마찰을 줄이고 복잡한 워크플로를 간소화하며 사용자가 대화를 떠나지 않고 데이터를 탐색하고 실시간 정보를 모니터링하기가 더 쉬워졌습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Containers, Internet of Things, Azure Functions, 기능, Microsoft Build, 서비스

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Functions는 이제 1400개 이상의 선호하는 시스템과 통합할 수 있는 관리형 커넥터를 포함합니다.

Description:

Azure Functions는 이제 Logic Apps와 Power Platform의 동일한 1,400개 이상의 커넥터 생태계를 활용하여, 관리형 커넥터를 기본 트리거와 동작으로 포함합니다. 이를 통해 고객은 Office 365, Teams, SharePoint, Salesforce 및 기타 SaaS 서비스와 같은 광범위한 생태계에 걸쳐 익숙한 Functions 워크플로를 사용하여 통합 시스템을 구축할 수 있습니다.

이제 커넥터가 네이티브로 제공되므로, 개발자는 사용자 지정 폴링 로직이나 수동 SDK 통합 없이 이벤트 기반 통합을 구축할 수 있어 개발이 간소화되고 통합 마찰을 줄일 수 있습니다.

이 기능은 사용자 지정 통합 로직을 작성할 필요성을 없애고 Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow, SAP, Dynamics 및 1,400개 이상의 다른 시스템과 직접 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 이제 SaaS 이벤트에 응답하거나 외부 시스템으로 출력하는 이벤트 기반 Functions를 익숙한 Functions 구문을 사용해 작성할 수 있어 통합 복잡성을 줄이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [Azure Functions와 관리형 커넥터 통합 문서](#)
- [Azure Functions에서 관리형 커넥터 통합 샘플](#)

Category: 미리보기(공개),Compute,Containers,Internet of Things,Integration,Azure Functions,Logic Apps,기능,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Functions용 서버리스 에이전트 런타임

Description:

Azure Functions는 이제 공개 미리보기에서 markdown-first 프로그래밍 모델을 사용하여 AI 에이전트를 주요 워크로드로 빌드하는 것을 지원합니다. 이번 릴리스를 통해 개발자는 자연어로 이벤트 기반의 서버리스 에이전트를 작성할 수 있습니다.

서버리스 에이전트 런타임은 개발자가 프레임워크 보일러플레이트 코드나 서비스별 통합 코드를 작성하지 않고도 대화에 응답하고, 이벤트에 반응하며, 엔터프라이즈 시스템 전반에서 동작을 수행하는 에이전트를 구축할 수 있도록 돕습니다. 개발자는 HTTP, timer, queue, Service Bus, Event Hub, Cosmos DB, blob, Event Grid 및 새로운 커넥터 기반 트리거(Teams 메시지, Outlook 메일, 캘린더 이벤트) 등 모든 Azure Functions 트리거를 사용하여 에이전트를 실행할 수 있습니다. 에이전트는 또한 커넥터를 도구로 호출하고, 원격 MCP 서버를 활용하며, Azure Container Apps의 동적 세션에서 샌드박스 코드와 브라우저 자동화를 실행하고, 추가 코드 없이 내장된 채팅 UI, HTTP 채팅 API, MCP 서버 엔드포인트를 노출할 수도 있습니다.

미리보기에서 서버리스 에이전트 런타임은 Azure Functions Flex Consumption 플랜에서 지원됩니다. 이를 통해 에이전트 워크로드에 대한 영(零) 스케일 경제, 관리형 ID, VNet 통합 및 Application Insights 가시성이 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개),Compute,Containers,Internet of Things,Azure Functions,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

VS Code, CLI 및 azd에서 Azure Functions를 더 빠르게 개발, 배포 및 실행할 수 있도록 Copilot 지원 코딩 및 에이전트 스킬 제공

Description:

개발자들은 이미 Azure Functions 앱을 구축하기 위해 AI 코딩 도우미를 사용하고 있지만, 도우미의 품질은 크게 달라질 수 있습니다. 이는 도우미가 사용하는 기본 모델과 해당 모델의 학습 데이터가 얼마나 최신인지를 기반으로 하기 때문에, 개발자들은 종종 오래된 API, 지원 중단된 패턴 또는 Azure Functions 모범 사례를 반영하지 못하는 일반적인 지침에 의존하게 됩니다.

Azure Functions는 이제 이러한 격차를 해소하기 위해 미리보기(공개) 상태로 AI 도우미 플러그인 및 에이전트 스킬을 제공합니다. 간단한 한 단계 설치로, 개발자들은 GitHub Copilot, Claude Code, Codex와 같은 AI 코딩 도우미에 최신 Azure Functions 전문 지식을 추가할 수 있습니다. 이는 VS Code, CLI, 및 azd에서 작업할 때 자동으로 활성화됩니다. 이러한 스킬은 개발자 루프 전 과정을 포괄하며, 로컬 설정, 프로젝트 및 함수 생성, 도구를 활용한 배포, 배포 및 런타임 문제의 진단, 앱 상태 및 인벤토리 검사, 기존 Function Apps에 대한 모범 사례 검토를 포함합니다. 이들은 Agent Skills 오픈 스탠다드를 준수하며, 공식 Azure 문서에 기반하고 관련 MCP 서버와 통합되어 도우미가 항상 최신 지침과 Azure 모범 사례에서 작업할 수 있도록 보장합니다. 이는 모델 학습 시점에 의존하지 않습니다.

그 결과, 개발자가 선택하는 도우미나 모델에 상관없이 Azure Functions를 위한 보다 정확하고, 일관되며, 최신의 AI 지원이 가능합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),Compute,Containers,Internet of Things,Azure Functions,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Functions용 기본 제공 Grafana 대시보드

Description:

Azure Functions가 이제 기본 제공 Grafana 대시보드를 제공합니다. 고객은 Azure 포털에서 함수 앱의 상태, 성능, 확장성에 대한 정보를 한눈에 볼 수 있는 제로 설정의 단일 관리 화면을 사용할 수 있습니다. Grafana 인스턴스를 프로비저닝할 필요도, 데이터 소스를 연결할 필요도 없으며 추가 비용도 없습니다.

기본 대시보드는 Azure Functions를 위해 특별히 설계되었으며, 함수 앱 운영을 위해 중요한 신호들을 종합적으로 제공합니다. 여기에는 실행 볼륨, 성공 및 실패 비율, 지연 시간, 리소스 사용량, 확장 활동, 애플리케이션 텔레메트리와 연결된 최근 오류 등이 포함됩니다. 고객은 팀의 필요에 맞게 대시보드를 복제하고 사용자 정의할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Internet of Things,Azure Functions,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Functions에서 Go 언어 지원

Description:

Azure Functions가 이제 공용 미리보기(공개)에서 Go를 정식 언어 옵션으로 지원합니다. 이번 릴리스를 통해 개발자는 Azure Functions Go 프로그래밍 모델과 SDK를 사용하여 Go로 이벤트 중심의 서버리스 앱을 작성할 수 있으며, 트리거, 바인딩 및 통합 가시성과 같은 Azure Functions 기능의 이점을 계속 누릴 수 있습니다.

Go 지원은 Go로 표준화된 팀이 추가적인 언어 스택을 도입하지 않고도 클라우드 네이티브 API, 자동화 및 통합 작업을 제공하도록 돕습니다. 개발자는 익숙한 Go 도구 및 패턴을 사용하여 HTTP 요청, 예약 이벤트, 메시징 시스템 및 스토리지 이벤트에 응답하는 Functions를 빌드할 수 있습니다.

미리보기(공개)에서, Go 언어는 Azure Functions Flex Consumption 계획에서 지원됩니다. 이를 통해 Azure에서 Go 워크로드에 대해 빠른 확장, 사용량 기반 요금제, 간소화된 배포가 가능합니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기,Compute,Containers,Internet of Things,Azure Functions,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Container Apps에서 Azure Functions의 스케일 규칙 재정의

Description:

Azure Functions on Container Apps는 기존에 플랫폼에서 관리되는 스케일링을 사용하여 트리거를 자동으로 KEDA 스케일 규칙으로 변환했습니다. 새로운 `allowScalingRuleOverride` 속성을 통해 고객은 플랫폼 관리 스케일링을 재정의하고 자신만의 사용자 지정 KEDA 스케일링 규칙을 정의할 수 있게 되었습니다.

스케일링 재정의가 활성화되면, 플랫폼은 자동 KEDA 규칙 생성을 건너뛰고 고객이 정의한 스케일링 규칙을 적용하는 한편, 기존의 Functions on Container Apps 네이티브 아키텍처에서 계속 실행됩니다. 이 기능은 API 버전 2026-03-02-preview 이상에서 사용할 수 있습니다.

이 개선 사항은 플랫폼 트리거 지원의 차이가 있거나, 자동으로 생성된 KEDA 규칙이 의도하지 않은 스케일링 동작으로 이어질 가능성이 있거나, 작업 부하가 사용자 지정 대기열 임계값, HTTP 동시성 조정 또는 서비스 전체에서 표준화된 스케일링 정책을 요구하는 시나리오에서 특히 유용합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 컨테이너, Azure Container Apps, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

OpenTelemetry 대상(New Relic, Dynatrace, Elastic)에 대한 추가 지원

Description:

Azure Container Apps는 OpenTelemetry(OTel) 기능을 강화하여 타사 관측 플랫폼에 대한 지원을 확장합니다. 이번 업데이트는 New Relic, Dynatrace, Elastic과 같은 일반적으로 사용되는 모니터링 도구에 대한 추가 엔드포인트 옵션을 제공하여, 기존 관리형 OpenTelemetry 환경을 보완하며 추가적인 타사 관측 플랫폼 설정을 더욱 간소화합니다.

이번 업데이트를 통해 로그, 메트릭, 트레이스를 더 많은 대상에 손쉽게 전송할 수 있으며, 별도의 에이전트를 배포하거나 관리할 필요가 없습니다. 이제 팀은 Azure Monitor, Datadog, New Relic, Dynatrace, Elastic, OTLP 호환 엔드포인트를 포함하여 OpenTelemetry 기반 파이프라인을 더 일관되게 사용할 수 있고, 구성 부담을 줄이면서도 필요한 위치로 텔레메트리를 라우팅할 유연성을 누릴 수 있습니다. 이 업데이트는 OTLP/HTTP 엔드포인트를 지원하여 모든 OpenTelemetry 호환 백엔드와의 통합을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), Containers, Azure Container Apps, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Container Apps에서 HTTP 트래픽 모니터링

Description:

플랫폼 수준 로그 외에도 Azure Container Apps는 이제 전용 Azure Monitor 진단 설정 카테고리 **ContainerAppHTTPLogs**를 추가하여 수신 트래픽에 대한 상세한 HTTP 액세스 로그를 노출하며, 대량 요청 데이터를 처리하도록 설계되었습니다. 이 기능을 통해 고객은 인그레스 및 요청 흐름 문제를 훨씬 더 정밀하게 해결할 수 있어 실패한 요청, 지연 시간, 재시도, WebSocket 연결 끊김, 라우팅 동작 및 백엔드 연결 문제를 조사하는 과정이 더욱 용이해집니다.

이 기능은 플랫폼 수준의 신호만으로는 요청 수준의 동작을 빠르게 이해하기 어려운 시나리오에 대해 전용의 확장 가능한 트래픽 로깅 표면을 제공합니다. 그 결과 더 빠른 문제 해결, 운영상의 마찰 감소,

그리고 Azure Container Apps에서 고트래픽의 비즈니스 크리티컬 애플리케이션을 실행하고 확장하는 데 대한 더 강한 신뢰를 얻을 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),Containers,Azure Container Apps,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Container Apps에서 Confidential Compute 지원

Description:

규제되거나 민감한 컨테이너화된 워크로드를 실행하는 고객은 특히 더 높은 격리와 더 엄격한 컴플라이언스 제어가 필요한 시나리오에서 데이터를 처리 중일 때 더 강력한 보호를 필요로 하는 경우가 많습니다.

Azure Container Apps의 Confidential Compute는 워크로드 프로필을 통해 하드웨어 기반의 신뢰 실행 환경(TEE: Trusted Execution Environments)을 제공하여, 저장 데이터와 전송 데이터뿐만 아니라 처리 중인 데이터에 대한 보호를 확장합니다. 이 기능은 이제 정식 지원(GA)되므로, 팀은 민감한 데이터에 대한 더 강력한 격리와 엄격한 컴플라이언스 및 데이터 주권 요구 사항을 충족할 수 있는 더 명확한 경로를 통해 Azure Container Apps에서 더 신뢰할 수 있는 워크로드를 실행할 수 있습니다.

이 릴리스는 Azure Container Apps 워크로드가 처리 중인 민감한 데이터를 보호하고, 기본 인프라를 포함해 메모리 내 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하는 하드웨어 기반 격리 메커니즘을 사용할 수 있도록 지원합니다. 이제 팀은 처리 중인 데이터에 대한 더 강력한 보호를 제공하는 서버리스 컨테이너 플랫폼에서 기밀 워크로드를 배포할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),컨테이너,Azure Container Apps,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Defender for Cloud의 Azure Container Apps(서버리스 컨테이너 상태) 지원

Description:

고객은 이제 Azure Container Apps 환경을 Microsoft Defender for Cloud의 [Serverless Containers Posture](#) 환경으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 보안 팀은 단일 워크플로에서 더 많은 컨테이너 자산에 대한 상태 관리를 확장할 수 있습니다. 이 기능은 Container Apps 리소스에 대한 가

시성을 확보하고, ID, 네트워킹, 컨테이너 또는 이미지 구성과 같은 영역에서 위험을 평가하는 작업을 보다 쉽게 만듭니다.

이 기능을 사용하면 팀이 컨테이너 환경 전반에서 위험을 일관되게 평가하고, 공격 경로 분석을 통해 잠재적 노출을 더 빠르게 식별할 수 있습니다. 그 결과, 통합된 보안 상태, 수작업 감소, 그리고 Container Apps 배포를 보호하는 데 있어 더 높은 신뢰도를 제공하게 됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Cosmos DB Linux 에뮬레이터 (vNext)

Description: Azure Cosmos DB Linux 에뮬레이터(vNext)의 정식 지원(GA)을 발표합니다. 이 에뮬레이터는 Azure Cosmos DB for NoSQL과 로컬 개발 및 테스트를 위해 크로스 플랫폼 Docker 기반으로 제공됩니다.

vNext 에뮬레이터는 경량 Docker 컨테이너로 Linux, macOS, Windows에서 실행되며, x64 및 ARM64 아키텍처를 기본적으로 지원합니다. 이를 통해 Azure 서비스 비용 없이 또는 인터넷 연결 없이도 애플리케이션을 로컬에서 개발하고 테스트할 수 있습니다.

공개 미리보기 이후, 이 에뮬레이터는 SDK 호환성을 크게 개선하고 Cosmos DB 기능 범위를 확장하는 지속적인 업데이트를 제공해 왔습니다.

이번 릴리스에서는 핵심 작업 지원, 다양한 쿼리 기능, 벡터 검색 및 Azure Cosmos DB Shell 통합 지원이 포함된 로컬 개발 환경을 제공합니다. 또한, 에뮬레이터는 준비 상태 점검을 위한 상태 프로브 엔드포인트와 관측성을 위한 OpenTelemetry 통합을 포함하고 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

OmniVec, Azure용 오픈 소스 임베딩 툴킷

Description: 이제 여러 데이터 소스에서 Azure Cosmos DB 및 기타 Azure 대상에 임베딩 생성을 자동화할 수 있습니다. AI 애플리케이션을 구축하려면 종종 데이터 추출, 임베딩 생성 및 벡터 데이터 베이스로의 쓰기를 사용자 지정 파이프라인으로 통합해야 합니다. 각 소스에 대한 추출 로직을 작성하고, 임베딩 API와 통합하며, 소스 데이터가 변경될 때 임베딩을 최신 상태로 유지하기 위한 동기화 메커니즘을 구축해야 했습니다. 이제 공개 미리보기로 출시된 오픈 소스 프로젝트 OmniVec은 Azure 구독에 배포되어 이 파이프라인을 처음부터 끝까지 처리합니다.

데이터 소스를 구성하고, 임베딩 모델을 선택한 다음, 단일 `azd up` 명령으로 배포할 수 있습니다. OmniVec은 Azure Cosmos DB, Azure Blob Storage, PostgreSQL, SQL Server와 같은 소스에서 데이터를 가져오고, 임베딩을 생성하며, 이를 Azure Cosmos DB 및 기타 Azure 대상에 기록합니다.

OmniVec은 콘텐츠 추출, 청킹(Chunking) 및 증분 동기화를 기본적으로 지원합니다. Microsoft Foundry뿐만 아니라 셀프 호스팅 모델도 지원합니다. 데이터 소스, 모델, 대상 및 파이프라인을 관리하기 위한 웹 UI, CLI 및 REST API를 제공합니다.

이 프로젝트는 MIT 라이선스로 GitHub에서 제공됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,Databases,Internet of Things,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Cosmos DB for NoSQL에 통합된 임베딩

Description: Azure Cosmos DB에서 AI 애플리케이션 구축이 더욱 간단해졌습니다. 이제 공개 미리보기로 제공되는 통합 임베딩 기능을 통해 Azure Cosmos DB for NoSQL은 별도의 파이프라인을 구축할 필요 없이 데이터를 위한 임베딩을 자동으로 생성하고 유지 관리할 수 있습니다.

이제 컨테이너의 벡터 임베딩 정책을 하나 이상의 소스 속성, 대상 속성, Microsoft Foundry 모델 엔드포인트와 함께 구성할 수 있습니다. 나머지는 Cosmos DB가 처리합니다. 항목이 생성되거나 업데이트될 때 임베딩은 자동으로 생성되고 동기화 상태로 유지됩니다.

이 발표 이전까지 개발자는 임베딩 API를 호출하기 위한 통합 코드 작성, 임베딩 최신 상태 유지를 위한 변경 추적 로직 작성, 데이터 변경을 임베딩 생성과 연결하는 중간 코드 관리 등 복잡한 작업을 수행해야 했습니다. 통합 임베딩은 이러한 복잡한 계층 전체를 제거하여 애플리케이션 로직에 집중할 수 있도록 합니다.

초기 릴리스에서는 Microsoft Foundry를 통한 Azure OpenAI 임베딩 모델이 지원됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, Databases, Internet of Things, Azure Cosmos DB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Cosmos DB의 안전한 키 순환

Description: 안전한 키 회전 기능은 Azure Cosmos DB 계정 키를 회전할 때 각 키가 마지막으로 사용된 시간을 확인할 수 있는 가시성을 제공하여 자신 있게 키를 회전할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 통찰력이 없으면 애플리케이션에서 여전히 사용 중일 수 있는 키를 회전하게 되어 예기치 않은 서비스 중단이 발생할 위험이 있습니다.

안전한 키 회전을 통해 작업을 수행하기 전에 활성 및 비활성 키를 식별할 수 있으므로 정보에 입각한 결정을 내리고 보안 태세를 개선할 수 있습니다. 이 기능은 키가 더 이상 사용되지 않음을 확인한 후 액세스를 비활성화함으로써 Microsoft Entra ID로의 전환과 같은 더 안전한 마이그레이션을 지원합니다. 운영 위험을 줄이고 투명성을 높임으로써 안전한 키 회전은 키 관리 관행을 강화하는 동시에 애플리케이션 신뢰성을 유지하는 데 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, 데이터베이스, 사물 인터넷(AIoT), Azure Cosmos DB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Cosmos DB용 에이전트 메모리 툴킷

Description: 이제 Azure Cosmos DB용 새로운 Agent Memory Toolkit을 사용하여 에이전트 애플리케이션 개발 속도를 가속화할 수 있습니다. 이 도구 키트는 복잡한 파이프라인을 처음부터 설계할 필요 없이 AI 에이전트를 위한 확장 가능하고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 메모리 시스템을 구축할 수 있는 맞춤형 코드 우선 솔루션을 제공합니다.

Agent Memory Toolkit을 사용하면 간단한 인터페이스를 통해 에이전트 메모리를 쉽게 저장, 업데이트, 검색할 수 있으며, 도구 키트가 Azure Durable Functions를 활용하여 데이터 처리, 임베딩 생성, 검색 오케스트레이션 등 주요 작업을 백그라운드에서 처리합니다. 이 도구 키트는 여러 서비스를

수동으로 통합할 필요를 제거하고, 에이전트 메모리 시스템에 사용되는 일반적인 아키텍처 패턴을 간소화합니다.

이를 통해 보다 빠른 프로덕션 도입, 개선된 검색 적합성, 애플리케이션에 대한 일관적이고 확장 가능한 메모리 기반을 확보할 수 있습니다. 대화형 에이전트, 코파일럿, 또는 다중 에이전트 워크플로를 구축하든 관계없이, 이 도구 키트는 인프라 대신 애플리케이션 로직에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Cosmos DB의 시맨틱 리랭커

Description: 이제 Azure Cosmos DB에서 공용 미리보기로 제공되는 시맨틱 리랭커(semantic reranker)를 통해 Cosmos DB 쿼리나 검색의 관련성을 개선할 수 있습니다. 시맨틱 리랭커는 쿼리와 데이터의 의미를 분석하여 단순히 키워드 매칭만으로는 제공할 수 없는 맥락적 관련성을 기반으로 결과를 재정렬합니다. 이 순위 지정은 RAG(정보 검색 기반 생성), 질문 응답, 에이전틱 앱과 같은 AI 기반 애플리케이션에 특히 유용합니다.

시맨틱 리랭커를 사용하면 복잡한 순위 지정 파이프라인을 구축하거나 점수 산정 로직을 수동으로 조정하지 않아도 더 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있습니다. 또한 벡터, 전체 텍스트, 하이브리드 검색을 포함한 기존 Cosmos DB 쿼리와 직접 연동되며, 운영 부담을 최소화하면서도 결과 품질을 빠르게 개선할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Agentic Retrieval Toolkit for Azure Cosmos DB

Description: Azure Cosmos DB에 대한 Agentic Retrieval Toolkit의 공개 미리보기(미리보기(공개))를 발표합니다. GraphRAG 및 다중 홉 추론 문제에 의해 동기 부여된 이 새로운 기능은 정보 격차를 동적으로 식별하고 추가 컨텍스트를 반복적으로 검색하여 단일 패스를 넘어서는 고급 검색-증강 생성(RAG) 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다. 이 툴킷은 벡터 및 전체 텍스트 인덱스를 통한

하이브리드 검색, 다양성을 고려한 문서 선택, 다중 라운드 추론을 결합하여 더 완전하고 근거 있는 응답을 생성합니다.

Agentic Retrieval을 사용하면 관련 정보가 여러 문서나 데이터 소스에 걸쳐 분산되어 있는 복잡하고 다단계적인 질문에 대한 응답 품질을 개선할 수 있습니다. 검색 파이프라인은 후속 쿼리를 생성하고 새로운 증거를 검색하며 응답을 세분화하여 충실도가 충분해질 때까지 실시간으로 적응합니다. 이 접근 방식은 중복을 줄이고, 회수율을 높이며, Azure Cosmos DB를 기반으로 구축된 코파일럿, 에이전트 및 지식 집약적 애플리케이션에 대해 더 높은 정확도의 결과를 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미러보기,데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Cosmos DB 글로벌 보조 인덱스

Description: Azure Cosmos DB의 글로벌 보조 인덱스(GSIs)가 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이를 통해 애플리케이션 코드에 복잡성을 추가하지 않고도 쿼리 성능을 가속화할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. GSI는 읽기 전용 컨테이너로, 변경 피드를 사용하여 소스 컨테이너와 자동으로 동기화됩니다. 각 GSI는 고유한 처리량, 파티션 키, 및 인덱싱 정책을 가지고 있어 모든 쿼리 패턴에 맞게 최적화할 수 있습니다.

GSI를 사용하면 데이터를 다른 파티션 키 아래에 저장하여 비용이 많이 드는 교차 파티션 쿼리를 효율적인 단일 파티션 조회로 변환할 수 있습니다. GSI를 사용하면 요청 단위(RU) 소비를 줄이고, 지연 시간 감소 및 작업 부하를 위한 더 나은 성능 격리를 실현할 수 있습니다. 예를 들어 AI 애플리케이션을 지원하기 위해 GSI에 벡터나 전체 텍스트 검색 인덱스를 생성하는 것처럼 작업 부하의 일부분을 분리할 수 있으며, 이를 통해 소스 컨테이너의 트랜잭션 작업에 영향을 주지 않습니다.

새로운 컨테이너에 GSI를 추가하거나 기존 컨테이너에 GSI를 추가하면, 작업 부하 요구 사항이 변화하더라도 쿼리 효율성을 유지할 수 있습니다.

[자세히 보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure API Management이 Agent-to-Agent (A2A) API를 지원합니다

Description:

조직에서 더욱 에이전틱(agentic) 애플리케이션을 구축함에 따라 에이전트 간 통신(agent-to-agent communication)은 엔터프라이즈 AI 시스템의 중요한 부분이 되고 있습니다. 하지만 많은 환경에서 에이전트 트래픽은 기존 API 거버넌스 계층 외부에서 작동하며, 이는 일관된 보안, 가시성 및 운영 제어를 적용하기 어렵게 만듭니다.

Azure API Management는 JSON-RPC 기반의 A2A API 지원을 통해 플랫폼 팀과 개발자가 REST, GraphQL, MCP 도구, AI 모델 API와 함께 에이전트 상호작용을 동일한 API 관리 플랫폼에서 관리할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 조직은 기존의 보안, 중재 및 거버넌스 정책을 에이전트 트래픽에 적용하고, 에이전트 상호작용을 처음부터 끝까지 관찰하고 추적하며, 에이전트 API를 통합된 운영 모델 내에서 관리할 수 있습니다. 이는 에이전트용 별도의 게이트웨이나 분리된 도구를 도입하지 않아도 되도록 합니다.

A2A API를 더 넓은 API 생태계와 동일한 거버넌스 및 관찰 가능성 프레임워크로 가져옴으로써, Azure API Management는 엔터프라이즈급 보안, 제어 및 운영 일관성을 갖춘 상태로 에이전틱 시스템을 확장할 수 있도록 조직을 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API Management, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure API Management 워크스페이스가 이제 내장 게이트웨이를 지원합니다

Description:

워크스페이스 기반 API 관리 모델을 사용하는 조직은 이전에 워크스페이스 게이트웨이와 Premium 계층 배포를 별도로 사용해야 했으며, 이는 비용과 운영 복잡성을 증가시켰습니다.

이번 업데이트를 통해 Azure API Management 고객은 이제 워크스페이스를 내장 게이트웨이에 직접 연결할 수 있게 되어, API Management에서 지원하는 모든 지역과 추가 계층 전반에 걸쳐 워크스페이스 지원을 확장할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

- API Management의 모든 계층(Consumption 제외)에서 워크스페이스를 사용할 수 있음
- API Management에서 지원하는 모든 지역에 워크스페이스를 생성 가능
- 멀티 리전 배포, 사용자 지정 도메인 이름, Private Link 연결 등 워크스페이스 게이트웨이에서 사용할 수 없는 내장 게이트웨이 기능을 활용 가능

워크스페이스를 내장 게이트웨이에 통합함으로써 Azure API Management는 조직이 팀 기반 API 거버넌스와 위임된 API 관리 모델을 대규모로 보다 쉽게 효율적으로 채택할 수 있도록 합니다.

이 기능은 현재 v2 계층의 API Management에 점진적으로 배포되고 있으며, 7월 또는 8월경에 클래식 계층에도 배포가 시작될 예정입니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물인터넷, 모바일, 웹, API Management, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure API Management에서는 이제 Anthropic 및 Vertex AI 모델에 대한 AI 게이트웨이 기능을 지원합니다.

Description:

조직이 외부 AI 제공자를 프로덕션 애플리케이션에 통합함에 따라, 플랫폼 팀은 제공자 전반에서 모델 상호작용을 보호하고, 관리하며, 관찰할 수 있는 일관된 방법이 필요합니다. 중앙 집중식 제어 및 텔레메트리가 없으면 규정 준수 관리, 문제 해결, 사용 모니터링이 점점 더 어려워집니다.

이번 업데이트를 통해, Azure API Management는 Anthropic 및 Google Vertex AI 모델에 대한 AI 게이트웨이 기능을 확장하여 조직이 외부 모델 엔드포인트 전반에서 런타임 정책, 보안 제어 및 관찰 기능을 적용할 수 있도록 합니다.

이를 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다:

- Anthropic 및 Vertex AI 모델에 대해 콘텐츠 안전, 토큰 한계 또는 의미 캐싱과 같은 런타임 거버넌스 및 보안 정책을 적용
- Anthropic 및 Vertex AI 모델 트래픽에 대한 로그, 추적, 메트릭 수집

Azure API Management는 Anthropic 및 Vertex AI 모델에도 정책 집행 및 관찰 기능을 확장함으로써, 조직이 멀티 모델 AI 환경을 더 강력한 일관성, 보안, 기업 통제로 운영할 수 있도록 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷(Internet of Things), 모바일, 웹, API 관리(API Management), Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Logic Apps Codeful Workflows with Logic Apps Standard SDK.

Description:

현대적인 통합 및 자동화 팀은 관리형 오케스트레이션, 엔터프라이즈 커넥터, 그리고 클라우드 스케일 운영 기능의 이점을 누리면서도 워크플로를 코드로 직접 작성할 수 있는 유연성을 점점 더 원하고 있습니다. 전통적인 워크플로 모델은 명령형 프로그래밍 패턴과 코드 우선 개발 환경을 선호하는 전문 개발자들에게 마찰을 일으킬 수 있습니다.

Codeful Workflows 를 사용하면, Azure Logic Apps는 Logic Apps Standard를 .NET 기반의 코드 우선 작성 및 실행 모델과 고급 Logic Apps Standard SDK로 확장합니다. 이를 통해 개발자는 다음을 수행할 수 있습니다:

- 명령형 프로그래밍 패턴을 사용하여 코드에서 워크플로를 직접 구현 및 구조화
- 로컬에서 워크플로를 개발 및 테스트하며, 워크플로를 로컬 및 클라우드에서 실행
- 코드 우선 워크플로에서 Logic Apps Standard 커넥터 및 운영 기능 활용
- 익숙한 .NET 도구와 AI 지원 코드 생성을 사용하여 워크플로 개발 가속화

Logic Apps에 코드 우선 환경을 도입함으로써, **Codeful Workflows** 는 조직이 전통적인 개발자가 커스텀 오케스트레이션 프레임워크나 반복적인 통합 코드를 생성 및 유지 관리할 필요 없이 더 빠르게 통합 및 비즈니스 프로세스 워크플로를 개발할 수 있도록 돕습니다.

Category: 미리보기,통합,사물 인터넷,Logic Apps,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Logic Apps MCP Server.

Description:

조직이 AI 에이전트와 MCP 기반 도구를 채택함에 따라, 통합 팀은 종종 기존 워크플로를 에이전트가 호출할 수 있도록 하기 위해 맞춤형 API 계층을 구축하고 유지해야 합니다. 이러한 추가적인 작업은 개발 노력을 증가시키고, 운영 복잡성을 높이며, 프로덕션까지의 시간을 지연시킬 수 있습니다.

Azure Logic Apps MCP Server의 정식 지원(GA) 릴리스를 통해 개발자는 이제 기존 Logic Apps 워크플로를 MCP 호환 도구로 노출하여 AI 에이전트가 직접 탐지하고 호출할 수 있게 할 수 있습니다. 이를 위해 맞춤형 API 코드를 작성할 필요가 없습니다. 이를 통해 팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 기존 Logic Apps 워크플로를 AI가 호출 가능한 MCP 도구로 몇 분 만에 노출
- Microsoft Foundry 및 Copilot Studio와 같은 에이전트 플랫폼에서 탐지 및 호출 가능
- 기존 엔터프라이즈 자동화 및 통합 논리를 AI 워크플로 내에서 재할용
- 에이전트를 위한 맞춤형 통합 계층 구축의 복잡성과 부하 감소

Logic Apps 워크플로가 MCP 기반 에이전트 생태계에 직접 참여할 수 있도록 함으로써, Logic Apps MCP Server는 조직이 에이전트 기반 자동화를 가속화하고 기존 엔터프라이즈 통합의 재할용을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

Category: 정식 지원(GA),통합,사물 인터넷,Logic Apps,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

Public preview Connector Namespace

Description:

오늘날 SaaS 및 주요 비즈니스 시스템과 애플리케이션을 통합하려면 각 서비스마다 사용자 지정 API 클라이언트 코드를 작성하고, 자격 증명을 관리하며, 재시도, 페이지네이션, 웹훅 처리를 해야 합니다.

Connector Namespace는 SharePoint, Salesforce, Outlook, SAP와 같은 서비스에 대한 사전 구축된 커넥터를 제공하는 완전히 관리되는 서비스입니다. 각 커넥터는 공용 연결 모델을 통해 형식화된 작업 및 이벤트 트리거를 제공하며, 플랫폼은 인증, 자격 증명 갱신, 폴링, 웹훅 전달, 원격 MCP 호스팅을 처리합니다.

주요 기능:

- 관리되는 연결: 재사용 가능한 인증된 바인딩, 내장된 자격 증명 저장소 및 갱신
- C#, Node.js, Python용 강력한 형식의 SDK와 HTTP 액세스 지원
- 관리되는 커넥터 MCP 서버 호스팅: 커넥터를 MCP 서버로 배포하여 에이전트가 사용자 지정 래퍼 도구처럼 호출할 수 있도록 지원
- 호스팅되는 MCP 서버: 지원되는 서버 카탈로그에서 배포하며 관리형 종속성, 구성, 인증 등을 포함
- 유연한 컴퓨팅: Azure Functions, Container Apps, App Service 또는 자체 인프라와 함께 사용 가능
- 엔터프라이즈 보안: VNet, 프라이빗 엔드포인트, RBAC, 그리고 Azure Monitor 내장

Connector Namespace를 사용하면 일관된 모델을 통해 앱과 AI 에이전트를 통합하고, 연결을 재사용하며, 커넥터에서 MCP 서버로 몇 분 만에 전환할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 인증과 신뢰성을 처리하므로 더 적은 부담으로 더 빠르게 구현할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷(Internet of Things), Logic Apps, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure API Management에서 이제 MCP 및 A2A API에 대한 콘텐츠 안전 제어를 지원합니다.

Description:

조직이 더 많은 에이전트 애플리케이션과 MCP 기반 도구를 배포함에 따라, 에이전트 상호작용 전반에서 일관된 안전 및 규정 준수 정책을 강제 적용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 오늘날 많은

팀은 콘텐츠 필터링 및 정책 실행을 위해 조각화되거나 사용자 정의된 구현에 의존하고 있어 운영 복잡성을 증가시키고 위험을 높이고 있습니다.

이번 업데이트를 통해 Azure API Management는 MCP 도구 및 에이전트 간 상호작용(A2A) API에 콘텐츠 안전 기능을 확장하여 에이전트 기반 워크플로 전반에서 안전 제어를 중앙 집중적으로 적용할 수 있도록 지원합니다.

이를 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다:

- 모델, MCP 도구, A2A 에이전트 상호작용 전반에 걸쳐 일관된 콘텐츠 안전 정책 적용
- 안전하지 않거나, 유해하거나, 규정을 준수하지 않는 출력의 위험 감소
- 에이전트 시스템에 대한 거버넌스 및 정책 실행의 중앙 집중화

API 관리 계층에 콘텐츠 안전 제어를 도입함으로써, Azure API Management는 조직이 강력한 거버넌스, 규정 준수, 엔터프라이즈급 안전 장치를 통해 AI 에이전트 및 MCP 생태계를 운영할 수 있도록 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API 관리, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Public Preview Azure API Management에서 이제 모든 토큰 유형에 대한 토큰 메트릭을 지원합니다

Description:

조직에서 고급 AI 모델을 채택함에 따라 토큰 소비를 이해하는 것이 더 복잡해지고 있습니다. 기존 메트릭은 주로 프롬프트 및 응답 토큰에 초점을 맞췄지만, 캐시된 토큰, 추론 토큰, 사고 토큰과 같은 새로운 토큰 범주를 포착하지 못하는 경우가 많아 비용 가시성과 운영 통찰력을 제한합니다.

이번 업데이트로 Azure API Management는 조직이 Application Insights에 더 넓은 범위의 토큰 유형 메트릭을 기록할 수 있도록 지원하여 표준 토큰 추적을 넘어 관찰 가능성을 확장합니다. 이를 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다:

- 이전에 지원되던 프롬프트, 응답, 합계 토큰 외에도 캐시된 토큰, 추론 토큰, 사고 토큰 및 기타 토큰 유형 사용량을 추적
- OpenAI Chat Completions API, OpenAI Responses API, Anthropic Messages API 모델을 포함하여 Microsoft Foundry, OpenAI, Amazon AWS Bedrock, Google Vertex AI 및 기타 제공업체 전반에 걸쳐 모델 제공업체 및 API 형식별로 토큰 메트릭 수집
- AI 소비 및 비용 분석을 위한 보다 정확한 대시보드 구축
- AI 워크로드 전반에 걸친 예산 모니터링 및 경고 기능 향상
- 진화하는 모델 동작과 토큰 경제에 대한 더욱 깊은 운영 가시성을 확보

토큰 관찰 가능성을 확장함으로써 Azure API Management는 조직이 AI 사용을 더 잘 관리하고, 비용을 최적화하며, 현대 생성 AI 애플리케이션에서 거버넌스를 개선할 수 있도록 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API Management, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure API Management Premium v2에서 이제 여러 사용자 지정 도메인을 지원합니다

Description:

조직에서는 종종 API, 개발자 포털, 관리 엔드포인트를 서로 다른 브랜드나 조직의 도메인 이름으로 노출해야 할 필요가 있습니다. 예를 들어, 외부 파트너를 위한 api.contoso.com, 내부 HR 플랫폼을 위한 apis.hrportal.contoso.com, 지역 개발자 포털을 위한 dev.europe.contoso.com 등이 있습니다. 지금까지 이러한 수준의 분리를 달성하기 위해서는 추가적인 API Management 인스턴스가 필요했으며, 이는 운영 복잡성과 비용을 증가시키는 원인이 되었습니다.

이번 업데이트를 통해 Azure API Management Premium v2는 게이트웨이, 개발자 포털, 관리 엔드포인트 전반에서 단일 인스턴스 내 여러 맞춤 도메인을 지원합니다. 이를 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다:

- 다양한 엔드포인트와 대상에 대해 개별적인 호스트 이름을 구성
- 비즈니스 유닛, 제품, 지역 브랜드와 API 경험을 정렬
- 도메인 단위의 네트워킹 및 보안 정책을 단순화
- 도메인 분리를 위해 별도의 APIM 인스턴스가 필요했던 요구를 줄임

대규모 및 분산된 API 자산을 관리하는 기업에게 이는 API와 개발자 경험을 노출하는 방식에 더 높은 유연성을 제공하며, 운영 효율성을 향상시키면서 중앙 집중화된 거버넌스를 유지할 수 있도록 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API 관리, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Arc 지원 클러스터를 위한 Azure Kubernetes Fleet Manager

Description:

하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 Kubernetes 클러스터를 관리하는 것은 기본적으로 단편적입니다. 서로 다른 콘솔, 서로 다른 도구, 서로 다른 운영 모델. 이제 Azure Kubernetes Fleet Manager는 Azure Arc-enabled Kubernetes를 정식 지원(GA)하며, 모든 CNCF 호환 배포본이 구성원 클러스터로 플릿에 참여할 수 있습니다.

Arc-enabled 클러스터가 구성원으로 참여하면, 팀은 전체 Kubernetes 환경에 걸쳐 클러스터 상태에 대한 중앙화된 가시성을 확보할 수 있습니다. 이후 Fleet Manager의 지능형 워크로드 배치 기능을 통해 네임스페이스, 구성, 애플리케이션이 실행 위치와 상관없이 모든 구성원 클러스터에 분산됩니다. 오늘날 혼합 환경을 운영하는 고객의 경우, 이를 통해 타사 멀티 클러스터 도구(및 이에 따른 지속적인 라이선스 비용)에 대한 의존도를 줄이는 동시에 AKS, 온프레미스, 기타 클라우드 전반에서 일관된 운영 모델을 유지할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), 컨테이너, Azure Kubernetes Fleet Manager, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure API Center에서 이제 에이전트 등록, 에이전트 평가 및 Git 기반 동기화를 지원합니다.

Description:

조직에서 워크플로를 자동화하고 기업 과제를 조율하기 위해 자율 AI 에이전트를 점점 더 많이 구축함에 따라, 개발자는 팀 간에 이러한 기능을 발견, 관리 및 재사용할 수 있는 중앙 집중식 방식을 필요로 하고 있습니다.

이 업데이트를 통해 Azure API Center는 팀이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다:

- 새로운 에이전트를 엔터프라이즈 카탈로그에 직접 등록
- Git 리포지토리에서 에이전트를 자동으로 가져오고 동기화
- 소스 제어된 코드베이스의 변화와 에이전트 정의 동기화 유지
- 프로덕션 준비가 완료된 에이전트를 조직 전반에서 발견하고 재사용 가능하게
- 안전성, 신뢰성, 및 동작 완전성을 기준으로 에이전트를 평가하는 자동화된 LLM-as-a-Judge 프레임워크를 활용하여 카탈로그 등록 전에 에이전트 품질을 평가

에이전트는 계획, 추론 및 여러 단계의 작업을 애플리케이션과 개발자를 대신하여 실행할 수 있는 기본적인 기업 자산으로 자리 잡고 있습니다. Azure API Center는 이러한 에이전트를 관리 가능한 카탈로그로 통합함으로써 팀이 중복을 줄이고, 재사용을 개선하며, AI 애플리케이션 개발을 가속화할 수 있도록 도와줍니다. 이로써 개발자는 조직 내에서 이미 존재하는 기능을 다시 구축할 필요 없이 신뢰할 수 있는 에이전트를 자신 있게 발견하고 통합할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API Management, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure API Center는 이제 엔터프라이즈 전체에서 API 및 AI 자산을 발견할 수 있는 데이터 플레인 MCP 서버를 제공합니다.

Description:

조직이 MCP 기반 도구와 AI 에이전트를 대규모로 도입함에 따라, 개발자는 증가하는 엔터프라이즈 MCP 서버, 도구, API 및 AI 자산 에코시스템을 더 쉽게 발견하고 연결할 수 있는 간단한 방법이 필요합니다.

이번 업데이트를 통해 Azure API Center는 데이터 평면 MCP 서버를 도입하여 통합된 엔터프라이즈 검색 엔드포인트 역할을 수행합니다. 이를 통해 에이전트와 개발자 도구는 단일 연결을 통해 등록된 MCP 서버, 도구, API 및 AI 자산의 전체 카탈로그에 액세스할 수 있습니다.

이 기능으로 팀은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:

- 에이전트에게 엔터프라이즈 API 및 AI 자산에 대한 중앙 집중식 액세스를 제공합니다.
- 개별 MCP 서버에 수동으로 연결을 구성할 필요를 제거합니다.
- 새로 등록된 MCP 서버와 도구를 추가 구성 없이 자동으로 노출합니다.
- 빠르게 성장하는 엔터프라이즈 카탈로그 전반에서 탐색 및 소비를 간소화합니다.

통합된 엔터프라이즈 검색 엔드포인트 역할을 수행함으로써 Azure API Center는 조직이 AI 에코시스템을 더 강력한 검색 기능, 거버넌스 및 개발 생산성을 통해 운영화할 수 있도록 돕는 동시에, 에이전트 애플리케이션의 통합 복잡성을 줄입니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API Management, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

AKS의 관리형 시스템 노드 풀 정식 지원(GA) 자동화

Description:

AKS에서 시스템 노드 풀을 프로비저닝하고 유지 관리하는 작업은 확장, 패치 적용 및 가용성을 처리하기 위해 지속적인 작업이 필요합니다. AKS 자동 관리 시스템 노드 풀은 이러한 책임을 제거합니다. 플랫폼은 핵심 Kubernetes 시스템 구성 요소를 위한 인프라를 프로비저닝하고 운영하므로 팀은 시스템 노드 풀을 생성, 확장 또는 업데이트할 필요가 없습니다.

시스템 워크로드는 애플리케이션 워크로드와 별도로 실행되어 경쟁을 줄이고 애플리케이션 안정성을 향상시킵니다. 플랫폼 관리 업데이트를 통해 시스템 구성 요소를 수동 작업 없이 최신 상태로 유지합니다. AKS에서 프로덕션 워크로드를 실행하는 팀에게 이는 클러스터 관리의 한 단계를 제거하고 일상적인 작업을 단순화합니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), 컴퓨팅, 컨테이너, Azure Kubernetes Service (AKS), Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

에이전틱 비즈니스 프로세스 자동화를 위한 Azure Logic Apps Automation SKU.

Description:

조직이 에이전트 기반 자동화로 전환함에 따라 개발자는 워크플로, API, AI 에이전트를 통합하여 프로덕션 준비가 완료된 비즈니스 프로세스를 구축하는 더 간단한 방법이 점점 더 필요해지고 있습니다. 오늘날 이러한 시스템을 구축하려면 여러 Azure 서비스를 결합하고, 인프라 복잡성을 관리하며, 워크플로와 AI 에이전트를 가로지르는 사용자 지정 오케스트레이션 레이어를 생성하는 것이 일반적입니다.

새로운 Azure Logic Apps Automation SKU를 통해 개발자는 단일 플랫폼 환경에서 Logic Apps 워크플로와 Microsoft Foundry Hosted Agents를 사용하여 AI 기반 비즈니스 프로세스 자동화를 구축할 수 있습니다.

이를 통해 프로 개발자, 스타트업 엔지니어, SaaS 빌더 및 엔터프라이즈 개발 팀은 다음을 수행할 수 있습니다:

- 단일 플랫폼에서 워크플로, API 및 Foundry Hosted Agents를 함께 오케스트레이션
- AI 기반 비즈니스 프로세스를 신속하게 구축하고 확장
- 워크플로 자동화 내에서 Foundry 에이전트를 직접 생성하거나 호출
- 프로덕션급 AI 자동화를 위한 내장 평가, 가드레일 및 관측 기능 사용
- 에이전트 시스템 전반에 걸쳐 인프라 설정 및 운영 복잡성 감소

시장이 에이전트 기반 비즈니스 프로세스 자동화로 전환됨에 따라 Logic Apps Automation SKU는 Azure의 엔터프라이즈 기반과 Microsoft Foundry AI 기능을 통해 결정론적 워크플로와 AI 기반 추론을 결합하여 확장 가능한 엔터프라이즈 자동화를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷, Logic Apps, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Logic Apps를 사용한 Knowledge as a Service.

Description:

오늘날 대부분의 RAG 구현은 복잡합니다. 팀은 데이터 수집 파이프라인을 구축하고, 청킹(chunking) 및 임베딩을 관리하며, 벡터 저장소를 구성하고, 검색 계층을 연결한 다음, 전체 시스템을 프로덕션 환경에서 운영해야 합니다.

Azure Logic Apps를 사용하면, RAG가 맞춤형 인프라 프로젝트 대신 기본 워크플로우 기능으로 전환됩니다. 개발자는 다음을 수행할 수 있습니다:

- 문서를 직접 워크플로우에 업로드
- 콘텐츠를 자동으로 수집, 청킹 및 벡터화
- 검색을 기본 제공 워크플로우 단계로 활용
- 별도의 RAG 인프라를 관리하지 않고도 실용적이고 개인화된 AI 경험 구축

이로 인해 개발자가 RAG 파이프라인을 구축하고 운영하는 경험이, 응용 프로그램 로직 및 자동화 워크플로우 내에서 검색 기능을 단순히 사용하는 방식으로 근본적으로 변화합니다. 복잡한 RAG 오케스트레이션을 몇 가지 워크플로우 단계로 축소함으로써, Azure Logic Apps는 프로토타입에서 프로덕션 단계까지 신속하게 이동할 수 있도록 지원하며, 근거 기반의 AI 에이전트 및 지능형 비즈니스 애플리케이션 개발을 가속화합니다.

Category: 미리보기, 통합, 사물인터넷, Logic Apps, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Anyscale on Azure

Description:

이제 미리보기(공개)로 제공되는 Anyscale on Azure는 대규모 Python 워크로드를 속도나 제어를 저해하지 않고 실행해야 하는 기계 학습 엔지니어와 AI 개발자를 위한 클라우드 네이티브 관리형 Ray 플랫폼입니다. 이 서비스는 Ray의 분산 실행 기능과 Azure Kubernetes Service를 결합하여 현대적인 대규모 AI 시스템을 위한 맞춤형 플랫폼을 제공합니다. Anyscale on Azure는 AI 팀이 단일 머신 실험에서 Azure Kubernetes 클러스터 내 수백 또는 수천 개의 CPU 및 GPU에서 실행되는 프로덕션급 시스템으로의 전환을 돕습니다. 인프라와 분산 시스템 관리 부담을 제거함으로써, 팀은 더 나은 모델을 구축하고, 더 빠르게 반복하며, AI를 실제 제품에 통합하는 데 집중할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), Compute, Containers, Azure Kubernetes Service (AKS), Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Logic Apps는 이제 개발자가 워크플로우에서 Microsoft Foundry Agents를 직접 호출할 수 있도록 지원합니다.

Description:

AI 에이전트를 구축하는 조직은 종종 에이전트를 구축하는 곳과 비즈니스 프로세스가 자동화되는 곳 사이의 단절을 겪습니다. 이제 Azure AI Foundry와 Azure Logic Apps 간의 향상된 통합을 통해 개발자가 Foundry AI 에이전트를 엔터프라이즈 워크플로우 내에서 더 쉽게 운영화할 수 있습니다.

Azure AI Foundry는 엔터프라이즈 데이터, 모델 및 도구를 활용하여 에이전트를 구축하고, 기반을 다지며, 평가하고, 호스팅할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. Azure Logic Apps는 워크플로우, API, 일정 및 비즈니스 이벤트가 엔터프라이즈 프로세스를 트리거하고 조정하는 오케스트레이션 계층을 제공합니다.

이 두 가지를 통해 개발자는 다음을 수행할 수 있습니다:

- Logic Apps 워크플로우에서 Foundry 호스팅 에이전트를 직접 호출
 - API, 커넥터 및 엔터프라이즈 시스템과 함께 에이전트를 오케스트레이션
 - 비즈니스 이벤트나 일정에서 AI 기반 워크플로우 트리거
 - 내장된 가시성과 확장성을 갖춘 생산 환경 수준의 에이전트 중심 비즈니스 프로세스 실행
- 이 통합은 조직이 AI 에이전트를 실제 비즈니스 자동화 워크플로우 내에서 운영화하도록 지원합니다.

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷, Logic Apps, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Cosmos DB 모든 버전 및 삭제 변경 피드 모드

Description: Azure Cosmos DB의 모든 버전 및 삭제(change feed) 모드가 이제 정식 지원(GA)으로 제공되며, 컨테이너에서 발생하는 모든 변경 사항에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다. 기본 최신 버전 모드와 달리, 모든 버전 및 삭제 모드는 항목의 가장 최근 상태만 표시하는 대신 생성, 업데이트, 삭제 작업을 발생한 순서대로 캡처하며, 읽기 및 TTL 만료 사이에 발생한 중간 변경 사항도 포함합니다.

이 모드는 이전에는 구축하기 어려웠던 시나리오를 열어줍니다. 소프트 삭제를 구현하지 않고도 위치 간 데이터를 복제하고, 여러 업데이트가 폴링 사이에 발생하더라도 모든 증분 변경에 대해 로직을 트리거하며 삭제 작업에 대한 감사 워크플로를 설정할 수 있습니다. 각 변경 사항에는 작업 유형을 식별하는 메타데이터가 포함되어 있어 애플리케이션에서 생성, 업데이트 및 삭제를 각각 다른 처리 로직으로 처리할 수 있습니다.

시작하려면 Azure Cosmos DB의 NoSQL 계정에서 연속 백업을 활성화하세요. 그러면 모든 버전 및 삭제 변경 로그가 자동으로 생성됩니다. 이후 지원되는 SDK에서 change feed pull 모델 또는 change feed processor를 통해 이를 소비 가능합니다. 변경 사항은 구성된 연속 백업 보존 기간 내에서 읽을 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

New Azure Cosmos DB 비용 추정기

Description: Azure Cosmos DB 배포를 자신 있게 계획하세요. Azure Cosmos DB 비용 추정 도구가 이제 공개 미리보기(미리보기)로 제공되며, 단일 계정을 프로비저닝하기 전에 처리량, 저장소, 지역 및 용량 모드를 신속하고 정확하게 모델링할 수 있는 방법을 제공합니다. 신규 트랜잭션 앱을 구축하거나 기존 데이터베이스를 현대화하거나 벡터 검색을 사용하는 AI 워크로드의 가격 책정을 진행하는 경우, 이 도구는 설계 선택 사항을 몇 분 안에 월 비용 예상치로 변환해 줍니다. 가격 모델은 현재 Azure 목록 요금 및 Microsoft의 표준 벡터 비용 산출 방법론을 반영하므로 구성 설정을 비교하고, 팀과 견적을 공유하며, 신뢰할 수 있는 숫자를 바탕으로 다음 아키텍처 리뷰에 참여할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Cosmos DB의 NoSQL API에서 파티션 키 변경

Description: 이제 Azure 포털에서 몇 번의 클릭만으로 Azure Cosmos DB NoSQL 컨테이너의 파티션 키를 직접 변경할 수 있습니다. 이 프로세스는 Data Explorer의 Change Partition Key 옵션을 통해 소스 컨테이너에서 새 컨테이너로 데이터를 복사함으로써 온라인 및 오프라인 모드를 모두 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 사물 인터넷, Azure Cosmos DB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Visual Studio Code용 Azure Cosmos DB 확장 프로그램에 AI Assistant 도입

Description: 이제 Visual Studio Code용 Azure Cosmos DB 확장에서 AI 지원 기능을 사용하여 데이터를 더 빠르고 효율적으로 작업할 수 있습니다. 자연어로 질문하면 최적화된 Azure Cosmos DB 쿼리를 받을 수 있으며, 채팅 참가자 명령을 사용해 쿼리를 설명하고 개선할 수 있습니다. 또한, 쿼리 및 코드를 작성할 때 지능형 자동 완성 기능을 이용할 수 있습니다.

Model Context Protocol(MCP)로 구동되는 Azure Cosmos DB Shell 경험도 제공되어 에이전트를 통해 데이터베이스와 컨테이너를 탐색하고 적합한 쿼리를 실행할 수 있습니다. 이를 통해 구문 작성 시간을 줄이고 시행착오를 최소화하며 아이디어에서 통찰로 빠르게 전환할 수 있습니다. 데이터 탐색, 쿼리 문제 해결, 애플리케이션 로직 구축 중 어떤 상황에서도 Visual Studio Code에서 보다 안내되고 생산적인 개발 환경을 경험할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

MCP Toolkit for Azure Cosmos DB

Description: Azure Cosmos DB용 MCP Toolkit이 이제 정식 지원(GA)으로 제공되어 AI 에이전트 및 코파일럿을 엔터프라이즈 수준의 신뢰성을 갖춘 운영 데이터에 연결할 수 있습니다. 이번 릴리스는 Model Context Protocol(MCP)을 통해 Cosmos DB의 기능을 표준화된 방식으로 노출하여 팀이 더 빠르게 작업하고, 맞춤형 통합 작업을 줄이며, 에이전트 경험을 더 자신 있게 확장할 수 있도록 합니다. 또한, 보안 액세스 패턴을 위한 프로덕션 중심의 기반, AI 워크플로 전반에서 도구 통합을 더 쉽게 수행할 수 있는 기능, 그리고 프로토타입에서 실제 환경 배포로의 명확한 경로를 제공합니다.

기존의 Cosmos DB 애플리케이션을 현대화하거나 새로운 에이전트 솔루션을 출시하는 경우, 이번 릴리스는 조직이 기대하는 통제력과 일관성을 유지하면서도 데이터 중심 경험을 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),Databases,Internet of Things,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Cosmos DB에 대한 파티션별 자동 장애 조치

Description: Azure Cosmos DB에서 파티션별 자동 장애 조치(PPAF)가 이제 정식 지원(GA)으로 제공되어, 비즈니스 중요 애플리케이션에 더 빠른 복구와 높은 가용성을 제공합니다.

PPAF를 통해 지역 중단 상황에서 계정 전체를 장애 조치할 필요가 없습니다. Azure Cosmos DB는 영향을 받은 파티션만 자동으로 장애 조치하며, 정상적인 파티션은 계속해서 트래픽을 처리합니다. 이 접근 방식은 중단을 크게 줄이고 복구 시간을 단축하며, 중단 시 수동 개입의 필요성을 제거합니다.

PPAF를 사용하면 애플리케이션을 재설계하거나 여러 쓰기 지역을 운영할 필요 없이 엄격한 가용성 및 내구성 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Azure Cosmos DB는 내부적으로 파티션 수준의 복구를 투명하게 처리하면서 예측 가능한 성능으로 매우 복원력이 높은 워크로드를 실행할 수 있도록 합니다. [자세히 알아보기](#).

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Cosmos DB 분산 트랜잭션

Description: Azure Cosmos DB에서 분산 트랜잭션의 미리보기(공개)를 발표합니다. 이제 항목 및 파티션 간에 원자적 작업을 수행할 수 있으며, 변경 사항이 함께 커밋되거나 실패 시 자동으로 롤백됩니다.

분산 트랜잭션은 업데이트를 조정하기 위한 복잡한 애플리케이션 로직의 필요성을 제거하여 데이터 무결성을 유지하고 애플리케이션 설계를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 Azure Cosmos DB의 일관성과 가용성 모델과 매끄럽게 통합되어, 애플리케이션이 확장됨에 따라 예측 가능한 동작을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기,데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Relational Database to Azure Cosmos DB NoSQL Migration Assistant

Description: 이제 Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL과 같은 관계형 데이터베이스를 Azure Cosmos DB for NoSQL로 더욱 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. Visual Studio Code의 Azure Cosmos DB 확장에서 제공되는 Migration Assistant는 탐색, 평가, 스키마 변환 및 프로비저닝과 같은 체계적인 워크플로를 안내합니다. 이 도구는 GitHub Copilot 언어 모델과 Azure Cosmos DB Agent Kit 스킴을 사용하여 애플리케이션과 스키마를 분석하고, 프로비저닝 가능한 컨테이너가 포함된 대상 NoSQL 설계를 생성하며, 애플리케이션 코드를 변환합니다. 모든 마이그레이션 아티팩트는 작업 공간의 .cosmosdb-migration 프로젝트 폴더에 저장되므로, 일반적인 개발 프로세스의 일부로 출력물을 일시 중지, 재개, 검토, 수정 및 공유할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,데이터베이스,사물 인터넷,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure DocumentDB에서 서비스 관리 장애 조치

Description: Azure DocumentDB는 다중 지역 클러스터에 대한 서비스 관리형 장애 조치를 정식 지원(GA)으로 발표하게 되어 기쁩니다. 지역 중단 상황이 발생하면 Azure DocumentDB는 사용자 개입 없이 기본 지역에서 보조 지역으로 전 세계적으로 분산된 클러스터를 자동으로 장애 조치합니다.

[자세히 보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure DocumentDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Zero Data Loss 보장을 통한 Graceful Failover

Description: Azure DocumentDB가 데이터 손실 없이 복제 클러스터를 승격할 수 있는 우아한 장애 조치를 정식 지원(GA)으로 발표했습니다. 이 기능은 기존에 제공되던 강제 승격 기능에 추가된 것으로, 가용성 손실이 발생한 경우 즉시 복제 클러스터를 승격합니다.

강제 승격은 일관성보다 가용성을 우선하며, 복제되지 않은 데이터가 복제 클러스터로 전파되기 전에 승격을 진행합니다.

우아한 승격 기능을 사용하면, 애플리케이션 트래픽 패턴의 변경이 발생했을 때 지역 클러스터를 기본 클러스터로 승격할 수 있습니다. 이 기능은 기본 클러스터에 가용성 손실이 없는 상태에서 단순히 트래픽 변경으로 인해 더 가까운 지역 클러스터에 데이터베이스 요청을 처리해야 할 경우에 이상적입니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, Azure DocumentDB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure DocumentDB에서 변경 스트림(멀티 샤드)

Description: Azure DocumentDB에서 변경 스트림을 사용하여 실시간 이벤트 기반 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 이제 공개 미리보기(미리보기(공개)) 상태로 다중 노드 지원 기능을 제공합니다. 제어된 폴링을 통해 실시간 데이터 변경 사항을 캡처함으로써 분산 시스템 간의 인스턴트 분석, 자동화 및 동기화를 지원하며 운영 오버헤드를 줄일 수 있습니다.

지난 30일 내 특정 시점부터 스트림을 시작하여 재생, 복구 및 백필 시나리오를 지원함으로써 지연되거나 누락된 이벤트를 처리할 때 더 높은 유연성을 제공합니다. 향상된 업데이트 설명을 통해 변경 사항에 대한 더 깊은 가시성을 얻을 수 있으며, 사전 이미지 지원(pre-image support)을 통해 업데이트 이전 문서 상태에 액세스하여 감사 및 규정 준수를 충족할 수 있습니다.

구성 가능한 MaxAwaitTimeMs를 통해 성능을 미세 조정하고 폴링을 개선함으로써 대기 시간과 리소스 사용량을 더 잘 제어할 수 있습니다. Python, C#, Node.js, Go를 포함한 주요 드라이버에서의 네이티브 지원과 Apache Kafka 및 Azure Functions와의 통합을 통해 변경 스트림을 워크플로에 원활하게 통합할 수 있으며 애플리케이션을 자신 있게 확장할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, 데이터베이스, Azure DocumentDB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure DocumentDB Migration Extension in Visual Studio Code

Description: Visual Studio Code용 Azure DocumentDB Migration Extension의 정식 지원 (GA)을 발표합니다. 이번 릴리스를 통해 Visual Studio Code에서 직접 마이그레이션 작업을 생성, 실행 및 관리하여 온프레미스 또는 클라우드 기반 MongoDB 배포 데이터를 Azure DocumentDB로 이동할 수 있습니다.

추가 인프라를 프로비전하거나 복잡한 마이그레이션 도구에 의존할 필요가 없습니다. 대신 익숙한 개발자 환경을 활용하여 보안 연결, 추가 비용 없이, 그리고 이동하려는 데이터베이스와 컬렉션에 대한 정밀한 제어를 통해 마이그레이션을 계획하고 실행할 수 있습니다.

이번 릴리스는 서비스 중단 없이 마이그레이션을 가능하게 하여 현대화 프로젝트를 간소화하고, 마이그레이션 작업을 줄이며, 애플리케이션에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 도와줍니다. 단일 워크로드를 이동하던 여러 데이터베이스를 이동하던 관계없이 유연성과 가시성을 유지하며 마이그레이션 프로세스를 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure DocumentDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure DocumentDB instant free tier clusters

Description: 무료 계층 클러스터를 거의 즉시 프로비저닝할 수 있으므로 Azure DocumentDB에서 즉시 시작할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure DocumentDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure HorizonDB

Description: Azure HorizonDB는 PostgreSQL과 호환되는 데이터베이스 서비스로서 성능에 맞게 설계되었으며 미래를 위한 준비가 되어 있습니다. 이 서비스는 최대 128TB까지 자동 확장이 가능한 스토리지, 자체관리 PostgreSQL 대비 최대 세 배 빠른 성능, 3,072 vCore까지 확장 가능한 컴퓨팅 스케일링을 제공합니다. 이를 통해 가장 까다로운 워크로드도 자신 있게 지원할 수 있습니다.

현재 공개 미리보기(미리보기)로 제공되는 Azure HorizonDB는 엔터프라이즈급 보안, 안정성 및 확장이 필요한 주요 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. Azure HorizonDB를 사용하면 사전 프로비저닝된 인공지능(AI) 모델을 데이터베이스 내에서 활용하고, DiskANN 벡터 인덱싱과 같은 고급 기능을 통해 빠르고 필터링된 벡터 검색을 실행하며, 지능형 쿼리 환경을 가능하게 하는 네이티브의 미 체계 연산자를 사용할 수 있습니다. 또한, 친숙한 PostgreSQL 확장 기능과 GitHub Copilot 통합을 통해 개발 프로세스를 간소화하여 팀이 아이디어에서 실행까지 더 빠르게 나아갈 수 있도록 도와줍니다. Microsoft 에코시스템에 통합된 Azure HorizonDB는 추가적인 복잡성 없이 Azure AI 및 분석 서비스로 쉽게 연결할 수 있도록 하여 통합이 아닌 혁신에 집중할 수 있게 만듭니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,데이터베이스,Azure HorizonDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure HorizonDB Agentic Advisor Solution Accelerator

Description: Agentic Advisor Solution Accelerator for Azure HorizonDB가 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이 금융 서비스 중심의 참조 솔루션을 사용하여 LangGraph와 Mem0를 이용해 Azure HorizonDB를 데이터 및 인텔리전스 계층으로 활용하는 Python 기반 멀티 에이전트 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

이 가속기는 고급 그래프 생성 및 쿼리, 하이브리드 검색과 전체 텍스트 검색, DiskANN 고급 필터링, 그리고 Azure HorizonDB AI 기능을 결합하여 더 맥락 인식적이고, 설명 가능하며, 반응성이 뛰어난 어드바이저 경험을 제공하는 방법을 보여줍니다. 이 가속기를 통해 구조화된 데이터, 비구조화된 데이터, 그리고 관계가 풍부한 데이터를 논리적으로 처리하는 에이전트 애플리케이션 개발을 신속히 시작할 수 있습니다. 또한, Azure HorizonDB에 내장된 AI 기능을 활용하여 검색, 메모리, 의사결정 지원 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure HorizonDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure HorizonDB에서 DiskANN 벡터 검색을 위한 고급 필터링

Description: Azure HorizonDB에서 DiskANN 벡터 검색의 고급 필터링 기능이 이제 공개 미리보기(공개)로 제공됩니다. 이번 릴리스로 카테고리, 날짜 범위, 가격, 테넌트 ID와 같은 메타데이터 필터를 벡터 유사성 검색과 결합할 수 있으며, 필터링된 벡터 쿼리와 관련된 성능 저하 없이 사용할 수 있습니다. DiskANN 고급 필터링은 전통적인 접근 방식에 비해 필터링된 벡터 검색에서 더 낮은 지연 시간을 제공하여, 정밀하고 대규모로 신속한 AI 기반 검색 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다. 에이전틱 애플리케이션, 제품 추천 엔진, 또는 엔터프라이즈 검색 환경을 구축하든 상관없이 이제 단일 쿼리에서 복잡한 필터를 벡터 유사성과 함께 적용하고 수백만 개의 벡터를 대상으로 몇 밀리초 만에 결과를 얻을 수 있습니다. 이 기능은 관계형 데이터와 함께 Azure HorizonDB 인스턴스 내에서 본래 실행되므로 별도의 벡터 데이터베이스나 외부 검색 서비스를 사용할 필요가 없습니다. 또한, 완전한 트랜잭션 일관성을 유지하며, 익숙한 PostgreSQL SQL을 사용할 수 있고, 디스크 상주 인덱스에서 DiskANN의 업계 최고 성능을 활용할 수 있습니다. 고급 필터링은 pgvector, Azure AI 통합, HorizonDB AI 검색 스택(BM25 전체 텍스트 검색 및 그래프 탐색 포함)과 원활하게 작동합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, 데이터베이스, Azure HorizonDB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure HorizonDB에서 BM25 전문 검색

Description: BM25 전체 텍스트 검색이 Azure HorizonDB를 위한 공개 미리보기(미리보기(공개))로 사용할 수 있게 되었습니다. 이제 Elasticsearch, Solr, Azure AI Search에서 사용되는 동일한 관련성 랭킹 알고리즘인 BM25를 통해 프로덕션 품질의 키워드 검색을 PostgreSQL 데이터베이스 안에서 네이티브 확장으로 실행할 수 있습니다.

더 이상 고품질 텍스트 검색을 위해 별도의 검색 서비스를 배포하고 관리할 필요가 없습니다. 전체 텍스트 검색 확장은 PostgreSQL에 내장된 ts_rank를 BM25 스코어링으로 교체하여 용어 빈도 포화, 문서 길이 정규화, 역문서빈도 가중치를 통해 훨씬 더 나은 관련성을 제공합니다. 이 확장은 복잡하고

다중 키워드 쿼리에서 Generalized Inverted Index (GIN) 인덱스를 사용하는 네이티브 PostgreSQL 전체 텍스트 검색보다 빠릅니다. 또한, 오타 허용을 위한 퍼지 매칭, 구성 가능한 단어 근접성으로 구 검색 실행, 외부 검색 엔진이 필요했던 AND, OR, NOT과 같은 Boolean 쿼리 구문도 지원합니다.

pgvector와 DiskANN을 사용한 벡터 유사성 검색을 결합함으로써 Reciprocal Rank Fusion (RRF)을 활용한 단일 SQL 쿼리 내에서 키워드 정확도와 의미적 이해를 동시에 제공하는 하이브리드 검색 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 데이터는 한 곳에 유지되며, 친숙한 PostgreSQL을 사용하고 데이터를 외부 검색 서비스로 동기화해야 하는 운영 부담을 제거할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,데이터베이스,Azure HorizonDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure DocumentDB용 MCP 툴킷

Description: Azure DocumentDB가 이제 Model Context Protocol(MCP)을 지원하며, 이는 미리보기(공개)로 제공됩니다. MCP 툴킷을 통해 AI 에이전트와 LLM 기반 애플리케이션을 DocumentDB 데이터베이스에 직접 연결할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 지정 통합 코드 없이 자연어 쿼리, 문서 검색 및 데이터 작업이 가능합니다.

사용자는 DocumentDB 컬렉션을 읽고 쓰는 에이전틱 워크플로를 구축하고, 벡터 유사성 검색을 수행하며, 문서를 검색 보강 생성(RAG) 파이프라인의 일부로 컨텍스트에 적합한 문서를 검색할 수 있습니다. 이러한 기능은 MCP 호환 AI 클라이언트와 함께 작동하는 표준화된 프로토콜을 통해 제공됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기,Databases,Azure DocumentDB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure SQL Database 프로비저닝이 MSSQL 확장에서 가능합니다

Description: Visual Studio Code용 MSSQL 확장은 이제 Azure SQL Database 프로비저닝을 미리보기(공개)로 제공합니다. 무료 계층부터 시작하여 비용 없이 편집기에서 완전 관리형 클라우드 데

데이터베이스를 생성하고 연결할 수 있습니다.

배포 페이지의 안내 마법사를 사용하면 Azure 계정으로 인증한 후, 단일 페이지에서 구독, 리소스 그룹, 서버 및 데이터베이스를 구성할 수 있습니다. 프로비저닝이 완료되는 즉시 연결이 자동으로 추가됩니다. Visual Studio Code를 벗어나지 않으며, 시작하는 데 비용이 들지 않습니다. 사용자는 월 무료 한도에 도달했을 때의 조치를 선택할 수 있습니다: 다음 달까지 자동 일시 중지하거나 표준 서버리스 요금으로 계속 진행하기.

새 애플리케이션을 프로토타이핑하거나, 개념 증명을 검증하거나, 백터 검색 및 AI 준비 워크로드를 실험하는 경우, 이제 몇 분 안에 쿼리를 실행할 수 있는 완전 관리형 Azure SQL Database를 준비할 수 있습니다. 그 후 Schema Designer로 이동하면 GitHub Copilot의 도움으로 데이터 모델을 시각적으로 설계하고 발전시킬 수 있습니다. 그런 다음 data API builder로 이동하면 GitHub Copilot이 스키마에서 직접 백엔드 엔드포인트를 생성합니다. 이러한 경험은 프로비저닝된 데이터베이스에서 작동하는 백엔드에 이르는 엔드 투 엔드 경로를 제공하며, 이 모든 작업이 Visual Studio Code 안에서 이루어집니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure SQL Database, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

MSSQL 확장에 통합된 GitHub Copilot과 함께 제공되는 Data API builder

Description: Visual Studio Code용 MSSQL 확장이 이제 정식 지원(GA)으로 GitHub Copilot 통합이 포함된 데이터 API 빌더를 제공하며, 개발 워크플로우에 지침이 있는 백엔드 생성을 도입합니다.

Visual Studio Code 내에서 SQL 데이터베이스 스키마에서 REST, GraphQL, Model Context Protocol (MCP) 엔드포인트를 인프라 또는 연결 문자열을 수동으로 구성하지 않고 생성할 수 있습니다. 테이블을 선택하고 CRUD 작업을 정의하며, 권한 역할, 기본 키, 경로 동작, 열 수준 노출과 같은 설정을 API 설계 인터페이스를 통해 구성할 수 있습니다.

생성된 데이터 API 빌더 구성 파일은 사용자의 선택과 동기화 상태를 유지하며, 확장에서 미리 볼 수 있고 투명성과 버전 관리를 위해 워크스페이스에 추가할 수 있습니다. 구성 파일을 수동으로 수정하거나 GitHub Copilot을 사용하여 업데이트를 계획하고 생성할 수도 있습니다.

이번 릴리스는 엔드포인트 설계, 구성 검토, 지침이 있는 생성을 간소화합니다. 이제 테이블 수준의 선택을 넘어 생성된 API에서 노출할 열을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 열은 노출되지만, 암호 해시, 사회 보장 번호, 내부 플래그, 오래된 데이터와 같은 민감하거나 지원되지 않거나 불필요한 필드에 대

한 노출을 끌 수 있습니다.

몇 단계만 거치면 확장은 데이터베이스 연결을 사용하여 로컬 데이터 API 빌더 컨테이너를 실행합니다. 이 워크플로우는 검증된 스키마에서 작동하는 백엔드로 전환하도록 도와주며, 도구를 전환하지 않고 더 빠르게 빌드할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티 클라우드,Azure SQL Database,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

MSSQL 확장의 Schema Designer에서 GitHub Copilot 통합

Description:

이제 GitHub Copilot의 Schema Designer 통합이 Visual Studio Code용 MSSQL 확장에서 정식 지원(GA)으로 제공되며, AI 지원 기능을 통해 시각적 스키마 설계 경험이 확장되었습니다. 개발자 피드백과 진화하는 워크플로를 기반으로, 이 통합은 자연어를 사용하여 데이터베이스 스키마를 탐색, 설계, 수정할 수 있도록 해줍니다.

원하는 테이블이나 변경 사항을 자연어로 설명하면, GitHub Copilot이 Schema Designer 내에서 제안된 업데이트를 계획하고 생성합니다. 각 스키마 변경 사항은 시각적으로 미리보기되고, 색상으로 구분되며, **Change Tracking** 전용 패널에서 Add (A), Modify (M), Delete (D)와 같은 소스 제어 스타일의 익숙한 레이블로 추적됩니다. 사용자는 자신의 수정 사항과 AI 생성 제안을 명확히 구분할 수 있으며, 자세한 수정 내용을 검사하고 적용 전 변경 사항을 검토할 수 있습니다.

또한, Schema Designer는 이제 ORM 스크립트 생성을 지원하여 마이그레이션 스크립트로 시각적 스키마 변경을 더욱 효율적으로 전환할 수 있도록 돕습니다. 새로운 프로젝트를 시작하거나 기존 프로젝트를 업데이트하든, 이 가이드 경험은 아이디어에서 검증된 데이터 모델로 자신 있게 옮겨갈 수 있도록 지원합니다.

그 이후에는 MSSQL 확장의 Data API 빌더로 이동하여, GitHub Copilot이 스키마에서 백엔드 엔드 포인트를 계획하고 생성할 수 있습니다. 이러한 경험을 결합하면 데이터베이스 설계부터 몇 분 만에 작동하는 백엔드까지의 엔드 투 엔드 경로를 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure SQL의 6월 업데이트

Description: 2026년 6월, Azure SQL에 다음과 같은 업데이트와 기능 개선이 적용되었습니다: Visual Studio Code의 MSSQL 확장에서 SQL 노트북을 사용하여 SQL 쿼리를 실행하고, Markdown으로 문서를 작성하며, Python과 같은 커널을 혼합할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for MySQL Flexible Server 셀프 서비스 쿼터 관리 기능

Description: 쿼터 관리는 이제 더 빠르고 간단하며 투명해졌습니다. Azure Database for MySQL Flexible Server는 Azure 포털의 Azure Quotas 블레이드를 통해 셀프 서비스 쿼터 관리를 지원합니다. 현재 쿼터 사용량과 한도를 확인하고, 쿼터 증가를 요청하며, 요청 상태를 추적할 수 있습니다. 이 모든 작업을 지원 티켓을 제출하지 않고도 포털에서 직접 수행할 수 있습니다.

이전에는 쿼터 증가를 요청하려면 Help + Support로 이동하여 지원 요청을 제출해야 했으며, 이 과정은 처리에 24~48시간이 소요될 수 있었습니다. 이제는 중앙화된 Azure Quotas 환경을 통해 쿼터 조정 요청을 제출할 수 있으며, 적격 요청은 자동으로 평가 및 승인되어 대기 시간이 크게 단축됩니다.

이 간소화된 경험을 통해 구독 전반에 걸친 쿼터 활용 상황을 실시간으로 확인할 수 있어 용량 요구 사항을 계획하고 배포 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure Database for MySQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for MySQL이 이제 새로운 지역과 확장된 가용성 영역에서 제공됩니다

Description: Azure Database for MySQL Flexible Server는 새로운 지역 가용성과 강화된 가용성 영역 지원을 통해 전 세계적 확장을 계속하고 있습니다. 이제 Denmark East, Austria East, Belgium Central 지역에서 Azure Database for MySQL Flexible Server를 배포할 수 있으며, 이 업데이트를 통해 Azure가 관리하는 MySQL을 작업량과 더 가깝게 배치하고, 영역 중복 고가용성(zone-redundant high availability) 및 지역 중복 백업(geo-redundant backup)을 완전히 지원 받을 수 있습니다. 이를 통해 지역 데이터 보관 요구사항(local data residency requirements)을 충족시키면서도 엔터프라이즈급 안정성과 저지연 액세스를 활용할 수 있습니다.

또한, 몇몇 지역이 새로운 가용성 영역(availability zone)으로 확장되었습니다: Taiwan North, Japan West, South Central US, US Gov Arizona. 이러한 지원은 지역 내 물리적으로 분리된 데이터센터에 작업량을 분산시킬 수 있는 옵션을 더 많이 제공합니다. 이를 통해 회복력이 강한 영역 중복 아키텍처(zone-redundant architectures)를 구축하고, 중요한 작업(Mission-critical) MySQL 배포를 위한 용량 가용성을 개선할 수 있습니다.

이 업데이트는 글로벌 분산 및 고가용성 관리형 MySQL 서비스를 제공하겠다는 우리의 약속을 강화합니다. 시작하려면 Azure 포털에서 Azure Database for MySQL Flexible Server를 위의 지역 중 하나에서 생성하거나 마이그레이션하십시오.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure Database for MySQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Foundry에서 세부 조정된 모델의 벤치마크 평가

Description:

올바른 AI 시스템을 선택하는 것은 가장 최신이거나 가장 큰 모델을 선택하는 것만큼 간단하지 않습니다. 에이전트는 여기에 추가적인 변동성을 더합니다. 공개 리더보드에서 우승한 모델도 귀하의 애플리케이션에 중요한 추론, 수학 또는 도메인 지식 질문에서 성능이 떨어질 수 있으며, 한 작업을 잘 해결하는 에이전트가 프롬프트나 도구 변경 후 다른 작업에서 성능이 하락할 수 있습니다. 이를 알 수 있는 유일한 방법은 매번 동일한 벤치마크, 동일한 조건에서 변경 사항이 있을 때마다 측정하는 것입니다. Microsoft Foundry의 벤치마크(미리보기) 기능은 이러한 측정을 개발 워크플로의 주요 부분으로 만듭니다. 귀하의 프로젝트에서 모든 모델 배포 또는 에이전트를 대상으로 잘 알려진 오픈 소스 벤치마크를 실행하고, 평가 그룹 보기에서 실행 결과를 나란히 비교하며, 포털이나 REST API를 통해 전체 프로세스를 관리할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Deployment Templates는 배포 구성을 레지스트리에 패키징하여 관리하는 기능을 지원합니다.

Description: Azure Machine Learning의 배포 템플릿이 미리보기(공개)에서 레지스트리를 통한 배포를 지원하게 되어, 고객이 템플릿을 사용하여 활용할 수 있는 모델 레지스트리의 범위가 확장되었습니다. 배포 템플릿은 모델, 배포 구성, 그리고 컨테이너 정보를 하나의 재사용 가능한 아티팩트로 패키징하여 플랫폼 팀이 개발 팀과 공유할 수 있게 합니다. 이번 업데이트로 플랫폼 팀은 레지스트리에서 큐레이션된 모델을 배포하는 방식에 대한 표준화를 쉽게 구현할 수 있으며, 템플릿을 통해 거버넌스를 유지할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, 사물 인터넷, Azure Machine Learning, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

배포 템플릿을 위한 CLI 및 SDK 지원

Description: Azure Machine Learning의 배포 템플릿이 공개 미리보기에서 CLI 및 SDK 지원을 추가하여 플랫폼 팀이 포털뿐만 아니라 인프라 코드 기반 파이프라인에서 템플릿을 생성, 업데이트, 삭제 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 새로운 명령은 `az ml deployment-template create, list, show, update, 및 delete`와 함께 작동하며, Python SDK는 `azure-ai-ml` 클라이언트를 통해 동일한 작업을 노출합니다. 팀은 배포 템플릿을 Git에 체크인하고, 풀 리퀘스트에서 검토하며, Azure DevOps 또는 GitHub Actions를 통해 다른 Azure 리소스와 동일한 방식으로 이를 관리할 수 있습니다. `az ml online-deployment create` 명령이나 SDK에서 동등한 작업을 사용하여 배포 템플릿과 함께 패키징된 모델을 배포할 수 있습니다. 이를 통해 조직 내 여러 프로젝트에서 표준화된 모델 배포를 수동 포털 단계를 거치지 않고도 반복 가능하고 감사 가능한 방식으로 롤아웃할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, 사물 인터넷, Azure Machine Learning, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Speech SDK 1.50 for Azure AI Speech

Description: Speech SDK 1.50이 모든 지원 언어(C#, C++, Java, JavaScript, Python, Objective-C, Swift, Go)에서 정식 지원(GA) 버전으로 출시되었습니다. 이 릴리스는 안정적인 API 인터페이스를 기반으로 최신 음성 인식 및 음성 합성 기능을 통합하며, 표준 NuGet, Maven, npm, PyPI, CocoaPods 피드에 게시됩니다. 대부분의 경우, 기존 애플리케이션은 패키지 버전만 업데이트 하면 1.50으로 이동할 수 있습니다. 이 SDK는 로컬 디바이스, 파일, Azure Blob Storage, 입력/출력 스트림에 대해 실시간 및 오프라인 시나리오를 계속 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 Global PTU에 대한 리전 비종속 예약

Description:

Microsoft Foundry가 정식 지원(GA)으로 Global Provisioned Throughput Units (PTUs)에 대해 리전 비종속적인 예약 기능을 추가했습니다. 이를 통해 고객은 PTU 용량을 한 번에 예약하고 지원되는 모든 리전에서 이를 사용할 수 있습니다. 이전에는 예약된 PTU 약정이 단일 리전에 묶여 있어, 다중 리전 애플리케이션을 운영하거나 트래픽 패턴 변화에 따라 워크로드를 전환하려는 고객들에게 불편함을 초래했습니다. 리전 비종속적인 예약을 통해 재무 팀은 하나의 예약 계약을 체결할 수 있고, 엔지니어링 팀은 특정 워크로드에 가장 적합한 Azure 리전에 모델을 배포할 수 있으며, 예약 할인이 자동으로 적용됩니다. 예약은 GPT-5 및 GPT-4.1과 같은 Azure Direct 1st party 모델을 포함하여 지원되는 Foundry 모델들을 대상으로 적용됩니다. 기존의 리전에 묶인 예약은 원래 약정 조건을 그대로 따른다는 점은 유지됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Foundry IQ Knowledge Sources용 OneLake Catalog 통합

Description: Microsoft Foundry IQ는 Microsoft Fabric에서 이미 관리되고 있는 레이크하우스 테이블, 파일 및 바로 가기에 대해 에이전트가 응답을 기반으로 할 수 있도록 OneLake Catalog를 지식 소스로 사용하는 공용 미리보기(공개)를 추가 지원합니다. 데이터 엔지니어는 OneLake Catalog를 한 번 등록하면 Foundry IQ가 카탈로그에 등록된 항목을 가져오며, 쿼리 시 Fabric 권한 및 민감도 레이블을 준수합니다. 분석가는 대시보드 및 보고서에서 사용되는 동일한 큐레이션 데이터 세트를 참조하는 에이전트 응답을 받아볼 수 있어, 별도의 벡터 저장소에 있는 중복 데이터 사본을 제거할 수 있습니다. 이 통합 기능은 BI 데이터와 AI 애플리케이션 간의 공통 차이를 해소하고, 고객이 Fabric 투자 자산을 에이전트 기반으로 재할용할 수 있도록 합니다. 설정은 다른 Foundry IQ 지식 소스와 동일한 연결 흐름을 사용합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Foundry IQ 지식 베이스에서 이미지 제공

Description: Foundry IQ 지식 베이스가 이제 미리보기(공개)에서 쿼리 시 문서에서 추출된 이미지를 표시합니다. 데이터 수집 프로세스가 PDF, 슬라이드, Office 파일에서 도표, 스크린샷, 다이어그램을 추출할 때 Foundry IQ는 해당 이미지를 해당 텍스트와 함께 저장하며 검색 결과의 일부로 반환할 수 있습니다. 에이전트는 사용자가 기술 다이어그램, 제품 사진, 보고서 도표에 대한 답변을 원본 아트웍에 기반하여 제공할 수 있도록, 차트를 단순히 설명하는 대신 원본 차트를 사용자에게 직접 보여줄 수 있습니다. 지원 도우미, 내부 연구 도구 및 지식 포털을 구축하는 고객은 별도의 이미지 파이프라인을 구축하지 않고도 시각적 컨텍스트를 인라인으로 렌더링할 수 있습니다. 이 기능은 모든 Foundry IQ 지원 문서 유형에서 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure AI Search의 Foundry 청구 호출을 위한 Managed Identity

Description: Azure AI Search는 이제 Microsoft Foundry 리소스에 대한 청구 작업을 수행할 때 사용하는 인증 방식을 기존의 키 기반 흐름에서 관리형 ID 인증으로 지원합니다. 고객은 검색 서비스에 시스템 할당 ID 또는 사용자 할당 ID를 할당하고 Foundry 계정에 적절한 역할을 부여한 후, 임베딩, 채팅 완성 또는 추출에 Foundry 모델을 호출하는 기술 실행의 청구가 해당 ID를 통해 처리되도록 설정할 수 있습니다. 보안 팀은 환경에서 장기적으로 사용하는 시크릿을 제거하고, 회전을 간소화하며, Entra 기반의 크로스 서비스 호출에 대한 감사 기록을 확보할 수 있습니다. 이 변경 사항은 Azure AI Search와 Microsoft Foundry가 함께 배치된 모든 지역에서 사용할 수 있으며, Foundry 모델을 호출하는 인덱서 기술 집합에 적용됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure AI Search 지식 소스의 GenAI 프롬프트 스킬 및 채팅 컴플리션

Description: Azure AI Search는 GenAI 프롬프트 스킬을 정식 지원(GA)하며, 색인 작업 중 사용자 지정 코드 없이 챗 완료 모델을 호출할 수 있도록 지원합니다. 작성자는 Foundry에 호스팅된 모델을 스킬에 연결하고, 필드 값을 참조하는 프롬프트 템플릿을 작성하며, 구조화된 출력을 색인에 다시 기록받을 수 있습니다. 동일한 챗 완료 기능이 지식 소스 내에서도 제공되므로, 검색 기반 에이전트는 결과를 반환하기 전에 검색된 청크에 대해 빠르게 모델 호출을 실행할 수 있습니다. 고객은 이 스킬을 쿼리 분류, 요약, 엔터티 정규화, 및 필드 정리에 대해 수집 파이프라인에서 활용하며, 별도의 Function 또는 Logic Apps가 필요했던 이전 워크플로를 대체합니다. 인증은 관리 ID를 지원하므로 호출은 고객 테넌트 내부에서 유지됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

문서를 위한 Content Understanding extractionMode

Description: Microsoft Foundry의 Content Understanding은 이제 문서 분석 방식을 선택할 수 있는 extractionMode 설정을 지원합니다. 테이블, 섹션 및 읽기 순서가 중요한 구조화된 문서의 경우 레이아웃 인식 모드를 선택하거나, 후속 RAG 색인을 위해 간단히 깨끗한 Markdown만 필요한 경우 더 빠른 텍스트 전용 모드를 선택할 수 있습니다. 동일한 Analyze API 호출은 필드 값과 자신감 점수 및 소스 근거를 반환하므로, 후속 자동화는 인간 검토가 필요한지 여부에 따라 분기할 수 있습니다. extractionMode는 Foundry 포털 분석기 스키마와 REST API 모두에서 노출되며, GA 2025-11-01 API 버전의 일부로 포함됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft 365의 SharePoint 인덱서는 ASPX 페이지와 리스트를 지원합니다

Description: Azure AI Search의 Microsoft 365 SharePoint 인덱서는 이제 문서 라이브러리뿐만 아니라 ASPX 사이트 콘텐츠와 SharePoint 목록도 인덱싱합니다. 이 인덱서는 Microsoft Entra 응용 프로그램 등록을 통해 응용 프로그램 권한 또는 위임된 권한으로 연결되며, 새로운 항목과 변경된 항목을 점진적으로 가져오고, 삭제된 항목은 다음 실행 시 제거합니다. 포함 및 제외 규칙을 통해 특정 사이트, 라이브러리, 목록 또는 폴더로 데이터 수집 범위를 지정할 수 있으며, 추가 열을 검색 가능한 필드로 가져올 수 있습니다. 동일한 인덱서는 계속해서 기본 ACL 보존과 Microsoft Purview 민감도 레이블 수집을 미리보기(공개) 상태에서 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Purview 민감도 레이블 감사 기능이 Azure AI Search에 추가되었습니다

Description: Azure AI Search가 이제 인덱싱된 문서와 함께 전달되는 Microsoft Purview 민감도 레이블에 대한 감사 이벤트를 생성합니다. Microsoft 365의 SharePoint 인덱서를 민감도 레이블을 유지하고 준수하도록 구성하면, 쿼리 시점 필터링 결정 및 레이블 변경 사항이 Microsoft Purview 활동 로그에 반영됩니다. 보안 및 규정 준수 팀은 레이블이 지정된 콘텐츠를 누가 쿼리했는지, 레이블 값이 언제 변경되었는지, 그러한 변경이 검색 가시성에 어떤 영향을 미쳤는지를 검토할 수 있습니다. 이 기능은 기존 민감도 레이블 수집 미리보기(공개)를 기반으로 하며, 기존 인덱스의 스키마 변경이 필요하지 않습니다. Microsoft Purview 테넌트 설정을 통해 감사를 구성하세요.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure AI Speech의 Photo Avatar 표준 및 사용자 지정

Description: Azure AI Speech의 Photo Avatar가 이제 표준 및 사용자 정의 버전으로 정식 지원(GA)을 시작합니다. 표준 Photo Avatar는 512x512 해상도의 단일 사진에서 말하는 얼굴 영상을 생성하고, 사용자 정의 Photo Avatar는 사용자의 이미지를 기반으로 원하는 모습을 미세 조정할 수 있으며, 1분 분량의 음성 동의 오디오를 통해 일치하는 음성을 생성합니다. 두 모드 모두 기존의 비디오 아바타에 사용된 동일한 배치 합성 및 실시간 합성 API를 활용하므로 기존 아바타 코드 경로에서도 계속 작동합니다. Photo Avatar는 VASA-1 모델 계열을 기반으로 제작되었으며, Voice Live와 통합되어 에이전트에 얼굴이 필요한 저지연 양방향 대화 시나리오를 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure AI Foundry NextGen Playground에서 어댑티브 맞춤 번역

Description:

Adaptive Custom Translation(AdaptCT)은 Azure Translator를 위한 Azure AI Foundry NextGen 플레이그라운드에서 정식 지원(GA)됩니다. AdaptCT는 소규모 데이터셋을 사용하여 번역을 도메인별 전문 용어에 맞게 적응시킬 수 있어 전통적인 모델 재학습의 필요성을 제거합니다. AdaptCT를 통해 개발자는 고가치 예제를 인덱싱하고 번역 시점(few-shot)에 이를 동적으로 적용함으로써 몇 분 안에 다국어 콘텐츠를 업데이트할 수 있습니다. 이는 선택된 LLM을 기반으로 번역을 수행합니다.

이 접근 방식은 조직에 다음과 같은 도움을 제공합니다:

- 다국어 제품 기능을 더 빠르게 출시
- 변화하는 콘텐츠 전반에서 용어 일관성 유지
- 번역 워크플로의 운영 업무 부담 감소
- 규모에 맞는 현지화된 고객 경험 제공

AdaptCT는 번역을 글로벌 성장을 위한 민첩한 촉진 요소로 전환하며, 지원 콘텐츠, 제품 문서, 동적 디지털 경험 전반에서 실시간 업데이트를 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

최신 텍스트 번역 API용 Azure AI Translator SDK

Description:

Azure AI Translator는 최신 텍스트 번역 REST API를 대상으로 하는 C#/.NET, Java, JavaScript, Python 네 가지 언어용으로 정식 지원(GA) SDK를 제공합니다. 이 SDK는 Translator API v4 SDK를 네 가지 언어에서 정식 지원(GA)으로 제공하며, 개발자가 요청 시 전통적인 신경망 기계 번역과 LLM 기반 번역 중에서 선택할 수 있는 단일 클라이언트 인터페이스를 제공합니다. 다국어 제품 및 지원 콘텐츠를 구축하는 팀은 서로 다른 SDK, 요청 형식, 품질 프로파일로 두 개의 병행 번역 경로를 관리해야 했으며, 하나의 워크플로 내에서 모델을 혼합하는 것이 어려웠습니다.

새로운 SDK를 통해 개발자는 동일한 Translator 클라이언트로부터 매 호출 시 번역 모델, 출력 톤, 대상 성별 및 적응 설정을 설정할 수 있습니다. 이번 릴리스는 통합 코드를 단순화하고, .NET, Python, Java, JavaScript 클라이언트 전반에서 기능 일관성을 유지하며, Translator API v4 기능(LLM 모델 선택 및 최신 적응 번역 기능 포함)과 SDK 인터페이스를 정렬합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

이미지 파일에 대한 문서 번역(동기식, 단일 문서)

Description: Azure AI Translator가 이제 정식 지원(GA)으로 동기식 단일 문서 이미지 번역을 지원합니다. 고객은 하나의 동기식 API 호출을 통해 개별 이미지 파일(JPEG, PNG 및 유사 형식)을 제출하고 원본 레이아웃 충실도를 유지한 상태로 번역 결과를 즉시 받을 수 있습니다. 이 서비스는 하나의 엔드포인트를 통해 OCR과 번역 기능을 결합하여 팀이 사용자 지정 OCR 및 번역 파이프라인을 구축하고 유지 관리할 필요가 없도록 합니다. 가격 책정은 이미지당 명확하게 제공되며, 이 기능은 Document Translation의 기업용 보안 태세와 지역적 적용 범위를 상속받습니다. 일반적인 시나리오로는 모바일 앱, 소매 표지판, 레스토랑 메뉴, 키오스크 및 양식 기반 경험에 대한 실시간 번역이 포함됩니다. 초기 고객으로는 Stanley Black and Decker, USCIS 및 UD Trucks가 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Content Understanding NextGen in Microsoft Foundry

Description: Microsoft Foundry는 콘텐츠 이해(Content Understanding)를 포털에 미리보기(공개)로 도입하여, 매일의 작업을 위해 독립 실행형 콘텐츠 이해 스튜디오로 전환해야 했던 상황을 종료합니다. 개발자들은 Foundry 내에서 Read 및 Layout 플레이그라운드를 사용하여 OCR 텍스트 추출과 테이블, 그림, 섹션, 하이퍼링크를 포함한 구조적 문서 분석 작업을 수행할 수 있으며, 이는 모두 Foundry 모델 검색을 통해 접근할 수 있습니다. 사전 빌드된 문서 및 이미지 분석기는 샘플 문서, 업로드, 실행, 그리고 Markdown, 테이블, JSON 형식의 결과 보기와 함께 주요 Foundry 리소스로 나타납니다.

고급 워크플로우, 예를 들어 사용자 지정 분석기 생성, 라벨링, 성능 튜닝을 위한 콘텐츠 이해 스튜디오로의 직접 연결도 여전히 가능합니다. 문서 인텔리전스 솔루션을 구축하는 팀은 이제 하나의 워크스페이스에서 모델, 에이전트, 배포, 문서 분석기를 관리할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure AI Search 및 Foundry IQ를 위한 증분 SharePoint 권한 동기화

Description: Azure AI Search 및 Foundry IQ Knowledge Sources는 SharePoint의 권한 변경에 따라 문서 수준, 사이트 및 라이브러리 액세스 제어 목록을 최신 상태로 유지하기 위해 점진적 SharePoint 권한 동기화를 미리보기(공개)로 추가했습니다. 기업은 SharePoint에 비즈니스 핵심 콘텐츠를 저장하며 AI 기반 검색, RAG 및 에이전트 경험이 동일한 액세스 규칙을 적용하기를 기대합니다.

현재, SharePoint 권한을 인덱싱 워크플로로 반영하는 것은 부분적이라, 이후 AI 경험이 현재 SharePoint 상태와 일치하지 않을 수 있습니다. 점진적 동기화를 통해 권한 업데이트는 모든 인덱싱 실행 시 적용되며, ACL이 변경될 경우 전체 재인덱싱의 필요성을 줄입니다. 지원되는 범위는 문서 수준 ACL, 사이트(ASPX) ACL, 그리고 목록 및 라이브러리 ACL을 포함합니다. SharePoint 정책 평가는 지원 범위에 포함되지 않습니다. 보안 및 준수 팀은 SharePoint 콘텐츠를 기반으로 구축된 엔터프라이즈 에이전트와 RAG 애플리케이션을 위한 더 신뢰할 수 있는 기반을 확보할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Foundry IQ의 MCP Server Knowledge Source

Description: Please provide the text youd like me to translate.

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Foundry agent를 위한 Trace Replay 및 trace 시각화

Description: Microsoft Foundry 관측 기능이 Trace Replay 및 새로운 트레이스 시각화를 미리 보기(공개)로 추가하여 에이전트 개발자가 다단계 실행을 디버깅하는 더 빠른 방법을 제공합니다. Replay 보기에서는 캡처된 트레이스를 단계별로 되감아, 모델, 도구 및 에이전트 간 호출이 발생한 순서대로 입력, 출력, 지연 시간 및 토큰 사용량과 함께 보여줍니다. 업데이트된 시각화에서는 중첩된 스텝을 에이전트와 도구별로 그룹화하여 엔지니어가 원시 OpenTelemetry 데이터를 스크롤하지 않고도 오류 또는 지연 시간 급증을 유발한 단계를 즉시 확인할 수 있습니다. 트레이스 데이터는 Azure Monitor Application Insights로 유입되므로 팀은 프로덕션 AI 워크로드와 기타 Azure 서비스에 대해 하나의 관측 백엔드를 유지할 수 있습니다. 설정은 기존 Foundry 트레이싱 구성을 사용합니다. [자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 Custom Avatar 및 Custom Video 포털

Description: Azure AI Speech는 Custom Avatar 및 Custom Video 작성 환경을 Microsoft Foundry 포털에서 정식 지원(GA)으로 제공합니다. 승인을 받은 고객은 배우의 비디오 녹화를 업로드하고, 맞춤형 비디오 아바타를 세부 조정하며, Foundry 프로젝트 내에서 텍스트 음성 변환 및 Voice Live 작업을 실행하여 합성 화자인 헤드 비디오를 생성할 수 있습니다. 포털은 또한 단일 참조 이미지와 Microsoft VASA 모델을 사용해 헤드 전용 아바타를 생성하는 Photo Avatar 기능을 지원합니다. 고객은 맞춤형 뉴럴 음성(custom neural voice), 개인 음성(personal voice), 또는 새로운 아바타 동기화용 음성(voice-sync-for-avatar) 옵션을 아바타와 페어링한 다음, 이를 일괄 처리 또는 실시간 합성 API를 통해 호출할 수 있습니다. Custom Avatar는 여전히 책임감 있는 AI 검토 및 신청 양식을 통해 제한적으로 액세스할 수 있는 기능으로 제공됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry의 Toolbox 커넥터 및 트리거

Description: Microsoft Foundry는 Foundry Tools 도구 상자에 커넥터 및 시간 기반 트리거를 추가하여 정식 미리보기(공개)로 제공하며, 엔터프라이즈 개발자와 자동화 엔지니어에게 이벤트 기반 AI 에이전트를 네이티브 방식으로 구축할 수 있는 기능을 제공합니다. 현재 Foundry 에이전트는 직접적인 API 호출 또는 사용자 상호작용을 통해서만 작동하며, 에이전트가 비즈니스 이벤트에 반응해야 할 때마다 팀은 Foundry 외부에서 사용자 정의 오케스트레이션을 구축해야 했습니다. 이번 릴리스를 통해 에이전트는 Microsoft 365, Azure 및 서드파티 시스템의 이벤트에 자동으로 반응하며 매일 오전 7시와 같은 일정에 맞춰 실행됩니다. 개발자는 동일한 중앙 관리 도구 상자 엔드포인트를 찾아보고 인증을 수행할 수 있으며, 관리자는 엔터프라이즈용으로 승인된 커넥터와 트리거에 대한 거버넌스를 유지합니다. 이제 반응형, 이벤트 기반 에이전트 자동화가 사용자 정의 오케스트레이션 코드나 커넥터별 통합 작업 없이 제공됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure AI Speech의 Neural HD voice 업데이트(HDv2.5)

Description: Azure AI Speech가 Neural HD 텍스트 음성 변환 모델 업데이트를 통해 DragonHDLatest에서 HDv2.5로 전환되고 있습니다. 이번 업데이트는 오디오 품질 점수를 향상시키고, 영어 음성에 대한 스타일 및 준언어 태그 지원을 추가하며, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어와 같은 2차 언어 지역에서 단어 오류율을 감소시킵니다. 고객이 사용하는 음성 경험(콜센터 상담원, IVR 메뉴, 비서 읽기)은 호출 코드에 변화를 주지 않아도 더 자연스럽게 표현력 있게 들립니다. 기존 엔드포인트와 SSML 마크업은 계속 정상 작동합니다. 다국어 배포를 운영하는 Speech 팀은 모든 시장에서 더 일관된 품질을 확보할 수 있으며, 주요 언어와 2차 언어 간의 격차가 줄어듭니다. HDv2.5는 기존 Neural HD 지역에서 공개 미리보기(공개)로 점진적으로 돌아옵니다. 돌아오는 Speech 월간 업데이트 주기에 맞춰 완료됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 기계 학습, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Serverless indexers in Azure AI Search

Description: Azure AI Search가 이제 공용 미리보기로 네이티브 인덱서를 위한 서버리스 옵션을 제공합니다. 이를 통해 수집 워크플로우를 위해 인덱서 컴퓨팅을 프로비저닝하고 관리해야 하는 요구 사항을 제거합니다. 인덱서 실행은 워크로드 수요에 따라 자동으로 확장되므로, 고객은 비사용 시간 동안 유휴 용량에 비용을 지불하지 않아도 되고, 급증하는 수요를 처리하기 위해 과도하게 프로비저닝 할 필요도 없습니다. 이 MVP는 Azure AI Search를 기반으로 하는 RAG 파이프라인, Foundry Knowledge Base 및 AI 기반 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 문서 수집 및 강화 패턴을 지원합니다. 기존 네이티브 인덱서 정의는 계속 작동하며, 고객은 인덱서별로 서버리스 실행을 선택하고 현재 사용 중인 데이터 소스, 스킴 및 대상 인덱스를 그대로 유지할 수 있습니다. 이번 릴리스는 운영 부담을 줄이고 사용량 기반 비용 설계를 원하는 대규모 또는 급격한 수집 작업을 처리하는 엔터프라이즈 개발자 및 플랫폼 엔지니어를 대상으로 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

MAI-Image-2.5 in Microsoft Foundry model catalog

Description: Microsoft Foundry는 내부 이미지 생성 모델의 차세대 버전인 MAI-Image-2.5를 모델 카탈로그에 미리보기(공개)로 추가했습니다. 이번 릴리스는 MAI-Image-2에 비해 사진 실재감, 프롬프트 충실도, 생성 속도를 개선하였으며, 개방형 소비자 예술보다는 마케팅 크리에이티브, 제품 시각화, 콘텐츠 제작 워크로드에 맞게 조정되었습니다. 엔터프라이즈 고객은 다른 MAI 모델에 이미 사용 중인 동일한 거버넌스, 지역 가용성 및 콘텐츠 안전 제어와 함께 Foundry 고유 배포를 사용할 수 있으며, 이미지당 소비 기반 요금제를 제공합니다. 이 모델은 Global Standard 배포를 통해 사용할 수 있으며, 다른 Foundry 기능과 결합할 수 있으므로 팀이 이미지 생성, 연결, 검색 및 에이전트를 하나의 워크플로에서 연결하여 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 기계 학습,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Foundry 모델 카탈로그의 MAI-Transcribe-1.5

Description: Microsoft Foundry는 Microsoft의 차세대 음성을 텍스트로 변환하는 모델인 MAI-Transcribe-1.5를 모델 카탈로그에 추가하여 현재 미리보기(공개)로 제공합니다. 이번 출시에서는 이전 세대보다 긴 꼬리 지역(long-tail locales)의 단어 오류율이 현저히 낮아진 개선된 정확도를 제공하며, 예측 가능한 지연 시간으로 실시간 및 배치 전사 속도가 더욱 빨라졌습니다. 대상 워크로드에는 콜센터 분석, 미디어 캡션 작성, 음성 에이전트 전사, 그리고 회의 녹음이 포함됩니다. MAI-Transcribe-1.5는 Foundry 고유의 거버넌스, 지역 지원, 그리고 MAI 모델 전반에 걸쳐 공유되는 콘텐츠 안전 제어를 갖춘 Global Standard 배포를 통해 제공됩니다. 이는 Azure Speech를 통해 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure AI Search 지식 소스에서 Purview 민감도 레이블

Description: 안녕하세요! 번역할 텍스트를 입력해 주시면 정확하게 번역해 드리겠습니다. ☺

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry Agent Service의 Public Preview Hosted Agents

Description: Microsoft Foundry Agent Service가 Hosted Agents에 대한 미리보기(공개) 단계에 도달했습니다. 이는 개발자가 어떤 프레임워크에서도 자체 에이전트 코드를 사용할 수 있도록 하고, 이를 Microsoft가 관리하는 인프라에 배포할 수 있게 하는 컨테이너 기반 런타임입니다. 각 Hosted Agent는 세션별로 VM 격리된 샌드박스에서 실행되며, 지속적인 파일 시스템 상태를 유지하고, 자동 스케일링(0까지 감소), 배포 시점에 연결된 전용 Microsoft Entra 에이전트 ID를 제공합니다. 이번 릴리스는 Responses, Invocations, Activity, A2A 프로토콜을 단일 에이전트에서 지원하며, OpenTelemetry 추적 및 아웃바운드 트래픽을 위한 사용자 제공 가상 네트워크를 허용합니다. Microsoft Agent Framework, LangGraph, Semantic Kernel 또는 사용자 지정 오케스트레이션 코드를 실행하는 고객은 컨테이너화, 스케일링, ID 연결 작업을 직접 수행하는 대신 SLA 지원을 받는

관리형 호스트를 이용할 수 있습니다.

[더 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure AI Search에서 민감도 레이블이 지정된 콘텐츠에 대한 Purview 관리자 액세스 감사

Description: Azure AI Search가 Microsoft Purview 범주 레이블이 지정된 콘텐츠에 대한 관리자 액세스 감사 기능을 미리보기(공개)로 추가합니다. Azure AI Search, 지식 검색 및 Foundry IQ 지식 기반 내부에서 Purview 범주 레이블이 지정된 문서와 관련된 관리자 작업이 이제 Microsoft 365 이벤트와 함께 Microsoft Purview의 통합 감사 로그에 기록됩니다. 규제 산업에서 AI Search를 실행하는 보안 및 규정 준수 팀은 SharePoint, Exchange, OneDrive에서 이미 추적하고 있는 동일한 관리자 작업에 대해 검색 및 에이전트 기반 검색 표면에서의 누락 없이 처음부터 끝까지 가시성을 확보할 수 있습니다. 이 기능은 레이블이 지정된 콘텐츠의 인덱스 관리, 소스 구성, 액세스 변경 사항을 다루며, 기존 Purview의 데이터 보존 및 액세스 제어를 준수합니다. 기존 AI Search 리소스는 코드 변경 없이 감사 기능을 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,새로운 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Foundry Memory 미리보기 새로 고침

Description: Microsoft Foundry는 Foundry Memory의 공개 미리보기를 새롭게 개선하여 재설정된 스토리지 모델, 새로운 검색 제어 기능, 그리고 Foundry Agent Service 도구와의 더 긴밀한 통합을 제공합니다. Memory를 사용하는 에이전트는 이제 단일 도구를 통해 사용자 범위 및 세션 범위의 메모리를 작성, 검색, 업데이트할 수 있으며, 내장된 의미론적 중복 제거 및 TTL 제어를 통해 시간이 지남에 따라 메모리 저장소가 변질되는 것을 방지할 수 있습니다. 이번 개선 사항에는 지역 가용성 추가, 메모리 작성 시 콘텐츠 안전 필터링, 그리고 Foundry 추적에서 메모리 읽기 및 쓰기가 주요 작업으로 표시되도록 개선된 가시성이 포함됩니다. 이전 Memory 미리보기를 사용하던 고객 파일럿은 계속 작동하며, 이번 개선판은 Foundry 포털 및 에이전트 도구 카탈로그에서 오픈인 방식의 업그레

이드로 제공됩니다. 이 릴리스는 다중 대화 및 다중 세션 상호작용 전반에 걸쳐 안정적인 사용자 컨텍스트를 필요로 하는 에이전트를 대상으로 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for PostgreSQL flexible server pg_ivm 확장 기능

Description: 이제 고객은 Azure Database for PostgreSQL 유연한 서버에서 pg_ivm 확장을 설치할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Database PostgreSQL - Flexible Server 간 테넌트 고객 관리 키

Description: Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server가 이제 교차 테넌트 고객 관리 키(CMK)를 지원하며, 이는 현재 미리보기(공개)로 제공되고 있습니다. 이를 통해 데이터베이스 서비스와 다른 Microsoft Entra 테넌트에 위치한 Azure Key Vault 키를 사용하여 저장 데이터 암호화를 구현할 수 있습니다.

이 기능은 엄격한 역할 분리와 암호화 키 소유권 유지가 필요한 소프트웨어 서비스(SaaS) 제공자와 엔터프라이즈를 위해 설계되었으며, 고객이 암호화 키의 수명 주기를 완전히 제어할 수 있도록 지원합니다. PostgreSQL은 서비스 제공자 테넌트에서 실행되는 동안에도 고객은 키 관리 권한을 유지할 수 있습니다.

교차 테넌트 CMK를 사용하면 다음과 같은 장점이 있습니다: 귀하의 PostgreSQL 데이터는 귀하가 소유하고 관리하는 키로 암호화됩니다. 데이터베이스 서비스는 키 자료에 접근할 수 없습니다. 키를 언제든지 다운타임 없이 회전하거나 해지할 수 있습니다.

PostgreSQL Flexible Server와 고객 소유의 Key Vault 간 인증은 테넌트를 초월하는 Microsoft Entra ID 접근 권한을 이용한 페더레이티드 아이덴티티를 통해 처리됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Defender 보안 평가 기능 - Azure Database for PostgreSQL

Description: Please provide the text you would like me to translate, and I will proceed according to your instructions.

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Database for PostgreSQL의 업그레이드 전 유효성 검사

Description: 요소를 찾을 수 없습니다.

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Oracle 스키마를 Azure PostgreSQL로 변환하기 위한 Visual Studio Code 지원

Description: Please provide the English text to translate, and I will accurately translate it into Korean following your rules and guidelines.

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure AI Speech의 LLM Speech API

Description: Azure AI Speech가 LLM Speech API를 정식 지원(GA)으로 출시하여 25개 언어(90개 이상의 로캘)를 지원하며, 오디오 파일에 대한 최첨단 LLM 기반의 음성 문자 변환 및 번역 기능을 제공합니다. 이 서비스는 향상된 정확성, 확장된 리전 지원, 개선된 프롬프트 튜닝 기능을 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 평가를 위한 관리형 가상 네트워크

Description: 요소를 찾을 수 없습니다.

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure AI Search 지식 소스를 위한 OneLake 카탈로그 통합

Description: Azure AI Search는 지식 소스를 위해 OneLake 카탈로그 통합을 정식 지원(GA)으로 제공하므로 고객은 OneLake 항목을 한 번만 등록하고 여러 지식 소스 및 에이전트에서 재사용할 수 있습니다. 이 통합은 기존의 OneLake 항목 수준 권한, 민감도 레이블 및 계보(Lineage)를 준수하므로 Fabric 관리자가 OneLake에서 액세스를 제한하면 해당 변경 사항이 다음 쿼리 시 모든 종속 에이

전트에 적용됩니다. 개발자는 경로를 붙여 넣는 대신 카탈로그 항목을 선택하며, 지식 소스는 별도의 설정 없이 스키마 메타데이터, 최신 신호, 항목 소유권을 자동으로 가져옵니다. 이미 OneLake에서 데이터를 조직화하고 있는 팀은 중복 등록 없이 Foundry 에이전트 및 검색 작업 부하로 해당 카탈로그를 확장할 수 있습니다. 이 통합은 Azure AI Search 및 OneLake가 함께 운영되는 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Office 문서 내 이미지 번역을 이용한 배치 문서 번역

Description:

Azure AI Translator 배치 문서 번역 기능이 이제 Word .docx 파일에 포함된 이미지 내부의 텍스트를 번역할 수 있는 정식 지원(GA) 기능으로 제공됩니다. 이 서비스는 이미지 영역을 감지하고, OCR을 실행하여 텍스트를 인식한 후 이를 번역하고, 원본 레이아웃, 글꼴, 주변 형식을 유지하면서 문서에 다시 렌더링합니다. 이미지 인식 번역은 기존 배치 번역 REST API 및 SDK 경로를 통해 작동하며, 동일한 소스 및 대상 Azure Blob Storage 컨테이너 패턴을 따릅니다. 요금은 번역된 이미지 당 계산되며, 문서 텍스트의 문자 기반 표준 요금과 함께 적용됩니다. 출력 문서는 번역된 형태로 대상 컨테이너에 작성되며, 이후 검토를 위해 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure AI Translator에서 배치 문서 번역을 위한 이미지 파일 번역

Description:

Azure AI Translator 배치 문서 번역이 이미지 파일을 정식 지원(GA) 입력 유형으로 수용합니다. 지원 포맷에는 .jpeg , .png , .bmp , .webp 가 포함됩니다. 이 서비스는 각 이미지에서 OCR을 실행하고, 인식된 텍스트를 대상 언어로 번역하며, 원본 시각적 디자인과 레이아웃을 유지하면서 번역된 이미지를 Azure Blob Storage 대상 컨테이너에 저장합니다. 이미지 입력은 Word, PowerPoint, PDF 및 기타 지원되는 포맷과 동일한 비동기 배치 REST API, SDK, 관리 ID 인증 경로를 따릅니다. 가격은

이미지 단위로 계산됩니다. 상태 및 문서별 추적은 기존 배치 번역 상태 API를 통해 계속 이루어집니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure AI Translator의 PDF 일괄 문서 번역 기능 개선

Description: Azure AI Translator 배치 문서 번역이 PDF 번역에 대한 정식 지원(GA) 개선 사항을 제공합니다. 이 서비스는 Azure AI Document Intelligence를 사용하여 디지털 원본과 스캔된 PDF에서 문서 구조를 복구한 후, 인식된 텍스트를 번역하고 원래의 읽기 순서, 표, heading, 이미지 배치를 유지하면서 문서를 다시 렌더링합니다. 개선된 파이프라인은 여러 열로 구성된 긴 보고서와 양식에서 서식 변형을 줄이고, 소스 및 대상 Azure Blob Storage 컨테이너와 함께 표준 배치 번역 REST API를 통해 계속 작동합니다. 인증 옵션은 공유 액세스 서명 토큰 및 관리 ID를 포함하여 동일하게 유지됩니다. 가격 책정은 기존의 문자 기반 문서 번역 요율을 따릅니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Databricks Lakebase branching with GitHub Copilot agent mode

Description:

이제 Azure Databricks의 개발자는 Lakebase 프로덕션 데이터베이스의 복사-쓰기 방식 분기를 단일 명령으로 생성하고, GitHub Copilot 에이전트 모드를 분기 엔드포인트에 연결하며, 프로덕션 데이터를 전혀 건드리지 않고 실제 프로덕션 데이터를 대상으로 AI 앱과 에이전트를 디버그할 수 있습니다. 이 워크플로는 GitHub 및 Azure Databricks를 포함한 전 과정에서 Azure 네이티브로 제공되며, 엔터프라이즈 준수 워크플로도 포함됩니다. 이를 통해 프로덕션 데이터를 완벽히 안전하게 유지하면서, AI 에이전트 디버그 사이클을 몇 시간에서 몇 분으로 단축할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,분석,Azure Databricks,기능,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Databricks 워크스페이스 전체 Genie MCP for Microsoft Copilot Studio

Description: 새로운 워크스페이스 전역 Genie MCP 엔드포인트를 통해 Microsoft Copilot Studio 에이전트는 단일 엔드포인트를 사용하여 전체 Azure Databricks 워크스페이스에서 자연어 질문을 쿼리할 수 있습니다. 이 엔드포인트는 연결된 모든 Genie 스페이스 및 Unity Catalog 데이터를 자동으로 라우팅하며, 이전의 스페이스별 구성 요구 사항을 대체하여 통합에 따른 오버헤드를 크게 줄여줍니다. 비즈니스 사용자는 Microsoft Teams와 M365 Copilot 내부에서 직접 관리되는 워크스페이스 전역 데이터 접근을 얻을 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,분석,Azure Databricks,기능,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:00:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Log search alerts에 대한 동적 임계값

Description: 로그 검색 경고에 대한 Dynamic threshold의 정식 지원(GA)을 발표하게 되어 기쁩니다! Dynamic threshold를 사용하면 각 로그 경고 규칙에 대해 정확한 임계값을 알 필요 없이 Dynamic threshold가 이를 자동으로 계산해줍니다.

주요 혜택

Dynamic threshold는 고급 머신 러닝 기술과 다양한 알고리즘 및 방법을 활용하여 다음을 실현합니다:

1. 로그 쿼리 결과의 과거 동작 패턴을 학습합니다.
2. 이 결과를 시간 경과에 따라 분석하고 시간대별/일별/주별 계절적 패턴을 식별합니다.
3. 로그 경고 규칙에 가장 적합한 임계값을 계산합니다.
4. 데이터 패턴의 변화에 자동으로 적응하고, 임계값을 이에 따라 조정합니다.
5. 규칙에서 여러 차원을 모니터링할 경우, Dynamic threshold는 각 차원 조합별로 개별적으로 계산됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Flex Consumption의 롤링 업데이트

Description:

롤링 업데이트(Rolling updates)가 이제 Flex Consumption 플랜에서 정식 지원(GA)되며, 간단한 구성 변경만으로 무중단 배포를 제공합니다.

코드나 구성 업데이트 중에 모든 인스턴스를 강제로 재시작하는 대신, 플랫폼은 몇 초마다 배치 단위로 실행 중인 인스턴스를 점진적으로 교체하고, 수요를 충족하기 위해 최신 버전을 동적으로 스케일 아웃합니다. 이 접근 방식은 HTTP, 비-HTTP, Durable 워크로드에서 중단 없는 실행과 안정적인 처리량을 보장하며, 심지어 대규모 스케일 아웃 시나리오에서도 이를 유지합니다.

사용 방법:

1. Azure 포털의 Configuration 블레이드에서 활성화
2. `properties.functionAppConfig.siteUpdateStrategy.type` 를 RollingUpdate 로 설정하여 ARM/Bicep 템플릿 업데이트
3. Durable Functions의 경우 오케스트레이션 매치 전략 구성([가이드 참조](#)).

알려진 제한 사항:

- 낮은 HTTP 동시성으로 인해 스케일 아웃 문제가 발생할 수 있음; 권장값은 16입니다.
- 자동 롤백 없음; 마지막 정상 버전을 다시 배포하여 롤 포워드 수행.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Containers, Internet of Things, Azure Functions, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Github Copilot 현대화

Description: GitHub Copilot 모더니제이션 에이전트가 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다

- **에스테이트에서 코드까지의 통합적인 오케스트레이션.** GitHub Copilot 모더니제이션 에이전트(GA)를 활용하여 전체 애플리케이션 포트폴리오의 애플리케이션 평가와 업그레이드를 확장하고, 상위 수준의 계획과 실제 코드 변환을 연결하세요.

- **모더니제이션에 대한 맞춤형 접근.** 맞춤형 스킴(GA)은 팀과 파트너가 도메인별 전문 지식을 통해 에이전트 동작을 확장할 수 있도록 하여, 그들의 환경에 고유한 패턴과 조직적 지식을 활용해 모더니제이션을 조정합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 기능, Microsoft Build, SDK 및 도구

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

[미리보기(비공개)]

Storage optimized Lasv5 및 Laosv5 Azure VM 시리즈

Description:

5세대 AMD EPYC™ 프로세서(Turin)를 기반으로 한 Lasv5 및 Laosv5 스토리지 최적화 VM이 미리 보기(공개)로 제공됩니다.

Lasv5 시리즈는 높은 디스크 용량, 처리량 및 I/O를 요구하는 스토리지 집약적 워크로드에 맞게 설계되었으며, Laosv5 시리즈는 훨씬 더 높은 로컬 스토리지 용량과 성능을 요구하는 워크로드에 적합합니다.

Lasv5 및 Laosv5 VM은 2-160 vCPU 크기로 제공되며, vCPU당 8GiB 메모리와 720GB의 로컬 NVMe 디스크 용량을 갖추고 있습니다. 두 VM 모두 200Gbps 네트워크 대역폭을 지원하며, 평균 CPU 성능을 최대 35% 향상시킵니다. Lasv5 VM은 최대 30.7TB의 로컬 스토리지 용량을 제공하며, Laosv5 VM은 최대 138TB의 로컬 스토리지 용량을 제공합니다.

이전 세대인 Lasv4 VM과 비교했을 때, Lasv5 VM은 다음과 같은 특징이 있습니다:

- 최대 로컬 스토리지 용량이 33% 증가
- 새로운 128 및 160 vCPU 크기 추가

이전 세대인 Laosv4 VM과 비교했을 때, Laosv5 VM은 다음과 같은 특징이 있습니다:

- 최대 로컬 스토리지 용량이 500% 증가
- 새로운 48, 64, 96, 128 및 160 vCPU 크기 추가

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(비공개), Compute, Virtual Machines, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

[미리보기(비공개)]

Azure Confidential Clean Rooms를 사용한 다자간 분석

Description: 입력하실 텍스트를 제공해 주시면, 한국어로 변환해 드리겠습니다!

Category: 미리보기(비공개), Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Event Grid - MQTT v5 Subscription Identifier

Description: Azure Event Grid Standard Namespace가 이제 정식 지원(GA)으로 MQTT v5 구독 식별자 기능을 지원합니다.

이제 각 MQTT 구독에는 들어오는 메시지와 함께 제공되는 식별자를 포함할 수 있으며, 이를 통해 애플리케이션이 주제 문자열을 파싱하지 않고 구독 컨텍스트를 기반으로 이벤트를 즉시 라우팅할 수 있습니다. 이는 대시보드, 알림, 분석 파이프라인과 같은 시나리오에서 더 간결한 애플리케이션 로직과 더 빠른 메시지 처리를 가능하게 합니다.

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, Event Grid, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Container Linux (ACL)이 이제 Azure Kubernetes Service (AKS)에서 정식으로 사용 가능합니다.

Description:

Azure Container Linux는 AKS 노드 풀을 위한 컨테이너 최적화, 불변 운영 체제로, Flatcar Container Linux에서 파생되고 Azure Linux RPM 패키지에 기반을 두어 제작되었습니다. 이는 대규모 컨테이너화된 워크로드를 실행하도록 설계된 잠금형 최소화 호스트를 제공합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

- 설계 상 불변성 — 루트 /usr 디렉터리는 dm-verity 무결성 검증과 함께 읽기 전용으로 설정됩니다. 호스트에는 패키지 관리자가 없으며, 이미지에 포함된 내용이 프로덕션에서 실행됩니다. 이는 구성 드리프트를 제거하고 전체 플릿에서 일관된 노드 상태를 보장합니다.
- 컨테이너 최적화 — 쿠버네티스 워크로드를 실행하는 데 필요한 구성 요소만 포함하는 최소 OS 풋프린트.
- 출고 시 보안 — SELinux는 강제 모드에서 모든 프로세스에 엄격한 최소 권한 정책을 적용합니다. Unified Kernel Image (UKI)를 사용한 Trusted Launch는 펌웨어에서 커널까지 부트 무결성을 검증하여 클러스터에 조인하기 전에 노드가 변조되지 않았음을 보장합니다.
- Flatcar에서 파생 — Flatcar Container Linux의 입증된 아키텍처를 기반으로 구축: 선언형 노드 구성, systemd 우선 서비스 관리, 불변 노드 플릿을 위한 운영 모델.

- Azure Linux 기반 — Microsoft의 보안 패치 주기, CVE 대응 SLA, Azure 통합 지원을 포함한 Azure Linux RPM 생태계에 의해 구동됩니다.

자세히 알아보고 시작하기:

- [Tech Community 블로그 게시물](#)
- [Azure Container Linux 문서](#)
- [Azure Linux 문서](#)
- [GitHub에서 Azure Linux](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Linux Virtual Machines, Azure Linux, Microsoft Build, Open Source, Services

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Virtual Machines 및 VM Scale Sets용 Azure Linux 4.0 공개 미리보기

Description: Azure Linux 4.0, Microsoft의 Azure에 최적화된 자체 Linux 배포판이 이제 Azure Virtual Machines 및 VM Scale Sets에 대해 미리보기(공개)로 제공됩니다. 이 배포판은 Linux kernel 6.18 LTS, dnf5 패키지 관리자, glibc 2.42, OpenSSL 3.5, Python 3.14를 포함한 현대화된 스택을 제공하며, Azure의 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹에 최적화되었습니다. 또한, 패키지 풋프린트를 줄이고 보안을 최우선으로 설계하여 더 빠른 VM 시작 및 프로비저닝을 제공합니다.

주요 기능:

- Azure에 최적화된 커널 — Linux 6.18 LTS, Hyper-V 통합 개선, GPU/AI 가속기 지원, 신규 하드웨어 드라이버 포함
- 기본 제공 보안 — Secure Boot, Trusted Launch, SELinux 지원, 커널 보안 강화, SLSA Level 3 목표로 SBOM 공개
- 최소 풋프린트 — 클라우드 워크로드에 필요한 패키지만 포함, 첫날부터 공격 표면 감소
- 추가 OS 라이선스 비용 없음 — Azure 컴퓨팅에 포함; 별도의 OS 라이선스 비용 또는 지원 계약 불필요
- Microsoft 관리 공급망 — 커널부터 CVE 대응까지 Microsoft가 관리, 월간 보안 업데이트를 통한 Critical/High CVE 패치 제공
- 예측 가능한 수명 주기 — LTS 커널과 신규 하드웨어 플랫폼을 위한 연간 HWE 커널 업데이트와 함께 제공
- 컨테이너 이미지 — Microsoft Container Registry(MCR)에서 기본 및 distroless 이미지 제공

자세히 알아보기:

- [Azure Linux 4.0 Build 블로그 게시물](#)
- [GitHub에서 Azure Linux](#)
- [릴리스 노트](#)

Category: 미리보기, Compute, Linux Virtual Machines, Azure Linux, Microsoft Build, Open Source, Services

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

정식 지원(GA)

OpenTelemetry Metrics, 시각화 및 Azure Monitor에서 Azure VMs 및 Arc Servers에 대한 향상된 모니터링

Description: OpenTelemetry 메트릭과 Azure Monitor의 시각화가 정식 지원(GA)으로 제공되며, Azure Virtual Machines 및 Arc Servers를 위한 향상되고 통합된 모니터링 환경을 제공합니다. 이번 릴리스는 주요 모니터링 기능을 단일 환경으로 통합하고 간소화된 온보딩 환경을 도입하여 고객이 환경을 더 효율적으로 관찰, 진단 및 최적화할 수 있도록 지원합니다.

이전에는 VM 모니터링 시각화가 Log Analytics의 메트릭 데이터를 기반으로 제공되었으며, 이는 계속해서 완전히 지원됩니다. 이제 고객은 OpenTelemetry(OTel) Guest OS 메트릭을 사용하여 이러한 시각화를 구동할 수 있는 옵션도 제공받아, 비용 효율적이고 성능이 향상된 솔루션을 활용할 수 있습니다.

이번 릴리스에서 제공되는 주요 기능은 다음과 같습니다:

- OTel 메트릭을 사용하여 메트릭 쿼리 응답 시간을 단축하고 모니터링 비용을 절감하며 문제 해결 효율성을 개선
- 기존 Data Collection Rules(DCRs) 선택 지원을 포함하여 통합된 온보딩 환경을 통해 설정 간소화
- Monitoring Coverage, ARM 템플릿 또는 Bicep 템플릿을 통해 대규모로 모니터링 온보딩 및 구성
- 권장 알림을 활성화하여 문제 감지 속도를 가속화하고 구성 부담 감소
- Grafana 대시보드를 활용하여 VM 환경 전반에 걸쳐 대규모 가시성과 프로세스 단위의 인사이트 제공

자세히 알아보기:

- <https://aka.ms/vmiv2docs>
- [Azure 가상 머신용 OpenTelemetry 메트릭 수집 및 사용자 지정 - Azure Monitor](#)

Category: 정식 지원(GA), DevOps, Management and governance, Azure Monitor, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

VMSS Flex의 자동 OS 이미지 업그레이드

Description:

유연 오케스트레이션을 사용하는 Virtual Machine Scale Sets (VMSS)에 대한 자동 OS 이미지 업그레이드 기능이 이제 공개 미리보기(공개)로 제공됩니다. 이 기능은 일관된 대규모 OS 업데이트를 가능하게 하며, 수작업의 노력을 줄여줍니다. 이 기능은 VMSS Flex로 자동화된 이미지 업그레이드 기능을 확장하여 고객이 안전하고 준수하며 최신 인프라를 규모에 맞게 유지하면서 운영 부담을 줄일 수 있도록 돕습니다.

이 릴리스와 함께 Azure는 VM별 패치에서 플랫폼 기반의 오케스트레이션된 업데이트로 전환하여 전체 스케일 세트에 걸쳐 업데이트를 적용합니다. 업데이트는 인스턴스가 정상 상태를 유지할 때만 진행되도록 설계된 상태 기반 진행 방식을 사용하여 신뢰성을 향상하고 리스크를 줄입니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Sphere OS 버전 26.06이 이제 사용할 수 있습니다.

Description: 사용할 영어 텍스트를 제공해 주시면, 해당 내용을 한국어로 번역하겠습니다.

Category: 정식 지원(GA),Internet of Things,Azure Sphere,Operating System

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 19:30:20 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Voice Live와 Microsoft Foundry Agent Service 통합

Description:

Microsoft Foundry Agent Service가 Voice Live 통합을 위해 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이를 통해 개발자는 오디오 파이프라인을 작성하지 않고도 실시간 음성-텍스트 변환 및 텍스트-음성 변환을 Foundry Agent에 연결할 수 있습니다. 도구 호출, 지식, 메모리, 가드레일, 엔터프라이즈 통합과 같은 기존 에이전트 기능은 계속해서 원활히 작동하며, 이제 낮은 지연 시간의 음성 상호작용으로 더욱 강화되었습니다. 에이전트는 실시간 스트리밍 음성 채널을 제공하며, 인터럽트 처리, 턴-테이킹, 간섭 방지 지원, 연결 관리, 자연스러운 음성, 그리고 프로덕션용 전화 및 웹 환경을 위한 아바타 기능을 포함합니다. 고객 서비스 에이전트, 학습 동반자, 자동차 내비게이션 보조 시스템을 구축하는 고객에게는 Foundry 에이전트 로직에서 라이브 오디오 입력 및 출력으로 이어지는 단일 지원 경로를 제공하며, Speech, 에이전트 런타임 및 WebRTC를 직접 연결할 필요가 없습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 20:00:59 Z(UTC)

미리보기(공개)

Foundry Models에서 Model Router에 대한 Azure Policy Coverage

Description: Azure Policy는 이제 모델 라우터를 사용하는 배포에 대한 중앙 집중식 거버넌스를 제공합니다. 조직은 환경 전반에 걸쳐 라우팅 표준을 정의하고 이를 적용하여 모델 선택이 보안, 규정 준수 및 운영 요구사항에 부합하도록 도울 수 있습니다.

내장된 정책 정의는 팀이 배포 지역, 승인된 모델 목록, 필수 라우팅 규칙 및 로깅 구성을 관리할 수 있도록 합니다. 관리자는 관리 그룹과 구독 전반에 걸쳐 정책을 적용하고, 승인된 구성에서 벗어난 배포를 식별하며, 기존 Azure 거버넌스 워크플로를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.

이 통합은 Azure Policy의 기본 프레임워크를 기반으로 구축되었기 때문에 고객은 준수 모니터링, 예외 처리, 문제 해결 및 보고를 위해 추가적인 엔지니어링 노력이 필요 없이 익숙한 도구를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 규제를 받는 조직도 일관된 거버넌스와 제어를 유지하면서 새로운 모델을 더 빠르게 채택할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 20:00:59 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Backup for Cosmos DB

Description:

이제 Azure Cosmos DB 계정에 대해 보관 백업을 사용 설정하여 중요한 데이터를 안전하고 격리되며 복원력 있는 방식으로 보호할 수 있습니다. 현재 미리보기(공개)로 제공되는 Azure Backup for Cosmos DB는 실수로 인한 삭제, 악의적인 활동 또는 랜섬웨어와 관련된 시나리오에서도 사이버 복원력 및 규정 준수 요구사항을 지원합니다. 보관 백업을 통해 Azure Backup은 원본 계정과 격리된 보관소에 Cosmos DB 데이터의 독립적인 복사본을 유지하여 운영 및 보안 위험으로부터 보호를 강화합니다.

주요 기능:

- 사이트 외부의 격리된 보호. Cosmos DB 백업을 원본 계정과 격리된 Azure Backup 보관소에 저장하여 원본이 손상된 경우에도 복구를 지원할 수 있습니다.
- 복원력. 보관 백업은 실수로 인한 삭제, 내부 위협 및 랜섬웨어 시나리오로부터 보호합니다.
- 정책 기반 자동 백업. Azure Backup 정책을 사용하여 예약된 백업을 구성함으로써 수작업을 줄이고 일관성을 향상합니다.
- 규정 준수를 위한 장기 보관. 규제 및 감사 요구사항을 충족하기 위해 최대 10년 동안 백업을 보관할 수 있습니다.
- 암호화, 소프트 삭제, 불변성, 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 같은 내장 보호 기능을 통해 보관소 내의 백업 데이터를 안전하게 보호합니다.

과금은 2026년 7월 1일부터 시작됩니다.

자세히 알아보기:

- [문서](#)
- [Azure Backup 가격](#)
- [가격 계산기](#)

Category: 미리보기,Databases,Internet of Things,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 20:15:03 Z(UTC)

정식 지원(GA)

글로벌 PTU 예약이 이제 지역에 구매받지 않습니다

Description: 주어진 텍스트를 제공해 주시면 번역을 완료하겠습니다.

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,가격 및 제공

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 20:45:52 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure API Management Premium v2 및 Standard v2가 이제 와일드카드 사용자 지정 호스트 이름을 지원합니다.

Description:

API 환경이 확장됨에 따라 모든 하위 도메인에 대해 개별 커스텀 도메인과 인증서를 관리하는 일이 운영적으로 복잡해지고 확장성이 떨어질 수 있습니다. 와일드카드 지원이 없을 경우, payments.api.contoso.com, inventory.api.contoso.com 또는 orders.api.contoso.com과 같

은 모든 새로운 하위 도메인에 대해 고유한 호스트 이름 등록과 인증서가 필요하며, 이는 새로운 API 인터페이스를 10개 도입하는 팀에게 10개의 별도 도메인 및 인증서 관리 작업을 발생시킵니다.

이번 업데이트를 통해 Azure API Management Premium v2 및 Standard v2는 커스텀 호스트 이름에 와일드카드 항목을 지원하여 *.api.contoso.com 과 같은 단일 항목과 단일 와일드카드 인증서를 사용하여 모든 하위 도메인을 자동으로 포함할 수 있게 되었습니다 — 하위 도메인별 구성이 더 이상 필요하지 않습니다. 이를 통해 팀은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

- 대규모에서 인증서 및 도메인 관리를 단순화
- 급속히 확장되는 API 환경의 운영 부담 감소
- 동적인 하위 도메인에도 일관된 브랜드화된 API 엔드포인트 유지
- 호스트 이름 구성을 반복하지 않고 새로운 API 인터페이스를 신속하게 도입

이 기능을 Premium v2 및 Standard v2에 모두 확장함으로써, Azure API Management는 높은 계층의 배포를 요구하지 않고도 더 많은 조직이 유연하고 확장 가능한 도메인 관리를 사용할 수 있도록 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷(Internet of Things), 모바일, 웹, API 관리(API Management), Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 20:45:52 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure API Management가 다중 모델 AI 애플리케이션을 위한 통합 모델 API를 도입했습니다.

Description:

조직이 여러 LLM 공급자를 도입함에 따라 개발자는 각 모델 공급자에 대해 서로 다른 API 형식, SDK 및 통합 패턴을 처리해야 하는 경우가 많습니다. 이는 애플리케이션 복잡성을 증가시키고 공급자 전환, 장애 조치 및 거버넌스를 더 어렵게 만듭니다.

Azure API Management의 Unified Model API를 사용하면 조직이 OpenAI Chat Completions API와 같은 단일 클라이언트-facing API 형식으로 표준화할 수 있으며, OpenAI 및 Anthropic 모델을 포함한 다양한 백엔드 공급자에 대한 요청을 투명하게 변환합니다.

이를 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다:

- 여러 LLM 공급자 간에 일관된 클라이언트 SDK 및 API 형식을 사용
- 클라이언트 측 변경 없이 모델 공급자 간 전환 또는 장애 조치 수행
- 다중 모델 AI 아키텍처용 애플리케이션 개발 단순화
- 이질적인 모델 백엔드 전반에 걸쳐 중앙화된 거버넌스, 보안 및 관측 적용

공급자 별 차이를 통합된 API 계층 뒤로 추상화함으로써, Azure API Management는 조직이 더 이식 가능하고 복원력이 강하며 통제 가능한 AI 애플리케이션을 구축할 수 있게 도와줍니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API 관리, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 21:00:30 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure AI Translator의 통합 텍스트 번역 API

Description:

Azure AI Translator의 통합 텍스트 번역 API가 정식 지원(GA) 단계에 도달하여 개발자들에게 신경망 기계 번역, 대규모 언어 모델 번역, 소규모 언어 모델 번역, Adaptive 맞춤 번역, 그리고 클래식 Custom Translator를 포함한 단일 엔드포인트를 제공합니다. 애플리케이션은 하나의 요청을 보내고 언어 쌍, 지연 시간 목표, 품질 요구 사항에 따라 각 콘텐츠에 가장 적합한 엔진을 선택할 수 있습니다. 통합 API는 번역 모드 간의 SDK와 프로세스를 줄여달라는 수년간의 고객 피드백을 반영하였습니다. 기존의 v3 정식 지원(GA) 고객은 v3 GA 엔드포인트를 계속 사용할 수 있으며, 장문의 콘텐츠나 특정 도메인 콘텐츠에서 LLM 수준의 품질을 요구하는 팀은 새 GA API로 전환하여 LLM으로 라우팅된 요청에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 이 서비스는 지역별 데이터 보존, Microsoft Entra 인증, 그리고 지역별 서비스 엔드포인트 기능을 유지합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 21:00:30 Z(UTC)

[미리보기(비공개)]

Azure Cobalt 200 Arm 기반 Dpsv7, Dplsv7, Epsv7, Mpsv4 및 Lpsv5 시리즈 가상 머신 미리보기

Description: 일반 목적 Dpsv7 및 Dplsv7, 메모리 최적화 Epsv7, 대용량 메모리 Mpsv4, 고밀도 스토리지 Lpsv5 VM이 이제 미리보기(공개)로 제공됩니다. 이 가상 머신들은 이전 세대 Cobalt 100 VM에 비해 CPU 성능 향상, 확장성 증가, 다양한 작업 부하 요구를 충족하기 위한 확장된 구성 옵션 등 상당한 개선 사항을 제공합니다.

주요 개선 사항은 다음과 같습니다:

- 최대 50%의 CPU 성능 향상 (작업 부하에 따라 다름)
- NVMe를 사용한 원격 스토리지 IOPS 20% 향상
- NVMe를 사용한 원격 스토리지 처리량 10% 개선
- 네트워크 대역폭 15% 향상

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(비공개),Compute,Virtual Machines,기능,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 21:00:30 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Files용 파일 공유 중심 관리 모델(Microsoft.FileShares)

Description: 새로운 파일 공유 서비스 관리 경험이 Azure Files에서 SSD 스토리지의 NFS 4.1 공유에 대해 이제 정식 지원(GA)됩니다. Microsoft.FileShares 리소스 공급자를 기반으로 파일 공유는 이제 저장소 계정 없이도 독립적으로 생성, 보안, 확장 및 청구할 수 있는 최상위 Azure 리소스를 제공합니다.

주요 이점:

- NAS와 유사한 친숙한 관리 모델을 갖춘 최상위 리소스.
- v2 청구 모델을 통한 각 공유의 독립적인 성능 제공, 동적 확장/축소 기능과 ‘소음 많은 이웃(noisy-neighbor)’ 영향을 배제.
- 공유 단위의 보안 및 네트워킹, 공유별 청구, 전송 중 암호화, 정책 및 네트워크 구성 포함.
- 지역당 구독당 최대 10,000개의 공유를 지원하며, 약 2.5배 더 빠른 프로비저닝 제공.
- 스냅샷 지원: 공유당 최대 200개의 증분 시점 스냅샷 지원, 메타데이터 편집 기능 포함.
- 비용 추적을 위한 공유별 청구.

자세히 알아보기:

- [Azure의 더 간단하고 확장 가능한 파일 공유 관리 - 정식 지원\(GA\)](#)
- [Azure Files 배포 계획](#)
- [파일 공유 생성 방법](#)
- [확장성과 성능 목표](#)

Category: 정식 지원(GA),Storage,Azure Files,기능,관리,Microsoft Build

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 21:30:23 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

macOS에서 MS Entra ID를 사용한 Azure Files에 대한 안전하고 현대적인 액세스

Description:

Azure Files는 이제 [Entra ID 인증을 사용한 macOS에서의 접근](#)을 지원합니다(미리보기(공개)). 이는 교차 플랫폼 팀을 위한 파일 공유에 안전하고 ID 기반의 접근을 가능하게 합니다. 이 기능은 현대적

인 워크플로우 지원을 확장하여 macOS 사용자가 Windows 환경과 함께 공유 데이터를 원활하게 접근하고 협업할 수 있도록 합니다. 주요 혜택은 다음과 같습니다:

- **보안 태세 강화:** Entra ID를 사용한 macOS의 비밀번호 없는 접근 - 자격 증명 프롬프트나 스토리지 계정 키가 없으며, 조건부 액세스, MFA 및 AES-256 암호화를 통해 보안이 강화됩니다.
- **운영 오버헤드 감소:** 키 관리를 없애고, Entra ID 그룹을 통해 접근 권한이 할당되고 관리됩니다.
- **Active Directory 의존성 없음:** 클라우드 ID를 사용하여 Azure Files에 대한 완전한 접근을 활성화하며, 도메인 컨트롤러가 필요하지 않습니다.
- **진정한 ID 기반 접근 모델:** 정밀하고 계층화된 접근 제어를 위해 Azure RBAC 및 NTFS ACL과 함께 Kerberos 인증을 제공합니다.
- **AI 워크플로우 가속화:** macOS에서 대규모 데이터 세트에 원활하게 접근하여 더 빠른 실험과 개발을 지원합니다.

질문이 있으신 경우 azurefiles@microsoft.com에 문의하십시오.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),Storage,Azure Files,기능,Microsoft Build,보안,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 22:00:05 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure SQL 업데이트 - 6월 초

Description: 2026년 6월 초, Azure SQL에 다음과 같은 업데이트 및 개선 사항이 적용되었습니다:

이제 Azure SQL Database에서 고객 관리 키(CMK)를 사용하여 투명 데이터 암호화(TDE)를 구성할 때 AES 256 대칭 키를 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 22:15:55 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Cosmos DB용 에이전트 키트

Description: 귀하의 AI 코딩 에이전트가 고성능 데이터베이스 애플리케이션을 구축하는 데 더 똑똑 해졌습니다. Azure Cosmos DB Agent Kit이 이제 정식 지원(GA)으로 제공되어 검증된 모범 사례를 개발 워크플로우에 직접 통합할 수 있습니다. 데이터 모델 설계, 쿼리 최적화, 전 세계적으로 분산된 애플리케이션 아키텍처 설계 등, 에이전트가 이제 모든 결정에 대해 전문가 수준의 지침을 제공합니다.

파티션 키 전략부터 SDK 최적화 패턴에 이르기까지 100개 이상의 실행 가능 규칙을 포함한 Agent Kit은 일반적인 성능 문제를 방지하고 처음부터 효율적으로 확장되는 애플리케이션을 구축하도록 도와줍니다. 에이전트는 Cosmos DB의 세부적인 특성을 이해하여 과열된 파티션을 방지하고, 비용을 증가시키는 쿼리를 식별하며, 프로덕션 워크로드를 위한 복원력을 구성할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 더 빠른 개발, 더 적은 성능 문제, 데이터베이스와 더욱 스마트하게 작동하는 애플리케이션의 혜택을 누릴 수 있습니다. Agent Kit은 Visual Studio Code, GitHub Copilot 또는 선호하는 AI 코딩 환경에서 실시간으로 지침을 제공하며 코딩 워크플로우에 원활하게 통합됩니다. 이를 통해 모범 사례를 더 빨리 학습하고, 올바른 아키텍처 선택을 하며, 최적화 기회를 더 일찍 발견할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),Databases,Internet of Things,Azure Cosmos DB,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 22:30:49 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

VS Code에서 Foundry Agents를 위한 코드 우선 관찰 가능성

Description: Microsoft Foundry가 VS Code Copilot Chat용 Foundry Plugin 내부의 observe 스킬로 제공되며, 에이전트 개발자를 위한 코드 우선 관측 기능을 공개 미리보기(공개)로 제공합니다. 개발자는 자연어 명령을 통해 편집기 내에서 평가 기반 최적화 루프 전체를 실행할 수 있습니다. 이 스킬은 Foundry MCP 도구를 조율하여 에이전트 정의로부터 컨텍스트에 맞는 평가자와 시작 데이터 세트를 자동 생성하고, 배치 평가를 실행하며, 실패 항목을 루트 원인별로 다운로드하고 클러스터링하며, 프롬프트 개선 사항을 제안하고, 새 에이전트 버전을 배포하며, 버전을 나란히 비교하는 기능을 제공합니다. 개발자는 포털로 이동하지 않고 코딩 환경에 머무를 수 있어 에이전트 개발 루프가 짧아지고 일관된 관측의 장벽이 낮아집니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Tue, 02 Jun 2026 23:15:29 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Monitor에서 간단한 로그 알림

Description: 오늘부터 Azure Monitor에서 Simple log alerts의 정식 지원(GA)을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 기능은 모니터링 및 알림 작업에서 간소화되고 직관적인 경험을 제공하도록 설계되어, 거의 실시간으로 문제를 감지하고 대응하는 능력을 향상시킵니다. 정의된 기간 동안 행을 집계하는 Log Search Alerts와 달리, Simple Log Alerts는 각 행을 개별적으로 평가합니다.

주요 이점:

- 간소화된 쿼리 언어.
- 낮은 지연 시간의 알림.
- Analytics와 Basic Logs를 포함한 여러 로그 플랜 지원.

가격 정보:

Simple log alerts의 비용은 1분 주기의 Log alert를 기준으로 책정됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 02:00:57 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure DocumentDB에서 고급 전체 텍스트 검색

Description: 이제 단일 데이터베이스에서 검색 작업을 통합할 수 있습니다. Azure DocumentDB는 벡터 및 고급 텍스트 검색 작업을 결합하여 전체 텍스트 기능에 퍼지 검색, 근접 검색, 더 많은 언어 지원 및 BM25 순위 기능을 추가했습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, 데이터베이스, Azure DocumentDB, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 17:00:49 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server DuckDB extension

Description: 이제 Azure Database for PostgreSQL 유연한 서버에 DuckDB 확장을 설치할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 17:00:49 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Infrastructure Resiliency Manager

Description: Azure Infrastructure Resiliency Manager가 이제 공개 미리보기로 제공되어 Azure 전반에서 애플리케이션의 복원력을 설계, 평가 및 개선하기 위한 통합된 목표 기반 경험을 제공합니다. 이 서비스는 Availability Zones, Azure Advisor, Chaos Studio, Azure Monitor, 및 Copilot의 기능을 하나의 워크플로우로 통합하여 종합적인 복원력을 제공합니다. AI 기반 권장 사항, 실행 가능한 제안, 내장된 시뮬레이션을 활용하여 조직은 복원력을 사전에 구축, 개선 및 검증할 수 있습니다.

Category: 미리보기(공개), Management, Microsoft Build

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 17:15:25 Z(UTC)

[미리보기(비공개)]

Azure에서 Intel TDX 기밀 VM을 위한 Confidential Live Migration 발표

Description:

Microsoft는 Intel® TDX Confidential VM을 위한 플랫폼 서비스 중 운영 유연성과 가용성을 개선하도록 설계된 Azure의 새 기능인 Confidential Live Migration을 발표했습니다. Confidential Live Migration은 Confidential VM을 다른 호스트로 이동하면서 특권 소프트웨어 접근으로부터의 보호를 유지한 채 최소한의 중단으로 이동할 수 있도록 돕습니다. 이 기능은 증명된 전송, 대상 권한 부여, VM 메모리 및 실행 컨텍스트의 보호된 마이그레이션을 지원합니다. 이 기능은 DC/ECesv6 및 DC/ECesv6 시리즈에 대해 점진적으로 제공되며, 정식 지원(GA) 전에 추가 세부 정보가 공유될 예정입니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(비공개),Compute,Virtual Machines,Microsoft Build

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 18:15:04 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Foundry의 Rubric evaluator

Description: Microsoft Foundry에서 이제 단일 및 다중 턴 에이전트 흐름에 대해 에이전트 품질을 측정할 수 있는 채점 기준 평가 도구를 미리보기(공개)로 제공합니다. 채점 기준 평가 도구를 사용하면 개발자가 에이전트 프롬프트, 프로덕션 추적, 상황별 파일을 활용해 가중치 차원 및 선택적 인간 검토를 포함한 상황별 평가 기준을 정의할 수 있습니다. 이를 통해 각 시나리오에서 실제로 중요한 요소에 맞게 품질을 측정할 수 있습니다. 이러한 기능은 평가, 최적화, 회귀 테스트 및 배포 게이트와 같은 다운스트림 워크플로를 지원하는 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 Custom Voice 포털 환경

Description: Azure AI Speech가 정식 지원(GA)으로 Microsoft Foundry 포털에서 Custom Voice 제작 환경을 제공합니다. 승인된 Custom Voice 고객은 이제 동일한 Foundry 프로젝트에서 음성 재능 녹음 및 동의 진술 업로드, 데이터 품질 검사 실행, 신경망 음성 모델 훈련, 엔드포인트 배포 작업을 수행할 수 있습니다. 해당 프로젝트는 텍스트-음성 변환, 음성-텍스트 변환, Voice Live 워크로드를 관리합니다. 또한 Foundry에서 Personal Voice를 훈련할 수도 있습니다. 이번 경험은 이전 Speech Studio의 Custom Voice 흐름을 대체하며, 일관된 Foundry 네비게이션, 역할 기반 액세스, 프로젝트 구역화된 리소스를 제공합니다. 기존의 Custom Voice 모델, 테스트 스크립트 및 엔드포인트는 재훈련 없이 그대로 유지됩니다. Custom Voice는 여전히 제한된 액세스 기능으로 남아 있으므로, 포털을 사용하려면 고객이 접수 양식을 통해 사전 승인을 받아야 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

미리보기(공개)

지능형 추적 샘플링을 사용한 평가

Description: Microsoft Foundry 관측 가능성(observability)이 지능형 추적 필터링 및 샘플링 기능을 미리보기(공개)로 도입합니다. Foundry는 이제 모든 프로덕션 추적에 대해 평가를 수행하는 대신, 다단계 MinHash farthest-first 다양성 알고리즘을 사용하여 대표적인 추적 하위 집합을 선택합니다. 여기에는 중복 제거, 엄격한 필터링, 집계, 그리고 평가를 위한 다양성 기반 선택이 포함됩니다. 이 접근 방식은 무작위 샘플링에 비해 비용 효율성을 개선하고, 의미적으로 더 높은 다양성과 폭넓은 범위를 제공합니다. 지능형 샘플링은 특히 다음과 같은 영역에 효과적입니다: 평가 및 벤치마크, 평가 기준(rubric) 생성, 데이터셋 정제 및 세밀 조정.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry for Visual Studio Code (June Build 2026 refresh)

Description: Microsoft Foundry 확장이 Visual Studio Code에서 Build 2026 새 버전과 함께 정식 지원(GA) 상태에 도달했습니다. 이번 업데이트를 통해 전체 모델 카탈로그, 모델 테스트 환경, 그리고 Hosted 에이전트 배포가 편집기에 통합되었습니다. 개발자는 Azure 계정으로 로그인하여 Foundry 프로젝트를 생성하거나 열고, 퍼블리셔와 기능별로 필터링된 1,900개 이상의 모델을 찾아보고, VS Code를 떠나지 않고 프로젝트에 모델을 배포할 수 있습니다. 이 확장은 Python, .NET, JavaScript 또는 Java에 대해 개발자가 선호하는 SDK 및 인증 스타일에 맞는 시작 코드도 생성합니다. Hosted 에이전트를 위해 이 확장은 로컬 개발과 Foundry Agent Service로의 원클릭 배포를 모두 지원하며, 빠른 반복을 위한 모델 및 에이전트 테스트 환경을 나란히 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

미리보기(공개)

Foundry 모델 카탈로그에서 전문화된 모델 검색을 위한 도메인 필터

Description: Microsoft Foundry 모델 카탈로그에 도메인 필터가 미리보기(공개)로 추가되었으며, 이를 통해 개발자는 1,900개 이상의 모델 카탈로그에서 특정 산업 또는 사용 사례에 맞게 학습된 모델을 좁혀볼 수 있습니다. 필터는 로봇틱스, 생의학 과학, 소재 발견, 코딩과 같은 도메인을 포함합니다. 이 필터는 게시자, 모달리티, 배포 유형, 기능에 대한 기존 필터와 함께 제공되며, 로봇틱스에 특화된 추론 모델을 찾고자 하는 개발자는 수백 개의 일반 목적 항목을 스크롤하지 않고도 몇 번의 클릭만으로 모델을 찾을 수 있습니다. 동일한 필터는 카탈로그 REST API를 통해서도 제공되며, Foundry를 기반으로 구축된 내부 모델 검색 포털이 개발자 대상의 도메인별 쇼트리스트를 노출할 수 있도록 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Developer CLI(azd)의 Observability 개발자 환경

Description: Azure Developer CLI(azd) CLI 평가 환경을 사용하여 Microsoft Foundry로 생성된 에이전트에 측정된 품질 루프를 추가할 수 있습니다. 이는 azd에서 호스트된 에이전트 수명 주기를 활용할 수 있게 하며, 여기에는 에이전트 생성, 프로비저닝, 배포, 평가 자산 초기화, 첫 번째 평가 실행, 실행 결과 검사 및 이후 실행을 위한 평가 레시피 재사용이 포함됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기, AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 Public Preview TextPII NextGen Playground 업데이트

Description: 미리보기(공개)로 Microsoft Foundry는 이제 TextPII NextGen Playground를 업데이트하여 새로운 API 구성 패널을 제공합니다. 이 패널에는 Ignite 2025에서 소개된 미리보기 기능이 포함되어 있습니다. 이번 업데이트를 통해 개발자는 사전에 정의된 PII 카테고리, 편집 모드 및 언어 설정을 프로덕션 워크플로에 API를 통합하기 전에 상호작용 방식으로 테스트할 수 있습니다. 민감한 텍스트 입력에 대한 구성을 검증할 수 있는 단일 상호작용 환경을 제공함으로써, 이 Playground는 새로운 미리보기 기능의 학습 곡선을 낮추고 초기 단계에서 잘못된 구성을 잡아줌으로써 팀이 AI 수명 주기를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 환경은 문서 정리, 텍스트 대본 편집, 분석용 데이터 세트 준비와 같은 일반적인 PII 감지 시나리오를 지원합니다. 정식 지원(GA) 전에 미리보기 기능의 가용성과 세부 구성 옵션은 변경될 수 있습니다. 시작하려면 Microsoft Foundry에서 TextPII Playground를 열어 업데이트된 구성 패널을 탐색하세요.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 Public Preview Conversational PII NextGen Playground

Description: 미리보기(공개)로, Microsoft Foundry는 이제 대화식 PII(ConvPII) 차세대 Playground를 제공하며, 해당 기능은 대화 기록 입력 및 API 구성 패널과 함께 제공됩니다. 이를 통해 개발자는 API를 통합하기 전에 다중 화자 대화에서 PII 탐지 기능을 검증할 수 있습니다. 이번 업데이트는 콜센터 대화 기록, 회의 녹음 등 대화 형식의 입력 데이터를 테스트하고, 구성 설정을 반복적으로 조정하며, 비공식적이고 다중 턴 언어에 대한 정확성을 평가할 수 있도록 지원합니다. 실험할 수 있는 상호 작용 환경을 제공함으로써, Playground는 반복 사이클을 단축하고 잘못 구성된 PII 탐지 기능이 프로덕션 대화 작업으로 배포되는 위험을 줄여줍니다. 해당 기능은 정확한 음성 또는 채팅 기반 콘텐츠 수정에 의존하는 개인정보 보호 인식 분석, 지원 자동화, 그리고 규정 준수 파이프라인을 구축하는 개발자를 대상으로 합니다. 정식 지원(GA) 전까지 미리보기 및 구성 옵션은 변경될 수 있습니다. 시작하려면 Microsoft Foundry에서 ConvPII Playground를 열고 샘플 대화를 시도해 보세요.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:00:25 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Foundry에서 Prompt 에이전트와 Hosted 에이전트에 대한 Agent-to-agent (A2A) 지원

Description: Microsoft Foundry Agent Service가 응답 프로토콜을 사용하는 Prompt agents와 Hosted agents에 대해 공개 미리보기로 에이전트 간(A2A) 통신을 추가합니다. 에이전트는 관리되는 엔드포인트를 통해 다른 에이전트를 이름으로 호출할 수 있으며, 모든 단계에 대해 ID, 콘텐츠 안전성, 감사 로깅이 적용됩니다. 개발자는 단일 모놀리식 프롬프트 대신 협력하는 소수의 에이전트로 다단계 비즈니스 프로세스를 모델링할 수 있으며, Application Insights에서 에이전트 간 전체 대화를 추적할 수 있습니다. A2A는 Agent Service에서 일급 프로토콜로 지원되기 때문에, Agent Framework, LangGraph 또는 직접 코드를 사용해 작성된 에이전트 모두 프로토콜 변환 없이 동일 네트워크에 참여할 수 있습니다. 이번 릴리스는 단일 에이전트 프로토타입에서 엔터프라이즈 수준의 통제를 활용한 생산용 다중 에이전트 시스템으로의 전환을 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:15:46 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Red Hat OpenShift in Belgium Central

Description:

Azure Red Hat OpenShift (ARO)이 이제 **Azure Belgium Central**에서 정식 지원(GA)되며, 유럽 전역에서 OpenShift 배포를 위한 지역 가용성을 확대했습니다. Microsoft의 첫 번째 Azure 지역이 벨기에에 개설됨에 따라, 고객은 완전 관리형 OpenShift 클러스터를 사용자와 데이터에 더 가까운 위치에서 실행할 수 있어 클라우드 네이티브 애플리케이션의 성능을 향상시키고 지연 시간을 줄일 수 있습니다.

이 새로운 지역은 지역 데이터 거주 및 규제 요건을 충족하면서 Kubernetes 기반 워크로드를 배포할 수 있도록 지원합니다. 여러 가용성 영역(multiple availability zones)으로 구축된 Belgium Central은 ARO에서 실행되는 업무 필수 애플리케이션을 위한 복원력 있는 프로덕션급 아키텍처를 지원합니다. 고객은 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 일관된 OpenShift 운영을 활용하는 한편, Azure 네이티브 통합 및 엔터프라이즈급 지원의 이점을 누릴 수 있습니다.

Belgium Central에서 ARO를 사용할 수 있게 되면서, 국가 내 인프라가 필요한 규제 산업 및 기업에 강력한 기반을 제공합니다. 또한 AI를 지원하는 워크로드와 데이터 집약적인 워크로드를 포함한 현대적인 애플리케이션 개발 패턴을 지원하며, 더 나은 근접성, 제어, 확장성을 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),컨테이너,Azure Red Hat OpenShift,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 19:15:46 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 셀프 서비스 맞춤형 사진 아바타 생성

Description: 요소를 찾을 수 없습니다.

Category: 정식 지원(GA),AI + 기계 학습,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 20:45:02 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Foundry에서 사용자 피드백 로깅

Description: 이 기능은 AI 에이전트와 상호 작용하는 실제 사용자의 구조화된 피드백 신호(예: 좋아요/싫어요, 평점 또는 사용자 정의 주식)를 수집할 수 있도록 하는 최종 사용자 피드백 로깅 구문을 도입합니다. 또한 Azure Monitor에서 이러한 피드백을 기본 요청 추적과 자동으로 연관시킵니다. 피드백이 에이전트 실행 및 텔레메트리와 어떻게 로깅되고 상관관계가 있는지를 표준화함으로써, 이 기능은 사용자 경험과 시스템 동작 간의 루프를 닫아 품질 분석, 문제 탐지, 그리고 실사용 사례를 기반으로 모델을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 캡처된 피드백은 기존 관찰 가능성 파이프라인을 통해 플로우되며, 성능 및 평가 지표와 함께 사용할 수 있고, 다운스트림 평가 및 최적화 워크플로우로 공급되어 프로덕션 신호가 직접적으로 모델 튜닝 및 제품 반복 개선에 활용될 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 21:15:57 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure AI Language의 Text Analytics for Health NextGen Playground

Description: Azure AI Language는 Microsoft Foundry 포털에서 차세대 Text Analytics for Health (TA4H) 플러그인을 정식 지원(GA)으로 제공합니다. 임상 정보학 팀 및 ISV는 퇴원 요약, 의사 소견서 또는 연구 초록을 붙여넣어 추출된 진단, 약물, 증상 및 시간 참조를 UMLS 엔터티 연결 및 관계 추출과 함께 단일 보기에서 확인할 수 있습니다. 이 플러그인은 표준 JSON 응답과 함께 FHIR-구조화된 출력도 반환하므로 팀은 코드를 작성하기 전에 전자의료기록 시스템과의 다운스트림 통합을 검증할 수 있습니다. 지원되는 입력 언어, 엔터티 카테고리 및 어서션 감지는 프로덕션 서비스와 동일합니다. 동일한 Foundry 리소스가 플러그인과 REST API 모두를 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,Microsoft Build,기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 21:15:57 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

감사용 원장 파일을 백업하는 Azure Confidential Ledger의 새로운 도구 출시

Description: 조직 내 보안 분석가나 보안 평가 계약자와 같은 감사 담당자들이 원장 파일을 검토하고 암호학적 증명 자체에 대한 신뢰를 구축할 수 있도록 허용하는 방법에 대해 궁금하셨나요? 새로운 로컬화된 웹 원장 탐색 도구를 사용하면 원장 파일을 가져와 원장의 진위 및 원장 데이터 전체를 검증할 수 있습니다. 이 도구는 머클 트리(mirke-tree) 증명을 시각적으로 확인하고, 모든 원장 내용이 서로 연결되어 있음을 보장하는 간단한 사용 경험을 제공합니다.

원장 인스턴스의 관리자는 여전히 포털 환경에서 제공되는 원장 탐색 기능에 액세스할 수 있으며, 이를 통해 유사한 방법으로 원장 내용을 확인할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA),Databases,Security,Storage,Azure confidential ledger,Features,SDK and Tools,Security,Services

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 22:15:24 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Foundry의 MAI-Voice-2

Description: Microsoft Foundry에서는 이제 Microsoft AI 팀의 1st-party 음성 모델인 MAI-Voice-2를 미리보기(공개)로 제공합니다. MAI-Voice-2는 10개 이상의 언어로 자연스러운 음성을 생성하며, 짧은 참조 샘플만으로 음성 복제를 지원하고, 음성 프롬프트를 통해 개발자가 간단한 명령으

로 음성의 톤, 속도 및 스타일을 조정할 수 있습니다. 고객은 개별 복제 및 프롬프트 엔지니어링 도구를 따로 결합할 필요 없이 다국어 가상 에이전트, 접근성 경험, 오디오 콘텐츠 워크플로를 개발할 수 있습니다. MAI-Voice-2는 Microsoft에서 직접 제공되므로, Foundry의 다른 Microsoft 게시 모델과 동일한 청구, 콘텐츠 안전 정책 및 책임 있는 AI 정책과 함께 제공됩니다. 개발자는 Foundry 카탈로그를 통해 이를 배포하고, 단일 프로젝트에서 다른 음성 및 언어 모델과 함께 호출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 기계 학습, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Wed, 03 Jun 2026 23:00:57 Z(UTC)