

Azure 주간 업데이트

 2026.09.14 ~ 2026.09.21

Project **UP**(date) by **SE태지**

미리보기(공개)

Azure Application Gateway에서 HTTP/3 over QUIC 지원

Description: HTTP/3 지원 및 QUIC을 통해 Azure Application Gateway에서 미리보기(공개)를 발표합니다. HTTP/3는 HTTP의 차세대 진화이며 연결 설정 시간을 개선하고, 대기 시간을 줄이며, 현대 웹 애플리케이션과 API에 대한 복원력을 향상시키기 위해 QUIC을 사용합니다.

HTTP/3 지원을 통해 Application Gateway는 이제 QUIC을 통해 프런트엔드 클라이언트 연결을 제공할 수 있어, 웹 애플리케이션, 메시징 플랫폼, 모바일 경험, 거래 및 API와 같은 대기 시간에 민감한 워크로드의 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다. QUIC은 연결 설정 오버헤드를 줄이고 독립적인 스트림을 지원하여 패킷 손실의 영향을 최소화하고 신뢰할 수 없거나 높은 지연 네트워크에서 응답성을 개선합니다.

HTTP/3는 리스너 수준에서 구성되며 Basic 리스너에서 선택적으로 활성화할 수 있습니다. 미리보기(공개) 기간 동안 HTTP/3는 Azure 포털 또는 REST API를 통해 구성할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, 보안, Application Gateway, 기능

Publication Date: Mon, 14 Sep 2026 17:55:00 Z(UTC)

Azure Virtual Desktop에 대한 새로운 Windows App 클라이언트 측 엔드포인트 발표

Description: 2026년 10월 초부터 Windows App이 Azure Virtual Desktop으로의 클라이언트 측 서비스 트래픽을 위해 세 가지 새로운 와일드카드 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 사용하기 시작합니다. 이 도메인들은 이미 클라우드 측 연결 요구 사항에 포함되어 있습니다. 귀 조직에서 Windows App을 실행하는 장치에 네트워크 제어를 적용하는 경우, 활성화 전에 이러한 엔드포인트를 허용해야 합니다. 엔드포인트에 연결할 수 없는 경우 사용자는 로그인 및 연결 실패를 경험할 수 있습니다.

이는 Windows App에 대한 클라이언트 측 변경사항이며 기존의 클라우드 측 도메인 업데이트와는 별개의 변경사항입니다. 이미 클라우드 측 업데이트를 완료한 조직도 여전히 프록시, 방화벽, VPN, DNS 필터링 및 보안 웹 게이트웨이 정책을 검토하여 사용자 장치에 적용되는 이러한 엔드포인트가 허용되었는지 확인해야 합니다.

이 작업은 도메인 요구 사항을 통합하기 위한 [보다 광범위한 Microsoft 접근 방식](#)의 일부입니다.

필요한 클라이언트 측 엔드포인트

*.windows.cloud.microsoft

- 용도: 일반 Windows 클라우드 서비스 트래픽
- 포트: 443/TCP

*.service.windows.cloud.microsoft

- 용도: 최적화가 필요한 서비스 트래픽
- 포트: 443/TCP

*.windows.static.microsoft

- 용도: 정적 콘텐츠, 설치 및 업데이트 자산
- 포트: 443/TCP

일정

Windows App은 2026년 10월 초부터 이러한 엔드포인트를 사용하기 시작합니다.

영향을 받는 대상

다음 조건에 해당하는 조직:

- Windows App을 사용하여 Azure Virtual Desktop에 연결합니다.
- 방화벽, 프록시, VPN, DNS 필터링, 보안 웹 게이트웨이 또는 이와 유사한 제어를 최종 사용자 장치에 적용합니다.

잠재적 영향

이 엔드포인트가 사용 불가능하거나 차단되거나 연결을 방해하는 방식으로 검사가 수행될 경우, 사용자는 로그인, 리소스 검색, 연결 또는 활성 세션 중 장애를 경험할 수 있습니다.

권장 작업

2026년 10월 초 이전에 다음을 수행하십시오:

- 해당 방화벽 규칙, 프록시 허용 목록, VPN 구성, DNS 필터 및 보안 웹 게이트웨이 정책에서 모든 세 가지 FQDN으로의 아웃바운드 HTTPS 트래픽(443/TCP)을 허용하십시오.
- Windows App이 Microsoft 서비스에 연결하지 못하게 할 수 있는 TLS 검사나 기타 트래픽 차단 여부를 검토하십시오. 조직 정책에 의해 허용된다면, 이 트래픽을 Microsoft로 바로 라우팅하십시오.
- 클라이언트 장치가 관리 네트워크 경계 뒤에 있는 경우, 해당 제어를 관리하는 팀과 가능한 빨리 협력하십시오. 승인 및 변경 관리 프로세스는 추가 준비 시간이 필요할 수 있습니다.
- 도움말 데스크에 알리고 내부 네트워크 및 문제 해결 가이드를 업데이트하십시오.

자세히 알아보기:

- [Azure Virtual Desktop을 위한 필요한 FQDN 및 엔드포인트](#)

- [Microsoft Unified cloud.microsoft 도메인](#)

Category: 컴퓨트, 가상 데스크톱 인프라, Azure Virtual Desktop, 발표

Publication Date: Mon, 14 Sep 2026 18:24:04 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

PostgreSQL 기술 및 Azure Database for PostgreSQL용 MCP 플러그인

Description: PostgreSQL 스킬 및 MCP 플러그인은 지원되는 AI 코딩 도우미를 컨텍스트 인지 PostgreSQL 전문가로 변환하여 가이드를 제공하고 연결된 데이터베이스에서 작업을 수행할 수 있게 합니다. 번들 플러그인은 PostgreSQL 및 Azure Database for PostgreSQL에 대한 전문가 큐레이션 스킬과, MCP 서버를 결합하여 라이브 데이터베이스 컨텍스트를 점검하고 쿼리를 실행하며 변경 사항을 적용하고 데이터베이스 작업을 지원할 수 있습니다.

이 플러그인은 스키마, PostgreSQL 버전, 확장 프로그램 및 Azure 환경을 사용하여 일반적인 권장 사항이 아닌 관련 가이드를 제공합니다. 이것은 쿼리 및 인덱스 튜닝, 벡터 검색 및 검색 증강 생성 (RAG), JSONB, 파티셔닝, 보안, Azure 프로비저닝 및 스케일링, 고가용성 및 장애 조치, 시점 복구 (point-in-time restore), AI 기능 및 Apache AGE를 활용한 지식 그래프와 같은 시나리오를 다룹니다. 플러그인은 질문 및 연결 컨텍스트에 따라 일반 PostgreSQL 가이드와 Azure 특정 가이드를 자동으로 전환합니다.

이 플러그인은 GitHub Copilot CLI, Claude Code, Codex CLI를 포함한 지원되는 AI 코딩 도우미를 통해 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 14:07:14 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Red Hat OpenShift with hosted control planes

Description:

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인이 이제 공개 미리보기(미리보기(공개))로 제공됩니다. 이는 Azure Red Hat OpenShift의 새로운 배포 옵션으로, OpenShift 컨트롤 플레인을 완전 관리형 서비스로 실행하며, 고객 애플리케이션을 실행하는 워커 노드와 분리되어 운영됩니다.

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인인 Microsoft와 Red Hat SRE가 운영하는 완전 관리형 OpenShift 플랫폼을 제공함으로써 애플리케이션 현대화를 가속화합니다. 이를 통해 팀은 인프라 관리 대신 애플리케이션 개발에 집중할 수 있습니다. 조직은 자신의 속도에 맞게 현대화를 진행하며, 단일 AI-준비 플랫폼에서 가상 머신, 컨테이너, 클라우드 네이티브 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.

이 배포 모델은 개발자들이 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다. 클러스터는 몇 분 안에 프로비저닝되며, 개발 및 테스트 환경은 비활성 기간 동안 축소되고 필요할 때 다시 확장됩니다. 이를 통해 팀은 실험을 가속화하고, 테스트 주기를 단축하며, 애플리케이션을 더 빠르게 프로덕션에 출시하고, 인프라 비용을 최적화할 수 있습니다.

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인인 컨트롤 플레인과 워커 노드의 생명 주기를 분리하여 증가하는 멀티 클러스터 환경에서의 운영을 단순화하고, 애플리케이션 업그레이드에 대한 더 큰 유연성을 제공합니다. 팀은 지역과 환경 전반에 걸쳐 확장하고, 네트워킹을 맞춤화하며, Microsoft와 Red Hat이 기본 플랫폼을 관리하는 동안 운영 일관성을 유지할 수 있습니다.

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인인 저장된 자격 증명 대신 자동으로 회전되는 단기 수명의 토큰을 사용하여 관리 ID 및 워크로드 ID를 통해 보안을 강화합니다. 조직은 기존 ID 공급자와 통합하고, 데이터 거주 요건, 주권, 규제 요구 사항을 충족하기 위해 기본 etcd 암호화 및 자체 키를 사용하여 규정 준수를 강화할 수 있습니다.

공개 미리보기(미리보기(공개))는 UK South, Canada Central, Australia East, Switzerland North, Brazil South, Central India, East US 2 및 West Europe에서 사용할 수 있습니다.

시작하려면 Azure CLI, REST API 또는 Bicep을 통해 호스티드 컨트롤 플레인이 포함된 새로운 Azure Red Hat OpenShift 클러스터를 생성하십시오. 표준 아키텍처를 사용하는 Azure Red Hat OpenShift는 여전히 완전히 지원되며 적극적으로 개발되고 있습니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개),Containers,Azure Red Hat OpenShift,기능

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 14:13:08 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure SQL 업데이트 - 2026년 9월 중순

Description: 2026년 9월 중순, Azure SQL에 다음과 같은 업데이트 및 기능 향상이 적용되었습니다:

- Azure SQL 논리 서버에 소프트 삭제를 구성할 수 있습니다. 논리 서버가 삭제될 경우, 소프트 삭제 상태로 전환되며 설정된 보존 기간 동안 자체 복원이 가능합니다. 이제 논리 서버의 실수로 인한 삭제를 설정된 보존 기간 내에서 예측 가능하고 일관되게 복구할 수 있으며, Microsoft 지원에 연락하지 않아도 됩니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,기능

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 17:15:10 Z(UTC)

지원 종료 업데이트 SAP 컨테이너 이미지 2026년 10월 14일 제거

Description: 컨테이너화된 SAP 데이터 커넥터는 2026년 9월 14일에 지원 종료되었으며 더 이상 지원 및 유지관리되지 않습니다. 기존 TLS 호환 에이전트는 지원 종료된 HTTP 데이터 수집기 API를 통해 계속 로그를 전송할 수 있습니다. 컨테이너 이미지는 2026년 10월 14일에 제거될 예정으로, 새로운 풀, 설치, 재배포, 확장, 교체 및 재해 복구가 불가능해집니다. 고객은 지원되는 SAP 에이전트 없는 커넥터로 마이그레이션해야 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 지원 종료

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 17:19:02 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Virtual Network Manager에서 고확장성 메시

Description:

Azure Virtual Network Manager에서 [Connected Group](#)를 사용한 대규모 메시는 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 사용 가능한 리전에서는 기본적으로 단일 메시 연결 구성에서 최대 3,000개의 가상 네트워크를 연결할 수 있으며, 요청 시 이러한 가상 네트워크 내에서 더 높은 규모의 IP 연결이 가능합니다.

개별 피어링을 생성하고 유지할 필요 없이 대규모 가상 네트워크 환경 전반에서 연결을 관리할 수 있습니다. 대규모 메시는 익숙한 네트워크 그룹 및 연결 구성 모델을 사용하여 애플리케이션과 비즈니스 부서를 분리된 가상 네트워크에 유지하면서 네트워크 간 직접 연결을 간소화합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, Azure Virtual Network Manager, 기능, 관리, 서비스

Publication Date: Thu, 17 Sep 2026 17:40:33 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Payments HSM v2

Description:

Azure Payments HSM v2는 결제 처리, 인증서 발급, PIN 처리, 키 관리 및 인증 데이터 보호를 위한 고가용성 단일 테넌트 결제 HSM 서비스입니다. 고객은 격리된 단일 테넌트 결제 HSM 클러스터에 대한 독점적인 관리 권한을 유지하는 동시에, Microsoft가 기본 인프라, 가용성 및 수명 주기 관리를 담당합니다. Azure Payments HSM v2는 고객이 민감한 결제 자산을 보호하고 키 주권(key sovereignty)을 유지하며 결제 카드 산업(PCI)의 엄격한 보안, 규정 준수, 감사, 성능 및 운영 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.

Azure Payment HSM v2는 PCI DSS 및 PCI 3DS를 준수하는 Azure 데이터 센터에서 FIPS 140-3 Level 3, PCI DSS, PCI 3DS 및 PCI PIN(PTS) 인증을 받은 보안 인프라에서 실행됩니다. 결제 HSM 클러스터는 고객별로 격리되므로 고객은 이 서비스를 자체 PCI 솔루션 내 검증된 구성 요소로 배포할 수 있으며, 이를 통해 지속적인 감사 및 규정 준수를 간소화할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 기능, 보안, 서비스

Publication Date: Thu, 17 Sep 2026 18:36:44 Z(UTC)

정식 지원(GA)**Azure Database for PostgreSQL elastic clusters에 대한 PG18 지원****Description:**

Azure Database for PostgreSQL 유연한 클러스터가 이제 PostgreSQL 18을 지원하며, 분산된 클라우드 규모 워크로드에 최신 PostgreSQL 기능을 제공합니다. PostgreSQL 18의 성능, 안정성, 개발자 개선사항에 Azure Database for PostgreSQL 유연한 클러스터의 유연한 확장성과 운영 간소화를 결합하여 새로운 애플리케이션을 구축하거나 기존 애플리케이션을 현대화할 수 있습니다.

PostgreSQL 18의 성능 개선, 새로운 SQL 기능 및 개발자 중심 기능을 탐색하고 테이블, 샤드 및 노드 전반에 걸쳐 분산 워크로드를 확장할 수 있습니다. Citus 14.0을 기반으로 한 유연한 클러스터는 Azure에서 완전 관리형 분산 PostgreSQL 환경을 통해 PostgreSQL 18 기능을 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 15:49:46 Z(UTC)

정식 지원(GA)**Azure Database for PostgreSQL를 위한 새로운 및 개선된 문제 해결 가이드**

Description:

Azure Database for PostgreSQL flexible server에 대한 새롭게 업데이트된 문제 해결 가이드가 이제 제공됩니다. 확장된 문서를 사용하여 높은 CPU, 메모리, IOPS, 임시 파일 사용량, autovacuum 문제를 진단할 수 있으며, 이를 통해 근본 원인을 식별하고 성능 문제를 보다 효율적으로 해결할 수 있습니다.

이번에 업데이트된 가이드는 내장된 문제 해결 가이드에 대한 종합적인 조사 워크플로를 제공하며, Azure Monitor 메트릭, Query Store 통계, 세션 데이터 및 서버 로그를 어떻게 연관시킬 수 있는지 설명합니다. 필요한 원격 관측 설정 방법, 문제의 원인이 된 쿼리, 세션, 대기 이벤트 또는 구성 항목을 식별하는 방법, 그리고 서버를 확장하기 전에 목표로 하는 완화 조치를 적용하는 방법을 배울 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 15:51:06 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure PostgreSQL Flexible Server의 논리적 복제 슬롯 동기화 상태 메트릭

Description: 이제 Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server에서 새로운 logical_replication_slot_sync_status 메트릭을 사용하여 논리적 복제 슬롯의 동기화 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 Azure Monitor 메트릭은 각 논리적 복제 슬롯이 동기화 상태인지, 동기화 중인지, 아니면 알 수 없는 상태인지 보여주며, 복제 상태와 슬롯의 준비 상태를 검증하는 데 도움을 줍니다.

이 기능은 특히 Debezium 또는 Kafka와 같은 논리적 디코딩 또는 변경 데이터 캡처(CDC) 도구를 사용할 때 유용합니다. 슬롯별 가시성과 경고 설정 기능을 통해, 계획된 유지 관리, 마이그레이션 또는 시스템 이벤트 동안 논리적 복제 구성이 지속적으로 일관되고 신속하게 반응하도록 보장할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 16:44:11 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 게시

Description:

Microsoft Foundry 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 게시하는 기능이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 에이전트는 필요한 사람들에게 도달했을 때만 가치를 제공합니다. 이전에는 Foundry 개발자가 Microsoft 365 전반에서 에이전트를 운영할 수 있는 기본 경로가 없어 별도의 배포 파이프라인, 봇 등록, 앱 매니페스트가 필요했습니다.

이번 릴리스에서는 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 직접 게시할 수 있으며, 에이전트는 사용자가 이미 작업 중인 환경에서 쉽게 검색 가능합니다. 게시된 에이전트는 IT 부서가 조직의 나머지 부분에 사용하는 Microsoft Entra 및 Agent 365 제어를 통해 관리되며, 관리자는 첫날부터 에이전트의 전체 상황을 중앙에서 파악할 수 있습니다. 따라서 배포가 거버넌스 포기를 의미하지 않습니다. 시작하려면 Foundry 포털에서 Foundry 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 게시하십시오.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:21:06 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry에서 호스트 에이전트를 위한 네트워크 출력 제어

Description:

현재 미리보기(공개)로 제공되는 Microsoft Foundry는 이제 고객이 호스팅된 에이전트가 수행할 수 있는 아웃바운드 연결을 제어할 수 있도록 지원합니다. 고객은 FQDN을 포함하여 *.contoso.com과 같은 와일드카드를 사용할 수 있는 대상 호스트를 기준으로 순서가 지정된 규칙을 작성할 수 있으며, 허용, 거부, 아웃바운드 요청 헤더 변환, 혹은 대상 다시 쓰기와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 규칙은 에이전트의 Responsible AI 정책에 저장되며 Foundry에서 관리하는 에이전트 샌드박스 내에서 런타임을 떠나기 전에 강제 적용되므로 기본 허용 목록 작성을 위해 별도의 네트워크 어플라이언스가 필요하지 않습니다.

두 가지 강제 적용 모드가 지원됩니다: 감사 모드는 차단하지 않고 차단될 결정을 로그에 기록하며, 강제 모드는 차단된 트래픽을 차단하여 팀이 강제를 활성화하기 전에 실제 트래픽을 관찰할 수 있도록 지원합니다. 모든 출력 아웃바운드 결정을 감사 목적으로 Application Insights에 전송합니다. 이 미리보기는 평가를 목적으로 하며 프로덕션 SLA에 의해 보장되지 않습니다. 시작하려면 Foundry 포털의 Guardrails에서 출력 제어를 구성하세요.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:23:21 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Agent 365에서 Microsoft Foundry 에이전트에 대한 활성화 및 비활성화 컨트롤 제공

Description:

Microsoft Foundry는 이제 Microsoft Admin Center의 Agent 365 거버넌스 환경 내에서 Foundry 에이전트 객체에 대해 활성화 및 비활성화 작업을 수행할 수 있는 기능을 정식 지원(GA)합니다. 관리자들은 비교 가능한 에이전트 어플리케이션 작업에 적용된 동일한 승격 패턴을 사용하여 개발자 개입 없이 조직 전체에서 Foundry 에이전트를 사용할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다. 이 기능은 Foundry 에이전트를 다른 에이전트 유형과 함께 Admin Center로 통합하여 주요 거버넌스 격차를 해소하며, IT 및 거버넌스 팀이 전체 에이전트 자산을 일관되게 관리하고 활성화된 에이전트에 대한 컴플라이언스 및 보안 요구 사항을 충족할 수 있도록 해줍니다. 차단, 차단 해제, 삭제, 복원 및 소유자 재지정과 같은 더 넓은 범위의 Agent 365 및 Microsoft Entra 거버넌스 작업들도 지속적으로 확장되고 있습니다. 시작하려면 Microsoft Admin Center를 열고 Agent 365 거버넌스 제어를 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:24:02 Z(UTC)

미리보기(공개)

SAP를 위한 MdsV4 및 Msv4 시리즈 가상 머신

Description: MdsV4 및 Msv4 시리즈는 6세대 Intel® Xeon® Scalable 프로세서를 기반으로 구축된 메모리 최적화된 가상 머신 시리즈로, 고급 보안 기능과 최신 Azure Boost 기술이 탑재되었습니다.

SAP 워크로드를 포함한 메모리 집약적이고 미션 크리티컬한 워크로드를 처리하도록 설계된 이 새로운 시리즈는 성능, 확장성, 효율성 및 안정성을 향상시켜 대규모 엔터프라이즈 애플리케이션을 더 경제적으로 실행할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기:

- [Mv4 중간 메모리 가상 머신 공개 미리보기 발표 | Microsoft Community Hub](#)
- [MdsV4 중간 메모리 크기 시리즈 \(미리보기\) - Azure Virtual Machines | Microsoft Learn](#)
- [Msv4 중간 메모리 크기 시리즈 \(미리보기\) - Azure Virtual Machines | Microsoft Learn](#)

Category: 미리보기(공개), Compute, Virtual Machines, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:29:29 Z(UTC)

Foundry Routines in Foundry Agent Service

Description:

미리보기(공개)로 Foundry Agent Service는 게시된 에이전트를 자동으로 실행할 수 있는 기본 트리거 프리미티브인 Foundry Routines를 추가합니다. 프로덕션 에이전트는 종종 일정에 따라 실행하거나 비즈니스 이벤트가 발생할 때 실행되어야 하며, 현재는 Logic Apps, Azure Functions, 웹훅, 큐, 사용자 지정 스토리지 및 별도의 ID 및 역할 할당과 같은 외부 연결 수단을 조합해야 합니다.

에이전트는 Foundry에서 관리되지만, 트리거 계층은 자체 구성, 모니터링 및 실패 모드가 있는 고객 소유의 인프라로 관리되었습니다. Routines는 반복 일정, 단발성 지연 타이머 및 지원되는 연결을 통한 이벤트 기반 트리거를 포함하여 트리거, 실행 및 관찰 가능성을 통합 관리되는 Foundry 작업 공간 내부로 유지합니다. 본 미리보기 기능은 평가 용도로 제공됨을 목적으로 하며 프로덕션 SLA에는 포함되지 않습니다. 시작하려면 Foundry Agent Service에서 게시된 에이전트에 Routine을 추가하십시오.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 19:10:53 Z(UTC)