Azure 월간 업데이트

🔔 2026.10.01 ~ 2026.11.01

Project UP(date) by SE태지

지원 종료

Dv3, Dsv3, Ev3 및 Esv3 Azure VM

Description:

Microsoft Azure VM 수명 주기 정책의 일환으로, Microsoft는 공용 클라우드 Azure 지역에서 Dv3, Dsv3, Ev3 및 Esv3 Azure VM 시리즈의 지원 종료를 발표합니다. 이 가상 머신(VM)은 수명 종료 단계에 들어가며 2029년 11월 15일에 지원 종료됩니다.

프로덕션 워크로드를 마이그레이션하는 데는 계획과 엔지니어링 시간이 필요하다는 것을 이해합니다. 응용 프로그램과 워크로드가 중단 없이 실행되도록 하려면 2029년 11월 15일 이전에 Dv3, Dsv3, Ev3 또는 Esv3 시리즈 VM을 최신 VM 시리즈로 마이그레이션하시기 바랍니다. 이 날짜 이후에는 Dv3, Dsv3, Ev3 및 Esv3 가상 머신이 지원 종료 수명 주기 단계에 들어가며 Azure에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이때까지 전환되지 않은 가상 머신은 할당 해제되고, 마지막에는 기본 하드웨어 및 플랫폼 인프라가 종료됨에 따라 삭제될 수 있습니다. 가능한 한 빨리 사용 가능한 현대화 옵션을 평가하고, 서비스 중단 없이 성능, 보안, 안정성이 개선된 Azure Dsv5 또는 Esv5v5 시리즈 가상 머신과 같은 최신 VM 세대로 전환할 것을 권장합니다.

또한, 이전에 공지된 바와 같이, 2026년 7월 1일부터 Dv3, Dsv3, Ev3 및 Esv3 VM 시리즈에 대한 1년 및 3년 예약 인스턴스(RI)는 더 이상 구매하거나 갱신할 수 없습니다. 예약 할인 혜택을 지속적으로 받길 원하신다면, 현재 예약된 인스턴스 주문 을 검토하고, Azure 절약 계획 계약으로의 전환을 검토하시기를 권장합니다.

지원 및 도움말

Microsoft는 모든 고객이 이 전환을 신속하고 성공적으로, 명확하게 진행할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 활성화된 지원 플랜을 보유한 고객은 지원 요청을 제출하여 마이그레이션 계획 및 실행에

대한 기술 지원을 받을 수 있습니다. 일반적인 문의 사항에 대해서는, Microsoft Q&A를 통해 커뮤니티 전문가들에게 문의하실 수 있습니다.
자세히 알아보기:

- Azure Virtual Machines 수명 주기 정책
- v5 현대화 가이드

Category: 컴퓨팅,가상 머신,지원 종료

Publication Date: Wed, 30 Sep 2026 17:07:30 Z(UTC)

GitHub Copilot용 Azure 캔버스 발표

Description:
GitHub Copilot을 위한 Azure 캔버스, Azure 도구, 대시보드 및 안내 워크플로를 Copilot 대화와 함께 사용할 수 있는 인터랙티브 공유 작업 영역을 발견해 보세요. Azure 리소스를 탐색하고, 비용을 분석하며, 호스팅된 기능을 구축하면서 진행 상황, 제어 옵션 및 다음 단계가 하나의 작업 공간에서 가시적이고 실행 가능하도록 유지할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 관리 및 거버넌스,Azure Copilot,SDK 및 도구,공지사항

Publication Date: Wed, 30 Sep 2026 17:09:51 Z(UTC)

미리보기(공개)

AKS에서 Ubuntu 26.04 지원

Description: AKS에서 Ubuntu 노드 풀을 사용하는 팀은 Ubuntu LTS 릴리스를 최신 상태로 유지해야 하지만, 각 OS 전환 시 패키지 크기, 보안 및 호환성 문제를 초래할 수 있습니다. Ubuntu 26.04 지원은 Ubuntu Minimal을 기본 이미지로 사용하는 Ubuntu2604 OS SKU를 도입하면서 기존의 AKS 생성, 업데이트 및 노드 풀 워크플로를 유지합니다. 이를 통해 더 작아진 기본 호스트 크기, Linux LTS 커널 7.0, 그리고 지원되는 경우 Ubuntu 24.04로의 롤백 유연성을 갖춘 제어된 마이그레이션 경로를 제공합니다.

자세히 알아보기

Category: 미리보기(공개),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Wed, 30 Sep 2026 17:11:11 Z(UTC)

지원 종료

NVv4-series Azure Virtual Machines

Description:
2026년 9월 30일에 Microsoft Azure는 NVv4 시리즈 VM에서 Standard_NV4as_v4, Standard_NV4ahs_v4, Standard_NV8as_v4, Standard_NV8ahs_v4, Standard_NV16as_v4, Standard_NV16ahs_v4, Standard_NV32as_v4 및 Standard_NV32ahs_v4 가상 머신(VM)에 대한 지원을 종료했습니다.
남아 있는 NVv4 시리즈 VM은 할당 취소 상태로 설정됩니다. 이러한 VM은 더 이상 작동하지 않고 청구가 발생하지 않습니다. NVv4 시리즈는 더 이상 SLA에 포함되지 않으며 지원이 제공되지 않습니다.
참고: NVv4 시리즈에 대한 1년 및 3년 예약 인스턴스(RI) 구매는 2025년 11월 2일에 종료되었습니다.
참고: NVv4 시리즈에 대한 모든 Compute 선구매(CPP) 판매는 2026년 6월 2일에 종료되었습니다.
자세히 알아보기.

Category: 컴퓨팅, 가상 머신, 지원 종료

Publication Date: Wed, 30 Sep 2026 18:24:01 Z(UTC)

지원 종료

NVv3-series Azure Virtual Machines

Description:
2026년 9월 30일, Microsoft Azure는 NVv3 시리즈 VM에서 Standard_NV12s_v3, Standard_NV12hs_v3, Standard_NV24s_v3, Standard_NV24ms_v3, Standard_NV32ms_v3 및 Standard_NV48s_v3 가상 머신(VM)의 지원을 종료했습니다.
남아 있는 NVv3 시리즈 VM은 비할당 상태로 설정됩니다. 해당 VM은 작동을 멈추고 더 이상 청구가 발생하지 않습니다. NVv3는 더 이상 SLA에 포함되지 않으며 지원이 제공되지 않습니다.
참고: NVv3 시리즈의 1년 및 3년 예약 인스턴스(RI) 구매는 2025년 11월 2일에 종료되었습니다.
참고: 현재 Azure UAE North 지역에서 NVv3 시리즈 Azure VM을 사용하는 경우, 2026년 9월 30일 일반 지원 종료 날짜 이후에도 2027년 1월 31일까지 NVv3 시리즈 VM을 계속 사용할 수 있습니다. Azure UAE North 지역의 고객은 2027년 1월 31일까지 NVv3 시리즈 VM을 마이그레이션해야 합니다.
자세히 알아보기.

Category: 컴퓨팅,가상 머신,지원 종료

Publication Date: Wed, 30 Sep 2026 18:26:47 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Virtual Machines의 SQL Server에 대한 SQL 성능 모니터링

Description:
Azure Virtual Machines에서 SQL Server용 Microsoft 관리 성능 모니터링의 공용 미리보기(공개)가 이제 제공됩니다. 이제 사용자 지정 수집 스크립트를 작성하거나 분리된 도구 간의 원격 분석을 상호 연관하지 않고도 Azure Virtual Machines에서 SQL Server를 모니터링할 수 있습니다. SQL IaaS Agent 확장은 SQL Server 인스턴스에서 성능 데이터를 수집하고 Microsoft에서 관리하는 원격 분석 파이프라인으로 데이터를 전송하여 처리 및 저장합니다.
리소스 단위 및 전체 환경 대시보드는 성능 추세, 이상 징후 및 리소스 병목 현상을 식별하는 데 도움을 줍니다. Fabric Database Hub와의 통합은 이러한 원격 분석을 통합된 모니터링 환경으로 제공합니다. 심층 분석 및 사용자 지정 시각화를 위해 RBAC 보호가 적용된 Azure Data Explorer 프록시 엔드포인트를 통해 Kusto Query Language를 사용하여 데이터를 안전하게 쿼리할 수 있습니다.
자세히 알아보기:

- 문서
- 발표 블로그

Category: 미리보기(공개),Compute,Databases,SQL Server on Azure Virtual Machines,기능

Publication Date: Wed, 30 Sep 2026 21:13:13 Z(UTC)

지원 종료

DCsv3 및 DCdsv3 시리즈 Azure Virtual Machines는 2029년 10월 31일에 지원이 종료됩니다.

Description:
2029년 10월 31일, DCsv3 및 DCdsv3 시리즈의 Azure Linux, Windows, Dedicated Host 가상 머신이 지원 종료됩니다. 해당 날짜 이후에는 더 이상 사용하거나 구매할 수 없습니다.
2029년 10월 31일 이전에 비즈니스 요구에 가장 적합한 다음 옵션 중 하나로 워크로드를 마이그레이션하세요:

- VM 기반 프로그래밍 모델 사용이 필요한 경우, DCasv6/DCadsv6/DCesv6/DCedsv6 또는 메모리 최적화 ECasv6/ECadsv6/ECesv6/ECedsv6 시리즈 보안 VM(CVM)을 고려하세요.

- 컨테이너화된 애플리케이션의 경우, Azure Confidential Container Instances (C-ACI) 또는 Azure Kubernetes Service (AKS)를 위한 Azure Container Instances (C-VN2)의 가상 노드 사용을 고려하세요.

청구 요금이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 Azure Virtual Machines의 가격 페이지를 참조하세요.

또한, 이 시리즈에 대한 3년 및 1년 예약 VM 인스턴스(RI)는 2026년 10월 31일 이후 더 이상 구매 또는 갱신할 수 없습니다.

필요한 조치

서비스 중단을 방지하려면 2029년 10월 31일 이전에 DCsv3 및/또는 DCdsv3 시리즈 VM을 권장하는 옵션 중 하나로 마이그레이션하세요.

2026년 11월 1일부터 DCsv3/DCdsv3 시리즈 VM에 용량 제한이 적용될 예정입니다.

지원 및 도움

기술적 질문, 문제 또는 지원은 Microsoft Q&A에서 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 마이그레이션 가이드
- Azure Retirement Workbook (*은퇴 정보는 발표 후 최대 2주 동안 워크북에 표시되지 않을 수 있습니다*)

Category: 컴퓨팅, Linux Virtual Machines, Virtual Machines, Windows Virtual Machines, 지원 종료

Publication Date: Thu, 01 Oct 2026 17:02:55 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Database for PostgreSQL elastic clusters의 주요 버전 업그레이드 (MVU)

Description:

MVU는 이제 Azure Database for PostgreSQL의 탄력적 클러스터에서 사용할 수 있습니다. 기존의 탄력적 클러스터를 지원되는 최신 PostgreSQL 버전으로 클러스터 교체를 프로비저닝하거나 분산 데이터를 마이그레이션하거나 애플리케이션 연결 엔드포인트를 변경하지 않고 업그레이드할 수 있습니다. 이 관리형 업그레이드 경험은 전통적인 마이그레이션 기반 업그레이드와 관련된 다운타임, 복잡성, 운영 노력을 줄이는 데 도움이 됩니다.

MVU를 사용하여 분산 PostgreSQL 워크로드를 지원되는 버전으로 유지하고 최신 PostgreSQL 및 Citus의 성능 개선, 기능, 보안 업데이트를 채택할 수 있습니다. 탄력적 클러스터로 플렉서블 서버 업그레이드 경험을 확장함으로써 기존 클러스터 토폴로지 및 구성을 유지하면서 분산 워크로드의 버전 수명 주기를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Fri, 02 Oct 2026 17:35:21 Z(UTC)

미리보기(공개)

Application Gateway WAF에 대한 IPv6 지원

Description:
Application Gateway WAF의 IPv6 지원에 대한 공개 미리보기를 발표합니다.
Application Gateway Web Application Firewall (WAF)이 이제 IPv6 트래픽에 대한 검사 및 적용을 지원하는 공개 미리보기를 통해, 듀얼 스택 환경을 위한 플랫폼 현대화에 중요한 진전을 이루었습니다. IPv4 주소 고갈 및 현대적인 연결 요구 사항으로 인해 IPv6 도입이 글로벌하게 가속화됨에 따라, 이 기능 개선은 고객이 보안 상태를 손상시키지 않고 IPv6를 채택할 수 있도록 지원합니다.
이번 업데이트를 통해 Application Gateway WAF는 관리 규칙 집합, 사용자 지정 규칙 및 진단을 포함한 전체 보호 스택을 IPv6 트래픽으로 확장합니다. 듀얼 스택 애플리케이션을 운영하는 고객은 이제 IPv4와 IPv6 모두에 일관된 보안 제어를 적용할 수 있습니다. 또한, AFEC 등록을 통해 IPv6 기반의 지리적 맞춤 규칙이 미리보기 단계에서 사용 가능하여, 보다 세부적인 트래픽 관리가 가능합니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, 보안, Application Gateway, Web Application Firewall, 기능, 보안

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 17:41:41 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Backup for PostgreSQL flexible server 및 elastic cluster (v2)

Description: PostgreSQL 유연한 서버와 엘라스틱 클러스터(v2)에 대한 Azure Backup 미리보기(공개)는 PostgreSQL에 대한 엔터프라이즈급 장기 보존 기능을 제공합니다. 백업은 관리 디스크 스냅샷에서 물리적 백업으로 생성되며 Azure Backup 볼트에 보관되므로, 보호는 이제 Premium SSD v1의 최대 32TB 서버 및 Premium SSD v2의 최대 64TB 서버까지 확장됩니다. 첫 번째 백업은 전체 백업이며, 이후의 모든 백업은 증분 백업으로 진행되므로 다중 테라바이트 규모에서도 실질적인 일일 보호를 제공합니다. 복구 지점 목표가 1일로 설정되며, 보존 기간은 7일에서 최대 10년까지 구성할 수 있습니다.

v1 솔루션은 논리적 백업을 사용했으며, 서버 크기를 1TB로 제한하고, 매주 단일 백업만 허용했으며, 매번 전체 복사를 생성하며, 데이터를 사용하기 전에 수동으로 가져와야 했습니다. 물리적 백업은 이러한 제약을 제거하고, 유연한 서버뿐만 아니라 엘라스틱 클러스터까지 보호를 확장하며, Restore as

Server를 도입합니다.

이번 미리보기(공개)에는 다음 기능이 포함됩니다:

- PostgreSQL 유연한 서버 및 엘라스틱 클러스터를 위한 백업.
- Premium SSD v1에서는 최대 32TB, Premium SSD v2에서는 최대 64TB 서버 지원.
- 일일 및 주간 일정 백업과 함께, 필요 시 수행 가능한 온디맨드 백업.
- 첫 번째 전체 백업 이후 증분 백업이 가능하며, 복구 지점 목표가 하루로 설정됨.
- 중간 스토리지 계정 없이, 사전 생성된 유연한 서버 또는 엘라스틱 클러스터에 Restore as Server를 통해 복원 가능하며, 수동 가져오기가 필요 없음.
- 보존 기간 최대 10년까지 설정 가능하며, 일일, 주간, 월간, 연간 규칙을 독립적으로 구성 가능. 볼트 소프트 삭제, 불변성, 다중 사용자 승인, 고객 관리 키 암호화 지원.
- WORM 불변 백업 지원, 보존 기간이 만료되기 전에 복구 지점을 변경하거나 삭제할 수 없음.

결제는 2026년 10월 15일부터 활성화됩니다.
자세히 알아보기:

- 문서
- Azure Backup 가격 정보
- 가격 계산기

Category: 미리보기(공개), 관리 및 거버넌스, 스토리지, 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Backup, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 17:44:31 Z(UTC)

OneLake Catalog 검색에서 테이블 검색 기능 발표

Description: 2026년 10월 15일부터 Microsoft Fabric의 검색 기능은 개별 결과로 의미 체계 모델(semantic models), 레이크하우스(lakehouse), 미러링된 데이터베이스의 테이블을 반환합니다. 사용자는 테이블 이름이나 설명으로 검색하거나 정확한 열 이름으로 테이블을 찾을 수 있습니다. 시간이 지나면서 더 많은 객체 유형이 지원될 예정입니다. 이 내용은 Fabric의 글로벌 검색, OneLake Catalog UI, Search API, Fabric의 MCP 서버에서의 검색, Fabric CLI의 /find 명령, 그리고 discovery skill에 적용됩니다.

알아두어야 할 사항:
검색에서의 테이블 가시성은 테이블의 데이터 수준 권한이 아닌 부모 항목의 권한을 따릅니다. 사용자가 항목에 대해 읽기 권한(Read permission) 이상의 권한을 가지고 있으면, 해당 항목 아래의 모든 테이블을 탐색할 수 있습니다. 비록 쿼리할 수 없는 테이블이라 하더라도 말입니다.

검색은 테이블 데이터에 대한 접근 권한을 부여하지 않으며, 사용자가 테이블을 열거나 쿼리할 때는 기존의 데이터 접근 제어가 그대로 적용됩니다. 객체 수준 보안(object-level security)으로 보호되는 의미 체계 모델의 테이블은 검색에서 제외됩니다.

조치:

Fabric 관리 포털의 테넌트 설정(Tenant settings)에서 "사용자가 검색에서 객체를 찾을 수 있음" 설정을 검토하세요. 기본적으로 이 설정은 활성화되어 있습니다. 사용자가 검색을 통해 테이블을 찾을 준비가 되지 않은 경우 이 설정을 비활성화하세요. 이 경우 항목 및 데이터 접근 권한은 변경되지 않습니다.

Category: 분석,Microsoft Fabric,공지

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 17:55:23 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Bleu에서 Azure Virtual Machines에서의 SQL Server

Description:
SQL Server on Azure Virtual Machines가 이제 Azure Bleu에서 사용할 수 있게 되어, 프랑스의 주권 클라우드 환경에서 데이터 거주 및 주권 요구 사항을 충족하면서 SQL Server 워크로드를 배포하고 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기

Category: 정식 지원(GA), Compute, Databases, SQL Server on Azure Virtual Machines, 기능

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 18:12:09 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure HorizonDB가 추가 지역으로 확장됩니다

Description: Azure HorizonDB가 추가 Azure 지역으로 확장되며, PostgreSQL 워크로드를 애플리케이션 및 사용자에 더욱 가까운 위치에 배포할 수 있는 유연성을 제공합니다.

지역 가용성이 확대됨에 따라 워크로드 요구 사항에 따라 Azure HorizonDB 배포 위치를 선택할 수 있는 옵션이 더 많아졌습니다.

자세히 알아보기.

Category: 미리보기, 데이터베이스, Azure HorizonDB, 기능

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 18:51:57 Z(UTC)

미리보기(공개)

AKS on bare metal이 이제 Ubuntu에서 지원됩니다

Description:
온프레미스에서 Kubernetes를 실행하는 것은 가상화 계층을 추가하거나, 익숙하지 않은 인프라에 적응하거나, 애플리케이션이 의존하는 하드웨어와 소프트웨어에 대한 제어를 포기해야 한다는 것을 의미할 수 있습니다. AI 워크로드의 경우, 이러한 트레이드오프는 로컬 데이터에 대한 접근을 제한하고, 사용 가능한 컴퓨팅 용량을 감소시키며, GPU, 드라이버, 런타임의 선택을 제약할 수 있습니다.
현재 미리보기(공개)로 제공되는 AKS on bare metal Ubuntu는 AKS 경험을 고객이 소유한 Ubuntu 인프라로 직접 제공합니다. Azure CLI를 사용하여 하드웨어에 전체 Kubernetes 클러스터를 배포하세요. 워크로드에 적합한 CPU 및 GPU 하드웨어와 지원 소프트웨어 스택을 선택할 수 있습니다.
애플리케이션을 데이터 가까이에서 실행하고, 워크로드에 더 많은 인프라 용량을 할당하며, 익숙한 AKS 및 Azure 워크플로를 통해 Kubernetes를 관리할 수 있습니다. Ubuntu와 하드웨어의 유연성을 유지하면서 온프레미스 환경에 일관된 AKS 운영 모델을 확장할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 기능

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 15:44:06 Z(UTC)

지원 종료

Always Encrypted with Intel SGX Enclaves

Description: Azure SQL Database에서 Intel SGX 인클레이브를 사용하는 Always Encrypted 기능은 SGX 지원 DC 시리즈 하드웨어의 지원이 단계적으로 종료됨에 따라 2027년 10월 31일 부로 지원 종료됩니다. 고객은 하드웨어에 의존하지 않는 대안인 Virtualization-Based Security (VBS) 인클레이브로 전환하거나 Confidential VM에서 SQL Server를 고려해야 합니다.

고객 영향

지원 종료 이후 Intel SGX 인클레이브를 사용하는 워크로드는 더 이상 인클레이브 기능을 사용할 수 없습니다. DC 시리즈 컴퓨팅 계층에서 실행 중인 데이터베이스는 인클레이브 지원 기능을 계속 사용하려면 지원되는 컴퓨팅 계층으로 마이그레이션해야 합니다.

권장 조치

- DC 시리즈에서 지원되는 Standard 시리즈(DC 아님) 컴퓨팅 계층으로 마이그레이션하십시오.
- Always Encrypted에 대해 VBS 인클레이브를 활성화하십시오. 인증(attestation)은 필요하지 않습니다.
- VBS 인클레이브를 지원하는 클라이언트 드라이버 버전으로 업데이트하십시오.

- 연결 문자열에서 SGX 인증 매개변수를 제거하고 VBS 인클레이브 모드를 사용하도록 업데이트하십시오.

지원 종료일에 앞서 마이그레이션을 계획하고 검증하여 원활한 전환을 보장할 것을 권장합니다.

Category: 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure SQL Database, 지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 16:42:33 Z(UTC)

지원 종료

Java 8, 11 및 17에 대한 지원이 2027년 9월 1일에 종료됩니다.

Description: 2027년 9월 1일부터 Java 8, 11 및 17에 대한 지원이 종료됩니다. App Service에 호스팅된 앱은 계속 실행되지만, 보안 업데이트는 더 이상 제공되지 않으며 Java 8, 11 및 17에 대한 고객 지원을 제공하지 않습니다.

필수 조치

App Service 앱의 잠재적인 보안 취약점을 방지하고 위험을 최소화하려면, 앱을 Java 25로 업그레이드하는 단계 를 2027년 9월 1일 이전에 따르십시오.

자세히 알아보기.

Category: 컴퓨팅,모바일,웹,앱 서비스,지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 18:21:59 Z(UTC)

지원 종료

Azure App Service on Azure Stack Hub

Description:

Azure Stack Hub의 Azure App Service는 2029년 9월 30일에 지원 종료됩니다.

2026년 9월 30일부터 신규 설치가 더 이상 지원되지 않으며, 새로운 제품 릴리스, 기능, 또는 개선 사항이 제공되지 않습니다. 기존에 지원되는 배포는 지원 종료 시점까지 최신 릴리스로 업그레이드하며 계속 실행할 수 있습니다.

고객은 지속적인 지원, 보안 업데이트, 플랫폼 개선 및 새로운 기능을 받기 위해 지금부터 Azure에 있는 Azure App Service로 마이그레이션을 계획해야 합니다.

2029년 9월 30일에 Azure Stack의 App Service는 지원 종료에 도달하며 Microsoft의 지원이 끝납니다.

권장 작업

가능한 빨리 애플리케이션을 평가하고 마이그레이션을 실행하십시오. Azure에 있는 Azure App Service는 글로벌 가용성, Windows 및 Linux 호스팅 옵션, 자동 확장, 배포 슬롯, 고급 네트워킹 및 보안, Azure 서비스 통합, 지속적인 혁신을 제공하는 완전 관리형 플랫폼입니다.
복잡한 Windows 종속성을 가진 애플리케이션의 경우, Azure App Service의 Managed Instance를 평가하십시오. 레지스트리 액세스, COM 구성 요소, 커스텀 런타임 또는 기타 Windows 고유 종속성을 요구하는 애플리케이션의 마이그레이션을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
성공적인 전환을 위해 애플리케이션 및 종속성을 인벤토리로 점검하고, 호환성을 평가하며, 적절한 Azure 호스팅 대상을 선택한 후 코드, 구성, 데이터를 마이그레이션하고, 워크로드를 검증하고 2029년 9월 30일 이전에 마이그레이션을 완료하십시오.
자세히 알아보기:

- 혜택
- 계획 작성
- 마이그레이션

Category: 컴퓨팅,모바일,웹,하이브리드 + 멀티클라우드,App Service,Azure Stack Hub,지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 18:24:43 Z(UTC)

지원 종료

AKS Pod 플랫폼 메트릭에서 Pod 이름 차원

Description: 2027년 9월 30일부터 아래 Azure Monitor 플랫폼 메트릭의 Pod 이름 차원에 대한 지원이 종료되며, 이러한 메트릭은 Pod 집계 카운터로 전환됩니다:

- 상태별 Pod 수 (kube_pod_status_phase)
- Ready 상태의 Pod 수 (kube_pod_status_ready)

이 변경 이후:

- 메트릭 이름은 변경되지 않습니다.
- 집계된 Pod 카운트는 계속 사용할 수 있습니다.
- 네임스페이스 수준의 모니터링 시나리오는 지원이 유지됩니다.
- Pod 이름 차원은 필터링, 그룹화 또는 경고에 사용할 수 없게 됩니다.

지원 종료 기간 동안 AKS는 기존 구현과 새로운 집계 구현을 모두 유지합니다. 두 구현 모두 데이터가 채워지며, 기존 모니터링 경험은 계속 작동하고, 지원 종료 전 최소 1년 동안 집계 구현에서의 과거 데이터를 사용할 수 있습니다.
다음 경우에 영향을 받을 수 있습니다:

- kube_pod_status_phase 또는 kube_pod_status_ready를 사용하며 Pod 이름 차원을 기준으로 필터링하는 경우.
- Pod 이름 차원을 기준으로 결과를 나누거나 그룹화하는 경우.

권장 조치:

- Pod 집계 카운트를 사용하는 경우 추가 작업은 필요하지 않습니다.

- Pod 이름 차원을 사용하는 경우, 2027년 9월 30일 이전에 대시보드, 경고, 워크북 및 자동화를 업데이트하십시오. Pod 수준의 모니터링 및 문제 해결을 위해 Azure Monitor Managed Prometheus와 Kubernetes-native pod metrics를 사용할 것을 권장합니다.

도움말 및 지원

질문이 있는 경우, Microsoft Q&A에서 커뮤니티 전문가에게 답변을 얻으십시오.

Category: 컴퓨트,컨테이너,Azure Kubernetes Service (AKS),지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 22:37:54 Z(UTC)

정식 지원(GA)

SQL Server on Linux에 대해 Bulk admin 역할 활성화

Description: SQL Server 2025 CU9 및 SQL Server 2022 CU27부터, Linux에서 실행되는 SQL Server는 대량 데이터를 가져오기 위한 bulkadmin 고정 서버 역할과 ADMINISTER BULK OPERATIONS 권한을 지원합니다. 이를 통해 사용자가 sysadmin 고정 서버 역할의 구성원이 아니더라도 대량 데이터 가져오기 작업을 수행할 수 있습니다.

이 기능을 통해 최소 권한 보안 모델을 따르면서도 BULK INSERT 및 OPENROWSET(BULK...)과 같은 작업을 사용할 수 있습니다. 이전에는 Linux에서 실행되는 SQL Server에서 이러한 작업을 수행하기 위해 sysadmin 멤버십이 필요했습니다.

이번 릴리스를 통해, Linux에서 SQL Server를 운영하는 조직은 광범위한 sysadmin 권한을 부여하지 않고도 대량 데이터 로드에 필요한 권한을 사용자에게 제공할 수 있게 되어, 최소 권한 원칙에 더 부합합니다. 이 기능은 온프레미스, Azure VM의 SQL Server, 컨테이너 배포를 포함하여 Linux에서 실행되는 SQL Server에 적용됩니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),기능

Publication Date: Wed, 07 Oct 2026 16:57:04 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Anyscale on Azure

Description: Azure에서 Anyscale이 이제 정식 지원(GA)됩니다. Azure에서 Anyscale은 Ray에서 Python 분산 워크로드를 실행하기 위한 관리 플랫폼입니다. Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터에 직접 배포되며, 팀에서 이미 사용 중인 Azure 서비스와 통합됩니다. CPU 또는 GPU와 같은 단

일 하드웨어 유형만 지원하거나 단일 워크로드(예: 추론)에만 중심을 두는 다른 처리 엔진과 달리, Ray는 CPU와 GPU로 구성된 이기종 클러스터를 데이터 준비, 분산 학습, 미세 조정, 강화 학습, 고속 추론, 대리 실행을 하나의 프로그램으로 구성하는 단일 Python 런타임으로 전환합니다. Azure에서 Anyscale은 분산 컴퓨팅 런타임인 Ray를 Azure Native 서비스로 사용자 Azure 테넌트에 가져오는 데뿐만 아니라, Anyscale과 Microsoft 간의 깊은 엔지니어링 협력을 통해 개발된 목적 기반 개발자 도구와 단일 클러스터 관리 창을 포함합니다.

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Wed, 07 Oct 2026 17:06:00 Z(UTC)

Microsoft Marketplace에서 다자간 비공개 오퍼가 홍콩으로 확대됩니다.

Description: 멀티파티 프라이빗 오퍼는 Microsoft 파트너가 Marketplace를 통해 고객에게 서드파티 클라우드 및 AI 솔루션을 조달할 수 있는 방법을 제공합니다. 소프트웨어 회사는 고객과의 신뢰 관계를 가진 파트너와 협력하여 새로운 시장으로 확장할 수 있으며, 고객은 신뢰할 수 있는 파트너에게 클라우드 및 AI 이니셔티브를 관리하도록 맡길 수 있습니다.

Category: 공지 사항

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 14:17:44 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Agent 365 통합과 Azure API Management

Description:
Microsoft Agent 365와 Azure API Management의 통합이 이제 미리보기(공개)로 제공되어 조직이 MCP 서버 및 도구에 대한 중앙 집중화된 거버넌스를 런타임 적용과 연결할 수 있도록 지원합니다. 이 통합을 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다:

- Agent 365에서 Azure API Management 게이트웨이와 MCP 서버를 발견하여 게이트웨이가 관리하는 도구의 중앙화된 인벤토리를 생성합니다.
- Agent 365에서 MCP 서버에 대한 액세스를 제어하고, 런타임 시 Azure API Management에서 적용합니다.
- Azure API Management AI Gateway 티어를 사용하여 도구 수준의 액세스 제어를 적용하며, MCP 서버 전체를 비활성화하지 않고 개별 도구를 차단할 수 있습니다.
- 도구 활동을 모니터링하여 감사, 운영 가시성, 그리고 사고 조사를 지원합니다.
- Microsoft Defender와 Microsoft Purview 기능을 사용하여 도구 요청 및 응답에 대한 보안 위협과 민감한 정보 위험을 평가함으로써 도구 상호 작용을 보호합니다.

Azure API Management v2 티어는 중앙화된 MCP 인벤토리 및 서버 수준의 차단 및 해제를 지원합니다. 현재 미리보기 상태인 AI Gateway 티어는 개별 도구 수준의 차단, 도구 활동 가시성, 도구 위협 보호를 추가로 제공합니다.
이 통합은 AI 관리자가 Agent 365에서 거버넌스를 중앙에서 관리할 수 있도록 하고, 플랫폼 팀이 고객의 Azure 환경에서 Azure API Management를 통해 해당 정책을 적용할 수 있도록 지원합니다.

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API 관리, 기능

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 17:24:34 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Application Gateway 및 Azure Front Door에 대한 WAF 예외

Description:
Azure Application Gateway와 Azure Front Door의 Web Application Firewall 예외에 대한 정식 지원(GA)을 발표합니다.
Azure Web Application Firewall (WAF)은 웹 애플리케이션을 일반적인 위협과 공격으로부터 보호하는 데 도움을 줍니다. 그러나 일부 경우에는 WAF가 애플리케이션에 안전하고 예상되는 요청을 차단할 수도 있습니다. 기존의 제외 기능은 헤더, 쿠키, 쿼리 문자열 매개변수 또는 본문 필드와 같은 특정 요청 속성을 WAF 평가에서 제외하여 오탐(false positive)을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이렇게 제외된 속성을 제외한 나머지 요청은 계속 검사됩니다.
예외는 특정 요청이 규칙, 규칙 그룹 또는 관리되는 규칙 집합 수준에서 WAF 검사를 우회할 수 있도록 추가적인 유연성을 제공합니다. 예외는 요청 URI, 원격 IP 주소, 또는 요청 헤더 이름과 값 등을 사용하여 정의할 수 있으며, 고객이 다른 보호 기능은 유지하면서도 WAF 정책을 더 정밀하게 조정할 수 있도록 돕습니다.
예외를 구성하려면 Azure 포털에서 WAF 정책으로 이동한 후 관리 규칙(Managed rules)을 선택하고 예외를 추가하십시오.
자세히 알아보기:

- Application Gateway 설명서
- Front Door 설명서

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 보안, 애플리케이션 게이트웨이, Azure Front Door, 웹 애플리케이션 방화벽, 기능, 보안

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 17:29:30 Z(UTC)

지원 종료

Azure Deployment Environments는 2027년 2월 22일에 지원이 종료됩니다.

Description: Azure Deployment Environments는 2027년 2월 22일부로 지원 종료될 예정입니다. 2026년 9월 14일부터 Azure Deployment Environments의 종료 작업이 시작됩니다. 지원 종료 이후에는 더 이상 이 서비스를 사용할 수 없습니다.
중단을 피하기 위해, 지금 현재 사용 상황을 평가하고 전환 계획을 세우시길 권장합니다. 조직 내에서 Azure Deployment Environments에 의존하고 있는 환경, 템플릿 및 워크플로를 검토하여 요구 사항에 가장 적합한 대체 방안을 식별하십시오.

사용자에게 미치는 영향

- 구독, 프로젝트, 템플릿 및 배포 워크플로 전반에서 모든 현재 Azure Deployment Environments 사용 상황을 검토해야 합니다.
- 환경 프로비저닝과 개발자 셀프 서비스에 대한 대체 방안을 지원 종료일 전에 식별해야 합니다.
- 운영 및 개발 영향을 최소화하기 위해 가능한 한 빨리 마이그레이션 계획을 검증하기 시작해야 합니다.

권장 조치

- 현재 환경, 템플릿, 카탈로그 및 프로비저닝 워크플로를 인벤토리로 작성하십시오.
- 조직을 위해 Azure Deployment Environments를 대체할 대상 플랫폼 또는 서비스를 결정하십시오.
- 거버넌스, 액세스 제어, 인프라 코드 호환성 및 개발자 워크플로 준비 상태를 포함하여 마이그레이션 경로를 테스트하십시오.
- 플랫폼 엔지니어링 팀, 개발자 및 관리자에게 내부 일정에 대해 커뮤니케이션하십시오.

Category: 개발자 도구, DevOps, Azure Deployment Environments, 지원 종료

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 18:20:34 Z(UTC)

지원 종료

Microsoft Dev Box는 2028년 9월 18일에 지원이 종료됩니다.

Description:
Microsoft Dev Box는 2028년 9월 18일에 지원 종료됩니다. 2026년 9월 14일부터 Microsoft Dev Box는 서비스 종료 절차를 시작합니다. 지원 종료 이후에는 Microsoft Dev Box를 더 이상 사용할 수 없습니다.
현재 Microsoft Dev Box는 유지 관리 모드에 있으며, Microsoft는 개발자 클라우드 환경에 대한 투자가 Windows 365에 집중되고 있습니다. 기존 Microsoft Dev Box 사용은 전환 기간 동안 계속 지원되며, 개발자 워크플로우 중단을 방지하기 위해 지금부터 마이그레이션 계획을 시작할 것을 권장합니다.

이 의미는 다음과 같습니다

- 현재 Microsoft Dev Box를 사용 중인 경우, 전환 기간 동안 기존 배포를 계속 사용할 수 있습니다.
- 이 서비스에 대해 새로운 기능 개발은 예정되어 있지 않습니다.

- 가상화된 개발자 환경에 대한 권장 경로로서 Windows 365로 이동을 평가하고 계획을 시작해야 합니다.

권장 작업

- 개발 센터, 프로젝트, 풀, 이미지 및 개발자 워크플로우를 포함하여 현재 Dev Box 사용을 검토하십시오.
- Windows 365로 바로 전환할 수 있는 시나리오와 추가적인 계획이 필요한 시나리오를 식별하십시오.
- 향후 환경에 필요한 ID, 디바이스 관리, 네트워킹, 이미지 및 라이선스 요구 사항을 확인하십시오.
- 지원 종료 전에 위험을 줄이기 위해 가능한 한 일찍 대체 워크플로우를 테스트하기 시작하십시오.

질문이 있거나 지원이 필요한 경우 Microsoft 담당자에게 문의하십시오.

Category: 개발자 도구,DevOps,가상 데스크톱 인프라,Microsoft Dev Box,지원 종료

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 18:23:25 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Database for PostgreSQL flexible server in East US 3

Description:
이제 East US 3 Azure 지역에서 Azure Database for PostgreSQL 유연한 서버를 배포할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Databases,Hybrid + multicloud,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 19:56:31 Z(UTC)

정식 지원(GA)

AKS용 Managed StandardV2 NAT Gateway

Description:
AKS가 이제 AKS 관리 가상 네트워크를 사용하는 클러스터에 대해 StandardV2 NAT Gateway를 프로비저닝하고 관리합니다.
StandardV2는 managedNATGateway 아웃바운드 유형을 사용하는 지원 지역에서 새 클러스터의 기본 관리 NAT Gateway SKU로 설정되었습니다. StandardV2 NAT Gateway는 기본적으로 영역 중복성을 제공하며, 더 높은 대역폭과 처리량, IPv6 지원을 제공합니다.

기존 AKS 클러스터는 관리되는 Standard NAT Gateway 또는 로드 밸런서에서 관리되는 StandardV2 NAT Gateway로 마이그레이션할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Networking,Azure Kubernetes Service (AKS),Azure NAT Gateway,기능

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 22:51:01 Z(UTC)

지원 종료

Azure Key Vault Secrets Provider Extension for Azure Arc enabled Kubernetes clusters

Description: Azure Arc-enabled Kubernetes용 Azure Key Vault Secrets Provider Extension이 2027년 10월 9일에 지원 종료됩니다.

현재 이 확장을 사용 중인 고객은 지원 종료일 전에 Azure Key Vault Secret Store Extension으로 마이그레이션을 계획해야 합니다. Azure Key Vault Secret Store Extension은 Azure Arc-enabled Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 워크로드를 위해 Azure Key Vault의 비밀을 액세스하고 동기화하는 데 필요한 동등한 기능을 제공합니다. 또한 Azure Key Vault Secret Store Extension은 비밀에 대한 오프라인 액세스 지원 및 워크로드 ID 연동을 통한 인증 지원 등 개선 사항을 포함하여, 클러스터에 장기적으로 저장된 자격 증명 없이도 애플리케이션이 Azure Key Vault에 액세스할 수 있도록 합니다.
지원 종료 이후에는 Azure Key Vault Secrets Provider Extension에 대해 새로운 기능, 버그 수정, 보안 업데이트 또는 기술 지원이 제공되지 않습니다.
마이그레이션 가이드를 통해 고객이 지원 종료에 앞서 워크로드와 구성을 Azure Key Vault Secret Store Extension으로 전환할 수 있도록 도움을 받을 수 있습니다.

Category: 지원 종료

Publication Date: Fri, 09 Oct 2026 20:27:17 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Site Recovery, Azure ARC-enabled Windows VMWare/Physical 서버 지원

Description: Azure Site Recovery (ASR)이 이제 Azure ARC로 관리되는 Windows VMware 가상 머신 및 온프레미스 물리 서버에 대한 재해 복구를 지원합니다. 고객은 Azure ARC를 사용하여 거버넌스, 인벤토리, 모니터링 및 관리 기능을 계속 사용하면서 ASR로 ARC 관리 머신을 보호할 수 있습

니다.

자세히 알아보기

Category: 정식 지원(GA),관리 및 거버넌스,마이그레이션,Azure Site Recovery,관리,기능

Publication Date: Wed, 14 Oct 2026 19:13:31 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Cloud HSM 하드웨어 감사 로깅

Description: Azure Cloud HSM의 Hardware Audit Logging은 지원되는 HSM 관리 작업에 대해 하드웨어에서 생성된 감사 기록을 제공하여 조직이 보안 모니터링, 준수 보고, 거버넌스 및 포렌식 조사를 강화할 수 있도록 돕습니다. 고객은 HSM 서명이 포함된 바이너리 감사 데이터, 서명 및 인증서와 함께 사람이 읽을 수 있는 기록에 액세스하여 서명된 감사 배치의 진위성과 무결성을 독립적으로 검증할 수 있습니다. 감사 이벤트는 Azure Monitor Log Analytics로 전송되어 기존의 모니터링 및 조사 워크플로에서 사용할 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 기능

Publication Date: Wed, 14 Oct 2026 19:17:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Virtual Machine Scale Sets의 자동 영역 균형 기능 정식 지원(GA)

Description: 가상 머신 확장 집합(Virtual Machine Scale Sets)의 자동 영역 균형 조정 기능이 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이 기능은 가용성 영역에 배포된 확장 집합을 지속적으로 모니터링하고 영역 불균형이 발생하면 VM 인스턴스를 자동으로 재분배합니다. 이를 통해 단일 영역 장애가 애플리케이션에 불균형적으로 영향을 미치는 위험을 줄일 수 있습니다.

자동 영역 균형 조정은 "삭제 이전 생성(create-before-delete)" 접근 방식을 사용합니다. Azure는 과다 프로비저닝된 영역에서 인스턴스를 제거하기 전에 부족한 프로비저닝 영역에 대체 VM을 생성하고 해당 VM의 상태를 검증합니다. 내장된 안전 장치는 인스턴스 보호 정책을 준수하고, Azure Autoscale과 조율하며, 활성 상태이거나 최근 완료된 확장 집합 작업을 피하고, 쿨다운 기간을 적용하며, 한 번에 하나의 VM만 교체하도록 설계되었습니다.

이 기능은 상태 비저장 워크로드에 가장 적합하며, 최소한 두 개 이상의 가용성 영역, 영역 인스턴스, 애플리케이션 상태 모니터링이 필요합니다. Azure 포털, Azure CLI, PowerShell 또는 REST API를

통해 활성화할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Feature

Publication Date: Thu, 15 Oct 2026 16:54:20 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

표준 서비스 엔드포인트

Description:
Azure Private Link 제품군의 새로운 기능인 Standard service endpoint는 Azure IaaS 워크로드를 Azure PaaS 서비스에 연결하기 위한 확장 가능하고 안전한 접근 방식을 제공합니다. Standard service endpoint는 네트워크 식별자로 공용 IP 주소를 사용하고 네트워크 보안 경계와 통합하여 기존 서비스 엔드포인트의 관리 및 확장성 제한을 해결합니다. 이를 통해 조직은 강력한 네트워크 액세스 제어와 간소화된 운영을 유지하면서 대규모 IaaS-to-PaaS 연결을 달성할 수 있습니다.
Standard service endpoint를 사용하면 고객은 동일한 테넌트와 지역 내에서 구독 간에 여러 서브넷과 가상 네트워크에 공용 IP 인스턴스를 연결할 수 있습니다. 네트워크 보안 경계와 결합하면 Azure Storage, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Key Vault를 포함한 지원되는 Azure 서비스에 대해 논리적 보안 경계를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 승인된 네트워크와 워크로드만 이러한 리소스와 통신할 수 있도록 액세스를 제한하여 운영 복잡성을 줄이는 동시에 보안 태세를 강화할 수 있습니다.
Standard service endpoint는 유료 Azure 기능이며 가상 네트워크(VNet)당 시간당 고정 요금으로 청구됩니다.
자세히 알아보기:

- 문서
- Azure Private Link 가격

Category: 정식 지원(GA),Networking,Azure Private Link,기능,가격 및 제공,SDK 및 도구

Publication Date: Thu, 15 Oct 2026 17:39:51 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Files의 Azure Storage Mover를 사용한 지역 간 데이터 복사 및 동기화

Description: Azure Files 고객은 이제 Azure Storage Mover를 사용하여 동일한 테넌트 내의 스토리지 계정, Azure 지역, 그리고 구독 간에 파일 공유 데이터를 복사하고 동기화할 수 있습니다. 점진적 전송을 예약하여 비즈니스 연속성 시나리오를 지원할 수 있는 보조 복사본을 유지하거나, 데이터를 지역 간 복사하거나, 파일 공유를 통합하거나, 데이터를 애플리케이션 및 분석 워크로드에 더 가까운 위치로 이동시킬 수 있습니다. 중앙 집중식 스케줄링, 모니터링, 감사, 메타데이터 보존은 반복적인 파일 공유 복사 작업에 대한 관리 방식을 제공합니다.

Azure Files에서 Azure Files로 데이터 복사는 SMB 공유에 대해 미리보기(공개)로 제공됩니다. 가입은 여기에서 가능합니다.

문의 사항이나 피드백이 있다면 azurefiles@microsoft.com으로 연락해 주세요.

추가 정보:

- Azure Storage Mover에서 Azure Files-to-Azure Files 데이터 복사 시작하기(미리보기)
- Azure Storage Mover 소개

Category: 미리보기, Storage, Azure Files, 기능

Publication Date: Thu, 15 Oct 2026 19:05:18 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Key Vault Managed HSM에 대한 외부 키 관리

Description: Azure Key Vault Managed HSM의 외부 키 관리 기능이 모든 Azure 공용 리전에서 정식 지원(GA)을 시작했습니다. 고객 관리형 키를 지원하는 Azure 서비스를 사용하는 조직 중 키 암호화 키에 대한 물리적 제어를 유지해야 하는 규제 또는 주권 요구 사항이 있는 경우, Microsoft 인프라 외부에서 고객이 운영하는 하드웨어 보안 모듈(HSM)에 저장된 키를 사용할 수 있습니다. Managed HSM은 고객이 운영하는 프록시를 통해 키 랩 및 언랩 작업을 위임하며, 외부 키 데이터는 Microsoft 인프라 외부에 남아 있습니다.

액세스는 Microsoft 계정 팀을 통해 활성화되어야 합니다. GA 기능에서는 공용 인터넷을 통해 프록시에 연결할 수 있습니다. Azure Private Link 통합은 현재 미리보기(공개) 중입니다. 고객 또는 HSM 공급자는 외부 HSM, 프록시, 네트워크 가용성을 책임지며 이러한 구성 요소는 Managed HSM 서비스 수준 계약(SLA)에 포함되지 않습니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 보안, Key Vault, 보안, 기능

Publication Date: Fri, 16 Oct 2026 16:50:27 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Databricks Private network gateway

Description:
Azure Databricks의 Private network gateway가 이제 공개 미리보기(미리보기(공개))로 제공되며, 서버리스 컴퓨팅이 가상 네트워크(VNet)와 전이적으로 연결된 네트워크의 리소스에 단일 관리형 게이트웨이를 통해 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 고객은 이 게이트웨이를 사용하여 여러 프라이빗 리소스에 액세스하고, 서버리스 컴퓨팅의 아웃바운드 트래픽을 자체 방화벽이나 네트워크 보안 장치를 통해 라우팅하며, 안정적이고 식별 가능한 출발지 IP 주소를 활용할 수 있습니다.
이 기능은 서버리스 작업 부하를 위해 안전한 연결을 간소화하고, 조직이 네트워크 트래픽과 프라이빗 리소스에 대한 액세스를 보다 효과적으로 제어할 수 있도록 합니다.
Private network gateway는 기존 네트워크 연결 구성(NCC)과 통합되며 Azure Private Link를 보완하여 서버리스 네트워크 연결 보안을 강화하는 추가적인 유연성을 제공합니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),AI + 머신 러닝,분석,Azure Databricks,기능

Publication Date: Fri, 16 Oct 2026 16:59:02 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure DNS는 트래픽 매니저 연결 레코드를 통해 DNS 기반 부하 분산을 제공합니다.

Description:
Azure DNS는 이제 Azure Traffic Manager와의 원활한 통합을 통해 DNS 기반 부하 분산을 제공합니다. 고객은 Azure DNS 레코드 집합을 Traffic Manager 프로파일과 직접 연결할 수 있으며, trafficmanager.net 도메인을 가리키는 CNAME 레코드를 생성할 필요가 없습니다.
이 통합은 추가적인 CNAME 조회를 제거하여 DNS 조회 지연 시간을 줄이고, DNS 해석 체인에서 서명되지 않은 trafficmanager.net 도메인을 제거하여 부하 분산된 레코드에 대한 DNSSEC 호환성을 활성화합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 관리 및 거버넌스, Azure DNS, Traffic Manager, 기능

Publication Date: Mon, 19 Oct 2026 17:55:40 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Monitor Workspace의 메트릭 사용 인사이트

Description: Metrics usage insights가 이제 정식 지원(GA) 상태로 제공되어 Azure Monitor 작업 공간에서 메트릭 사용량을 유도하는 요소에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 작업 공간 활용도를 모니터링하고, 사용되지 않는 메트릭을 식별하며, 사용 추세를 이해하고, 수집 볼륨 변화에 대한 조사를 통해 비용을 최적화하고 용량을 계획할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능

Publication Date: Mon, 19 Oct 2026 20:23:15 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Monitor용 고급 플랫폼 메트릭

Description:
Azure Monitor용 고급 플랫폼 메트릭이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 고급 플랫폼 메트릭은 고객이 리소스 내에서 변화와 트렌드를 더 빠르고 정확하게 식별하는 데 도움이 되는 세분화된 신호를 제공합니다.
이번 릴리스로, 고객은 Azure 포털에서 직접 고급 플랫폼 메트릭을 활성화할 수 있으며, 이 기능이 아직 활성화되지 않은 구독의 경우 제품 내 배너를 통해 활성화를 안내받을 수 있습니다. 또한, 고급 플랫폼 메트릭은 이제 Fairfax 및 Mooncake에서 사용할 수 있어 퍼블릭 클라우드를 넘어 이용 가능 범위가 확장되었습니다.

Category: 정식 지원(GA),DevOps,관리 및 거버넌스,Azure Monitor,기능

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 16:54:24 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Key Vault Managed HSM을 사용하는 Application Gateway에서 키리스 TLS

Description:

Azure Application Gateway는 이제 Azure Key Vault Managed HSM에 개인 키가 저장되는 인증서를 사용하여 키리스 TLS 종료를 지원합니다. 각 TLS 핸드셰이크 서명은 HSM 내부에서 수행되며, 개인 키는 게이트웨이로 내보내지 않습니다.
이 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

- 전용 HSM 경계 내에서 개인 키 소유권을 유지할 수 있습니다.
- 관리형 ID와 역할 기반 액세스 제어를 사용하여 키에 액세스할 수 있습니다.
- Managed HSM 진단 로그를 통해 서명 작업을 모니터링할 수 있습니다.
- TLS 키가 생성되고 FIPS 140-3 Level 3 인증을 받은 HSM에 저장되었다는 암호화 증거를 얻을 수 있습니다.
- 업무 분리와 중앙화된 키 관리를 지원합니다.

자세히 알아보기:

- Azure Application Gateway 및 Azure Key Vault Managed HSM의 키리스 TLS란 무엇인가요?
- 튜토리얼: Azure Key Vault Managed HSM으로 키리스 TLS 종료 구성하기
- Azure Key Vault Managed HSM이란 무엇인가요?

Category: 정식 지원(GA),Networking,Security,Application Gateway,기능

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 16:55:59 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Front Door Premium WAF에 대한 서비스 태그 매치 조건

Description:
Azure Front Door Premium에서 Azure Web Application Firewall (WAF) 사용자 지정 규칙을 위한 서비스 태그 매칭 조건의 정식 지원(GA)을 발표합니다.
서비스 태그는 Azure 서비스에서 사용하는 IP 주소 접두사의 그룹을 나타내며, Microsoft가 주소 변경에 따라 자동으로 업데이트합니다. 이제 사용자 지정 규칙에서 HTTP 요청의 소스 IP 주소를 서비스 태그와 비교할 수 있으므로, IP 목록을 생성하고 유지 관리할 필요 없이 Azure 서비스로부터의 트래픽을 제어할 수 있습니다.
서비스 태그 매칭을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

- 애플리케이션이 의존하는 모니터링 및 상태 확인과 같은 Azure 서비스를 엔드포인트로 허용합니다.
- 애플리케이션이 요청을 받을 것으로 예상하지 않는 Azure 서비스로부터의 트래픽을 차단합니다.
- 관리 엔드포인트와 같은 민감한 경로를 서비스 태그와 URI, 호스트 또는 요청 메서드 조건을 결합하여 제한합니다.
- Azure 서비스로부터의 트래픽을 차단하지 않고, 속도를 제한합니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 보안, Azure Front Door, Web Application Firewall, 기능

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 16:57:35 Z(UTC)

미리보기(공개)

VNet 피어링 라우트 비활성화

Description:
Disable VNet peering route의 공개 미리보기(미리보기 공개)를 발표합니다. 이 라우트 테이블 기능은 피어링된 가상 네트워크 간의 트래픽에 대해 더욱 세밀한 제어를 제공합니다. DPR은 라우트 테이블과 연결된 서브넷에서 시스템이 생성한 피어링 라우트를 억제하면서도 피어링 연결 자체는 그대로 유지합니다.
대규모 허브 및 스포크 네트워크에서 이 기능을 요약된 사용자 정의 라우트(UDR)와 결합하여 Azure Firewall과 같은 네트워크 가상 어플라이언스를 통해 트래픽을 유도할 수 있습니다. 이는 각 스포크에 대해 개별적인 오버라이드를 유지할 필요 없이 네트워크가 확장됨에 따라 라우트를 보다 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다.
DPR 관리는 라우트 테이블 구성 또는 Azure Virtual Network Manager 라우팅 규칙 컬렉션을 통해 수행할 수 있습니다. 대체 UDR 및 검사 경로를 직접 구성해야 하며, DPR은 이를 자동으로 생성하지 않습니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, Virtual Network, 기능, 관리, 서비스

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 18:55:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Cosmos DB Safe Key Rotation

Description:
Azure Cosmos DB의 안전한 키 롤테이션 기능이 이제 정식 지원(GA)되었습니다. 각 계정 키가 마지막으로 사용된 시점을 표시하는 타임스탬프 메타데이터를 확인할 수 있어, 자격 증명을 롤테이션하거나 지원 종료하기 전에 활성 키를 식별하는 데 도움이 됩니다.
이런 가시성은 사용 중인 키를 비활성화하여 발생할 수 있는 서비스 중단 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 자격 증명 관리를 개선하고 애플리케이션 연속성을 유지하며 현대적인 보안 및 규정 준수 관행을 지원할 수 있는 실질적인 인사이트를 제공합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,사물인터넷,Azure Cosmos DB,기능

Publication Date: Wed, 21 Oct 2026 17:13:16 Z(UTC)

Microsoft Entra에 대한 Choose Your Own Telephony(CYOT) 발표

Description:

내용 및 이유

2026년 10월 30일부터 Microsoft Entra ID는 “Choose Your Own Telephony Provider” 경험을 제공할 예정입니다. 이 기능을 사용하면 조직은 SMS 및 음성 인증을 위해 지원되는 타사 통신 서비스 제공업체를 사용할 수 있습니다. 조직은 Microsoft Security Store를 통해 지원되는 제공업체를 선택하고 제공업체와 직접 상업적 관계를 관리할 수 있습니다.

Microsoft는 SMS 또는 음성 인증 대신, 패스키와 같은 피싱 저항 인증 방법을 권장합니다. 조직은 비즈니스, 규제 또는 기술적 요구 사항으로 인해 전화 기반 인증이 필요한 사용자 그룹에 대해서만 텔레포니 제공업체를 사용해야 합니다.

2026년 10월 30일부터 조직은 CYOT을 활성화할 수 있습니다. CYOT 채택을 계획하는 조직은 10월 30일 이전에 준비를 시작해야 합니다. Microsoft 제공 SMS 및 음성 인증은 2027년 2월 1일부터 지원 종료가 시작될 예정입니다.

준비를 위해 해야 할 일

조직에서 CYOT를 채택할 계획이라면, 2026년 10월 30일 정식 지원(GA) 일정 전에 아래 단계를 미리 준비하시기를 권장합니다:

1. SMS 또는 음성 인증이 필요한 사용자를 식별합니다. 전화 기반 인증에 대한 비즈니스, 규제 또는 기술적 요구 사항이 문서화된 사용자 그룹을 확인합니다.
2. 피싱 저항 대안을 평가합니다. 피싱 저항 인증 방법이 이러한 사용자 요건을 충족하지 않는지 확인합니다.
3. 지원되는 텔레포니 제공업체를 검토합니다. 지리적 범위, 지원되는 전달 채널, 가격, 지원, 보안 및 준수 기능을 기준으로 제공업체를 비교합니다.
4. 조직 요구 사항을 검토합니다. 조달, 개인정보 보호, 규제 요구 사항을 검토하기 위해 조직 내 적절한 팀과 협력합니다.
5. 전환 계획을 세웁니다. Microsoft 제공 SMS 및 음성 인증 지원 종료에 대한 가이드라인을 검토하고 배포 계획을 수립합니다.
6. Azure 구독 및 구매 요건을 확인합니다. 구독이 적합한지 확인하고 조직에서 필요한 Azure Marketplace 또는 Security Store 제공자 구매를 허용하는지 확인합니다.
7. 비용을 추정합니다. 배포 전에 제공업체 요금과 예상 Azure 인프라 비용을 검토합니다.

자세히 알아보기

- 지원되는 통신 제공업체 및 제공업체 혜택
- Azure 리소스 요구사항 및 가격 가이드라인

Category: ID, Microsoft Entra ID (이전 Azure AD), 공지

Publication Date: Wed, 21 Oct 2026 17:38:32 Z(UTC)

정식 지원(GA)

ABFS Vectored Read for Azure Data Lake Storage

Description:
ABFS Vectored Read는 Azure Data Lake Storage에서 선택적 읽기 작업을 위해 호환되는 분석 엔진이 요청 오버헤드를 줄일 수 있도록 도와줍니다. 가까운 파일 범위를 결합하여 스토리지 요청 수를 줄이고 비동기 방식으로 읽기 작업을 실행함으로써 선택적 Parquet 쿼리와 같은 워크로드에 대한 네트워크 왕복 요청을 줄일 수 있습니다.
호환되는 Spark 워크로드는 쿼리 재작성이나 데이터 마이그레이션 없이 설정을 통해 이 기능을 활성화할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Analytics,Azure Blob Storage,Azure Data Lake Storage,기능

Publication Date: Thu, 22 Oct 2026 18:01:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Backup에서 Premium SSDv2 및 Ultra Disks를 사용하는 Azure VM에 대한 항목 수준 복구

Description: Azure Backup이 이제 Premium SSD v2와 Ultra 디스크의 512 바이트 및 4KB 논리 섹터 크기를 사용하는 Azure 가상 머신에 대해 항목 수준 복구(ILR)를 지원합니다. 이제 Premium SSDv2와 Ultra 디스크를 사용하는 Azure VM에서 개별 파일 및 폴더를 복구할 수 있습니다.

Azure 포털, CLI 또는 PowerShell을 통해 파일 복구 실행 파일 또는 스크립트를 생성한 후 호환 가능한 머신에서 이를 실행하여 복구 지점을 액세스하고, 원하는 파일 또는 폴더를 선택적으로 탐색 및 복사할 수 있습니다. 이는 기존 ILR 동작과 동일하게 전체 디스크 또는 가상 머신 복원을 수행하지 않고도 가능합니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),관리 및 거버넌스,스토리지,Azure Backup,기능

Publication Date: Fri, 23 Oct 2026 19:21:07 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Network Watcher VNet flow logs 필터링

Description: Azure Network Watcher VNet 흐름 로그 필터링 기능이 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이 기능을 통해 IP 주소, 포트, 프로토콜, 암호화 상태, 흐름 상태 및 트래픽 방향과 같은 특정 기준에 따라 로그로 기록할 네트워크 트래픽 흐름을 제어할 수 있습니다.
이 기능을 사용하면 모니터링, 문제 해결, 보안, 규정 준수 및 네트워크 최적화를 위해 가장 중요한 트래픽에 로그를 집중할 수 있습니다. 필터링은 관련성이 높은 흐름만 캡처하여 로그 볼륨을 줄이는 데 도움이 되며, 이를 통해 스토리지 비용을 낮추고 소음을 줄여 분석을 더 쉽게 만듭니다.
이제 이 기능은 PowerShell 외에도 Azure 포털을 통해 직접 액세스할 수 있어, VNet 흐름 로그에 대한 필터링을 포털에서 더 쉽게 구성하고 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),관리 및 관리,네트워킹,Network Watcher,기능

Publication Date: Mon, 26 Oct 2026 16:02:05 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Front Door 프로필 및 라우트 수준 WAF 정책

Description:
Azure Front Door Premium에서 Azure Web Application Firewall (WAF)의 프로필 및 라우트 수준 정책에 대한 정식 지원(GA)을 발표합니다. 이제 WAF 정책은 개별 도메인에만 제한되지 않으며, 전체 Azure Front Door 프로필에 대해 폭넓은 기본 보호를 적용하거나, 각기 다른 제어가 필요한 라우트에 대상화된 정책을 사용할 수 있습니다.
WAF 정책은 프로필, 도메인, 또는 라우트 범위에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 프로필 내의 모든 도메인에 공통 보호를 적용하기 위해 프로필 수준 정책을 사용할 수 있으며, 로그인, 결제, 또는 API 라우트와 같은 민감한 경로에는 라우트 수준 정책을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 하나의 Azure Front Door 프로필 뒤에서 여러 애플리케이션을 운영하는 팀이 정책 중복을 줄이는 동시에 필요한 곳에는 세분화된 제어를 유지할 수 있습니다.
요청에 대해 둘 이상의 범위가 적용되는 경우 Azure Front Door는 가장 구체적인 정책을 사용합니다. 즉, 라우트 수준 정책이 도메인 수준 정책보다 우선하며, 도메인 수준 정책은 프로필 수준 정책보다 우선합니다. 기존의 도메인 수준 연결은 변경 없이 계속 작동합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 보안, Azure Front Door, Web Application Firewall, 기능, 보안

Publication Date: Tue, 27 Oct 2026 16:58:04 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 Claude 모델에 대한 비용 관리 및 태그 지정

Description: Microsoft Foundry는 이제 Azure Cost Management에서 Foundry 관련 지출과 함께 Claude 모델 비용을 관리하며, 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 이전까지 Claude 비용은 Foundry 리소스를 사용하여 배포된 것이 아닌 SaaS 아래에 표시되었으며, Claude 배포는 기업이 쇼백(showback) 및 차지백(chargeback)에 의존하는 태그를 지원하지 않아 재무 및 플랫폼 팀이 수동으로 비용을 조정해야 했습니다. 이번 릴리스로 인해 Claude 비용은 관련 Foundry 리소스 아래에 표시되고, Claude 배포와 Foundry 리소스는 조직의 기존 관례를 따르는 태그를 지원하며, Claude 비용 기록은 모델 및 usage_type 태그를 포함하여 Claude 모델별 비용을 필터링하고 입력 토큰 비용과 출력 토큰 비용을 구분할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 Claude 지출에 대한 일관된 리소스 수준의 보기를 얻고, 별도의 조정 프로세스 없이 책임 팀과 작업량에 사용을 할당할 수 있게 됩니다. 시작하려면 Azure Cost Management의 Cost analysis를 열고 리소스 또는 태그별로 그룹화하세요.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),AI + machine learning,Microsoft Foundry,기능

Publication Date: Tue, 27 Oct 2026 17:19:43 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

구독당 Azure Blob Storage 계정의 지역별 상한 증가

Description: Azure Storage 계정 리소스 할당량 증가가 이제 정식 지원(GA)됩니다. 지역별 및 구독별 표준 엔드포인트를 사용하는 Storage 계정의 최대 수 한도가 기존 기본값 250개에서 1,000개로 확장됩니다. 단일 구독에서 더 많은 계정을 관리할 수 있어 여러 구독에 리소스를 분산해야 하는 필요성이 줄어듭니다.

Azure Portal, Azure CLI 또는 Azure PowerShell을 통해 지원 티켓을 열지 않고도 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. Azure Storage Resource Provider(SRP) API의 읽기, 쓰기 및 목록 작업은 승인된 계정 할당량의 증가를 자동으로 지원하도록 확장됩니다.

이 변경 사항은 Storage Resource Provider 제어 플레인을 통한 계정 관리 작업에 적용되며, Storage 계정 내 데이터 플레인 작업에는 적용되지 않습니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), Storage, Azure Blob Storage, Management

Publication Date: Tue, 27 Oct 2026 21:16:52 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Marketplace 개인 제안 기능 강화

Description: Microsoft Marketplace를 통한 비공개 오퍼는 유연한 청구, 맞춤 계약 기간 등을 포함하여 조직의 요구에 맞춘 가격과 조건으로 지출 최적화를 지원합니다. 적격 비공개 오퍼의 경우, 고객을 위한 비공개 오퍼 구매 경험을 간소화하고 있습니다. 이전에는 고객이 먼저 비공개 오퍼를 "수락"한 후 개별 제품을 "구매"해야 했습니다. 이제 적격 비공개 오퍼의 경우, 고객은 포함된 모든 제품을 간단한 한 단계로 구매할 수 있습니다. 구매 관리는 청구 관리자 역할을 통한 Azure 역할 기반 액세스 제어와 일치합니다. 이는 현재 SaaS 및 전문 서비스 오퍼 타입에 대해 활성화되고 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 관리 및 거버넌스, Microsoft Azure portal, 기능

Publication Date: Wed, 28 Oct 2026 16:23:43 Z(UTC)

미리보기(공개)

Cross Tenant Restore with Azure Backup

Description:
Cross-Tenant Restore (CTR)는 Azure VM 백업을 별도의 Azure 테넌트로 복원할 수 있게 함으로써 조직이 독립적인 복구 경로를 설정하도록 지원합니다. 이는 고객이 중복 백업 데이터를 유지 및 관리할 필요 없이 기존 백업 복사본을 활용하여 사이버 복원력을 강화합니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),관리 및 거버넌스,스토리지,Azure Backup,관리,Microsoft Ignite,보안,기능

Publication Date: Wed, 28 Oct 2026 17:09:30 Z(UTC)

Azure Container Apps 로깅 대상으로 Log Analytics에서 Azure Monitor로 마이그레이

션 발표

Description:
Azure Container Apps의 Log Analytics 로그 저장소는 이제 레거시 로깅 옵션으로 간주됩니다. Log Analytics 로그 저장소로 구성된 기존 환경은 정상적으로 작동하지만, Azure Monitor 로그 저장소로의 마이그레이션을 계획할 것을 권장합니다.
이 권장 사항은 Log Analytics 로그 저장소에서 사용하는 기본 HTTP Data Collector API 에 의해 정해진 것입니다. 레거시 HTTP Data Collector API에 대한 지원은 2026년 9월 14일에 종료되었으며, 이제부터는 중요한 보안 업데이트만 제공됩니다.
권장 조치
Log Analytics 로그 저장소를 통해 수집된 로그에 의존하는 모니터링 리소스를 검토하십시오. 이에 포함되는 항목:

- 로그 쿼리
- 대시보드
- 알림
- 워크북

다음 테이블 중 하나를 참조하는 모니터링 솔루션이 있다면, 사용하는 환경이 Log Analytics 로그 저장소를 활용하고 있는 것입니다:

- ContainerAppConsoleLogs_CL
- ContainerAppSystemLogs_CL

Azure Container Apps Log Analytics 로깅과 직접 HTTP Data Collector API 수집을 모두 사용하는 고객은 두 가지 모두 마이그레이션을 계획해야 합니다.
자세히 알아보기:

- Azure 문서
- Logs Ingestion API에 대한 별도 마이그레이션 가이드

Category: 컨테이너,Azure Container Apps,공지

Publication Date: Wed, 28 Oct 2026 17:52:51 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure MCP Server 3.0

Description:
Azure MCP Server 3.0이 이제 정식 지원(GA)되며, AI 에이전트와 개발자 도구가 Azure와 상호작용하는 방식을 확장하도록 Model Context Protocol (MCP)를 제공합니다.

이번 릴리스는 새로운 및 확장된 기능을 소개합니다:

- 코드형 인프라: 프로바이더 문서화, Azure Verified Modules, 리소스 내보내기 및 정책 검증을 위한 Azure Terraform 도구.

- 보호 및 복구: 백업 보호, 복구 계획, 준비 상태 확인 및 테스트를 위한 Azure Backup 및 Azure Resilience Management 도구.
- 비용 최적화: 추천 검토, 리소스 옵션 비교 및 활용도 이해를 위한 확장된 Azure Advisor 기능 및 최적화 도구.
- 더 예측 가능한 통합: 명확한 도구 계약, 보다 엄격한 입력 및 엔드포인트 검증, 선택적으로 구조화된 출력 사용.

버전 3.0은 또한 Storage 계정, Event Hubs 네임스페이스, NFS 파일 공유 및 Recovery Services 볼트를 생성할 때 더 안전한 기본값을 제공합니다.

이번 릴리스에는 호환성에 영향을 주는 변경 사항이 포함되어 있습니다. 기존 통합 또는 공유 배포를 업데이트하기 전에 업그레이드 지침을 검토하세요.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 개발자 도구, SDK, 기능, SDK 및 도구

Publication Date: Thu, 29 Oct 2026 17:04:58 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Front Door Premium WAF용 HTTP DDoS 규칙 세트

Description: Azure Front Door Premium에서 Azure Web Application Firewall(WAF)을 위한 HTTP DDoS 규칙 세트의 정식 지원(GA)을 발표합니다.
HTTP 계층(DDoS) 공격은 여전히 애플리케이션 다운타임의 주요 원인 중 하나이며, IP 필터나 고정 속도 제한과 같은 정적 제어 방법은 종종 분산된 봇넷의 속도를 따라잡지 못합니다. HTTP DDoS 규칙 세트는 자동화되고 적응 가능한 7계층 보호 체계를 제공하여, 최소한의 구성으로 학습, 탐지 및 방어를 수행합니다. 이 규칙 세트를 적용하면 각 Azure Front Door 프로필에 대해 정상적인 트래픽을 지속적으로 기준선 삼아 학습하며, 급격한 증가가 공격을 나타낼 경우 긴급 튜닝 없이 유해한 클라이언트를 선택적으로 완화합니다.
정식 지원과 함께, HTTP DDoS 규칙 세트는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

- 프로필 수준과 클라이언트별 수준에서의 자동화된 트래픽 기준 설정, 각 규칙에 대해 세 가지 민감도 수준 제공.
- 정식 지원(GA)이 적용된 두 가지 규칙: 비정상적으로 높은 요청률을 전송하는 클라이언트를 대상으로 하는 규칙과 Microsoft Threat Intelligence에 의해 식별된 의심스러운 봇에 대한 규칙.
- WAF 예외 지원을 통해 헬스 프로브 및 부하 테스트와 같은 신뢰할 수 있는 트래픽을 규칙 세트에서 제외 가능.

또한 새로 추가된 두 가지 지리적 규칙이 미리보기(공개)로 제공됩니다. 이 규칙은 대부분의 트래픽을 보내는 국가 및 지역의 임계값을 학습하며, 나머지 트래픽에 대해 결합된 임계값을 설정하여 고도로 분산된 공격을 완화하는 데 도움이 됩니다. 모든 규칙은 기본적으로 로그(Log) 작업으로 설정되므로, 규칙을 시행하기 전에 일치 항목을 검토할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 보안, Azure Front Door, Web Application Firewall, 기능, 보안

Publication Date: Thu, 29 Oct 2026 17:09:49 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Confidential VM 마이그레이션을 위한 대용량 OS 디스크 암호화

Description: 대규모 OS 디스크 암호화(LOSDE)가 이제 Azure Confidential VM 마이그레이션 시나리오에 대해 정식 지원(GA)됩니다. 조직은 디스크 크기 제한에 구애받지 않고 OS 디스크가 완전히 보호된 상태에서 더 큰 규모의 프로덕션 워크로드를 기밀 컴퓨팅 환경으로 이전할 수 있습니다.
마이그레이션 중, OS 디스크는 기밀 디스크 암호화를 사용해 암호화됩니다. 이는 모든 중요한 파티션을 보호하며, 암호화 키를 VM의 가상 TPM에 바인딩하여 디스크 콘텐츠가 해당 VM에만 접근 가능하도록 하고, 호스트나 하이퍼바이저는 접근할 수 없도록 보장합니다. 키는 플랫폼이 검증(attestation)을 통과한 경우에만 릴리스됩니다. 암호화는 이전 과정의 일부로 진행되므로, 팀은 대규모 시스템 이미지를 축소하거나 재구축하거나 재암호화할 필요 없이 워크로드를 하드웨어 기반의 신뢰 실행 환경으로 코드 변경 없이 쉽게 이전할 수 있습니다. 고객은 Azure Key Vault Premium 또는 Managed HSM을 통해 플랫폼 관리 키나 고객 자체 키를 사용하여 키를 직접 제어할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),기능

Publication Date: Thu, 29 Oct 2026 21:19:52 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Create Database Scoped Credential T-SQL에서 데이터베이스 수준 관리 ID(포함 FIC) 지원

Description:
Azure SQL Database에서 데이터베이스 수준 관리 ID를 사용하면 외부 테이블과 OPENROWSET을 통해 Azure Blob Storage 및 Azure Data Lake Storage Gen2의 파일을 쿼리하기 위해 데이터베이스별로 사용자 지정 관리 ID를 사용할 수 있습니다. 이러한 쿼리는 공유 액세스 서명(SAS) 토큰을 저장하거나 공유 서버 수준 ID에 의존하지 않고 인증할 수 있습니다.
데이터베이스에 별도의 ID와 저장소 권한을 할당함으로써 각 데이터베이스를 필요한 데이터로 제한할 수 있습니다. 예를 들어, HR 데이터베이스에는 HR 파일 액세스를, 재무 데이터베이스에는 재무 파일 액세스를 부여하는 방식입니다. 이를 통해 동일한 논리 서버의 데이터베이스 간 액세스를 분리하고, 비밀 관리 오버헤드를 줄이면서 외부 데이터에 대해 익숙한 T-SQL 쿼리를 유지할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,기능

Publication Date: Fri, 30 Oct 2026 17:16:27 Z(UTC)