Azure 주간 업데이트

🔔 2026.03.09 ~ 2026.03.16

Project UP(date) by SE태지

ExtractLabel 스키마 기반 비정형 데이터 추출, Fabric AI Functions와 함께

Description:
대부분의 엔터프라이즈 데이터는 자유형 텍스트, 즉 티켓, 계약서, 피드백, 임상 노트 등과 같은 형태로 존재합니다. 이러한 데이터는 중요한 정보를 포함하고 있지만, 파이프라인이 기대하는 구조화된 테이블에 맞지 않습니다. 전통적으로 구조를 추출하려면 각 형식이 변경될 때마다 깨지는 규칙 기반 파서나, 빌드하는 데 몇 주가 소요되는 맞춤형 NLP 모델이 필요했습니다. LLMs(대형 언어 모델)는 새로운 가능성을 열어주었습니다, …
계속 읽기"ExtractLabel: Fabric AI Functions를 활용한 스키마 기반 비정형 데이터 추출"

Category: Microsoft Fabric

Publication Date: Tue, 10 Mar 2026 10:30:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Data Agent를 위한 Outbound Access Protection

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-04-27

아웃바운드 액세스 보호는 Fabric 엔터프라이즈 고객이 가장 많이 요청하는 보안 요구 사항 중 하나입니다. 현재 WS OAP는 제한된 항목만 지원하여 고객의 Fabric 도입을 제한하고 있습니다. 저희의 목표는 OAP에서 Fabric Data Agent를 지원하여 고객이 민감한 데이터의 유출을 방지할 수 있도록 하는 것입니다.

Category: 미리보기(공개), 계획됨

Publication Date: Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에서 GPT-5.4를 소개합니다

Description: Microsoft Foundry는 OpenAI의 GPT-5.4가 정식 지원(GA)됨을 발표했습니다. 이 모델은 신뢰할 수 있는 복잡하고 다단계 워크플로우 완료가 요구되는 프로덕션 환경에 최적화되어 있습니다. GPT-5.4는 향상된 추론, 지침 준수, 그리고 통합된 컴퓨터 활용 기능을 결합하여 도구, 파일, 에이전트 핸드오프의 구조적인 오케스트레이션을 가능하게 함으로써 AI 배포를 개선합니다. 주요 개선 사항에는 연장된 상호작용에서의 일관된 추론, 프롬프트 튜닝의 필요성 감소, 실시간 반응성을 위한 지연 시간 단축, 신뢰할 수 있는 도구 호출, 그리고 문서 및 프레젠테이션과 같은 높은 품질의 출력이 포함됩니다. GPT-5.4는 에이전트 기반 워크플로우, 엔터프라이즈 지식 작업, 개발자 작업, 그리고 확장된 추론 과제 등 다양한 프로덕션 시나리오를 지원하여 작업 이탈 및 워크플로우 중단을 줄입니다. 추가적으로, GPT-5.4 Pro는 복잡한 의사결정을 위한 더 깊은 분석 기능을 제공하며, 다중 경로 추론, 향상된 안정성, 그리고 과학적 연구 및 정교한 문제를 위한 엄격한 의사결정 지원을 특징으로 합니다. GPT-5.4와 GPT-5.4 Pro 모두 Microsoft Foundry를 통해 이용 가능하며, 기업 수준의 운영 제어, 정책 집행, 모니터링 및 감사를 제공하여 첫날부터 책임감 있는 AI 배포를 보장합니다. 다양한 컨텍스트 길이와 변형에 대한 가격 정보는 Standard Global 및 US Data Zone 배포에서 제공됩니다. 이번 릴리스는 조직이 실험 단계를 넘어 신뢰할 수 있고 확장 가능한 AI 프로덕션 환경으로 나아가는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure OpenAI Service, 모델 배포, 생성형 AI, AI 에이전트

Publication Date: Tue, 10 Mar 2026 20:57:56 GMT(UTC)

미리보기(공개)

Visual Studio Code용 MSSQL 확장 프로그램의 Query Profiler

Description: Visual Studio Code용 MSSQL 확장 프로그램에서 이제 쿼리 프로파일러가 미리보기(공개)로 도입되어, Visual Studio Code 내에서 직접 데이터베이스 활동을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 쿼리 프로파일러를 사용하면 쿼리와 데이터베이스 활동을 실시간으로 캡처할 수 있어, 애플

리케이션과 백엔드 프로세스가 무엇을 수행하고 있는지 빠르게 파악하고, 느린 작업을 식별하며, 빌드 중에 성능 병목 현상을 쉽게 찾을 수 있습니다. Extended Events로 구현된 쿼리 프로파일러는 데이터베이스에 미치는 영향을 최소화하도록 설계된 경량의 성능 모니터링 기능을 제공합니다.
쿼리 프로파일러는 SQL Server(온프레미스 또는 프라이빗/퍼블릭 클라우드 환경)와 Azure SQL Database를 지원합니다. 활성 세션을 모니터링하고, 실행 세부 정보를 검토하며, 개발 및 테스트 중에 애플리케이션이 데이터베이스와 상호 작용하는 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다. 별도의 모니터링 도구와 편집기를 번갈아 사용할 필요 없이, 기존 연결과 쿼리 워크플로우에 통합된 개발자 중심의 간소화된 프로파일링 경험을 제공합니다.
성능 문제를 디버깅하거나 배포 전 변경 사항을 검증할 때, 쿼리 프로파일러는 데이터베이스가 실시간으로 수행하는 작업을 명확하고 실행 가능한 인사이트로 보여줍니다. 이번 미리보기(공개)를 통해 쿼리 프로파일러를 먼저 체험하고 의견을 공유할 수 있습니다. 자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,기능

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 17:45:49 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure SRE Agent의 새로운 기능

Description:
Azure SRE Agent가 정식 지원(GA)되었습니다. 이 AI 기반 운영 에이전트는 진단을 가속화하고 대응 워크플로우를 자동화함으로써 팀이 가동 시간을 개선하고, 인시던트 영향을 줄이며, 운영 작업을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 이번 정식 지원(GA) 릴리스에는 소스 코드 및 도구와의 깊이 있는 컨텍스트 기반, OpenAI 및 Anthropic Claude 모델 모두를 활용한 고급 추론, 보고서 및 대시보드 생성을 위한 내장 Python 코드 실행 기능, 그리고 상호작용을 통해 스스로 학습하는 메모리 기능이 포함됩니다. 팀은 권장 작업부터 정의된 가드레일 내에서의 자동 응답까지 에이전트의 자율성을 자유롭게 커스터마이즈할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 기능, 갤러리, 오픈 소스, 서비스

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 17:45:49 Z(UTC)

미리보기(공개)

이제 Azure Database for PostgreSQL의 Premium SSD v2 디스크에서 고객 관리형 암호화 키를 지원합니다.

Description:

이제 Azure Database for PostgreSQL 워크로드의 데이터 보안을 강화할 수 있습니다. Premium SSD v2 디스크와 함께 고객 관리 키(CMK)를 사용할 수 있게 되었으며, 이는 공개 미리보기(공개)로 제공됩니다. 이 업데이트는 저장 데이터 암호화 방식을 더 세밀하게 제어할 수 있게 해주며, Azure Key Vault에 저장된 본인의 키를 사용하면서 Premium SSD v2 스토리지의 높은 성능과 확장성을 계속 활용할 수 있습니다. CMK는 규제가 엄격한 산업에 종사하거나 고객이 직접 제어하는 암호화 및 역할 분리가 요구되는 내부 컴플라이언스 기준을 충족해야 하는 경우 특히 유용합니다.
이번 미리보기(공개)에서는 조직의 기준에 따라 키 회전과 액세스 정책을 관리할 수 있으며, Azure가 기본 데이터베이스 운영과 성능 최적화를 계속 처리합니다. 그 결과, Azure에서 PostgreSQL을 배포할 때 성능, 가용성, 관리 편의성에 대한 타협 없이 더 강력한 보안 환경을 갖출 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 18:00:35 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for PostgreSQL 대시보드(Grafana 사용)

Description: 이제 Azure 포털에서 바로 Azure Database for PostgreSQL을(를) 모니터링할 수 있는 풍부한 기본 제공 Grafana 대시보드를 사용할 수 있습니다. Azure Monitor와의 이 네이티브 통합 덕분에 별도의 Grafana 인스턴스를 설정하거나 관리하지 않고도 데이터베이스 성능에 대한 심층적인 가시성을 확보할 수 있습니다.
단 몇 번의 클릭만으로 CPU 사용량, 스토리지, 활성 연결, 쿼리 처리량 등과 같은 실시간 지표를 보여주는 사전 구축된 대시보드를 확인할 수 있습니다. 또한 이러한 지표를 PostgreSQL 로그와 연계하여 느린 쿼리나 성능 급증 현상을 즉시 해결할 수 있습니다. Grafana Explore도 제공되어, 필요에 따라 데이터를 더 심층적으로 분석할 수 있습니다.
이 대시보드들은 “내 데이터베이스가 정상 상태인가?”, “성능 문제의 원인은 무엇인가?”, “확장이 필요한가?”와 같은 중요한 질문에 더 빠르게 답할 수 있도록 도와줍니다. 대시보드 커스터마이징, 구독에 저장, 팀 간 공유도 가능합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 18:00:35 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Database for PostgreSQL의 elastic 클러스터에 대한 Terraform, Bicep, Ansible 지원

Description:
이제 Azure Database for PostgreSQL 엘라스틱 클러스터를 Terraform, Bicep, Ansible을 사용하여 프로비저닝하고 관리할 수 있으며, 정식 지원(GA)됩니다. 네이티브 인프라 코드화(Infrastructure-as-Code) 지원을 통해 자동화된 배포 파이프라인의 일부로 엘라스틱 클러스터를 일관되게 생성, 확장 및 관리할 수 있어 수동 구성 및 운영 부담을 줄일 수 있습니다. 이 업데이트는 멀티테넌트 환경이나 수평 확장(PostgreSQL) 워크로드를 구축하고, 환경 전반에 걸쳐 반복 가능하고 감사 가능한 인프라 배포가 필요한 경우에 특히 유용합니다.
엘라스틱 클러스터를 Terraform, Bicep, Ansible과 통합함으로써, 분산된 PostgreSQL 배포를 관리하는 데 더 높은 제어력, 신뢰성, 그리고 속도를 얻을 수 있습니다. 인프라 정의를 표준화하고, 환경 복제를 간소화하며, CI/CD 및 거버넌스 프로세스에 엘라스틱 클러스터를 원활하게 통합할 수 있습니다.
자세히 알아보기:

- Azure Database for PostgreSQL의 엘라스틱 클러스터
- 빠른 시작: Bicep 템플릿으로 엘라스틱 클러스터 생성하기
- azurerm postgresql database | Terraform Registry
- Postgre SQL Database 인스턴스 관리 – Ansible Community Documentation

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 18:00:35 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Fabric 로드맵 업데이트: 1~120일 간 설정 가능한 보존 기간

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-04-21
1일에서 30일 사이로 보존 기간을 구성할 수 있는 기능

Category: 미리보기(공개), 예정

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Fabric 로드맵 업데이트 OneLake Storage 수명 주기 관리 정책

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-04-30
OneLake는 조직이 스토리지 비용을 최적화할 수 있도록 규칙 기반 수명 주기 관리를 제공합니다. 이러한 정책을 통해 관리자는 마지막 액세스 또는 수정 시간을 기준으로 데이터를 자동으로 hot, cool, cold 계층 간에 전환할 수 있습니다.

Category: 미리보기(공개), 예정

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry에서 Fireworks AI 정식 출시 발표

Description: Microsoft Foundry는 Fireworks AI 통합의 미리보기(공개)를 발표했습니다. 이를 통해 고객은 Foundry 프로젝트에서 직접 Fireworks 클라우드에 호스팅된 인기 오픈 소스 모델에 대해 고성능, 저지연 추론을 사용할 수 있습니다. 이번 미리보기에는 미국 데이터 존에서의 서버리스 토큰 단위 요금제 추론과 전 세계적으로 프로비저닝된 처리량 배포가 포함되어 있으며, Minimax M2.5, OpenAI의 gpt-oss-120b, MoonshotAI의 Kimi-K2.5, DeepSeek-v3.2 등 다양한 모델을 지원합니다. 고객은 또한 지정된 모델 계열에서 파인 튜닝된 커스텀 모델을 Fireworks on Foundry를 통해 대규모로 가져오고 배포할 수 있습니다. 토큰 할당량 제한은 구독별로 다르며, 입력, 캐시, 출력 토큰에 대한 상세 가격이 제공됩니다. 프로비저닝된 처리량 옵션은 전 세계적으로 워크로드 확장 시 일관된 성능을 보장합니다. Fireworks on Foundry는 고속 전송을 위한 향상된 Azure Developer CLI 기능으로 모델 가중치 가져오기가 가능한 새로운 Custom Models 페이지를 추가했습니다. Fireworks AI 미리보기(공개) 등록은 Azure 포털을 통한 고객의 옵트인 방식으로 제공됩니다. Fireworks 모델은 빠른 속도와 최첨단 오픈 소스 모델 접근성, 커스텀 배포 지원 등 차별화된 이점을 제공하여 Microsoft Foundry의 기존 모델 카탈로그와 Responsible AI 위험 및 안전 평가기를 보완합니다. 모델 지원 종료 정책과 할당량 상향 프로세스가 명확히 안내되어 있으며, Fireworks 요구 사항을 충족하는 커스텀 모델 업로드 지원도 제공됩니다.

Category: Microsoft Foundry, 모델 배포, Azure AI Services, 모델 파인튜닝, 미리보기(공개)

Publication Date: Wed, 11 Mar 2026 07:00:00 GMT(UTC)

미리보기(공개)

Azure Storage Mover는 AWS S3에서 Azure Blob으로의 프라이빗 데이터 전송을 지원합니다.

Description:
Azure Storage Mover는 이제 Virtual Private Cloud에 있는 AWS S3 데이터에서 Azure Blob Storage로 프라이빗 네트워크를 통해 직접적이고 안전한 데이터 마이그레이션을 지원합니다. 이번 업데이트로 수동 파이프라인이나 서드파티 도구 없이 Azure 포털을 통한 자동화가 가능하며, 실시간 작업 모니터링 기능도 제공합니다. 앞서 정식 지원(GA) 을 통해 퍼블릭 네트워크 상에서 AWS에서 Azure로 데이터 전송 기능을 발표한 바 있습니다.
주요 장점:

- 자동화된 확장 가능 워크플로: 중앙 대시보드에서 작업을 오케스트레이션 및 모니터링할 수 있습니다.
- 안전하고 규정 준수된 전송: Azure의 거버넌스 프레임워크와 통합되어 있습니다.
- 모던화 가속: 데이터가 Azure에 도착하자마자 AI, 분석 및 클라우드 혁신을 활용할 수 있습니다.

오늘 바로 시작하여 Azure Storage Mover의 Cloud-to-Cloud 마이그레이션으로 멀티클라우드 데이터 환경을 간소화하세요.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 마이그레이션, 스토리지, Azure Storage Mover, 기능

Publication Date: Thu, 12 Mar 2026 21:15:25 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Log Analytics 작업 영역의 Summary 규칙이 이제 수동 “Retry bin”을 지원합니다.

Description: Summary rules는 Log Analytics 작업 영역 내에서 배치 집계를 실행하고 요약된 결과를 사용자 지정 대상 테이블에 다시 수집합니다. bin이 실패할 경우, 요약된 데이터셋에 공백이 발생할 수 있습니다. “Retry bin” 기능은 규칙을 재정의하거나 테이블을 다시 빌드하지 않고도 bin 수준의 실패를 해결할 수 있도록 도와줍니다.
“Retry bin” 기능을 사용하면 서비스의 기본 재시도 정책이 모두 소진된 경우에 특정 실패한 시간 bin을 다시 실행할 수 있습니다. 재시도를 위해서는 retryBinStartTime 값을 제공하면 되며, 규칙의 기존 구성(쿼리, binSize, 대상 테이블 등)은 변경되지 않습니다.자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능

Publication Date: Thu, 12 Mar 2026 21:15:25 Z(UTC)

인사이트에서 실행까지: 규칙과 함께 Fabric Activator를 Ontology에 도입

Description:
Ontology에 Rules가 도입됨에 따라, Fabric IQ는 Fabric Activator를 Ontology에 직접 통합하여 비즈니스 운영을 실시간 액션과 연결하는 한 단계 더 발전하게 되었습니다. Fabric IQ는 데이터에 맥락을 제공합니다. Fabric IQ의 Activator는 귀하의 Ontology를 실제 운영에 적용합니다. Fabric Activator가 포함된 Ontology Rules란 무엇일까요? Ontology Rules를 통해 조건을 정의하고 …
계속 읽기 "From insight to action: Bringing Fabric Activator into Ontology with Rules"

Category: Microsoft Fabric, Ontology, Fabric IQ, Fabric Activator, Business Automation

Publication Date: Thu, 12 Mar 2026 14:00:00 Z(UTC)

VS Code에서 Fabric에 SQL 데이터베이스 배포 이제 컨텍스트 전환이 필요하지 않습니다

Description:
SQL 데이터베이스에서 스키마를 변경하려면 여러 단계를 거쳐야 하는 경우가 많습니다. VS Code에서 코드를 작성한 후, Fabric 포털로 이동해 작업 영역을 찾고 데이터베이스를 선택한 다음 변경 사항을 배포해야 합니다. 때로는 스크립트를 내보내 수동으로 실행해야 할 때도 있습니다. 또는 쿼리에 복사-붙여넣기를 해야 할 때도 있습니다…
계속 읽기 "VS Code에서 Fabric으로 SQL 데이터베이스 배포: 이제 맥락 전환은 필요 없습니다"

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Azure SQL, Developer Tools

Publication Date: Thu, 12 Mar 2026 11:00:00 Z(UTC)

Microsoft Fabric을 활용한 에이전틱 애플리케이션 운영화

Description:
Agentic 앱은 빠르게 프로토타입에서 실제 워크로드로 이동하고 있습니다. 하지만 개념 증명(POC)을 넘어설 때 어려운 점은 에이전트가 응답하는 것이 아니라, 에이전트가 무엇을 했는지, 그것이 안전하고 정확했는지, 그리고 비즈니스에 어떤 영향을 미쳤는지 파악하는 것입니다. 에이전틱 운영에 필요한 요소들을 함께 살펴보겠습니다 …
계속 읽기 "Operationalizing Agentic Applications with Microsoft Fabric"

Category: Microsoft Foundry, AI Agents, Responsible AI, Microsoft Fabric

Publication Date: Thu, 12 Mar 2026 10:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

VibeVoice ASR Longform, 대규모 구조화 음성 인식 기능을 소개합니다

Description: Microsoft는 Foundry Model Catalog와 Hugging Face를 통해 제공되는 새로운 음성 인식 모델인 VibeVoice ASR를 발표했습니다. 이 모델은 최대 60분의 연속 오디오를 한 번에 전사할 수 있도록 설계되었습니다. Microsoft Research에서 개발한 VibeVoice ASR는 전사, 화자 분리, 타임스탬프 기입을 하나의 모델로 통합하여, 회의, 인터뷰, 팟캐스트와 같은 장시간 오디오의 글로벌 컨텍스트를 유지하며 음성 인식 기술을 발전시켰습니다. VibeVoice ASR는 최소한의 후처리만으로 누가, 언제, 무엇을 말했는지 구분할 수 있는 구조화된 출력을 제공합니다. 주요 기능으로는 도메인별 핫워드 지원, 50개 이상의 언어에서의 자연스러운 코드 스위칭, 그리고 LLM 디코더와 결합된 음향 및 의미 기반 오디오 토크나이저를 사용하는 통합 아키텍처가 포함되어 있습니다. VibeVoice ASR는 Hugging Face Transformers 생태계와 긴밀하게 통합되어, GPU 가속 추론과 프로덕션 규모 시나리오에 적합한 구조화된 전사 지원을 제공합니다. 이 모델은 장시간 오디오 이해를 분할된 작업이 아닌 전체적으로 접근함으로써 실제 환경에서의 오디오 전사 문제를 해결합니다. Microsoft Foundry와 Hugging Face를 통해 개발자가 자유롭게 실험하고 다양한 워크플로우에 통합할 수 있도록 접근이 가능합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Speech Services, 생성형 AI, 모델 배포

Publication Date: Thu, 12 Mar 2026 22:05:52 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Visual 계산 정식 지원(GA)

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-05-15
비주얼 계산은 시각화에서 직접 정의되고 실행되는 DAX 계산입니다. 비주얼 계산을 사용하면 기존에는 생성하기 어려웠던 계산을 시각화 내에서 쉽게 만들 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 +0000(UTC)