

Azure 월간 업데이트

 2026.09.01 ~ 2026.10.01

Project **UP**(date) by **SE태지**

미리보기(공개)

Azure Multicloud Interconnect

Description:

Azure Multicloud Interconnect의 공개 미리보기(공개)를 발표합니다. 이 서비스는 Azure와 지원 클라우드 제공자 간의 프라이빗 연결을 제공하는 관리형 서비스로, Amazon Web Services (AWS)가 미리보기(공개)로 지원되는 첫 번째 제공자로 제공됩니다.

조직에서 점점 더 많은 애플리케이션, 데이터, AI 서비스, 비즈니스 핵심 워크로드를 여러 클라우드에 분산 배포함에 따라, 클라우드 간 연결을 설정하고 운영하는 것은 복잡하고 운영 집약적이 될 수 있습니다. Azure Multicloud Interconnect는 Azure와 지원 클라우드 환경 간의 복원력 있는 프라이빗 고성능 연결을 제공하면서도 배포 복잡성을 줄이는 관리형 연결 솔루션을 제공하여 이러한 경험을 간소화할 수 있도록 지원합니다.

Azure Multicloud Interconnect를 사용하면, Azure 포털에서 직접 멀티클라우드 연결을 배포하고, 클라우드 제공자, 지역, 대역폭을 선택하며, 안내에 따라 환경을 온보딩할 수 있습니다. 프로비저닝이 완료되면, Azure 가상 네트워크와 지원 클라우드 제공자의 가상 네트워크를 프라이빗 클라우드 간 연결을 통해 연결하여 운영을 간소화하고 멀티클라우드 배포를 가속화할 수 있습니다.

주요 하이라이트:

- Azure와 지원 클라우드 제공자 간의 관리형 프라이빗 연결
- 배포 및 온보딩 간소화
- 미션 크리티컬 워크로드를 위한 내장 복원력 설계

자세히 알아보기:

- [문서](#) 읽기

- [발표 블로그](#) 읽기

Category: 미리보기(공개), 하이브리드 + 멀티클라우드, 네트워킹, Azure ExpressRoute, 서비스

Publication Date: Mon, 31 Aug 2026 18:36:12 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure VM을 위한 디스크별 복원력

Description: Azure는 연결된 관리 디스크의 액세스가 장기간 중단될 경우 VM을 자동으로 복구합니다. 디스크 연결이 복원되면 VM이 종료된 후 다시 켜지며, 고객은 별도의 작업을 수행할 필요가 없습니다. 이는 기본 동작으로 유지됩니다.

이제 일부 지역에서 미리보기(공개)로 제공되는 디스크별 복원력(per-disk resiliency)은 개별 데이터 디스크의 일시적인 손실을 허용할 수 있는 애플리케이션에 또 다른 옵션을 제공합니다. 디스크별 복원력을 활성화하면, Azure는 영향을 받은 디스크만 분리하고 오프라인 상태로 전환하며, VM과 나머지 디스크는 계속 작동합니다. 디스크 연결이 복구되면, Azure는 자동으로 디스크를 재연결하고 온라인 상태로 복원합니다.

디스크별 복원력을 아래의 경우와 같이 단일 데이터 디스크가 단일 고장점(single point of failure)이 아니도록 사용할 수 있습니다:

1. 백업용 또는 보조 디스크를 사용하는 프로덕션 VM에서, 보조 디스크 문제로 인해 주요 작업이 중단되지 않도록 하기 위해.
2. 자체 고가용성 또는 장애 조치(failover) 로직을 가진 클러스터 및 공유 디스크 애플리케이션에서.
3. Pod별 디스크를 사용하는 컨테이너화된 워크로드에서, 하나의 지속적인 볼륨이 복구되는 동안 노드의 다른 Pod에는 영향을 미치지 않도록 하기 위해.

디스크별 복원력은 각 Azure Managed Disk에 대해 선택적으로(opt-in) 활성화할 수 있습니다. 데이터 디스크가 오프라인 상태일 때 해당 디스크에 대한 I/O는 오류를 반환하며, 애플리케이션은 디스크에 대한 액세스가 복구될 때까지 해당 디스크 없이 계속 작동해야 합니다. 운영 체제(OS) 디스크는 기본 VM 종료 복구 동작을 계속 사용합니다.

현재 일부 지역에서 미리보기(공개)로 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개),Storage,Azure Disk Storage,기능

Publication Date: Mon, 31 Aug 2026 23:11:39 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Monitor Auxiliary Logs Plan의 Azure 테이블 및 계획 전환 지원

Description: Azure Monitor Logs의 Auxiliary 테이블 플랜은 준수 및 감사 목적으로 보관하지만 쿼리 빈도가 낮은 대량의 상세 로그를 비용 효율적으로 수집 및 보관할 수 있는 방법을 제공합니다. 두 가지 높은 요청 빈도의 기능이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다.

Auxiliary는 이제 DCR 기반 사용자 지정 테이블(_CL)뿐만 아니라 표준 Azure 테이블의 하위 집합도 지원합니다. 따라서 저가치 데이터를 원래의 표준 테이블에 보관하면서 이름, 스키마, 기존 쿼리를 그대로 유지할 수 있어, 이를 재구성하기 위한 사용자 지정 파이프라인을 구축할 필요가 없습니다.

또한 기존 테이블을 Analytics 플랜과 Auxiliary 플랜 간에 테이블을 재생성하지 않고도 전환할 수 있습니다. 변경 사항은 테이블에 즉시 적용되어 기존 데이터 기록, 스키마, 통합을 그대로 유지할 수 있으며, 워크로드가 진화함에 따라 전환을 완전히 되돌릴 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 16:25:33 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Monitor Auxiliary Logs Plan이 Azure Government 및 중국 지역에서 제공됩니다

Description: Azure Monitor Logs의 Auxiliary 테이블 플랜은 준수 및 감사에 사용되는 대용량의 자세한 로그를 수집하고 보관하는 데 비용 효율적인 옵션입니다. Auxiliary Logs는 이제 주권 클라우드인 Azure Government(Fairfax)와 중국에서 정식 지원(GA)됩니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 16:29:24 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Copilot Observability Agent이 Basic 및 Auxiliary 테이블 플랜을 지원합니다

Description:

Azure Monitor의 AI 기반 운영 도구인 Azure Copilot Observability Agent가 이제 대화형 분석과 심층 조사 중에 기본(Basic) 및 보조(Auxiliary) 테이블 계획에서 Log Analytics 데이터를 지원합니다.

팀은 컨테이너 *stdout* 및 *stderr*, 감사 로그, 노드 *syslog*를 비롯한 고용량 텔레메트리 데이터를 저비용 테이블 계획으로 이동하면서, 에이전트가 메트릭, 추적, 토폴로지 및 Azure 리소스 컨텍스트와 함께 데이터를 지원할 수 있도록 유지할 수 있습니다.

특히 Kubernetes 운영의 경우, *ContainerLogV2*, AKS 감사 로그, 그리고 컨트롤 플레인 로그와 같은 고용량 텔레메트리는 기본 테이블 계획으로 적합한 후보군이 될 수 있습니다.

이미 기본 또는 보조 테이블 계획을 사용하는 테이블이 해당 조건에 부합한다면 추가적인 사용자 설정은 필요하지 않습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), DevOps, Management and governance, Azure Monitor, Azure Copilot, 기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 16:31:14 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Firewall 자동 학습 SNAT 라우트

Description: Azure Firewall의 자동 학습 SNAT 라우트 기능이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 이 기능은 등록된 대상 및 비공개 대상 접두사를 주기적으로 자동 학습하고 이를 No-SNAT 범위로 적용하여 원본 소스 IP를 유지하고 SNAT 관리를 간소화합니다.

[자세한 내용 보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), Networking, Security, Azure Firewall, 기능, 보안

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 17:10:38 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Marketplace에서 구매 주문 매핑 제공

Description: Microsoft Marketplace 구매를 비즈니스 회계 요구 사항에 맞게 조정하세요. 구매 주문 매핑을 통해 Marketplace 구매를 포함한 Microsoft 인보이스를 할당하여 조직의 클라우드 및 AI 지출 내역을 더 쉽게 조정할 수 있습니다. 구매 주문별 보조 인보이스 뷰를 확인하고 인보이스 후 최대 3개월 동안 지출을 재매핑하여, 조직의 필요가 변화할 때마다 유연하게 대응하세요.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 18:40:59 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Linux용 기밀 VM

Description: Confidential Virtual Machines (CVM)은 테넌트에게 강력한 보안과 기밀성을 제공합니다. Azure Kubernetes Service (AKS)의 Azure Linux용 CVM이 이제 정식 지원(GA)되었으며, CVM을 사용하는 노드 풀을 통해 코드 리팩토링 없이 AKS로 민감한 컨테이너 워크로드를 마이그레이션할 수 있도록 지원하며, AKS의 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

Azure Linux 3와 호환되는 CVM VM 크기를 사용하여 새 노드 풀을 생성할 수 있습니다. CVM으로 생성된 노드 풀의 모든 노드는 CVM에 최적화된 맞춤형 Azure Linux 3 이미지를 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 22:30:18 Z(UTC)

정식 지원(GA)

AKS에서 Artifact Streaming

Description: 이제 Azure Kubernetes Service (AKS)에서 Azure Container Registry (ACR)를 사용하여 Artifact 스트리밍을 통해 컨테이너화된 워크로드를 더욱 빠르게 실행할 수 있습니다. Artifact 스트리밍은 이미지를 클러스터로 완전히 가져오는 것을 기다리지 않고도 워크로드를 확장할 수 있도록 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Containers, Azure Kubernetes Service (AKS), 기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 22:30:59 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Windows Server 2025 on AKS

Description: Azure Kubernetes Service (AKS)에서 Windows 기반 워크로드를 실행하는 조직은 이전 Windows Server 버전의 지원 종료 시점이 다가옴에 따라 현대화를 추진해야 하는 압박을 받고 있습니다. 고객이 준비할 수 있도록 AKS는 이제 Windows Server 2025에 대한 정식 지원(GA)을 제공합니다. 이는 안정적인 ABI, Generation 2 VM 기본값, containerd 2.0, 그리고 기본적으로 FIPS 활성화와 같은 중요한 개선 사항을 포함합니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Containers, Azure Kubernetes Service (AKS), 기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 22:31:50 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Defender for Cloud의 Azure Container Apps(서버리스 컨테이너 상태) 지원

Description:

이제 고객은 Azure Container Apps 환경을 Microsoft Defender for Cloud의 [Serverless Containers Posture](#) 경험에 통합하여 보안 팀이 단일 워크플로를 통해 컨테이너 자산 전반에 걸쳐 posture 관리를 확장할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 Container Apps 리소스의 가시성을 높이고, ID, 네트워킹, 컨테이너 또는 이미지 구성과 같은 영역에서 리스크를 평가하기가 더 쉬워집니다. 이 기능을 사용하면 팀이 컨테이너 환경 전반에서 더 일관되게 리스크를 평가하고, 공격 경로 분석을 통해 잠재적인 노출을 더 빠르게 식별할 수 있습니다. 그 결과, 보다 통합된 보안 posture와 수작업 감소, 그리고 Container Apps 배포 시 더 강력한 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),Containers,Azure Container Apps,기능

Publication Date: Tue, 01 Sep 2026 22:34:43 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Database for MySQL의 Reader Endpoint

Description:

Azure Database for MySQL - Flexible Server에서 다중 복제본을 사용할 때 연결 관리를 간소화하기 위한 Reader Endpoint 지원을 미리보기(공개)로 제공하게 되었음을 알려드립니다. Reader Endpoint는 읽기 전용 연결 트래픽을 여러 복제본에 걸쳐 자동으로 로드 밸런싱하며, 단일 엔드포인트를 통해 읽기 작업을 처리할 수 있도록 하여 애플리케이션 아키텍처를 단순화하고 확장성과 내결함성을 향상합니다.

Azure Database for MySQL은 기본 서버당 최대 10개의 읽기 복제본을 지원합니다. Reader Endpoint를 통해 읽기 전용 트래픽을 라우팅하면, 개별 복제본 엔드포인트를 별도로 관리하지 않아도 연결을 효율적으로 관리하고 성능을 최적화할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,Azure Database for MySQL,기능

Publication Date: Wed, 02 Sep 2026 16:59:15 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure Front Door 프로필 및 경로 수준 WAF 정책

Description:

Azure Front Door의 Web Application Firewall (WAF)이 이제 프로필 및 경로 수준 WAF 정책 연결을 **미리보기(공개)**로 지원합니다. 이를 통해 Azure Front Door 프로필 전반에 광범위한 기본 보호를 적용하면서, 특정 애플리케이션, 도메인 또는 서로 다른 제어가 필요한 경로에 대해 대상 정책을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

이번 업데이트를 통해 WAF 정책을 프로필, 도메인, 또는 경로 범위에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 프로필에 속하는 모든 도메인에 대해 일반적인 보호를 제공하는 프로필 수준의 정책을 사용할 수 있으며, 로그인, 결제 또는 API 경로와 같은 민감한 경로에 경로 수준 정책을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 정책 중복을 줄이면서도 필요한 곳에 보다 세밀한 보안 구성을 제공할 수 있습니다.

요청에 여러 WAF 정책 범위가 적용되는 경우 Azure Front Door는 가장 구체적인 정책을 사용합니다. 경로 수준 정책이 도메인 수준 정책보다 우선하며, 도메인 수준 정책은 프로필 수준 정책보다 우선

합니다. 시작하려면 Azure 포털에서 Azure Front Door WAF 정책을 생성하거나 업데이트하고, 배포 요구에 맞는 연결 범위를 선택하십시오.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, 보안, Azure Front Door, Web Application Firewall, 기능, 보안

Publication Date: Wed, 02 Sep 2026 17:00:51 Z(UTC)

정식 지원(GA)

추가 Azure 지역에서 Azure Virtual Network Manager IPAM

Description:

Azure Virtual Network Manager IP 주소 관리 기능이 추가 지역에서 정식 지원(GA)되었음을 알려드립니다: US Gov Virginia, US Gov Texas, US Gov Arizona, China North 3 및 China East 3. 복잡한 네트워크 환경에서는 효과적인 IP 주소 관리가 필수적입니다. 이 기능은 IP 계획 및 할당을 중앙에서 관리할 수 있도록 하며, 사용자들이 서로 겹치지 않는 주소를 자동으로 할당하고 Azure, 온프레미스, 및 멀티 클라우드 주소 공간 간의 충돌을 방지할 수 있도록 합니다. 또한 네트워크 리소스 전반에 걸친 IP 사용 및 할당에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. Azure Policy와의 통합을 통해 가상 네트워크가 지정된 IP 풀을 사용하여 생성되도록 보장하며, 신규 및 기존 가상 네트워크 모두에 대해 의도치 않은 중복 접두사를 방지합니다. 또한, 지역 간 연관성을 통해 사용자는 여러 지역에 걸쳐 가상 네트워크의 IP 주소를 관리할 수 있으며, 이를 통해 전 세계적으로 전체 주소 공간을 계획하고 관리할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, Azure Virtual Network Manager, 기능, 관리, 지역 및 데이터 센터, 서비스

Publication Date: Thu, 03 Sep 2026 17:17:08 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Developer CLI (azd) Extension Framework

Description: Azure Developer CLI(azd) 확장 프레임워크가 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이 프레임워크는 개발자, 팀, 파트너가 Azure Developer CLI를 확장하여 선호하는 애플리케이션 개발 워크플로를 지원하는 맞춤형 기능을 추가할 수 있도록 지원합니다.

정식 지원(GA) 출시와 함께, 조직은 맞춤형 도구를 통합하고 개발 및 배포 작업을 자동화하며 Azure

에서 클라우드 애플리케이션 개발을 위한 맞춤형 경험을 제공하는 확장을 구축하고 배포할 수 있습니다. 확장 프레임워크는 개발 워크플로의 표준화와 단순화를 지원하며, 팀이 조직별 프로세스와 도구를 통합할 수 있도록 합니다.

Azure Developer CLI 확장 모델은 확장 가능한 생태계를 지원하며, 개발자가 핵심 CLI 경험 외에도 추가 기능을 제공하여 azd를 강화할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 개발 팀이 애플리케이션 전달 프로세스를 간소화하고 고유한 요구 사항에 맞게 azd를 조정하는 데 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + 기계 학습, 스토리지, 컨테이너, 컴퓨팅, 사물 인터넷, 보안, 개발자 도구, Microsoft Foundry, Azure Blob Storage, Azure Container Apps, Azure Container Registry, Azure Functions, Key Vault, SDKs, 기능, 오픈 소스, SDK 및 도구

Publication Date: Tue, 08 Sep 2026 17:18:38 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Playwright Workspaces가 Australia East, Japan East, 그리고 Switzerland North에서 출시되었습니다.

Description: Azure App Testing의 Playwright Workspaces가 이제 Switzerland North, Japan East, 및 Australia East 지역에서 정식 지원(GA)됩니다.

Playwright Workspaces는 대규모로 Playwright 테스트를 실행하기 위해 완전히 관리되는 클라우드 호스팅 브라우저를 제공하며, 병렬 실행, 추적, 동영상, 스크린샷을 포함한 풍부한 디버깅 아티팩트, 그리고 원활한 CI/CD 통합 기능을 지원합니다. 고객은 기존의 Playwright 테스트 스위트를 사용하여 몇 분 안에 시작할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 개발자 도구, DevOps, Azure Load Testing, 지역 및 데이터센터, 기능

Publication Date: Tue, 08 Sep 2026 17:35:32 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Ephemeral OS Disk의 VM/VMSS 전체 캐싱 지원

Description: Azure Ephemeral OS Disk의 전체 캐싱 기능이 정식 지원(GA)으로 새 가상 머신과 Virtual Machine Scale Sets에서 사용할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 VM의 로컬 스토리지에 전체 OS 이미지를 캐싱하여 캐싱이 완료된 후에는 원격 스토리지 읽기를 제거합니다. 이를 통해 일관되고 빠른 밀리초 단위의 OS 디스크 액세스, 최대 10배 향상된 I/O 성능, 스토리지 중단 시 더 높은 복원력을 제공합니다. 또한 캐싱이 부팅 후 비동기적으로 실행되므로 VM 프로비저닝 속도를 저하시키지 않습니다. 이 기능은 AI 학습 및 추론, 쿼럼 기반 데이터베이스, 실시간 분석, 대규모 서비스 등 I/O에 민감한 상태 비저장 워크로드를 위해 설계되었습니다. 전체 캐싱은 VM의 캐시, 리소스 또는 NVMe 디스크를 사용하며, OS 디스크 크기의 두 배에 해당하는 로컬 사용 용량을 줄입니다.

이 기능은 지원되는 8코어 이상 GPU, 스토리지 최적화, 메모리 최적화, HPC, 범용, 컴퓨팅 최적화 VM 시리즈에서 Azure 공용 리전 전역으로 사용할 수 있습니다. 고객은 Azure CLI, ARM 템플릿 또는 REST API를 통해 Ephemeral OS 디스크에 대해 전체 캐싱 옵션을 설정하여 활성화할 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), Compute, Virtual Machines, 기능

Publication Date: Wed, 09 Sep 2026 21:24:37 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Storage의 사용자 지정 사용자 위임 SAS

Description:

Azure Storage에 사용자 위임 공유 액세스 서명(SAS)의 유연성과 Entra ID의 사용자 제한 액세스를 결합한 강화된 보안 인증 기능 추가를 발표합니다. 사용자 기반 사용자 위임 SAS가 이제 모든 지역에서 정식 지원(GA)됩니다.

사용자 위임 SAS는 기존에 제공되고 있는 기능으로, 위임자가 Entra를 통해 자신의 신원을 확인해야만 토큰을 생성할 수 있도록 보안 SAS 토큰을 생성합니다. 생성된 토큰은 위임자와 연동되며 최대 7일 동안만 유효합니다. 이 기능은 이미 Azure Blobs, Azure Files, Azure Tables, Azure Queues에 대해 정식 지원(GA)되고 있는 사용자 위임(SAS) 기능의 확장 버전입니다. 사용자 기반 사용자 위임 SAS를 사용하면 계정 SAS, 서비스 SAS 또는 일반 사용자 위임 SAS보다 더 안전한 SAS 토큰을 생성할 수 있으며, SAS 토큰의 사용을 특정 최종 사용자 ID로 제한할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 위임 SAS가 의도된 사용자만 사용할 수 있도록 강제할 수 있습니다.

사용자 기반 사용자 위임 SAS를 사용하는 데 추가 비용은 없습니다. 가격 책정은 사용 중인 스토리지 계정 유형의 표준 트랜잭션 비용에 따라 결정되며, 자세한 정보는 [Azure Storage Pricing](#)에서 확인할 수 있습니다.

이 기능은 모든 퍼블릭 지역에서 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [사용자 위임 SAS 생성](#)
- [공식 발표 블로그](#) 읽기

Category: 정식 지원(GA),Storage,Azure Blob Storage,보안,기능

Publication Date: Wed, 09 Sep 2026 22:30:41 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Copilot Troubleshooting Agent

Description: Azure Copilot Troubleshooting Agent이 이제 정식 지원(GA)됩니다. Troubleshooting Agent은 고객이 운영 문제를 보다 신속하게 조사하고 해결할 수 있도록 지원하는 통합된 Azure Copilot 내장 기능입니다. Azure Copilot 및 Azure 포털의 Support + Troubleshooting을 통해 제공되며, Troubleshooting Agent는 문제 감지에서 해결까지의 속도를 높이기 위해 문제 해결 인사이트, 운영 컨텍스트, 권장 작업을 하나의 환경에서 통합하여 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 관리 및 거버넌스, Azure Copilot, 기능

Publication Date: Thu, 10 Sep 2026 15:25:52 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Functions Flex Consumption에 대한 TLS/SSL 인증서 및 엔드투엔드 TLS 암호화 지원

Description:

Azure Functions Flex Consumption에서 TLS/SSL 인증서 지원이 이제 새로운 사이트 범위 인증서 모델을 통해 정식 지원(GA)됩니다. 각 Function 앱은 최대 3개의 개인(.pfx) 인증서와 3개의 공용(.cer) 인증서를 직접 업로드하거나, Azure Key Vault에서 가져오거나, 무료 App Service Managed Certificates로 발급하여 사용자 지정 도메인, 클라이언트 인증서 인증 및 상호 TLS 시나리오를 Flex Consumption에서 사용할 수 있습니다.

Flex Consumption에서는 플랫폼 프런트 엔드와 사용자의 Function을 실행하는 작업자 간 트래픽 암호화를 가능하게 하는 종단 간 TLS 암호화도 정식 지원(GA)됩니다.

자세히 알아보기:

- [사이트 범위 인증서 구성](#)
- [코드 기반 인프라 구성 가이드](#)
- [플랜 간 인증서 비교](#)
- [종단 간 TLS 암호화 구성](#)

Category: 정식 지원(GA), Compute, Containers, Internet of Things, Azure Functions, 기능, 보안, 기능

Publication Date: Thu, 10 Sep 2026 16:12:49 Z(UTC)

미리보기(공개)

온프레미스 SMB 파일 공유를 Azure Files(SMB)로 에이전트 없이 마이그레이션

Description: Azure Storage Mover는 온프레미스 SMB 파일 공유를 Azure Files(SMB)로 에이전트 없이 마이그레이션할 수 있는 기능을 이제 제공하며, 이는 공개 미리보기로 제공됩니다. Windows Server 또는 NAS 파일 공유 데이터를 온프레미스에 마이그레이션 에이전트를 배포하거나 등록하거나 유지 관리하지 않고 Azure로 이동할 수 있습니다.

에이전트 없는 마이그레이션을 통해 Storage Mover 서비스는 기존의 사설 연결(VPN 또는 ExpressRoute)을 통해 SMB 공유에 직접 연결하여 데이터 목적지인 Azure 파일 공유로 복사합니다. 소스 인증 정보는 Azure Key Vault에 안전하게 저장되며, Storage Mover의 관리 ID는 소스 비밀 정보와 대상 공유에 대한 접근을 처리합니다. Azure 포털 또는 Azure CLI를 통해 소스 및 대상 엔드포인트를 구성하고, 작업을 생성한 후 복사를 시작할 수 있습니다.

에이전트 없는 SMB 마이그레이션은 기존의 SMB 및 NFS 소스에 대한 에이전트 기반 경로를 추가하여 Storage Mover를 통해 파일 스토리지를 사용자가 원하는 방식으로 현대화할 수 있는 유연성을 제공합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), 마이그레이션, 스토리지, Azure Storage Mover, 기능

Publication Date: Fri, 11 Sep 2026 15:58:56 Z(UTC)

지원 종료

Azure Linux with OS Guard in Azure Kubernetes Service

Description: Azure Kubernetes Service에서 Azure Linux with OS Guard 지원이 2026년 12월 10일에 종료됩니다. Azure Linux with OS Guard (미리보기)의 대체로 Azure Container Linux를 사용할 수 있습니다. 2026년 12월 10일부터 다음과 같은 변화가 있습니다:

- 사용자는 새로운 Azure Linux with OS Guard (미리보기) 노드 풀을 생성할 수 없습니다.
- AKS는 영향을 받는 노드 풀에 대한 새로운 노드 이미지를 생성하지 않습니다.

- 기존 노드 풀은 보안 패치를 받을 수 없습니다.

2027년 3월 10일에 AKS는 Azure Linux with OS Guard 노드 이미지를 제거합니다. 이미지가 제거된 후에는 영향을 받는 노드 풀에 대한 확장 및 복구 작업(예: 이미지 다시 쓰기 및 재배포 작업)이 실패하게 됩니다. 다음 두 가지 마이그레이션 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다:

- 기존 Azure Linux with OS Guard 노드 풀을 유지하면서 마이그레이션하려면 [Azure Kubernetes Service를 위한 Azure Container Linux로 노드 마이그레이션](#) 설명서를 참고하시기 바랍니다. 해당 작업은 표준 노드 이미지 업그레이드를 수행합니다.
- 또는 새 Azure Container Linux 노드 풀을 생성하고 워크로드를 마이그레이션 및 검증한 후 기존 Azure Linux with OS Guard 노드 풀을 삭제하시기 바랍니다. 이에 대한 자세한 내용은 [Azure Container Linux 노드 풀 추가 및 기존 노드 풀 제거](#)를 참고하시기 바랍니다.

다른 가용 옵션은 [AKS 노드 운영 체제](#)를 참조하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 [Microsoft Q&A](#) 또는 [AKS GitHub Repository](#)에서 커뮤니티 전문가들의 도움을 받을 수 있습니다. 지원 플랜을 보유 중이며 기술 지원이 필요하다면, [지원 요청 생성](#)을 이용하십시오.

Category: 지원 종료

Publication Date: Fri, 11 Sep 2026 18:08:28 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Application Gateway에서 HTTP/3 over QUIC 지원

Description: HTTP/3 지원 및 QUIC을 통해 Azure Application Gateway에서 미리보기(공개)를 발표합니다. HTTP/3는 HTTP의 차세대 진화이며 연결 설정 시간을 개선하고, 대기 시간을 줄이며, 현대 웹 애플리케이션과 API에 대한 복원력을 향상시키기 위해 QUIC을 사용합니다.

HTTP/3 지원을 통해 Application Gateway는 이제 QUIC을 통해 프런트엔드 클라이언트 연결을 제공할 수 있어, 웹 애플리케이션, 메시징 플랫폼, 모바일 경험, 거래 및 API와 같은 대기 시간에 민감한 워크로드의 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다. QUIC은 연결 설정 오버헤드를 줄이고 독립적인 스트림을 지원하여 패킷 손실의 영향을 최소화하고 신뢰할 수 없거나 높은 지연 네트워크에서 응답성을 개선합니다.

HTTP/3는 리스너 수준에서 구성되며 Basic 리스너에서 선택적으로 활성화할 수 있습니다. 미리보기(공개) 기간 동안 HTTP/3는 Azure 포털 또는 REST API를 통해 구성할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, 보안, Application Gateway, 기능

Publication Date: Mon, 14 Sep 2026 17:55:00 Z(UTC)

Azure Virtual Desktop에 대한 새로운 Windows App 클라이언트 측 엔드포인트 발표

Description: 2026년 10월 초부터 Windows App이 Azure Virtual Desktop으로의 클라이언트 측 서비스 트래픽을 위해 세 가지 새로운 와일드카드 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 사용하기 시작합니다. 이 도메인들은 이미 클라우드 측 연결 요구 사항에 포함되어 있습니다. 귀 조직에서 Windows App을 실행하는 장치에 네트워크 제어를 적용하는 경우, 활성화 전에 이러한 엔드포인트를 허용해야 합니다. 엔드포인트에 연결할 수 없는 경우 사용자는 로그인 및 연결 실패를 경험할 수 있습니다.

이는 Windows App에 대한 클라이언트 측 변경사항이며 기존의 클라우드 측 도메인 업데이트와는 별개의 변경사항입니다. 이미 클라우드 측 업데이트를 완료한 조직도 여전히 프록시, 방화벽, VPN, DNS 필터링 및 보안 웹 게이트웨이 정책을 검토하여 사용자 장치에 적용되는 이러한 엔드포인트가 허용되었는지 확인해야 합니다.

이 작업은 도메인 요구 사항을 통합하기 위한 [보다 광범위한 Microsoft 접근 방식](#)의 일부입니다.

필요한 클라이언트 측 엔드포인트

*.windows.cloud.microsoft

- 용도: 일반 Windows 클라우드 서비스 트래픽
- 포트: 443/TCP

*.service.windows.cloud.microsoft

- 용도: 최적화가 필요한 서비스 트래픽
- 포트: 443/TCP

*.windows.static.microsoft

- 용도: 정적 콘텐츠, 설치 및 업데이트 자산
- 포트: 443/TCP

일정

Windows App은 2026년 10월 초부터 이러한 엔드포인트를 사용하기 시작합니다.

영향을 받는 대상

다음 조건에 해당하는 조직:

- Windows App을 사용하여 Azure Virtual Desktop에 연결합니다.
- 방화벽, 프록시, VPN, DNS 필터링, 보안 웹 게이트웨이 또는 이와 유사한 제어를 최종 사용자 장치에 적용합니다.

잠재적 영향

이 엔드포인트가 사용 불가능하거나 차단되거나 연결을 방해하는 방식으로 검사가 수행될 경우, 사용자는 로그인, 리소스 검색, 연결 또는 활성 세션 중 장애를 경험할 수 있습니다.

권장 작업

2026년 10월 초 이전에 다음을 수행하십시오:

- 해당 방화벽 규칙, 프록시 허용 목록, VPN 구성, DNS 필터 및 보안 웹 게이트웨이 정책에서 모든 세 가지 FQDN으로의 아웃바운드 HTTPS 트래픽(443/TCP)을 허용하십시오.
- Windows App이 Microsoft 서비스에 연결하지 못하게 할 수 있는 TLS 검사나 기타 트래픽 차단 여부를 검토하십시오. 조직 정책에 의해 허용된다면, 이 트래픽을 Microsoft로 바로 라우팅하십시오.
- 클라이언트 장치가 관리 네트워크 경계 뒤에 있는 경우, 해당 제어를 관리하는 팀과 가능한 빨리 협력하십시오. 승인 및 변경 관리 프로세스는 추가 준비 시간이 필요할 수 있습니다.
- 도움말 데스크에 알리고 내부 네트워크 및 문제 해결 가이드를 업데이트하십시오.

자세히 알아보기:

- [Azure Virtual Desktop을 위한 필요한 FQDN 및 엔드포인트](#)

- [Microsoft Unified cloud.microsoft 도메인](#)

Category: 컴퓨트, 가상 데스크톱 인프라, Azure Virtual Desktop, 발표

Publication Date: Mon, 14 Sep 2026 18:24:04 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

PostgreSQL 기술 및 Azure Database for PostgreSQL용 MCP 플러그인

Description: PostgreSQL 스킬 및 MCP 플러그인은 지원되는 AI 코딩 도우미를 컨텍스트 인지 PostgreSQL 전문가로 변환하여 가이드를 제공하고 연결된 데이터베이스에서 작업을 수행할 수 있게 합니다. 번들 플러그인은 PostgreSQL 및 Azure Database for PostgreSQL에 대한 전문가 큐레이션 스킬과, MCP 서버를 결합하여 라이브 데이터베이스 컨텍스트를 점검하고 쿼리를 실행하며 변경 사항을 적용하고 데이터베이스 작업을 지원할 수 있습니다.

이 플러그인은 스키마, PostgreSQL 버전, 확장 프로그램 및 Azure 환경을 사용하여 일반적인 권장 사항이 아닌 관련 가이드를 제공합니다. 이것은 쿼리 및 인덱스 튜닝, 벡터 검색 및 검색 증강 생성 (RAG), JSONB, 파티셔닝, 보안, Azure 프로비저닝 및 스케일링, 고가용성 및 장애 조치, 시점 복구 (point-in-time restore), AI 기능 및 Apache AGE를 활용한 지식 그래프와 같은 시나리오를 다룹니다. 플러그인은 질문 및 연결 컨텍스트에 따라 일반 PostgreSQL 가이드와 Azure 특정 가이드를 자동으로 전환합니다.

이 플러그인은 GitHub Copilot CLI, Claude Code, Codex CLI를 포함한 지원되는 AI 코딩 도우미를 통해 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 14:07:14 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Red Hat OpenShift with hosted control planes

Description:

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인이 이제 공개 미리보기(미리보기(공개))로 제공됩니다. 이는 Azure Red Hat OpenShift의 새로운 배포 옵션으로, OpenShift 컨트롤 플레인을 완전 관리형 서비스로 실행하며, 고객 애플리케이션을 실행하는 워커 노드와 분리되어 운영됩니다.

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인인 Microsoft와 Red Hat SRE가 운영하는 완전 관리형 OpenShift 플랫폼을 제공함으로써 애플리케이션 현대화를 가속화합니다. 이를 통해 팀은 인프라 관리 대신 애플리케이션 개발에 집중할 수 있습니다. 조직은 자신의 속도에 맞게 현대화를 진행하며, 단일 AI-준비 플랫폼에서 가상 머신, 컨테이너, 클라우드 네이티브 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.

이 배포 모델은 개발자들이 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다. 클러스터는 몇 분 안에 프로비저닝되며, 개발 및 테스트 환경은 비활성 기간 동안 축소되고 필요할 때 다시 확장됩니다. 이를 통해 팀은 실험을 가속화하고, 테스트 주기를 단축하며, 애플리케이션을 더 빠르게 프로덕션에 출시하고, 인프라 비용을 최적화할 수 있습니다.

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인인 컨트롤 플레인과 워커 노드의 생명 주기를 분리하여 증가하는 멀티 클러스터 환경에서의 운영을 단순화하고, 애플리케이션 업그레이드에 대한 더 큰 유연성을 제공합니다. 팀은 지역과 환경 전반에 걸쳐 확장하고, 네트워킹을 맞춤화하며, Microsoft와 Red Hat이 기본 플랫폼을 관리하는 동안 운영 일관성을 유지할 수 있습니다.

Azure Red Hat OpenShift의 호스티드 컨트롤 플레인인 저장된 자격 증명 대신 자동으로 회전되는 단기 수명의 토큰을 사용하여 관리 ID 및 워크로드 ID를 통해 보안을 강화합니다. 조직은 기존 ID 공급자와 통합하고, 데이터 거주 요건, 주권, 규제 요구 사항을 충족하기 위해 기본 etcd 암호화 및 자체 키를 사용하여 규정 준수를 강화할 수 있습니다.

공개 미리보기(미리보기(공개))는 UK South, Canada Central, Australia East, Switzerland North, Brazil South, Central India, East US 2 및 West Europe에서 사용할 수 있습니다.

시작하려면 Azure CLI, REST API 또는 Bicep을 통해 호스티드 컨트롤 플레인이 포함된 새로운 Azure Red Hat OpenShift 클러스터를 생성하십시오. 표준 아키텍처를 사용하는 Azure Red Hat OpenShift는 여전히 완전히 지원되며 적극적으로 개발되고 있습니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개),Containers,Azure Red Hat OpenShift,기능

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 14:13:08 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure SQL 업데이트 - 2026년 9월 중순

Description: 2026년 9월 중순, Azure SQL에 다음과 같은 업데이트 및 기능 향상이 적용되었습니다:

- Azure SQL 논리 서버에 소프트 삭제를 구성할 수 있습니다. 논리 서버가 삭제될 경우, 소프트 삭제 상태로 전환되며 설정된 보존 기간 동안 자체 복원이 가능합니다. 이제 논리 서버의 실수로 인한 삭제를 설정된 보존 기간 내에서 예측 가능하고 일관되게 복구할 수 있으며, Microsoft 지원에 연락하지 않아도 됩니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,기능

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 17:15:10 Z(UTC)

지원 종료 업데이트 SAP 컨테이너 이미지 2026년 10월 14일 제거

Description: 컨테이너화된 SAP 데이터 커넥터는 2026년 9월 14일에 지원 종료되었으며 더 이상 지원 및 유지관리되지 않습니다. 기존 TLS 호환 에이전트는 지원 종료된 HTTP 데이터 수집기 API를 통해 계속 로그를 전송할 수 있습니다. 컨테이너 이미지는 2026년 10월 14일에 제거될 예정으로, 새로운 풀, 설치, 재배포, 확장, 교체 및 재해 복구가 불가능해집니다. 고객은 지원되는 SAP 에이전트 없는 커넥터로 마이그레이션해야 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 지원 종료

Publication Date: Wed, 16 Sep 2026 17:19:02 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Virtual Network Manager에서 고확장성 메시

Description:

Azure Virtual Network Manager에서 [Connected Group](#)를 사용한 대규모 메시는 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 사용 가능한 리전에서는 기본적으로 단일 메시 연결 구성에서 최대 3,000개의 가상 네트워크를 연결할 수 있으며, 요청 시 이러한 가상 네트워크 내에서 더 높은 규모의 IP 연결이 가능합니다.

개별 피어링을 생성하고 유지할 필요 없이 대규모 가상 네트워크 환경 전반에서 연결을 관리할 수 있습니다. 대규모 메시는 익숙한 네트워크 그룹 및 연결 구성 모델을 사용하여 애플리케이션과 비즈니스 부서를 분리된 가상 네트워크에 유지하면서 네트워크 간 직접 연결을 간소화합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, Azure Virtual Network Manager, 기능, 관리, 서비스

Publication Date: Thu, 17 Sep 2026 17:40:33 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Payments HSM v2

Description:

Azure Payments HSM v2는 결제 처리, 인증서 발급, PIN 처리, 키 관리 및 인증 데이터 보호를 위한 고가용성 단일 테넌트 결제 HSM 서비스입니다. 고객은 격리된 단일 테넌트 결제 HSM 클러스터에 대한 독점적인 관리 권한을 유지하는 동시에, Microsoft가 기본 인프라, 가용성 및 수명 주기 관리를 담당합니다. Azure Payments HSM v2는 고객이 민감한 결제 자산을 보호하고 키 주권(key sovereignty)을 유지하며 결제 카드 산업(PCI)의 엄격한 보안, 규정 준수, 감사, 성능 및 운영 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.

Azure Payment HSM v2는 PCI DSS 및 PCI 3DS를 준수하는 Azure 데이터 센터에서 FIPS 140-3 Level 3, PCI DSS, PCI 3DS 및 PCI PIN(PTS) 인증을 받은 보안 인프라에서 실행됩니다. 결제 HSM 클러스터는 고객별로 격리되므로 고객은 이 서비스를 자체 PCI 솔루션 내 검증된 구성 요소로 배포할 수 있으며, 이를 통해 지속적인 감사 및 규정 준수를 간소화할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 미리보기(공개), 기능, 보안, 서비스

Publication Date: Thu, 17 Sep 2026 18:36:44 Z(UTC)

정식 지원(GA)**Azure Database for PostgreSQL elastic clusters에 대한 PG18 지원****Description:**

Azure Database for PostgreSQL 유연한 클러스터가 이제 PostgreSQL 18을 지원하며, 분산된 클라우드 규모 워크로드에 최신 PostgreSQL 기능을 제공합니다. PostgreSQL 18의 성능, 안정성, 개발자 개선사항에 Azure Database for PostgreSQL 유연한 클러스터의 유연한 확장성과 운영 간소화를 결합하여 새로운 애플리케이션을 구축하거나 기존 애플리케이션을 현대화할 수 있습니다.

PostgreSQL 18의 성능 개선, 새로운 SQL 기능 및 개발자 중심 기능을 탐색하고 테이블, 샤드 및 노드 전반에 걸쳐 분산 워크로드를 확장할 수 있습니다. Citus 14.0을 기반으로 한 유연한 클러스터는 Azure에서 완전 관리형 분산 PostgreSQL 환경을 통해 PostgreSQL 18 기능을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 15:49:46 Z(UTC)

정식 지원(GA)**Azure Database for PostgreSQL를 위한 새로운 및 개선된 문제 해결 가이드**

Description:

Azure Database for PostgreSQL flexible server에 대한 새롭게 업데이트된 문제 해결 가이드가 이제 제공됩니다. 확장된 문서를 사용하여 높은 CPU, 메모리, IOPS, 임시 파일 사용량, autovacuum 문제를 진단할 수 있으며, 이를 통해 근본 원인을 식별하고 성능 문제를 보다 효율적으로 해결할 수 있습니다.

이번에 업데이트된 가이드는 내장된 문제 해결 가이드에 대한 종합적인 조사 워크플로를 제공하며, Azure Monitor 메트릭, Query Store 통계, 세션 데이터 및 서버 로그를 어떻게 연관시킬 수 있는지 설명합니다. 필요한 원격 관측 설정 방법, 문제의 원인이 된 쿼리, 세션, 대기 이벤트 또는 구성 항목을 식별하는 방법, 그리고 서버를 확장하기 전에 목표로 하는 완화 조치를 적용하는 방법을 배울 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 15:51:06 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure PostgreSQL Flexible Server의 논리적 복제 슬롯 동기화 상태 메트릭

Description: 이제 Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server에서 새로운 logical_replication_slot_sync_status 메트릭을 사용하여 논리적 복제 슬롯의 동기화 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 Azure Monitor 메트릭은 각 논리적 복제 슬롯이 동기화 상태인지, 동기화 중인지, 아니면 알 수 없는 상태인지 보여주며, 복제 상태와 슬롯의 준비 상태를 검증하는 데 도움을 줍니다.

이 기능은 특히 Debezium 또는 Kafka와 같은 논리적 디코딩 또는 변경 데이터 캡처(CDC) 도구를 사용할 때 유용합니다. 슬롯별 가시성과 경고 설정 기능을 통해, 계획된 유지 관리, 마이그레이션 또는 시스템 이벤트 동안 논리적 복제 구성이 지속적으로 일관되고 신속하게 반응하도록 보장할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 16:44:11 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 게시

Description:

Microsoft Foundry 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 게시하는 기능이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 에이전트는 필요한 사람들에게 도달했을 때만 가치를 제공합니다. 이전에는 Foundry 개발자가 Microsoft 365 전반에서 에이전트를 운영할 수 있는 기본 경로가 없어 별도의 배포 파이프라인, 봇 등록, 앱 매니페스트가 필요했습니다.

이번 릴리스에서는 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 직접 게시할 수 있으며, 에이전트는 사용자가 이미 작업 중인 환경에서 쉽게 검색 가능합니다. 게시된 에이전트는 IT 부서가 조직의 나머지 부분에 사용하는 Microsoft Entra 및 Agent 365 제어를 통해 관리되며, 관리자는 첫날부터 에이전트의 전체 상황을 중앙에서 파악할 수 있습니다. 따라서 배포가 거버넌스 포기를 의미하지 않습니다. 시작하려면 Foundry 포털에서 Foundry 에이전트를 Microsoft 365 Copilot 및 Teams에 게시하십시오.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:21:06 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry에서 호스트 에이전트를 위한 네트워크 출력 제어

Description:

현재 미리보기(공개)로 제공되는 Microsoft Foundry는 이제 고객이 호스팅된 에이전트가 수행할 수 있는 아웃바운드 연결을 제어할 수 있도록 지원합니다. 고객은 FQDN을 포함하여 *.contoso.com과 같은 와일드카드를 사용할 수 있는 대상 호스트를 기준으로 순서가 지정된 규칙을 작성할 수 있으며, 허용, 거부, 아웃바운드 요청 헤더 변환, 혹은 대상 다시 쓰기와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 규칙은 에이전트의 Responsible AI 정책에 저장되며 Foundry에서 관리하는 에이전트 샌드박스 내에서 런타임을 떠나기 전에 강제 적용되므로 기본 허용 목록 작성을 위해 별도의 네트워크 어플라이언스가 필요하지 않습니다.

두 가지 강제 적용 모드가 지원됩니다: 감사 모드는 차단하지 않고 차단될 결정을 로그에 기록하며, 강제 모드는 차단된 트래픽을 차단하여 팀이 강제를 활성화하기 전에 실제 트래픽을 관찰할 수 있도록 지원합니다. 모든 출력 아웃바운드 결정을 감사 목적으로 Application Insights에 전송합니다. 이 미리보기는 평가를 목적으로 하며 프로덕션 SLA에 의해 보장되지 않습니다. 시작하려면 Foundry 포털의 Guardrails에서 출력 제어를 구성하세요.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:23:21 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Agent 365에서 Microsoft Foundry 에이전트에 대한 활성화 및 비활성화 컨트롤 제공

Description:

Microsoft Foundry는 이제 Microsoft Admin Center의 Agent 365 거버넌스 환경 내에서 Foundry 에이전트 객체에 대해 활성화 및 비활성화 작업을 수행할 수 있는 기능을 정식 지원(GA)합니다. 관리자들은 비교 가능한 에이전트 어플리케이션 작업에 적용된 동일한 승격 패턴을 사용하여 개발자 개입 없이 조직 전체에서 Foundry 에이전트를 사용할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다. 이 기능은 Foundry 에이전트를 다른 에이전트 유형과 함께 Admin Center로 통합하여 주요 거버넌스 격차를 해소하며, IT 및 거버넌스 팀이 전체 에이전트 자산을 일관되게 관리하고 활성화된 에이전트에 대한 컴플라이언스 및 보안 요구 사항을 충족할 수 있도록 해줍니다. 차단, 차단 해제, 삭제, 복원 및 소유자 재지정과 같은 더 넓은 범위의 Agent 365 및 Microsoft Entra 거버넌스 작업들도 지속적으로 확장되고 있습니다. 시작하려면 Microsoft Admin Center를 열고 Agent 365 거버넌스 제어를 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

Category: 정식 지원(GA), AI + machine learning, Microsoft Foundry, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:24:02 Z(UTC)

미리보기(공개)

SAP를 위한 MdsV4 및 Msv4 시리즈 가상 머신

Description: MdsV4 및 Msv4 시리즈는 6세대 Intel® Xeon® Scalable 프로세서를 기반으로 구축된 메모리 최적화된 가상 머신 시리즈로, 고급 보안 기능과 최신 Azure Boost 기술이 탑재되었습니다.

SAP 워크로드를 포함한 메모리 집약적이고 미션 크리티컬한 워크로드를 처리하도록 설계된 이 새로운 시리즈는 성능, 확장성, 효율성 및 안정성을 향상시켜 대규모 엔터프라이즈 애플리케이션을 더 경제적으로 실행할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기:

- [Mv4 중간 메모리 가상 머신 공개 미리보기 발표 | Microsoft Community Hub](#)
- [MdsV4 중간 메모리 크기 시리즈 \(미리보기\) - Azure Virtual Machines | Microsoft Learn](#)
- [Msv4 중간 메모리 크기 시리즈 \(미리보기\) - Azure Virtual Machines | Microsoft Learn](#)

Category: 미리보기(공개), Compute, Virtual Machines, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 17:29:29 Z(UTC)

Foundry Routines in Foundry Agent Service

Description:

미리보기(공개)로 Foundry Agent Service는 게시된 에이전트를 자동으로 실행할 수 있는 기본 트리거 프리미티브인 Foundry Routines를 추가합니다. 프로덕션 에이전트는 종종 일정에 따라 실행하거나 비즈니스 이벤트가 발생할 때 실행되어야 하며, 현재는 Logic Apps, Azure Functions, 웹훅, 큐, 사용자 지정 스토리지 및 별도의 ID 및 역할 할당과 같은 외부 연결 수단을 조합해야 합니다.

에이전트는 Foundry에서 관리되지만, 트리거 계층은 자체 구성, 모니터링 및 실패 모드가 있는 고객 소유의 인프라로 관리되었습니다. Routines는 반복 일정, 단발성 지연 타이머 및 지원되는 연결을 통한 이벤트 기반 트리거를 포함하여 트리거, 실행 및 관찰 가능성을 통합 관리되는 Foundry 작업 공간 내부로 유지합니다. 본 미리보기 기능은 평가 용도로 제공됨을 목적으로 하며 프로덕션 SLA에는 포함되지 않습니다. 시작하려면 Foundry Agent Service에서 게시된 에이전트에 Routine을 추가하십시오.

[자세히 알아보기](#)

Category: 미리보기(공개), AI + 머신 러닝, Microsoft Foundry, Microsoft Build, 기능

Publication Date: Fri, 18 Sep 2026 19:10:53 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Functions의 PowerShell 7.6 지원

Description:

Azure Functions의 PowerShell 7.6 지원이 이제 정식 지원(GA)됩니다.

이제 로컬에서 PowerShell 7.6을 사용하여 앱을 개발하고 Azure Functions 플랜에 배포할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [앱을 PowerShell 7.6으로 업데이트하기](#)
- [PowerShell 7.6의 새로운 기능](#)
- [Azure Functions PowerShell 버전 및 지원 종료 날짜](#)

Category: 정식 지원(GA), 컴퓨팅, 컨테이너, 사물 인터넷, Azure Functions, 보안, 서비스, 기능

Publication Date: Mon, 21 Sep 2026 16:55:34 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

VS Code에서 Azure 앱을 빌드하기 위한 Guided Copilot 경험 소개

Description:

오늘 우리는 GitHub Copilot을 VS Code에서 활용하여 클라우드 앱을 빌드하는 새로운 방법을 미리 보기(공개)로 소개합니다. 이는 자유 형식의 채팅 세션 대신 구조적이고 예측 가능한 워크플로를 통해 아이디어에서 배포된 Azure 앱까지 안내하는 가이드 형태의 Copilot 경험을 제공합니다.

문제: Copilot은 강력하지만 예측 불가능함

오늘 Copilot에게 "Postgres 데이터베이스를 사용하는 Azure Functions에서 Node.js API를 만들어줘"라는 요청을 하면, 작동하는 프로젝트를 받을 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 때로는 Copilot이 앱의 구조를 생성하지만 인프라를 생략하기도 합니다. 때로는 배포 스크립트를 생성하지만 중간에 실패하기도 합니다. 때로는 세 번의 프롬프트 후에 내가 만들던 것을 잊어버리기도 합니다. 기본 모델은 강력합니다. 문제는 경험의 *형태*입니다. 체크포인트도 없고, 안전장치도 없으며, "아이디어"에서 "Azure에서 실행 중"까지 일관된 경로가 없는 자유형식의 채팅이라는 점입니다.

자세히 알아보기:

- [블로그 읽기](#)
- [VS Code용 Azure Tools 확장 설치하기](#)

Category: 미리보기(공개), 개발자 도구, Visual Studio Code, 기능, SDK 및 도구, 기능

Publication Date: Mon, 21 Sep 2026 16:58:19 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Sphere OS 버전 26.09이 이제 사용 가능합니다.

Description: Azure Sphere OS 버전 26.09가 이제 리테일 피드에서 사용 가능합니다. 이번 릴리스는 Azure Sphere OS에 대한 업데이트만 포함하고 있으며, SDK에 대한 업데이트는 없습니다. 디바이스가 인터넷에 연결되어 있다면 클라우드에서 업데이트된 OS를 받을 수 있습니다.

이번 26.09 OS 리테일 릴리스는 Azure Sphere OS의 기본 Linux Kernel 버전을 5.10.x 브랜치에서 6.1.x 브랜치로 마이그레이션하여, Azure Sphere를 Linux CIP Platform의 슈퍼 장기 지원(Super Long-Term Support)에 맞추었습니다. 이는 2031년 지원 종료 이전에 Azure Sphere에서 이루어지는 최종 주요 커널 업데이트가 될 것입니다.

이번 릴리스에는 기능 변경 사항이나 새로운 기능이 포함되어 있지 않음을 참고하시기 바랍니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 정식 지원(GA), 사물인터넷, Azure Sphere, 운영 체제

Publication Date: Mon, 21 Sep 2026 18:44:49 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Flex Nodes for AKS

Description: AKS Flex Nodes는 하이브리드 및 엣지 인프라를 Azure의 AKS 컨트롤 플레인에 연결된 워커 노드로 활용할 수 있도록 애플리케이션 및 플랫폼 팀을 위한 배포 옵션입니다. Flex Nodes는 일관된 Kubernetes 컨트롤 플레인을 제공하면서, 팀이 지연 시간, 규제 요구 사항 또는 주권 요구에 맞게 컴퓨팅을 관리하고 보안할 수 있도록 지원합니다. 로컬 컨트롤 플레인이 포함된 완전한 Kubernetes 클러스터를 배포하고 운영하는 대신, AKS Flex Nodes는 워커 노드만 엣지 또는 고객 인프라에서 실행되는 연결된 환경을 위해 설계되었습니다. AKS Flex Nodes는 로컬 실행이 필요하지만 로컬 운영은 필요하지 않은 애플리케이션에 이상적이며, 여기에는 AI 추론, 데이터 처리, 산업 애플리케이션, 콘텐츠 배포, 지사 서비스, 그리고 지연 시간에 민감한 비즈니스 워크로드가 포함됩니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Tue, 22 Sep 2026 18:51:48 Z(UTC)

지원 종료

Node.js 22에 대한 지원이 2027년 4월 30일에 종료됩니다.

Description:

Node.js 22에 대한 지원은 2027년 4월 30일에 종료됩니다. 해당 날짜까지 Node.js 24로 전환하시기 바랍니다. Azure Functions 앱은 계속 실행되지만, 보안 패치와 업데이트는 더 이상 제공되지 않으며 Node.js 22에 대한 고객 지원도 중단됩니다. 지원되지 않는 런타임 또는 언어 버전에서 함수 앱을 실행하면 문제 및 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 지원 자격을 유지하려면 업그레이드가 필요합니다.

필수 작업

보안 취약성을 방지하고 Azure Functions 앱의 위험을 최소화하며 최신 기능을 활용하려면 [앱을 Node.js 24로 업그레이드하는 단계](#)를 2027년 4월 30일 이전에 수행하십시오.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 컴퓨팅, 컨테이너, 사물 인터넷, Azure Functions, 지원 종료, 규정 준수, 보안

Publication Date: Tue, 22 Sep 2026 19:22:34 Z(UTC)

지원 종료

.NET 8 및 .NET 9에 대한 지원은 2026년 11월 10일에 종료됩니다. 애플리케이션을 .NET 10으로 업그레이드하세요.

Description:

.NET 8 및 .NET 9에 대한 지원은 2026년 11월 10일에 종료됩니다. 해당 날짜까지 .NET 10으로 전환하시기 바랍니다. Azure Function Apps는 계속 작동하겠지만 보안 업데이트는 더 이상 제공되지 않으며 Azure Functions에서 .NET 8 및 .NET 9에 대한 지원은 종료됩니다. 지원되지 않는 런타임 또는 언어 버전에서 Function Apps를 실행하면 보안 및 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 2026년 11월 10일 이전에 .NET 10으로 업그레이드하여 지원되는 버전을 유지하십시오. 자세한 내용은 [Azure Functions 스택 버전](#) 지원 페이지를 참조해 주세요.

필수 작업

Azure Functions 앱의 잠재적인 보안 취약성 방지, 위험 최소화 및 최신 기능을 활용하기 위해 현재 구성에 따라 작업을 수행해야 합니다:

앱이 인프로세스 모델을 사용하는 경우:

앱을 격리 워커 모델로 마이그레이션한 후 .NET 10으로 업그레이드하십시오. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

- [인프로세스에서 격리 워커 모델로 C# 앱 마이그레이션](#)
- [Azure Functions에서 언어 버전 업데이트](#)

앱이 이미 격리 워커 모델을 사용하는 경우:

앱을 직접 .NET 10으로 업그레이드하십시오. 방법은 다음을 참조하세요:

- [Azure Functions에서 언어 버전 업데이트](#)

참고: 앱이 Linux 소비 플랜에 있는 경우 .NET 10으로 업그레이드하기 전에 먼저 유연 소비(Flex Consumption) 플랜으로 업그레이드해야 합니다.

모든 필수 업그레이드를 완료하고 2026년 11월 10일 이전에 앱을 인프로세스 모델에서 이전했는지 확인하십시오.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 컴퓨팅, 컨테이너, 사물 인터넷, Azure Functions, 지원 종료, 규정 준수, 보안

Publication Date: Wed, 23 Sep 2026 16:46:49 Z(UTC)

지원 종료

PowerShell 7.4에 대한 지원은 2026년 11월 10일에 종료됩니다.

Description:

PowerShell 7.4에 대한 지원은 2026년 11월 10일에 종료됩니다. PowerShell 7.6으로 전환하시기 바랍니다. Azure Function 앱은 계속 실행되지만, 보안 패치와 업데이트가 더 이상 제공되지 않으며, PowerShell 7.4에 대한 고객 지원이 중단됩니다. 지원되지 않는 런타임 또는 언어 버전으로 Function 앱을 실행하면 문제가 발생하거나 성능 저하가 될 수 있습니다.

필수 작업

잠재적인 보안 취약성을 방지하고 Azure Functions 앱의 위험을 최소화하며 최신 기능을 활용하려면, [앱을 PowerShell 7.6으로 업그레이드하기 위한 단계](#)를 따라 2026년 11월 10일 이전에 업그레이드를 완료하시기 바랍니다.

참고: 앱이 Linux Consumption 플랜에 있는 경우, PowerShell 7.6으로 업그레이드하기 전에 먼저 Flex Consumption 플랜으로 업그레이드해야 합니다.

[자세히 알아보기](#).

Category: 컴퓨팅, 컨테이너, 사물 인터넷, Azure Functions, 지원 종료, 규정 준수, 보안

Publication Date: Wed, 23 Sep 2026 16:50:05 Z(UTC)

정식 지원(GA)**VM 복원 지점의 즉시 액세스****Description:**

Premium v2 또는 Ultra 디스크를 데이터 디스크로 사용하는 가상머신에 대해 애플리케이션 일관성 복구 지점의 즉시 액세스 기능이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 즉시 액세스를 사용하면 백그라운드 데이터 복제가 완전히 완료될 때까지 기다릴 필요 없이 스냅샷이 생성되는 즉시 복구 지점에서 디스크 복구를 시작할 수 있습니다. 이를 통해 VM을 다시 온라인 상태로 가져올 때 복구 목표 시간을 줄일 수 있습니다.

정식 지원(GA)의 새로운 기능

이번 릴리스에서는 복구 지점 자체에 통합된 읽기 전용 속성인 “instantAccessState”가 도입되었습니다. 미리보기(공개) 단계에서는 고객이 각 개별 디스크 복구 지점에서 “snapshotAccessState”를 확인하고 복구 지점 전체가 사용 가능한지 여부를 파악해야 했습니다. 이제 복구 지점 수준에서 단일 속성을 읽고 한 단계로 복구, 복사 또는 다운로드할 수 있는지 결정할 수 있어 복구 자동화에서 디스크별 폴링 로직을 제거하고 복구 결정을 훨씬 간단하게 만들어 줍니다.

사용 방법

복구 지점 모음에서 instantAccess를 true로 설정하여 포함된 모든 복구 지점에 대해 즉시 액세스를 활성화하고, 선택적으로 각 복구 지점에서 instantAccessDurationMinutes를 설정해 즉시 액세스 활성 상태가 유지되는 시간을 제어할 수 있습니다(60-300분; 기본값은 300분). 복구를 시작하기 전에 복구 지점에서 instantAccessState를 읽고 디스크별 상태를 스스로 집계하는 대신 해당 값을 기준으로 복구 여부를 결정하십시오.

[자세히 알아보기](#).

Category: 정식 지원(GA), Storage, Compute, Azure Disk Storage, Virtual Machines, Compliance, Management, Feature

Publication Date: Thu, 24 Sep 2026 16:04:16 Z(UTC)

지원 종료

Azure Communication Services (ACS) 독립형 서비스는 2028년 9월 30일에 지원이 종료됩니다.

Description:

Microsoft는 2028년 9월 30일에 여러 독립 실행형 Azure Communication Services(ACS) 제품의 지원을 종료할 예정입니다. 이 날짜 이후로 해당 서비스는 더 이상 사용할 수 없습니다.

세부 사항

2028년 9월 30일부터 아래 나열된 ACS 서비스는 지원이 종료되며 더 이상 작동하지 않습니다:

- Email
- SMS
- WhatsApp을 사용한 고급 메시징
- Chat
- Teams Meeting Interop용 Chat
- Rooms
- Number Management (Direct Offer)
- Direct Routing
- Job Router
- Web UI Library SDK
- Mobile UI Library SDK

여러 ACS 서비스는 주요 변경 사항이 적용됩니다. 이러한 서비스는 Microsoft Teams와 함께 사용하는 경우에만 계속 작동하며, 최신 SDK로 애플리케이션을 업데이트해야 합니다:

- Voice/Video Calling SDK
- Call Diagnostics
- Call Automation
- Audio Streaming
- Call Recording
- Closed Captions

독립 실행형 ACS 호출 구현 또는 2028년 9월 30일까지 최신 SDK로 업데이트되지 않은 구현은 더 이상 지원되지 않으며 이 날짜 이후로 작동이 중단됩니다.

필요한 조치

관련 정보를 확인하려면 [ACS Retirement and Breaking Change FAQ](#)를 검토하세요.

추가 정보

질문이 있는 경우 Microsoft Q&A에서 커뮤니티 전문가에게 문의하여 답변을 받을 수 있습니다. 지원 플랜이 있고 기술 지원이 필요한 경우, [Azure 포털](#)에 로그인하여 페이지 상단의 물음표 아이콘을 선택

하세요.

Category: 모바일,웹,Azure Communication Services,지원 종료

Publication Date: Thu, 24 Sep 2026 17:51:23 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure HorizonDB가 PostgreSQL 18을 지원합니다.

Description: Azure HorizonDB는 확장 가능하고 고성능 워크로드를 위해 설계된 PostgreSQL 호환 클라우드 네이티브 데이터베이스 완전 관리형 서비스입니다.

Azure HorizonDB는 현재 미리보기(공개)로 제공되며 PostgreSQL 18을 지원합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,Azure HorizonDB,기능

Publication Date: Fri, 25 Sep 2026 18:07:26 Z(UTC)

정식 지원(GA)

룩셈부르크 - Azure Extended Zones

Description:

룩셈부르크 Azure Extended Zone의 정식 지원(GA)을 발표합니다.

Azure Extended Zones는 Azure의 소규모 확장 지역으로, 대도시 지역, 산업 중심지 또는 특정 관할 구역에 배치되어 저지연 및 데이터 거주성 워크로드를 지원합니다. 이는 가상 머신(VMs), 컨테이너, 네트워킹, 스토리지 및 기타 Azure 서비스를 선택적으로 지원합니다. Azure Extended Zones는 데이터 거주성 경계 내에서 저지연과 높은 처리량을 요구하는 애플리케이션을 최종 사용자와 가까운 위치에서 실행할 수 있도록 합니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA), 지역 및 데이터센터

Publication Date: Mon, 28 Sep 2026 17:08:48 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure SQL Managed Instance 업데이트 - 2026년 9월 말

Description:

2026년 9월 말에 Azure SQL Managed Instance에 다음과 같은 업데이트와 개선 사항이 적용되었습니다:

- Azure SQL Managed Instance에서 유연한 메모리 기능을 사용하여 vCore 수를 변경하지 않고 SQL Managed Instance에 할당된 메모리 용량을 조정할 수 있습니다.
- Azure SQL Managed Instance Business Critical에서 더 높은 트랜잭션 로그 쓰기 처리량 한도를 지원하여 쓰기 집중 워크로드에 대한 성능을 향상시킬 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [Azure SQL Managed Instance의 유연한 메모리](#)
- [Azure SQL Managed Instance Business Critical](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,Azure SQL Managed Instance,기능

Publication Date: Mon, 28 Sep 2026 18:52:10 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure SQL Dev Hub

Description: Azure SQL Dev Hub는 개발자들이 Azure SQL을 사용하여 애플리케이션을 빌드할 수 있도록 중앙 시작점을 제공합니다. 직접 개발하거나 AI 에이전트를 사용하는 경우에도 활용할 수 있습니다. .NET, Python, Node.js 및 Java에서 Azure SQL에 연결하는 방법에 대한 가이드와 스키마 및 쿼리 작업을 위한 리소스를 찾을 수 있습니다.

실행 가능한 샘플, 문제 해결 가이드 및 SQL 에이전트 기술에 대한 액세스 또한 동일한 위치에서 가능합니다. 이를 통해 이미 사용하는 도구와 프레임워크를 활용하여 Azure SQL을 보다 쉽게 시작하고 빌드할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 미리보기(공개),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,기능

Publication Date: Mon, 28 Sep 2026 22:06:05 Z(UTC)

Azure SQL의 벡터 검색 및 벡터 인덱스

Description:

벡터 검색과 벡터 인덱스가 이제 Azure SQL Database에서 정식 지원(GA)됩니다. [CREATE VECTOR INDEX](#)와 [VECTOR SEARCH](#) T-SQL 기능을 사용하여, 의미 검색, 검색-보강 생성(RAG), 추천 시스템, 이미지 검색과 같은 AI 시나리오를 위한 효율적인 근사 최근접 이웃(ANN) 검색을 수행할 수 있습니다. DiskANN 알고리즘을 기반으로 구축된 벡터 인덱스는 대규모 데이터셋에 대한 효율적인 벡터 유사성 검색을 가능하게 하며, Azure SQL Database 내에서 벡터 검색을 관계형 쿼리 및 필터링과 직접 결합할 수 있도록 지원합니다.

Azure SQL Database 내에서 직접 AI 검색을 제공함으로써, 별도의 벡터 데이터베이스가 필요 없이 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 AI 지원 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션 아키텍처를 간소화하면서도 Azure SQL Database의 신뢰성, 보안성, 거버넌스 기능을 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기.](#)

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,하이브리드 + 멀티클라우드,Azure SQL Database,기능

Publication Date: Mon, 28 Sep 2026 22:07:19 Z(UTC)