Azure 주간 업데이트

2026.03.30 ~ 2026.04.06

Project UP(date) by SE태지

정식 지원(GA)

Azure Premium SSD v2 Disk가 이제 South India에서 사용할 수 있습니다

Description: Azure Premium SSD v2가 이제 South India(가용성 영역이 없는 지역)에서 사용할 수 있습니다.
Azure Premium SSD v2 디스크는 Azure 가상 머신용 차세대 범용 블록 스토리지 옵션으로, IO 집약적인 워크로드를 낮은 비용으로 처리하면서 밀리초 미만의 지연 시간과 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다. Premium SSD v2는 SQL Server, Oracle, MariaDB, SAP, Cassandra, MongoDB, 빅데이터/분석, 가상 머신 또는 상태 저장 컨테이너에서의 게임과 같은 다양한 엔터프라이즈 프로덕션 시나리오에 적합합니다.
선호하는 지역에서 Premium SSD v2를 사용할 수 없으며 이를 사용하고 싶으신 경우, 설문을 작성해 주십시오.
자세히 알아보기:

- 문서를 읽어보십시오.
- Premium SSD v2 디스크 스토리지 가격에 대한 자세한 정보는 Azure Disks의 가격 페이지를 참조하십시오.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Compute,Azure Disk Storage,Virtual Machines,Features,Services

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 16:30:50 Z(UTC)

지원 종료

Azure Cosmos DB for PostgreSQL는 2029년 3월 31일에 지원이 종료됩니다.

Description: 2029년 3월 31일, Azure Cosmos DB for PostgreSQL가 지원 종료 되며, 해당 날짜까지 Azure Database for PostgreSQL Elastic Cluster로 마이그레이션해야 합니다.
Azure Database for PostgreSQL Elastic Cluster는 Azure Cosmos DB for PostgreSQL과 동일한 분산형 PostgreSQL 기능을 제공하며, Citus 확장을 기반으로 전체 기능 호환성을 보장합니다. 이 서비스는 더 간단하고 투명한 가격 모델, 더 넓은 컴퓨팅 옵션, 최신 PostgreSQL 버전에 대한 지원을 추가로 제공하며, 고가용성 내장, 자동 백업, 시점 복원(Point-in-Time Restore), 재해 복구 기능을 제공합니다. Elastic Cluster는 또한 유연한 확장성, 통합 모니터링, Azure Database for PostgreSQL의 보안 및 준수 기능을 제공하여 애플리케이션 코드 변경 없이 더 간소화되고 미래를 준비할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
필수 조치:
서비스 중단을 방지하려면 기존 Azure Cosmos DB for PostgreSQL 데이터베이스를 Azure Database for PostgreSQL로 마이그레이션하고 제공된 도구를 사용하여 Elastic Cluster 옵션을 설정해야 합니다.

1. 현재 Azure Cosmos DB for PostgreSQL 클러스터, 버전, 필요한 확장을 검토하세요.
2. Azure Database for PostgreSQL Elastic Cluster 대상 환경을 프로비저닝하세요.
3. 제공된 마이그레이션 도구를 사용하여 스키마와 데이터를 이동하고, 애플리케이션 동작을 검증한 후 전환을 완료하세요.
4. 새 환경의 검증이 성공적으로 완료되면 소스 클러스터를 해제하세요.

Category: 지원 종료

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 17:45:08 Z(UTC)

지원 종료

Azure Monitor의 Prometheus 관리 서비스에서 원격 쓰기를 위한 사이드카 사용 중단

Description:
2027년 3월 31일, Azure Monitor는 Prometheus 메트릭을 Azure Monitor Workspace로 원격 쓰기(remote-write)하기 위한 사이드카를 지원 종료할 예정입니다. 이는 신뢰성을 향상시키고 복잡성을 감소시키기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
자체 호스팅된 Prometheus 또는 Prometheus Operator를 Azure Monitor Workspace로 직접 원격 쓰기(remote-write)하도록 구성할 것을 권장합니다. Prometheus 원격 쓰기 구성에서는 모든 인증 방법이 지원되며, 직접 원격 쓰기는 Prometheus Operator와 완전히 호환됩니다. 자세한 구성 지침은 공식 문서에서 확인할 수 있습니다. 이 접근 방식은 사이드카의 필요성을 제거하고 설정을 간소화합니다.

향상된 경험을 활용하고 서비스 중단을 방지하기 위해 가능한 한 빨리 Prometheus 직접 원격 쓰기(remote-write)로 전환할 것을 권장합니다.
전환 과정에서 질문이 있거나 도움을 필요로 하시면 cipromethеus@microsoft.com 으로 이름, 회사명, 이메일 연락처 및 구독 ID를 제공하여 연락해 주시기 바랍니다.

Category: 컴퓨팅, 컨테이너, DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Monitor, 지원 종료

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 21:30:50 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Red Hat OpenShift in Indonesia Central

Description:
Azure Red Hat OpenShift (ARO)이 이제 Indonesia Central Azure 지역에서 정식 지원(GA)을 시작하여 Azure에서 중요한 OpenShift 워크로드를 실행하는 고객들에게 지역 가용성을 확대했습니다. 이번 출시를 통해 인도네시아와 동남아시아 지역 전체의 조직은 Azure 보안, 네트워킹, 운영이 통합된 완전 관리형 Red Hat OpenShift 클러스터를 배포할 수 있게 되었습니다.
Indonesia Central 지역에서의 정식 지원(GA)을 통해 고객은 애플리케이션을 현대화하고, 규제된 워크로드와 지연 시간이 민감한 워크로드를 사용자 근처에서 실행하며, 데이터를 현지에 저장해야 하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다. ARO는 온프레미스와 클라우드 환경에 걸쳐 일관된 OpenShift 경험을 제공하며, 업그레이드, 패치, 클러스터 관리와 같은 2일 차 운영 작업을 Microsoft와 Red Hat에 맡길 수 있습니다.
이번 지역 확장은 Azure에서 기업 등급의 공동 운영 OpenShift 서비스를 활용하여 고객이 애플리케이션 현대화 및 하이브리드 클라우드 전략을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

Category: 정식 지원(GA),컨테이너,Azure Red Hat OpenShift,오픈 소스

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 21:30:50 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

VM/VMSS에 대한 전체 캐싱을 지원하는 Ephemeral OS Disk

Description: 에페머럴 OS 디스크의 전체 캐싱 기능이 Azure VM/VMSS에서 공개 미리보기(공개)로 사용 가능해졌습니다. 이 기능은 워크로드에 더욱 빠르고 신뢰할 수 있는 OS 디스크 성능을 제공합니다. 전체 OS 디스크 이미지를 로컬 VM 스토리지(캐시 디스크, 리소스 디스크 또는 NVMe 디스크)에 캐싱함으로써, 꾸준히 낮은 지연 시간과 더 나은 IO 성능을 제공하며, 원격 스토리지 장애 상황에서도 더 높은 복원력을 제공합니다. 이 기능은 AI 워크로드, 쿼럼 기반 데이터베이스, 데이터 분석 및

General Purpose VM 계열에서의 대규모 상태 비저장 서비스와 같은 상태 비저장, IO 민감형 워크로드에 매우 유용합니다. 지금 바로 Central US 지역의 대부분의 General Purpose VM SKU(2코어 및 4코어 VM 제외)에서 시작할 수 있습니다. 새로운 VM 또는 VM 스케일 세트를 생성할 때, 에페머럴 OS 디스크에 대한 enableFullCaching 플래그를 ARM 템플릿 또는 REST API 정의에서 true로 설정하여 이 기능을 사용할 수 있습니다.자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),Compute,Virtual Machine Scale Sets,Virtual Machines,기능

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 21:45:47 Z(UTC)

ADF 파이프라인을 현대화하여 Fabric의 잠재력을 발휘하세요

Description:
Azure Data Factory 및 Azure Synapse 파이프라인을 Fabric Data Factory로 이전하는 작업이 이제 빠르고, 간편하며, 무료로 가능합니다!

Category: Microsoft Foundry, Azure Data Factory, 데이터 통합, Microsoft Fabric

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 13:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Fabric의 SQL 데이터베이스에서 가격-성능 최적화를 위한 컴퓨팅 자동 확장 옵션 제공 (미리보기)

Description:
Microsoft Fabric에서 SQL 데이터베이스를 사용하는 고객들로부터 가장 자주 받는 피드백 중 하나는 특히 공유 용량에서 더 강력한 비용 제어와 예측 가능한 리소스 사용에 대한 필요성입니다. 오늘날 Fabric의 SQL 데이터베이스는 워크로드 수요를 충족하기 위해 자동으로 확장됩니다. 이는 뛰어난 성능을 제공하지만, 공유 환경에서는 또한 …
계속 읽기 “Microsoft Fabric에서 SQL 데이터베이스의 가격-성능을 더욱 최적화하기 위한 컴퓨팅 자동 확장 선택 (미리보기)”

Category: 마이크로소프트 Foundry, SQL Databases, 비용 관리, 컴퓨팅 자동 크기 조정, 미리보기(공개)

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 10:30:00 Z(UTC)

Veris AI와 Lume Security가 Microsoft Foundry를 활용해 자체 개선형 AI 에이전트를 구축한 방법

Description: 이 블로그 게시물은 AI 에이전트의 데모 단계에서 실제 운영 환경으로의 전환을 다룹니다. 실제 환경에서는 복잡한 사용자 상호작용과 예측 불가능한 실패 모드가 발생할 수 있습니다. 이 게시물은 Microsoft Azure에서 Veris AI가 개발한 고정밀 시뮬레이션 환경을 사용하여 실패 사례를 현실적인 시나리오 군으로 확장하고, 컨텍스트 엔지니어링 자동화 및 강화 학습을 통해 에이전트 동작 최적화를 위한 타겟 데이터를 생성하는 솔루션을 강조합니다. 이 사례 연구는 Microsoft Foundry를 기반으로 Lume Security가 개발한 보안 에이전트에 초점을 맞추고 있습니다. 이 에이전트는 기관 기반의 보안 인텔리전스 그래프를 활용해 컨텍스트 인식, 결정론적, 정책 준수형 어시스턴트를 제공하며, ServiceNow, Jira, Slack, Teams와 같은 일반적인 엔터프라이즈 도구에 통합됩니다. Microsoft Foundry는 모델 오케스트레이션, 안전 정책 및 평가를 위해 활용되며, Azure AI Search, Vector Storage, Graph databases, Azure Kubernetes Service, Azure Key Vault와 같은 Azure 컴포넌트를 인프라로 사용합니다. Veris AI의 시뮬레이션 플랫폼은 실제 운영 트레이스에서 발생한 실패 모드를 재현하고, 이를 시나리오 군으로 확장하며, LLM 기반 심판을 통해 전체 다중 턴 궤적을 평가하고, 프롬프트 정제 및 RFT와 같은 강화 학습 기법을 통해 반복적으로 최적화합니다. 이 프로세스를 통해 Lume의 주요 워크플로 분류 실패 모드에서 에이전트의 정확도가 40% 이상 향상되었으며, 회귀를 피할 수 있었습니다. 이 솔루션은 일반적인 보안 요청 처리 시간을 35-55% 단축하고, 의사결정 신뢰도를 높였으며, 문서화된 근거를 통해 기관의 기억력을 강화하고, 보안 작업의 우선순위를 주도적으로 설정할 수 있게 했습니다. 이 접근 방식은 안전하고 공급업체에 구애받지 않으며 자동화된 평가 및 개선 루프의 중요성을 보여줍니다. 이를 통해 AI 에이전트가 실제 운영 실패로부터 안전하게 학습하고, 엔터프라이즈 보안 환경에서 신뢰할 수 있고 확장 가능한 배포를 보장합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure OpenAI Service, Azure AI Services, Model Deployment, Simulation-driven Evaluation

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 22:47:32 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

이제 Foundry NVIDIA Nemotron-3-Super-120B-A12B, IBM Granite-4.0-1b-Speech, 그리고 Sarvam-105B에서 이용 가능합니다.

Description: 이번 주의 Model Mondays에서는 Microsoft Foundry에서 사용 가능한 Hugging Face 컬렉션의 세 가지 새로운 모델을 소개합니다. NVIDIA의 Nemotron-3-Super-120B-A12B는 1,200억 개의 매개변수를 가진 하이브리드 Latent Mixture-of-Experts 모델로, 추론 시 활성화되는 매개변수는 120억 개에 불과하며 최대 100만 개 토큰의 초장문맥을 지원합니다. 이 모델은 교차 상태-공간 및 희소 MoE 계층, 더 빠른 디코딩을 위한 네이티브 다중 토큰 예측, 그리고 구성 가능한 추론 모드를 제공하여 장문 작업, 에이전트 워크플로우 및 검색 강화 생성에 적합합니다. IBM Granite-4.0-1b-Speech는 약 10억 개 매개변수를 가진 다국어 자동 음성 인식 및 양방향 자동 음성 번역을 위한

컴팩트한 모델입니다. 이 모델은 5.52% 평균 단어 오류율과 280× 실시간 속도를 제공하며, 세부 조정 없이 도메인 적용을 위한 런타임 키워드 편향을 지원하고, 영어와 여러 주요 언어 간 번역을 지원하여 인프라 요구사항을 단순화합니다. Sarvam의 Sarvam-105B는 1,050억 개 매개변수를 가진 Mixture-of-Experts 모델로, 활성 매개변수가 103억 개이며 외삽을 통해 128K+ 토큰 문맥을 제공합니다. 이 모델은 영어와 22개의 인도 언어를 포괄적으로 지원하며 고급 에이전트 및 웹 검색 성능을 제공하여 다단계 추론 및 계획 작업에 탁월한 능력을 발휘합니다. 이들 모델은 Microsoft Foundry에서 직접 배포 가능하며, 손쉬운 통합 및 관리형 엔드포인트를 통해 음성 및 다국어 처리, 복잡한 추론, 장문맥 시나리오까지 다양한 AI 워크로드를 지원합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Azure OpenAI Service, 모델 배포, 생성형 AI

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 17:25:08 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Speech – Neural HD Text to Speech 최근 음성 업데이트

Description: 블로그 게시물은 Azure Speech Neural Voices의 Neural HD 2.5 업데이트를 발표하며, 자연스러운 운율, 표현력, 그리고 길거나 복잡한 텍스트에 대한 음성 일관성을 강화하는 것을 중점적으로 다룹니다. 이번 업데이트는 여러 가지 말하기 스타일과 부가 언어 태그(예: 웃음, 한숨, 숨쉬기)를 도입하여 자연스러운 대화 느낌을 개선하고 SSML 및 텍스트 입력을 통해 이러한 스타일을 적용할 수 있게 합니다. Microsoft Neural HD 음성은 여러 도메인에 걸쳐 경쟁 업체와 비교했을 때 품질과 일관성에서 최고 등급을 기록합니다. 추가적으로 Neural HD Omni 음성은 유사한 개선 사항과 폭넓은 스타일 및 부가 언어 지원으로 업데이트되었습니다. Neural HD Multi-Talker 음성은 이제 영어(US)를 넘어 여러 언어를 지원하며 새로운 화자 세트를 포함하여 대화, 팟캐스트, 스토리텔링에 적합한 동적인 다중 화자 오디오를 제공하며 화자 간 전환이 매끄럽고 높은 품질의 오디오를 유지합니다. Neural HD Flash 음성은 낮은 지연 시간을 제공하여 응답성을 최적화하면서도 명확성 및 자연스러운 운율을 유지하며, 음성 비서 및 실시간 애플리케이션에 이상적이며 주로 영어(US)와 중국어에서 음성 옵션이 확대되었습니다. Neural HD 음성의 지역 가용성은 추가적인 글로벌 Azure 지역으로 확장됩니다. Neural HD 음성의 가격은 백만 문자당 $30에서 $22로 인하되어 고급 TTS를 더욱 접근 가능하게 만듭니다. 전반적으로 Microsoft의 포트폴리오는 150개 이상의 언어와 로케일에서 600개 이상의 신경 음성을 포함하며, Custom Neural Voice를 통해 맞춤형 브랜드 음성을 포함한 다양한 애플리케이션에 유연하고 자연스럽고 표현력 있는 음성 합성을 지원합니다. 이번 업데이트는 대화형 AI, 내레이션, 접근성, 국제 비즈니스 커뮤니케이션을 위한 적응적이고 고품질의 다국어 TTS를 제공하는 Azure Speech의 기능을 향상시킵니다.

Category: Azure AI Services, Azure Speech Services, 생성형 AI, 모델 배포, 신경망 텍스트-음성 변환(NTTS)

Publication Date: Mon, 30 Mar 2026 16:18:37 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Premium SSD v2 Disk가 이제 US Gov Arizona에서 사용할 수 있습니다.

Description:
Azure Premium SSD v2가 이제 US Gov Arizona(가용성 영역이 없는 지역)에서 사용 가능합니다.
Azure Premium SSD v2 디스크는 Azure 가상 머신을 위한 차세대 범용 블록 스토리지 옵션으로, 밀리초 미만의 지연 시간과 IO 집약적인 워크로드를 위한 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다.
Premium SSD v2는 SQL Server, Oracle, MariaDB, SAP, Cassandra, MongoDB, 빅데이터/분석, 그리고 가상 머신이나 상태 저장 컨테이너에서의 게임과 같은 다양한 엔터프라이즈 생산 시나리오에 적합합니다.
만약 Premium SSD v2가 선호하는 지역에서 사용할 수 없고 이를 사용하고자 하는 경우, 설문조사를 완료해 주세요.
자세히 알아보기:

- 문서를 읽어보세요.
- Premium SSD v2 디스크 스토리지 가격

Category: 정식 지원(GA),Storage,Compute,Azure Disk Storage,Virtual Machines,기능,서비스

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 16:30:51 Z(UTC)

지원 종료

Azure Government 및 21Vianet이 운영하는 Microsoft Azure 클라우드의 수동으로 등록된 Azure VPN 클라이언트는 2029년 3월 31일에 지원이 종료됩니다.

Description:
2029년 3월 31일에 Microsoft Entra ID 인증을 사용하는 포인트 투 사이트(Point-to-site) 연결의 수동으로 등록된 Azure VPN 클라이언트가 Azure Government 및 21Vianet 클라우드에서 운영되는 Microsoft Azure에서 지원 종료됩니다.
권장 작업:
중단을 방지하려면, 2029년 3월 31일까지 수동으로 등록된 Azure VPN 클라이언트 를 Microsoft 등록 VPN 클라이언트로 마이그레이션하여 Microsoft Entra ID 인증을 사용하는 포인트 투 사이트(Point-to-site) 연결로 전환하십시오.
보안을 강화하기 위해, 해당 날짜 이후로는 Microsoft 등록 VPN 클라이언트만 지원됩니다.
자세히 알아보기:

- 일반적인 질문이 있는 경우, Microsoft Q&A 에서 커뮤니티 전문가에게 문의하십시오.

- 지원 플랜이 있고 기술적 도움이 필요한 경우, Azure 포털 에 접속하여 페이지 상단의 물음표 아이콘을 선택하십시오.

Category: 네트워킹, 보안, VPN Gateway, 지원 종료, 보안

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 16:45:33 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Azure가 이제 덴마크의 새로운 클라우드 지역에서 제공됩니다.

Description:
Microsoft는 디지털 전환과 AI 혁신 가속화를 위해 덴마크에 새로운 클라우드 리전을 개설했다고 발표했습니다. 덴마크 East 리전은 덴마크 고객들에게 로컬, 보안 클라우드 인프라를 제공하며, 로컬 데이터 거주성, 낮은 지연 시간, 고급 클라우드 및 AI 서비스 접근을 지원합니다.
새로운 리전과 가용성 영역(Availability Zones)을 활용하려는 고객을 위해 Azure는 Azure Resource Mover.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 지역 및 데이터센터

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 17:15:56 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Event Grid는 더 스마트하고 안전한 이벤트 기반 아키텍처를 위한 새로운 기능을 제공합니다.

Description:
Azure Event Grid는 대규모 분산 시스템을 더 잘 관리할 수 있도록 돕는 다양한 신규 기능을 제공하며, 상호 운용성과 제어를 개선했습니다.
정식 지원(GA) 기능:

- MQTT 메시지 순서 보장: 클라이언트 세션 내에서 메시지를 순서대로 전달하여, 순서 무결성을 요구하는 워크플로우에 필수적입니다.
- MQTT 연결 속도 제한: 클라이언트당 초당 1회의 연결 시도로 제한하여 시스템 안정성을 향상시킵니다.
- MQTT 주제 세그먼트 확장: 최대 15개의 MQTT 주제 세그먼트를 지원하여, 복잡한 시나리오에서 더 세분화된 라우팅을 가능하게 합니다.
- 테넌트 간 전송: 관리형 ID 지원을 통해 Event Hub, Service Bus, 그리고 Storage Queue로의 테넌트 간 전송을 지원합니다.

Category: 정식 지원(GA), 통합, 사물 인터넷, Event Grid, 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 17:30:08 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Tables, Azure Files, 및 Azure Queues에 대한 사용자 위임 SAS

Description:
Azure Tables, Azure Files, Azure Queues를 위한 사용자 위임 SAS가 이제 정식 지원(GA)됩니다. 사용자 위임 SAS는 계정 SAS 또는 서비스 SAS보다 더 안전한 SAS 토큰을 생성할 수 있도록 하며, SAS 토큰을 위임자에 연결합니다. 이 UDK SAS 확장은 사용자가 테이블, 테이블 엔터티, 큐, 큐 엔터티, 파일 컨테이너 및 개별 파일 수준에서 SAS 토큰을 설정할 수 있도록 합니다. 상위 수준에서 설정된 SAS 토큰은 해당 내의 모든 테이블/큐/파일 엔터티에 대한 접근을 제공하며, 기본 수준에서 설정된 SAS 토큰은 해당 개별 엔터티에만 접근을 제공합니다.
사용자 위임 SAS를 사용하는 데 추가 비용은 없습니다. 가격은 스토리지 계정 유형에 대한 표준 읽기/쓰기 트랜잭션 비용을 기준으로 합니다.
자세히 알아보기:

- Azure Storage Pricing
- Create a user delegation SAS | Microsoft Learn

Category: 정식 지원(GA),Storage,Databases,Azure Files,Queue Storage,Table Storage,기능,보안

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 17:30:08 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Event Grid가 더 스마트하고 더욱 안전한 이벤트 기반 아키텍처를 위한 새로운 기능을 제공합니다.

Description:
Azure Event Grid는 대규모 분산 시스템을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 상호 운용성과 제어 기능을 개선한 다양한 기능을 미리보기(공개)로 제공합니다.
미리보기(공개) 기능:

- Cross-Tenant Webhook Delivery: Event Grid 네임스페이스에서 관리형 ID를 사용하여 안전한 테넌트 간 전송을 지원합니다.
- Network Security Perimeter: 향상된 보안을 위해 인바운드 및 아웃바운드 통신 규칙으로 액세스 경계를 정의합니다.

- Managed Identity for Webhooks: Event Grid와 웹훅 엔드포인트 간의 안전한 인증을 자동화합니다.
- MQTT OAuth 2.0 Authentication: OIDC 준수 공급자의 JWT를 사용하여 클라이언트의 안전한 액세스를 제공합니다.
- MQTT Custom Webhook Authentication: 외부 웹훅 또는 Azure Functions를 통해 클라이언트를 동적으로 인증합니다.
- MQTT Assigned Client Identifiers: 세션 일관성과 추적 가능성을 향상시키기 위해 정적 클라이언트 ID를 할당합니다.

Category: 미리보기(공개), 기능, Microsoft Build

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 17:45:46 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure DevOps 2026년 3월 업데이트

Description:
다음은 2026년 3월에 Azure DevOps에 적용된 업데이트입니다.

- 원격 MCP 서버가 공개 미리보기(미리보기) 단계에 진입하면서, 로컬 서버 없이 Azure DevOps와의 원활한 AI 기반 통합이 가능해졌습니다.
- 보안 개선 사항으로는 브랜치 정책에 직접 통합되는 새로운 고급 보안 PR 상태 확인, 비밀 푸시 보호 우회 및 보안 활성화 변경 사항에 대한 감사 로그 강화, 그리고 보안 개요 데이터를 CSV로 내보내는 기능이 포함되었습니다.
- Azure Pipelines에서는 파이프라인 실행 시 아티팩트를 추적하여 배포 가시성을 개선하고, 환경 전반에 걸쳐 어디에 무엇이 배포되어 있는지 한눈에 명확히 파악할 수 있는 새로운 Stages 보기를 도입했습니다.
- 팀은 자동 완성 PR 기본값, 간소화된 칸반 보드 보기, 테스트 결과에서 프로젝트 간 작업 항목 연결, 상속 프로세스 한도를 256으로 두 배 증가시키는 등 여러 품질 개선 혜택을 받을 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 개발자 도구, DevOps, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure DevOps, 기능

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 18:15:10 Z(UTC)

지원 종료

Azure Machine Learning의 External Data Import 및 Data Connections 기능은 2026년 9월 30일에 지원이 종료됩니다.

Description:
외부 소스에서 데이터 가져오기(미리보기(공개)) – S3, Snowflake, Azure SQL Db 및 Azure Machine Learning의 외부 데이터 연결(미리보기(공개)) 기능이 지원 종료됩니다. 이러한 기능은 2026년 9월 30일 이후 더 이상 사용이 불가능합니다.

이 변경 사항이 미치는 영향:
- 기존 외부 데이터 연결은 더 이상 사용이 불가능합니다.
- 새 데이터 가져오기 또는 외부 데이터 연결을 추가할 수 없습니다.
- 기존에 가져온 자산은 계속 사용할 수 있지만, 예약된 새로 고침은 더 이상 작동하지 않습니다.

추천 조치:
ML 파이프라인에 영향을 주지 않도록 외부 데이터 가져오기를 Microsoft Fabric으로 마이그레이션하고 AzureML 데이터스토어를 사용하여 AzureML에서 데이터를 사용할 수 있도록 설정하는 것을 권장합니다.
지원 및 도움말:
질문이 있는 경우 Microsoft Q&A에서 커뮤니티 전문가의 답변을 받을 수 있습니다. 기술 지원이 필요한 경우 지원 요청을 생성하십시오.

Category: AI + 머신러닝, 사물인터넷(Internet of Things), Azure Machine Learning, 지원 종료

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 20:00:35 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Fabric에서 예약된 작업이 실패할 때 알림을 받기 (정식 지원)

Description:
아직 확인하지 않으셨다면, Arun Ulag의 대표 블로그 â⊠⊠FabCon and SQLCon 2026: Unifying databases and Fabric on a single, complete platformâ⊠⊠를 확인해보세요. 이 블로그에서는 Fabric과 데이터베이스 제공 서비스에 대한 모든 FabCon 및 SQLCon 발표를 종합적으로 다루고 있습니다. 정기 작업을 설정할 때의 목표는 일반적으로 설정 …
계속 읽기 “Fabric에서 정기 작업이 실패할 경우 알림 받기 (정식 지원(GA))”

Category: Microsoft Foundry, Microsoft Fabric, Scheduled Jobs, Monitoring

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 14:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry 사용자 범위의 지속 메모리를 활용하여 적응형, 개인화된 에이전트 활성화

Description: 이 블로그 게시물은 세션 기반 메모리에 의존하는 현재 AI 에이전트의 한계를 다루고 있습니다. 세션이 종료되면 컨텍스트와 개인화가 사라지는 점이 주요 한계로 지적됩니다. 게시물은 엔터프라이즈 AI 에이전트가 다중 세션 상호작용과 장기적인 개인화를 지원하기 위해 지속적인 메모리가 필요하다는 점을 강조하며, 이를 구현하는 데 있어 프라이버시, 데이터 격리, 거버넌스, 준수와 같은 도전 과제를 관리하는 필요성에 대해 논의합니다. 게시물에서는 사용자 범위의 지속적인 메모리를 구현하기 위해 Azure Cosmos DB를 사용하여 사용자 컨텍스트, 선호도, 반복 패턴을 내구성 있고 격리되며 감사 가능한 스토리지로 제공하는 참조 아키텍처를 제시합니다. 이 접근 방식은 Microsoft Foundry가 관리하는 단기 대화 상태를 내구성 있는 메모리와 분리하여 신뢰도와 규정을 저해하지 않으면서도 연속성을 유지합니다. 아키텍처에는 인증용 Microsoft Entra ID, AI 오케스트레이션용 Microsoft Foundry, 메모리와 지식 작업을 위한 MCP-Memory 및 MCP-Search 서버, 지속적인 메모리 스토리지를 위한 Azure Cosmos DB, 그리고 하이브리드 의미적 검색을 위한 Azure AI Search가 포함됩니다. 텍스트 임베딩, 메모리 추출, 에이전트 대화를 각각 지원하기 위해 text-embedding-3-large, gpt-5-mini, gpt-5.1 같은 모델이 사용됩니다. 이 솔루션은 지식 기반과 사용자 메모리를 결합하여 적응 가능하며 신뢰할 수 있는 AI 에이전트를 제공하면서도 엔터프라이즈 경계를 존중하고 거버넌스를 준수하는 개인화를 지원합니다. 실질적으로 이러한 개념을 시연하기 위해 배포 가능한 샘플 구현이 GitHub에 제공됩니다. 이 디자인 패턴은 엔터프라이즈가 엄격한 준수와 통제 요건 하에서 사용자와 함께 발전하는 개인화된 AI 에이전트를 구축하는 실용적인 접근 방식을 제공합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure Cosmos DB, Azure AI Search, Persistent Memory, User-Scoped Memory

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 15:14:37 GMT(UTC)

Fabric Data Factory의 Apache Airflow 작업과 파이프라인에서 최신 혁신 기능 정식 지원(GA) 발표

Description:
소개 데이터 통합 세계는 빠르게 진화하고 있으며, 최신 기술을 따라가는 것은 데이터 자산을 최대한 활용하려는 조직에게 매우 중요합니다. 현재 Fabric Data Factory 파이프라인 및 Apache Airflow 작업 오케스트레이션의 최신 혁신이 제공되며, 데이터 엔지니어, 아키텍트 및 분석 전문가를 지원하도록 설계되었습니다 …
계속 읽기 “Fabric Data Factory의 최신 혁신 발표: Apache Airflow 작업 및 파이프라인”

Category: Microsoft Foundry, Fabric Data Factory, Apache Airflow, 데이터 통합(Data Integration), 데이터 오케스트레이션(Data Orchestration)

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 11:30:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Stibo Systems의 MDM이 Microsoft Fabric에서 분석 및 AI를 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 어떻게 제공하는지 (미리보기)

Description:
엔터프라이즈 고객의 마스터 데이터를 통합하고 DaaS(Data as a service) 기능을 통해 이를 Fabric OneLake에 직접 가져와 분석 및 AI 활용 사례를 실현할 수 있도록 지원하는 Microsoft Fabric용 Stibo Systems Master Data Management (MDM) 워크로드의 미리보기(공개)가 이제 사용 가능합니다.

Category: Microsoft Foundry, Master Data Management, Analytics, AI, Microsoft Fabric, Data Integration

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 09:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Speech – Neural HD Text to Speech 최근 음성 업데이트

Description: 2026년 3월 Microsoft Azure Speech Neural Voices 업데이트에서는 Neural HD 2.5와 다양한 음성 유형에 대한 개선 사항을 통해 표현력, 자연스러운 운율, 일관성을 향상시킵니다. 특히 긴 내용이나 복잡한 콘텐츠에 적합하도록 최적화되었습니다. Neural HD 2.5는 SSML 또는 일반 텍스트 태그를 통해 웃음, 숨쉬기, 한숨과 같은 다양한 말하기 스타일 및 준언어적 요소를 지원하여 더욱 진정성 있는 대화 및 내러티브 경험을 제공합니다. Microsoft Neural HD 음성은 다양한 영역에서 MOS 평가에서 경쟁사를 지속적으로 능가합니다. 이번 업데이트는 Neural HD Omni 음성 품질과 스타일 지원을 확장하여 풍부한 표현 옵션을 제공합니다. 또한 Neural HD Multi-Talker 음성은 프랑스어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 한국어, 일본어, 중국어를 포함한 다국어 지원과 대화, 팟캐스트, 스토리텔링에 유용한 다중 화자 시나리오에 적합한 확장된 화자 세트를 제공합니다.
Neural HD Flash 음성은 자연스러운 음성 품질을 유지하면서 실시간 응답성을 최적화한 저지연 옵션을 소개하여 어시스턴트 및 고객 센터를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 추가 Azure 지역으로의 확장은 가용성을 증가시키며, Neural HD 가격은 백만 문자당 $30에서 $22로 인하되어 고급 음성을 더 쉽게 접근할 수 있게 만들었습니다. Microsoft 포트폴리오는 150개 이상의 언어에 걸쳐 600개 이상의 Neural Voices를 포함하며, 손쉬운 읽기부터 맞춤형 Neural Voice를 통한 브랜드 음성 커스터마이징에 이르기까지 다양한 사용 사례를 지원합니다. 이러한 개선 사항은 다국어 및 표현력 있는 애플리케이션을 위한 고품질, 유연한 TTS를 더욱 발전시킵니다.

Category: Azure AI Services, Azure Speech Services, 생성형 AI, 모델 배포, 신경망 텍스트 음성 변환

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 17:49:40 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

Fabric의 퍼블릭 API용 민감도 레이블 (정식 지원)

Description:
고급 거버넌스 및 자동화 시나리오를 지원하기 위해, Microsoft Fabric 공용 API를 통해 민감도 레이블이 이제 노출됩니다. 이를 통해 개발자, 파트너, 플랫폼 팀은 정보 분류 및 AI 워크플로의 일부로 민감도 레이블을 프로그래밍 방식으로 가져오고 관리할 수 있습니다. Fabric의 민감도 레이블 Fabric에서 Microsoft Purview Information Protection의 민감도 레이블은 분류 및 …
계속 읽기 "Fabric 공용 API의 민감도 레이블 (정식 지원(GA))"

Category: Microsoft Foundry, 민감도 레이블, 데이터 거버넌스, Microsoft Purview, 정보 보호

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 08:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry에서 음성 네이티브 에이전트의 공개 미리보기

Description: Microsoft Azure는 새로운 Foundry Agent Service로 Voice Live에 대한 네이티브 지원을 도입하여 실시간 음성 간 AI 에이전트 생성 과정을 간소화했습니다. 이 통합은 에이전트 오케스트레이션과 실시간 음성 통신을 단일한 개발자 환경에 결합하여 실제 적용이 가능한 음성 기반 대화형 AI를 구현할 수 있도록 합니다. Foundry Agent Service는 AI 품질 및 안전의 지속적인 평가를 지원하는 재설계된 API와 런타임을 제공합니다. Voice Live API는 음성-문자 변환, 문자-음성 변환, 잡음 억제, 에코 제거, 중단 감지, 아바타 동기화를 포함하는 통합된 저지연 음성 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 140개 이상의 지역 언어와 700개 이상의 음성을 지원하며, 이 중 자연스러운 대화형 음성이 40개 이상 포함되어 있습니다. 개발자는 빠른 배포, 자연스러운 대화 흐름, 통합된 에이전트 추론, 엔터프라이즈급 보안 등을 통해 이점을 누릴 수 있습니다. 주요 사용 사례로는 고객 서비스 자동화, 비즈니스 운영 에이전트, 개인 비서, 공공 서비스 및 자동차 음성 보조원이 포함됩니다. Gulf Air 및 Sutherland와 같은 주요 고객은 운영 인텔리전스와 워크플로 자동화를 위해 이러한 서비스를 활용하고 있습니다. 이 통합은 실시간 오디오 스트리밍을 에이전트의 추론과 연결하여 워크플로를 실행하고 합성된 음성 응답을 제공합니다. 새로운 Foundry 포털은 프로그램 언어 및 전화 통신 통합을 지원하며, 모든 에이전트에 Voice Live를 쉽게 구성할 수 있게 합니다. 이 진보는 복잡성을 줄이고 개발을 가속화하며 Azure에서 확장 가능한 음성 지원 AI 애플리케이션을 가능하게 합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Azure OpenAI Service, 생성 AI, Speech Services

Publication Date: Tue, 31 Mar 2026 22:31:02 GMT(UTC)

지원 종료

선택된 Azure AI Language 기능

Description: 2027년 3월 20일, Microsoft는 아래의 8가지 Azure AI Language 기능에 대한 지원을 종료합니다:

- Key Phrase Extraction
- Sentiment Analysis and Opinion Mining
- Custom Text Classification
- Conversational Language Understanding (CLU)
- Custom Question Answering (CQA)
- Orchestration Workflow
- Summarization (추출형 및 생성형, 문서 및 대화용)
- Entity Linking.

이 날짜 이후에는 이러한 기능에 대한 요청이 오류를 반환하게 됩니다. Language Studio, Microsoft Foundry 및 REST API를 통한 관련 생성 및 런타임 기능도 더 이상 사용할 수 없습니다. 고객은 Microsoft Foundry에서 제공하는 지원되는 대안을 사용하여 AI 모델 및 워크로드 관리를 위한 통합 경험을 활용하여 미리 마이그레이션 계획을 시작할 것을 권장합니다. Language Detection, PII Detection, Text Analytics for Health, Prebuilt NER, Custom NER 등 다른 Azure AI Language 기능은 계속 지원됩니다.

Category: AI + 기계 학습,Azure AI 언어,지원 종료

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 18:00:10 Z(UTC)

미리보기(비공개)

Public Preview Azure NetApp Files 스토리지에 쿨 액세스 향상 추가

Description:
QoS 업데이트는 Premium 및 Ultra 서비스 수준에서 쿨 액세스가 활성화되어 혼합된 핫 및 쿨 워크로드에 대해 Azure NetApp Files가 성능과 비용을 더 효과적으로 균형 있게 관리할 수 있도록 합니다. 데이터가 쿨 스토리지로 이동함에 따라 처리량이 자동으로 조정되어 핫 계층의 성능을 유지하는

동시에 고객이 대규모에서 쿨 액세스의 이점을 누릴 수 있게 합니다. 이 개선 사항은 쿨 액세스 패턴의 변화에 맞춰 풀 및 볼륨 처리량을 지속적으로 최적화하여 수동 조정 없이도 원활한 경험을 제공합니다.
자세히 알아보기:

- Azure NetApp Files의 새로운 기능
- 쿨 액세스 기능을 지원하는 Azure NetApp Files 스토리지
- Azure NetApp Files의 서비스 수준
- 쿨 액세스를 사용한 Azure NetApp Files 스토리지 관리

Category: 미리보기(비공개), Storage, Azure NetApp Files, 기능

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 18:15:44 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Data Box가 이제 Azure Files Provisioned v2를 지원합니다

Description:
Azure Data Box 이제 Azure Files Provisioned v2 스토리지 계정으로 데이터 수집을 지원합니다. Azure Files Provisioned v2는 고객이 특정 용량, IOPS 및 처리량 값을 프로비전하고 비용을 지불하는 청구 모델로, 파일 공유 워크로드에 대해 더 큰 유연성과 비용 관리를 제공합니다.

이번 업데이트를 통해 고객은 Azure Data Box를 사용하여 대부분의 공용 리전에서 Azure Files Provisioned v2 스토리지 계정으로 데이터를 직접 전송할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- Azure Files Provisioned V2를 활용하여 유연성 확보
- 온프레미스 데이터를 Azure로 마이그레이션

Category: 정식 지원(GA), 마이그레이션, 스토리지, Azure Data Box, 기능

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 18:15:44 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Data Box가 자동 보안 삭제 인증서 기능으로 규정 준수 기능을 강화합니다.

Description:
Azure Data Box 가 이제 완료된 각 주문에 대해 다운로드 가능한 보안 삭제 인증서를 자동으로 생성합니다. 이는 장치에 있는 모든 데이터가 NIST 800-88 Revision 2 표준에 따라 안전하게 삭제되었음

을 검증합니다.

이 인증서는 표준 정리 프로세스의 일부로 생성되며, Azure 포털에서 직접 액세스할 수 있습니다. 이 향상된 기능은 감사를 간소화하고 수동 검증의 필요성을 제거하며, 정부, 법 집행 기관 및 금융 서비스와 같이 민감한 데이터를 처리하는 조직들에게 투명성을 높이고 컴플라이언스를 단순화합니다.

자세히 알아보기:

- Azure Data Box 보안 및 데이터 보호
- 온프레미스 데이터를 Azure로 마이그레이션

Category: 정식 지원(GA),마이그레이션,스토리지,Azure Data Box,기능

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 18:30:16 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure App Configuration와 Azure Front Door를 사용하여 대규모 클라이언트 측 설정 해제

Description: 이제 Azure App Configuration과 Azure Front Door의 통합을 통해 클라이언트 측 애플리케이션에 동적으로 구성 데이터를 직접 전달할 수 있습니다 — 안전하게 그리고 CDN 규모로 제공합니다. 이를 통해 현대적인 애플리케이션에서 새로운 유연성을 제공하며 AI 기반 및 에이전트형 클라이언트 애플리케이션에 필수적인 기능을 제공합니다.
이를 통해 다음과 같은 현대적인 클라이언트 경험을 지원할 수 있습니다:

- 싱글 페이지 애플리케이션 (React, Vue, Angular, Next.js, 및 JavaScript를 사용하는 기타 프레임워크)
- 모바일 및 데스크톱 애플리케이션 .Net MAUI
- 브라우저에서 실행되는 JavaScript 기반 UI 컴포넌트 또는 내장 위젯
- JavaScript를 실행할 수 있는 모든 브라우저 기반 애플리케이션

주요 혜택:

- 재배포 없이 즉각적인 업데이트: 기능 플래그와 설정을 중앙에서 변경하고 업데이트가 브라우저 및 모바일 애플리케이션에 실시간으로 전달됩니다.
- CDN 가속화 전달: Azure Front Door는 전 세계 수천 혹은 수백만 명의 클라이언트에 대해 낮은 대기 시간으로 구성 데이터를 가져올 수 있도록 지원합니다.
- 설계상 안전성: 클라이언트에 비밀 정보가 전송되지 않으며, 관리 ID를 통해 범위가 지정된 구성 값만 노출됩니다.
- 간소화된 아키텍처: 맞춤형 프록시 레이어를 사용할 필요 없이 내장된 확장 가능한 솔루션을 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 미리보기,Containers,Developer tools,Mobile,Security,Web,App Configuration,기능,Microsoft Ignite

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 19:00:05 Z(UTC)

지원 종료

Windows Server 2019에 대한 Service Fabric 지원은 2027년 3월 31일에 종료됩니다 - Windows Server 2025로 업그레이드하세요

Description:
Service Fabric는 Windows Server 2019 상에서 실행 중인 모든 클러스터에 대한 지원을 2027년 3월 31일부로 종료합니다. 고객은 해당 날짜까지 Windows Server 2025로 업그레이드하여 지원 상태를 유지해야 합니다.

이 변경 사항은 Service Fabric의 Windows OS 이미지 지원 모델을 기존 OS 지원 일정과 맞추는 것으로, Linux 및 다른 Azure 플랫폼과 일관성을 유지하기 위함입니다. 이에 따라 Service Fabric은 Windows Server OS 이미지에 대해 최소 지원 종료 날짜를 초과하는 경우 더 이상 지원하지 않습니다.

이 변경 사항은 보안 상태를 강화하고 운영 복잡성을 줄이며 최신 플랫폼에서 지속적인 혁신을 가능하게 합니다.

참고: Virtual Machine Scale Sets는 2027년 3월 31일 이후에도 Windows Server 2019에서 계속 작동하지만, Service Fabric 지원은 아닙니다.

필요한 작업:
2027년 3월 31일 이전에 Windows Server 2019 상에서 실행 중인 모든 Service Fabric 클러스터를 Windows Server 2025로 업그레이드하여 지원 상태를 유지하십시오.

업그레이드 방법:
OS 이미지 업그레이드는 클러스터 노드 유형을 확장하여 수행되며, 지원되는 절차를 사용할 경우 애플리케이션에 영향을 주지 않습니다:

일부 문서에서는 Windows Server 2019에서 2022로의 업그레이드를 언급하고 있지만, 동일한 프로세스가 Windows Server 2025를 포함한 모든 지원되는 Windows Server OS 이미지 업그레이드에 적용됩니다.

자세히 알아보기:

- Service Fabric 기본 노드 유형 확장 - Microsoft Learn
- Service Fabric 비기본 노드 유형 확장 - Microsoft Learn
- 질문이 있으시면 Azure Service Fabric - Microsoft Q&A
- 지원 플랜이 있는 경우, 당사의 문서를 참조하십시오.

Category: 컴퓨팅,컨테이너,Azure Service Fabric,지원 종료

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 20:30:41 Z(UTC)

지원 종료

Windows Server 2022에 대한 Service Fabric 지원이 2027년 3월 31일에 종료됩니다 - Windows Server 2025로 업그레이드하십시오

Description:
Service Fabric은 Windows Server 2022에서 실행 중인 모든 클러스터에 대한 지원이 2027년 3월 31일에 종료됩니다. 사용자는 해당 날짜까지 Windows Server 2025로 업그레이드해야 지원 상태를 유지할 수 있습니다.

이 변경은 Service Fabric의 Windows OS 이미지 지원 모델을 Linux 및 기타 Azure 플랫폼과 일관성을 유지하며, 주요 OS 지원 일정과 맞춥니다. 이에 따라 Service Fabric은 주요 지원 종료 날짜 이후의 Windows Server OS 이미지를 더 이상 지원하지 않습니다.

이 변경은 보안 태세를 강화하고 운영 복잡성을 줄이며, 최신 플랫폼에서 지속적인 혁신을 가능하게 합니다.
참고: Virtual Machine Scale Sets는 2027년 3월 31일 이후에도 Windows Server 2022에서 계속 작동하지만 Service Fabric 지원은 제공되지 않습니다.

필요한 작업:
Windows Server 2022에서 실행 중인 모든 Service Fabric 클러스터를 2027년 3월 31일 이전에 Windows Server 2025로 업그레이드하여 지원 상태를 유지하세요.

업그레이드 방법:
OS 이미지 업그레이드는 클러스터 노드 유형을 확장하여 수행되며, 지원 절차를 사용하여 실행될 때 애플리케이션에 영향을 미치지 않습니다:

일부 문서에서는 Windows Server 2019에서 2022로 업그레이드를 참조하지만, 동일한 프로세스가 모든 지원되는 Windows Server OS 이미지 업그레이드, 포함하여 Windows Server 2025 업그레이드에 적용됩니다.

자세히 알아보기:
- Service Fabric 주요 노드 유형 확장 - Microsoft Learn
- Service Fabric 비주요 노드 유형 확장 - Microsoft Learn
- 질문이 있는 경우 Azure Service Fabric - Microsoft Q&A를 방문하세요.
- 지원 플랜이 있는 경우, 문서를 따라주세요.

Category: 컴퓨팅,컨테이너,Azure Service Fabric,지원 종료

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 21:00:19 Z(UTC)

기업 방화벽을 통한 Foundry Agents 및 Custom Engine Agents

Description: 이 블로그 글은 Microsoft Foundry Agents 또는 사설 네트워크 내에서 비공개 엔드포인트로 배포된 사용자 정의 Azure Bot Agents를 Teams 및 Copilot과 같은 네트워크 외부에 위치한 Microsoft 서비스에 안전하게 연결하는 방법을 설명합니다. Azure Bot의 메시징 엔드포인트가 방화벽 뒤에 호스팅되어 있어 보안 제한으로 인해 Microsoft의 공개 채널 어댑터에서 접근할 수 없는 문제를 자세히 설명합니다. 본 글은 DNS 설정, Azure Firewall DNAT 규칙, Azure API Management(APIM) 또는 대안으로 YARP 리버스 프록시를 사용하여 신뢰할 수 있는 인증서를 제공하고 요청을 비공개 엔드포인트로 전달하기 전에 JWT 토큰을 검증하여 안전한 인바운드 연결을 구성하는 방법을 안내합니다. APIM이 Microsoft Bot Channel 어댑터에서 JWT를 검증하여 요청이 정당하고 특정 봇에 의도된 것임을 확인하기 위해 JWT 서명, 발행자, 봇의 Microsoft App ID와 연결된 audience claims를 검증하는 방법도 설명합니다. 사용자에게 응답하는 사용자 정의 에이전트의 아웃바운드 연결 요구 사항을 다루며 Microsoft 엔드포인트로의 아웃바운드 호출에 필요한 방화벽 규칙을 지정하여 조용한 오류를 방지합니다. IP 범위 제한, TLS 종료, 주변에서의 인증 및 권한 부여, 봇의 직접적인 공개 노출 금지와 같은 네트워크 보안 모범 사례를 강조합니다. 이 솔루션 패턴은 규제 환경에서 잘 확립된 Azure Bot Framework 인프라와 최신 API 게이트웨이 검증을 사용하여 Teams 및 Copilot 통합된 보안 방화벽 보호 Azure Bot Agents를 실행할 수 있도록 합니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure Bot Service, 보안, Azure API Management, 모델 배포

Publication Date: Wed, 01 Apr 2026 08:49:02 GMT(UTC)

지원 종료

Azure 저장소 계정을 위한 AzureDnsEndpoints는 2027년 3월에 지원이 종료됩니다.

Description:
AzureDnsZone 엔드포인트 (미리보기) 는 Azure Blob Storage 계정에서 2027년 3월에 지원 종료됩니다. AzureDnsZone 엔드포인트(미리보기)를 사용하는 고객은 2027년 4월 1일까지 모든 신규 및 기존 Blob Storage 계정 배포를 Standard 엔드포인트로 전환해야 합니다. Standard 엔드포인트는 정식 지원(GA) 상태이며, 프로덕션 워크로드에 완전한 지원을 제공합니다.

미리보기 기능에 참여해 주신 고객 여러분의 피드백에 감사드립니다.

제가 무엇을 해야 하나요?

- 기존 스토리지 계정은 영향을 받지 않으며 삭제되지 않습니다.
- 향후 몇 달 동안 AzureDnsZone 엔드포인트로 새 스토리지 계정을 생성하는 기능이 제거될 예정입니다.

2027년 4월 1일까지 정식 지원(GA) 상태이며 프로덕션 워크로드를 완전 지원하는 Standard 엔드포인트로 배포를 업데이트할 것을 권장합니다.

AzureDnsZone 엔드포인트를 사용하는 스토리지 계정을 어떻게 식별하나요?
AzureDnsZone 엔드포인트를 사용하는 스토리지 계정을 식별하려면 아래의 Azure Resource Graph 쿼리를 사용할 수 있습니다:

```
resources
| where type =~ "microsoft.storage/storageaccounts"
| where ["kind"] == "StorageV2"
| parse-where properties with * "dnsEndpointType\":\"" dnsEndpointType "","  *
| where dnsEndpointType == "AzureDnsZone"
```

도움 및 지원:
질문이 있으신 경우 Microsoft Q&A에서 커뮤니티 전문가의 답변을 받을 수 있습니다. 지원 플랜이 있으며 기술 지원이 필요할 경우, 지원 요청을 생성해 주십시오.

Category: Storage,Azure Blob Storage,지원 종료

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 16:30:09 Z(UTC)

지원 종료

Azure App Service 및 Azure Functions의 Windows용 Python 지원이 2027년 3월 31일에 지원 종료됩니다.

Description:
2027년 3월 31일부터, Windows 기반 Azure App Service 및 Windows 기반 Azure Functions에서 호스팅된 Python 애플리케이션이 더 이상 실행되지 않습니다.

이 날짜 이후:
- 애플리케이션 구성 및 콘텐츠는 그대로 유지됩니다.
- 애플리케이션이 실행 중지됩니다.
- 이 워크로드에 대한 기술 지원이 더 이상 제공되지 않습니다.

Windows용 App Service에서의 Python은 2021년 12월 이후부터 지원되지 않았습니다. 이번 변경 사항은 해당 런타임의 공식적인 지원 종료를 의미합니다.

조치 사항:

서비스 중단을 방지하기 위해, 2027년 3월 31일 이전에 Python 애플리케이션을 Linux로 마이그레이션해야 합니다.

Microsoft는 다음 환경에서 Python을 완전히 지원합니다:

- Azure App Service on Linux
- Azure Functions on Linux

Linux 기반 애플리케이션을 새롭게 생성하고, 지원 종료 날짜 이전에 Python 워크로드를 재배포할 것을 권장합니다.

Category: 컴퓨팅, 모바일, 웹, App Service, 지원 종료

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 16:45:52 Z(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] BCP

Description:
계획된 공개 미리보기 날짜: 2026-09-21
Fabric Data Warehouse는 bcp 유틸리티와 TDS Bulk Load API를 지원하여 bcp, SSIS, Azure Data Factory와 같은 다양한 클라이언트 도구로부터 고성능 데이터 수집을 가능하게 합니다. 이 통합을 통해 Fabric DW로 대량 데이터를 로드하는 작업이 간소화되며, 확장 가능하고 효율적인 워크플로 지원이 이루어집니다. 이러한 API에 대한 중앙화된 지원은 수집 파이프라인 간의 일관성을 보장하고 기존 도구와의 상호 운용성을 개선합니다.
bcp 명령을 사용하여 파일 내용을 DW 테이블에 로드하는 예시:
 bcp dbo.artists in gold_artist.txt -d TextDW -c -S myworkspace.datawarehouse.fabric.microsoft.com -G -U theuser@microsoft.com

Category: 공개 미리보기, 계획됨

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] ML 모델을 위한 Outbound Access Protection

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-03-31
이 기능은 Fabric 엔터프라이즈 고객이 Outbound Access Protection (OAP)이 활성화된 작업 공간에서 ML 모델을 사용할 수 있도록 하며, 민감한 데이터의 유출을 방지합니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

SQLBits에 참석해야 하는 다섯 가지 이유

Description:
Microsoft SQL 팀이 SQLBits 2026의 주요 후원사로 다시 참여합니다. 이번 행사는 4월 22일부터 25일까지 뉴포트에 있는 ICC Wales에서 개최됩니다. 저뿐만 아니라 팀 전체가 여러분을 만나 뵙기를 정말 기대하고 있습니다. 오늘은 SQLBits에 참석해야 하는 다섯 가지 이유를 공유하려고 합니다. 올해 저희는 AMD와 협업하고 있습니다 …
계속 읽기 "영국에서 열리는 SQLBits에 참석해야 하는 5가지 이유"

Category: Microsoft SQL, SQL Server, Microsoft Foundry, 이벤트 발표, 데이터베이스 기술

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

Microsoft Foundry의 모델 업그레이드 및 마이그레이션 전략

Description: 이 블로그 게시물은 Microsoft Foundry에서 모델 업그레이드를 관리하는 포괄적이고 엔터프라이즈 등급의 접근 방식을 제공합니다. 업그레이드는 일회성 이벤트가 아니라 지속적인 라이프사이클 과제라는 점을 강조합니다. 또한 모델 버전 관리가 API 버전 관리와는 별개이며, 런타임 동작 및 애플리케이션 계약의 검증을 통해 무음 회귀(silent regression)를 방지해야 한다고 설명합니다. 이 기사는 모델 업그레이드를 명확한 책임 소유, 문서화된 정책, 롤백 배포 옵션, 정의된 배포/롤백 계획을 포함한 계획된 릴리스 작업으로 간주할 것을 권장합니다. 또한 주요 배포 세부 정보를 캡처하는 중앙화된 모델 인벤토리를 구축하고, 안정성과 민첩성을 위해 리스크 계층별 의도적인 업그레이드 정책을 선택할 것을 권장합니다. 모델의 지원 종료에 대해 조기 경고를 제공하여 중단을 방지하는 것이 중요하며, 버전 공존 및 병렬 배포를 지원하는 시스템 설계로 원활한 트래픽 전환을 지원해야 합니다. Microsoft Foundry 평가(Microsoft Foundry Evaluations)는 주요 업그레이드 게이트로 기능하며, 버전 관리된 금 표준 데이터셋(golden dataset) 유지 및 명확한 합격/불합격 기준 정의와 같은 모범 사례를 포함합니다. 블로그는 오프라인 인증과 통제된 온라인 카나리아 테스트를 결합한 2단계 검증 전략을 권장합니다. 표준 배포와 프로비저닝된 배포 간의 차이점은 별도의 운영 전략을 요구합니다. 최종적으로 이 가이드는 책임 소유를 통해 운영을 체계화하고, 아키텍처 및 정책을 통한 리스크 최소화와 증거 기반 평가를 통해 모든 변경 사항을 통제함으로써 계획되지 않은 지원 종료 및 운영 영향 없이 일상적이고 리스크가 적은 모델 발전을 보장하는 균형 잡힌 업그레이드 접근 방식을 권장합니다.

Category: Microsoft Foundry, 모델 배포, 모델 버전 관리, 책임 있는 AI, 모델 미세 조정

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 19:12:15 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] ML Experiment의 아웃바운드 액세스 보호

Description:
정식 지원(GA) 날짜: 2026-03-31
이 기능을 통해 Fabric 엔터프라이즈 고객은 Outbound Access Protection이 활성화된 작업 공간에서 ML 실험을 사용할 수 있으며 민감한 데이터의 유출을 방지할 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 최신 시각적 기본값 및 테마 사용자 지정 기능 향상

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-16
새로운 기본 시각적 설정이 Power BI 기본 보고서 테마를 개편하여 몇 초 만에 전문가 수준의 보고서를 생성할 수 있도록 합니다. 이번 업데이트는 우리가 보고서와 보고서 테마에 적용한 최신 업데이트를 포함하며, 기본 페이지 크기를 1080x1920으로 확장합니다. 색상 팔레트 및 추가 속성과 같은 보고서 테마 사용자 지정 개선 사항은 공개 미리보기 동안 추가될 예정입니다.

Category: 미리보기(공개), 출시

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Translytical 작업 흐름

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-03-16
Translytical 작업 흐름을 사용하면 레코드 업데이트, 주석 추가, 작업을 트리거하는 워크플로 생성과 같은 최종 사용자 작업을 자동화할 수 있습니다. Power BI 보고서에 버튼을 추가하고 이를 Fabric 사용자 데이터 함수에 연결하기만 하면 됩니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 테이블 시각적 사용자 정의 합계

Description:
공개 미리보기 출시일: 2026-03-16
테이블 시각화에서 사용자 정의 총계를 추가할 수 있는 옵션.

Category: 공개 미리보기, 출시됨

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

AI가 거짓말하지 않는다는 것을 어떻게 알 수 있을까요? RAG 시스템에서 LLM 평가의 기술

Description: 이 블로그 게시물은 Retrieval-Augmented Generation(RAG) 시스템의 맥락에서 대규모 언어 모델(LLM) 응답 평가의 복잡성을 설명합니다. 고전적인 소프트웨어는 결정론적이며 정확성을 이분법적으로 판단하지만, LLM 출력은 확률적이고 다양하므로 단순한 텍스트 일치를 넘어 의미, 정확성, 가독성, 프롬프트 정렬을 평가해야 합니다. RAG 평가는 더욱 복잡하여 관련 문서 검색, 컨텍스트 이해, 출처 자료에 기반한 응답 제공, 고품질 생성 보장이 포함된 여러 계층을 요구합니다. 평가 프로세스는 숫자 출력 검증보다 에세이를 채점하는 방식과 비슷하다고 할 수 있습니다. 두 가지 주요 평가 유형이 논의되었는데, 첫째는 반응 자체의 품질(문법, 일관성, 환각 현상이 없는지)을 평가하는 내재적 평가이며, 둘째는 응답의 실질적인 과제 성공 또는 영향력을 측정하는 외재적 평가입니다. RAG 시스템의 핵심 평가 지표로는 관련성, 성실성, 기반성, 완전성, 컨텍스트 회상/정밀도, 환각률, 의미적 유사성이 포함됩니다. 효과적인 평가는 정확한 표현보다 의미, 진실, 유용성에 집중합니다. 게시물은 RAG 평가를 위한 도구에 대해 강조하며, 여기에는 성실성과 관련성을 기반으로 응답을 평가하는 프레임워크인 RAGAS, 다양한 검증을 제공하는 LangChain 평가 도구(예: AI가 AI를 평가하는 방식 포함), 그리고 PyTest 및 지속적 통합을 사용한 자동화 기술이 포함되어 일관적이고 확장 가능한 테스트를 제공합니다. 마지막으로, LLM이 다른 LLM 출력의 평가자로 작동하여 신뢰할 수 있는 실시간, 확장 가능한, 자가 수정 가능한 평가를 가능하게 하며, 신뢰할 수 있는 생산 레벨의 AI 시스템을 지원하는 미래 방향을 설명합니다. 이 다차원 평가 프레임워크는 RAG 기반 애플리케이션이 실험적 단계에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 솔루션으로 전환하는 데 필수적입니다.

Category: Azure AI Services, Retrieval Augmented Generation, 모델 평가, 생성형 AI, 모델 배포

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 16:00:00 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Spark를 위한 아웃바운드 액세스 보호 (정식 지원)

Description:
정식 지원(GA) 날짜: 2025-09-30
Fabric 관리자는 Fabric 외부의 승인되지 않은 대상으로 데이터가 의도치 않게 또는 악의적인 의도로 유출되지 않도록 보장하기를 원합니다. 이 마일스톤에서는 Fabric 작업 공간 내 Spark가 Fabric 외부의 특정 데이터 소스 또는 엔드포인트에만 연결할 수 있도록 제어 기능을 제공합니다. 향후에는 다른 Fabric 기능에 대한 데이터 유출 방지 지원도 추가될 예정입니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Spark를 위한 Outbound 액세스 보호 (공개 미리보기)

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2025-09-03
Fabric 관리자는 Fabric 데이터가 의도치 않게 또는 악의적인 의도로 인해 Fabric 외부의 허가되지 않은 대상지로 유출되지 않도록 보장하고자 합니다. 이 마일스톤에서, 우리는 Fabric 작업 공간에서 Spark가 Fabric 외부의 특정 데이터 소스나 엔드포인트에만 연결할 수 있도록 제어 기능을 제공합니다. 앞으로 다른 Fabric 경험에서도 데이터 유출 방지 지원을 추가할 예정입니다.

Category: 미리보기(공개), 출시됨

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Foundry에서 MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1, MAI-Image-2를 소개합니다.

Description: Microsoft Foundry는 MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 및 MAI-Image-2라는 3개의 새로운 Microsoft AI 모델에 대한 공개 미리보기(공개)를 발표했습니다. MAI-Transcribe-1은 경쟁사 대비 GPU 비용을 약 50% 낮추고, 실시간 오디오 환경 및 다양한 억양에 최적화된 엔터프라이즈급 음성 인식 모델로, 25개 언어를 지원합니다. MAI-Voice-1은 단일 GPU에서 1초 이내에 60초 분량의 오디오를 생성할 수 있는 고해상도의 음성 생성 모델로, 빠르고 표현력 있는 음성 출력을 가능하게 합니다. 이 두 모델은 실시간 대화형 AI, 실시간 캡션 생성, 미디어 자막 처리, 교육용 필기록 생성 및 고객 인사이트를 제공할 수 있도록 설계되었으며, Microsoft Copilot 및 Azure Speech를 포함한 Microsoft 제품의 기능을 지원합니다. MAI-Image-2는 Arena.ai 리더보드에서 상위 3위에 선정된 최신 텍스트 기반 이미지 생성 모델로, 창의적 아이디어 도출, 엔터프라이즈 커뮤니케이션 및 제품 시각화를 위해 포토리얼리스틱하고 세부적이며 영화적 품질의 이미지를 제공합니다. WPP는 확장 가능한 창의적 워크플로우를 위해 MAI-Image-2를 활용합니다. 이 세 가지 모델은 Microsoft Foundry를 통해 독점적으로 제공되며, 개발자가 엔터프라이즈급 안정성과 효율성을 갖춘 확장 가능한 AI 음성 및 멀티미디어 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다. MAI Playground 및 Azure Speech API를 통한 가격 세부 정보 및 사용 방법이 제공됩니다. 이번 출시를 통해 Microsoft Foundry는 첨단 모델, 인프라, 보안 및 신뢰성을 결합한 포괄적인 AI 플랫폼 구축이라는 비전을 발전시킵니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Azure Speech Services, 생성형 AI, 모델 배포

Publication Date: Thu, 02 Apr 2026 14:13:37 GMT(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Ontology private links

Description:
예상 공개 미리보기 날짜: 2026-04-24
Private Links는 사용자가 특정 Azure VNET에서만 Fabric에 비공개로 연결할 수 있는 추가 기능을 제공하며, 다른 VNET이나 인터넷과의 연결은 허용하지 않습니다.

Category: 공개 미리보기, 예정

Publication Date: Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

Microsoft Fabric의 BYOK용 Workspace Customer-Managed Keys (미리보기)

Description:

엔터프라이즈 분석 플랫폼은 점점 더 엄격한 보안, 준수 및 규제 요구 사항 하에서 운영되고 있습니다. 많은 조직에 있어 암호화만으로는 충분하지 않으며, 암호화 키에 대한 명확한 소유권과 통제가 필요합니다.

Category: Microsoft Fabric, 보안, 규정 준수, 암호화, 고객 관리 키

Publication Date: Fri, 03 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] OneLake 파일 탐색기 정식 지원(GA)

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-04-15
OneLake 파일 탐색기는 정식 지원(GA)과 함께 제공되는 전체 지원을 제공합니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시

Publication Date: Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Databricks 워크스페이스에 대한 프라이빗 링크 지원

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-01-30
Fabric이 이제 Azure Private Link로 보안된 Azure Databricks 워크스페이스와 연결됩니다.

Category: 정식 지원(GA), 배포 완료

Publication Date: Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

TSGen 자동 TSG 생성 @ Scale 소개 – AI로 개발됨

Description: 이 블로그 게시물에서는 클라우드 서비스 사고 관리용 문제 해결 안내서(TSG)를 자동 생성 및 유지 관리하기 위해 AI 기반 문제 해결 안내서 생성기인 TSGen의 개발 및 영향을 다룹니다.

수동 TSG는 문서가 단절되어 있거나 일관성이 없거나 불완전한 문제로 인해 사고 해결 시간이 길어지고 운영 비용이 증가하는 문제를 수반합니다. TSGen은 데이터 수집, 필터링, 주요 사고 선택, 데이터 정제 및 TSG 생성의 5단계 워크플로를 활용하여 기존 사고 데이터를 기반으로 구조적이고 실행 가능한 TSG를 자동으로 생성함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 이 시스템은 TSG를 생성하는 것뿐만 아니라 지속적으로 업데이트하여 시간이 지나도 관련성과 정확성을 유지합니다. TSGen의 결과물은 인간 엔지니어와 AI 에이전트를 모두 지원하며, 확장 가능하고 일관된 사고 대응을 가능하게 하고 기존 경험에 의존하는 의존도를 줄입니다. 현실 세계에서의 배포 결과 약 40%의 사고 완화 시간 감소를 보였습니다. 이번 반복 개발은 VS Code, Copilot CLI, Claude AI 모델을 사용해 이루어졌으며, 실험 속도를 높이기 위해 Node.js에서 Python으로 마이그레이션했습니다. 주요 개발 과정의 교훈으로는 상세한 계획 수립, 명확한 지침 제공, AI와의 반복적인 협상, 그리고 필요 시 모델 변경의 중요성을 포함합니다. 앞으로, 지능형 사고 관리의 미래에는 자율적인 근본 원인 분석, 사고 예방 예측, 대화형 AI 인터페이스, 강화 학습 기반 문제 해결 최적화, 그리고 시스템 간 지식 공유가 포함될 수 있습니다. 이러한 발전은 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 예방하는 지속적으로 개선되는 최소 감독 시스템을 목표로 합니다.

Category: Azure AI Foundry, 생성형 AI, AI 에이전트, 인시던트 관리, Azure AI 서비스

Publication Date: Fri, 03 Apr 2026 20:18:41 GMT(UTC)

패브릭 인플루언서 스포트라이트 2026년 3월

Description:
2026년 3월 버전의 Fabric Influencers Spotlight에 오신 것을 환영합니다. 이 월간 게시물은 Microsoft MVP 및 Fabric Super User들이 Microsoft Fabric의 모든 측면에서 놀라운 작업을 수행하고 있는 인터넷의 장소를 밝히기 위해 만들어졌습니다. Microsoft Fabric 커뮤니티 팀은 Fabric Influencers Spotlight 를 제작하여 …
계속 읽기 “Fabric Influencers Spotlight: March 2026”

Category: Microsoft Foundry, Microsoft Fabric, Community Spotlight

Publication Date: Fri, 03 Apr 2026 09:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 1-120일 사이의 구성 가능한 보존기간

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2027-05-05
1일에서 30일 사이로 보존 기간을 구성할 수 있는 기능

Category: 미리보기(공개), 예정

Publication Date: Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 1-120일 사이의 구성 가능한 보존 기간

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-09-01
데이터 웨어하우스 보존 기간을 1일에서 120일까지 구성할 수 있는 기능;

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

Azure AI Search에서의 벡터 드리프트: 배포 후 RAG 정확도가 저하되는 세 가지 숨겨진 이유

Description: 벡터 드리프트(Vector drift)는 벡터 인덱스의 임베딩이 들어오는 쿼리의 의미적 의도를 더 이상 정확하게 나타내지 못해, 시스템이 계속 작동함에도 불구하고 검색 관련성이 시간이 지남에 따라 저하되는 현상을 의미합니다. 이는 임베딩 모델 버전 불일치, 재임베딩 없이 점진적인 콘텐츠 업데이트, 일관성 없는 청킹(chunking) 전략과 같은 미묘한 변화로 인해 발생합니다. 모델 불일치는 문서가 한 임베딩 모델로 인덱싱되었지만 쿼리가 다른 임베딩 모델을 사용하는 경우 발생하며, 이로 인해 비교할 수 없는 임베딩과 잘못된 유사도 점수가 나타납니다. 점진적인 업데이트는 새로운 용어와 개념을 도입하여 벡터 공간을 변화시키며, 이로 인해 오래된 임베딩이 오류 없이 검색되기 어렵게 만듭니다. 청킹 전략의 차이는 의미 밀도의 불일치와 예측할 수 없는 검색 동작을 초래합니다. 벡터 드리프트를 효과적으로 관리하려면, 버전 관리된 임베딩 배포, 예약 또는 이벤트 기반 재임베딩 파이프라인, 표준화된 청킹, 검색 품질 관찰성, 프롬프트/응답 평가가 필요합니다. 벡터 드리프트는 아키텍처 측면에서 중요한 문제이며, 특히 장기적으로 유지되는 Retrieval-Augmented Generation(RAG) 시스템에 매우 중요합니다. Azure AI Search는 이러한 문제를 완화하기 위한 필수 제어 기능을 제공합니다. 선제적인 임베딩 수명 주기 관리는 Azure 상의 진화하는 AI 시스템에서 지속적인 검색 관련성을 보장합니다.

Category: Azure AI Search, Vector Search, Retrieval-Augmented Generation, Azure OpenAI Service, Model Deployment

Publication Date: Sat, 04 Apr 2026 15:00:00 GMT(UTC)