Azure 주간 업데이트

🔔 2026.10.05 ~ 2026.10.12

Project UP(date) by SE태지

미리보기(공개)

Application Gateway WAF에 대한 IPv6 지원

Description:
Application Gateway WAF의 IPv6 지원에 대한 공개 미리보기를 발표합니다.
Application Gateway Web Application Firewall (WAF)이 이제 IPv6 트래픽에 대한 검사 및 적용을 지원하는 공개 미리보기를 통해, 듀얼 스택 환경을 위한 플랫폼 현대화에 중요한 진전을 이루었습니다. IPv4 주소 고갈 및 현대적인 연결 요구 사항으로 인해 IPv6 도입이 글로벌하게 가속화됨에 따라, 이 기능 개선은 고객이 보안 상태를 손상시키지 않고 IPv6를 채택할 수 있도록 지원합니다.
이번 업데이트를 통해 Application Gateway WAF는 관리 규칙 집합, 사용자 지정 규칙 및 진단을 포함한 전체 보호 스택을 IPv6 트래픽으로 확장합니다. 듀얼 스택 애플리케이션을 운영하는 고객은 이제 IPv4와 IPv6 모두에 일관된 보안 제어를 적용할 수 있습니다. 또한, AFEC 등록을 통해 IPv6 기반의 지리적 맞춤 규칙이 미리보기 단계에서 사용 가능하여, 보다 세부적인 트래픽 관리가 가능합니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, 보안, Application Gateway, Web Application Firewall, 기능, 보안

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 17:41:41 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Backup for PostgreSQL flexible server 및 elastic cluster (v2)

Description: PostgreSQL 유연한 서버와 엘라스틱 클러스터(v2)에 대한 Azure Backup 미리보기(공개)는 PostgreSQL에 대한 엔터프라이즈급 장기 보존 기능을 제공합니다. 백업은 관리 디스크 스냅샷에서 물리적 백업으로 생성되며 Azure Backup 볼트에 보관되므로, 보호는 이제 Premium SSD v1의 최대 32TB 서버 및 Premium SSD v2의 최대 64TB 서버까지 확장됩니다. 첫 번째 백업은 전체 백업이며, 이후의 모든 백업은 증분 백업으로 진행되므로 다중 테라바이트 규모에서도 실질적인 일일 보호를 제공합니다. 복구 지점 목표가 1일로 설정되며, 보존 기간은 7일에서 최대 10년까지 구성할 수 있습니다.

v1 솔루션은 논리적 백업을 사용했으며, 서버 크기를 1TB로 제한하고, 매주 단일 백업만 허용했으며, 매번 전체 복사를 생성하며, 데이터를 사용하기 전에 수동으로 가져와야 했습니다. 물리적 백업은 이러한 제약을 제거하고, 유연한 서버뿐만 아니라 엘라스틱 클러스터까지 보호를 확장하며, Restore as Server를 도입합니다.

이번 미리보기(공개)에는 다음 기능이 포함됩니다:

- PostgreSQL 유연한 서버 및 엘라스틱 클러스터를 위한 백업.
- Premium SSD v1에서는 최대 32TB, Premium SSD v2에서는 최대 64TB 서버 지원.
- 일일 및 주간 일정 백업과 함께, 필요 시 수행 가능한 온디맨드 백업.
- 첫 번째 전체 백업 이후 증분 백업이 가능하며, 복구 지점 목표가 하루로 설정됨.
- 중간 스토리지 계정 없이, 사전 생성된 유연한 서버 또는 엘라스틱 클러스터에 Restore as Server를 통해 복원 가능하며, 수동 가져오기가 필요 없음.
- 보존 기간 최대 10년까지 설정 가능하며, 일일, 주간, 월간, 연간 규칙을 독립적으로 구성 가능. 볼트 소프트 삭제, 불변성, 다중 사용자 승인, 고객 관리 키 암호화 지원.
- WORM 불변 백업 지원, 보존 기간이 만료되기 전에 복구 지점을 변경하거나 삭제할 수 없음.

결제는 2026년 10월 15일부터 활성화됩니다.
자세히 알아보기:

- 문서
- Azure Backup 가격 정보
- 가격 계산기

Category: 미리보기(공개), 관리 및 거버넌스, 스토리지, 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure Backup, Azure Database for PostgreSQL, 기능

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 17:44:31 Z(UTC)

OneLake Catalog 검색에서 테이블 검색 기능 발표

Description: 2026년 10월 15일부터 Microsoft Fabric의 검색 기능은 개별 결과로 의미 체계 모델(semantic models), 레이크하우스(lakehouse), 미러링된 데이터베이스의 테이블을 반환합니다. 사용자는 테이블 이름이나 설명으로 검색하거나 정확한 열 이름으로 테이블을 찾을 수 있습니다. 시간이 지나면서 더 많은 객체 유형이 지원될 예정입니다. 이 내용은 Fabric의 글로벌 검색, OneLake Catalog UI, Search API, Fabric의 MCP 서버에서의 검색, Fabric CLI의 /find 명령, 그리고 discovery skill에 적용됩니다.

알아두어야 할 사항:
검색에서의 테이블 가시성은 테이블의 데이터 수준 권한이 아닌 부모 항목의 권한을 따릅니다. 사용자가 항목에 대해 읽기 권한(Read permission) 이상의 권한을 가지고 있으면, 해당 항목 아래의 모든 테이블을 탐색할 수 있습니다. 비록 쿼리할 수 없는 테이블이라 하더라도 말입니다.

검색은 테이블 데이터에 대한 접근 권한을 부여하지 않으며, 사용자가 테이블을 열거나 쿼리할 때는 기존의 데이터 접근 제어가 그대로 적용됩니다. 객체 수준 보안(object-level security)으로 보호되는 의미 체계 모델의 테이블은 검색에서 제외됩니다.

조치:
Fabric 관리 포털의 테넌트 설정(Tenant settings)에서 "사용자가 검색에서 객체를 찾을 수 있음" 설정을 검토하세요. 기본적으로 이 설정은 활성화되어 있습니다. 사용자가 검색을 통해 테이블을 찾을 준비가 되지 않은 경우 이 설정을 비활성화하세요. 이 경우 항목 및 데이터 접근 권한은 변경되지 않습니다.

Category: 분석,Microsoft Fabric,공지

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 17:55:23 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Bleu에서 Azure Virtual Machines에서의 SQL Server

Description:
SQL Server on Azure Virtual Machines가 이제 Azure Bleu에서 사용할 수 있게 되어, 프랑스의 주권 클라우드 환경에서 데이터 거주 및 주권 요구 사항을 충족하면서 SQL Server 워크로드를 배포하고 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기

Category: 정식 지원(GA), Compute, Databases, SQL Server on Azure Virtual Machines, 기능

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 18:12:09 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure HorizonDB가 추가 지역으로 확장됩니다

Description: Azure HorizonDB가 추가 Azure 지역으로 확장되며, PostgreSQL 워크로드를 애플리케이션 및 사용자에 더욱 가까운 위치에 배포할 수 있는 유연성을 제공합니다.

지역 가용성이 확대됨에 따라 워크로드 요구 사항에 따라 Azure HorizonDB 배포 위치를 선택할 수 있는 옵션이 더 많아졌습니다.

자세히 알아보기.

Category: 미리보기, 데이터베이스, Azure HorizonDB, 기능

Publication Date: Mon, 05 Oct 2026 18:51:57 Z(UTC)

미리보기(공개)

AKS on bare metal이 이제 Ubuntu에서 지원됩니다

Description:
온프레미스에서 Kubernetes를 실행하는 것은 가상화 계층을 추가하거나, 익숙하지 않은 인프라에 적응하거나, 애플리케이션이 의존하는 하드웨어와 소프트웨어에 대한 제어를 포기해야 한다는 것을 의미할 수 있습니다. AI 워크로드의 경우, 이러한 트레이드오프는 로컬 데이터에 대한 접근을 제한하고, 사용 가능한 컴퓨팅 용량을 감소시키며, GPU, 드라이버, 런타임의 선택을 제약할 수 있습니다.
현재 미리보기(공개)로 제공되는 AKS on bare metal Ubuntu는 AKS 경험을 고객이 소유한 Ubuntu 인프라로 직접 제공합니다. Azure CLI를 사용하여 하드웨어에 전체 Kubernetes 클러스터를 배포하세요. 워크로드에 적합한 CPU 및 GPU 하드웨어와 지원 소프트웨어 스택을 선택할 수 있습니다.
애플리케이션을 데이터 가까이에서 실행하고, 워크로드에 더 많은 인프라 용량을 할당하며, 익숙한 AKS 및 Azure 워크플로를 통해 Kubernetes를 관리할 수 있습니다. Ubuntu와 하드웨어의 유연성을 유지하면서 온프레미스 환경에 일관된 AKS 운영 모델을 확장할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 기능

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 15:44:06 Z(UTC)

지원 종료

Always Encrypted with Intel SGX Enclaves

Description: Azure SQL Database에서 Intel SGX 인클레이브를 사용하는 Always Encrypted 기능은 SGX 지원 DC 시리즈 하드웨어의 지원이 단계적으로 종료됨에 따라 2027년 10월 31일 부로 지원 종료됩니다. 고객은 하드웨어에 의존하지 않는 대안인 Virtualization-Based Security (VBS) 인클레이브로 전환하거나 Confidential VM에서 SQL Server를 고려해야 합니다.

고객 영향

지원 종료 이후 Intel SGX 인클레이브를 사용하는 워크로드는 더 이상 인클레이브 기능을 사용할 수 없습니다. DC 시리즈 컴퓨팅 계층에서 실행 중인 데이터베이스는 인클레이브 지원 기능을 계속 사용하려면 지원되는 컴퓨팅 계층으로 마이그레이션해야 합니다.

권장 조치

- DC 시리즈에서 지원되는 Standard 시리즈(DC 아님) 컴퓨팅 계층으로 마이그레이션하십시오.
- Always Encrypted에 대해 VBS 인클레이브를 활성화하십시오. 인증(attestation)은 필요하지 않습니다.
- VBS 인클레이브를 지원하는 클라이언트 드라이버 버전으로 업데이트하십시오.
- 연결 문자열에서 SGX 인증 매개변수를 제거하고 VBS 인클레이브 모드를 사용하도록 업데이트하십시오.

지원 종료일에 앞서 마이그레이션을 계획하고 검증하여 원활한 전환을 보장할 것을 권장합니다.

Category: 데이터베이스, 하이브리드 + 멀티클라우드, Azure SQL Database, 지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 16:42:33 Z(UTC)

지원 종료

Java 8, 11 및 17에 대한 지원이 2027년 9월 1일에 종료됩니다.

Description: 2027년 9월 1일부터 Java 8, 11 및 17에 대한 지원이 종료됩니다. App Service에 호스팅된 앱은 계속 실행되지만, 보안 업데이트는 더 이상 제공되지 않으며 Java 8, 11 및 17에 대한 고객 지원을 제공하지 않습니다.

필수 조치

App Service 앱의 잠재적인 보안 취약점을 방지하고 위험을 최소화하려면, 앱을 Java 25로 업그레이드하는 단계 를 2027년 9월 1일 이전에 따르십시오.

자세히 알아보기.

Category: 컴퓨팅,모바일,웹,앱 서비스,지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 18:21:59 Z(UTC)

지원 종료

Azure App Service on Azure Stack Hub

Description:
Azure Stack Hub의 Azure App Service는 2029년 9월 30일에 지원 종료됩니다.
2026년 9월 30일부터 신규 설치가 더 이상 지원되지 않으며, 새로운 제품 릴리스, 기능, 또는 개선 사항이 제공되지 않습니다. 기존에 지원되는 배포는 지원 종료 시점까지 최신 릴리스로 업그레이드하며 계속 실행할 수 있습니다.
고객은 지속적인 지원, 보안 업데이트, 플랫폼 개선 및 새로운 기능을 받기 위해 지금부터 Azure에 있는 Azure App Service로 마이그레이션을 계획해야 합니다.
2029년 9월 30일에 Azure Stack의 App Service는 지원 종료에 도달하며 Microsoft의 지원이 끝납니다.
권장 작업
가능한 빨리 애플리케이션을 평가하고 마이그레이션을 실행하십시오. Azure에 있는 Azure App Service는 글로벌 가용성, Windows 및 Linux 호스팅 옵션, 자동 확장, 배포 슬롯, 고급 네트워킹 및 보안, Azure 서비스 통합, 지속적인 혁신을 제공하는 완전 관리형 플랫폼입니다.
복잡한 Windows 종속성을 가진 애플리케이션의 경우, Azure App Service의 Managed Instance를 평가하십시오. 레지스트리 액세스, COM 구성 요소, 커스텀 런타임 또는 기타 Windows 고유 종속성을 요구하는 애플리케이션의 마이그레이션을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
성공적인 전환을 위해 애플리케이션 및 종속성을 인벤토리로 점검하고, 호환성을 평가하며, 적절한 Azure 호스팅 대상을 선택한 후 코드, 구성, 데이터를 마이그레이션하고, 워크로드를 검증하고 2029년 9월 30일 이전에 마이그레이션을 완료하십시오.
자세히 알아보기:

- 혜택
- 계획 작성
- 마이그레이션

Category: 컴퓨팅,모바일,웹,하이브리드 + 멀티클라우드,App Service,Azure Stack Hub,지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 18:24:43 Z(UTC)

지원 종료

AKS Pod 플랫폼 메트릭에서 Pod 이름 차원

Description: 2027년 9월 30일부터 아래 Azure Monitor 플랫폼 메트릭의 Pod 이름 차원에 대한 지원이 종료되며, 이러한 메트릭은 Pod 집계 카운터로 전환됩니다:

- 상태별 Pod 수 (kube_pod_status_phase)
- Ready 상태의 Pod 수 (kube_pod_status_ready)

이 변경 이후:

- 메트릭 이름은 변경되지 않습니다.
- 집계된 Pod 카운트는 계속 사용할 수 있습니다.
- 네임스페이스 수준의 모니터링 시나리오는 지원이 유지됩니다.
- Pod 이름 차원은 필터링, 그룹화 또는 경고에 사용할 수 없게 됩니다.

지원 종료 기간 동안 AKS는 기존 구현과 새로운 집계 구현을 모두 유지합니다. 두 구현 모두 데이터가 채워지며, 기존 모니터링 경험은 계속 작동하고, 지원 종료 전 최소 1년 동안 집계 구현에서의 과거 데이터를 사용할 수 있습니다.

다음 경우에 영향을 받을 수 있습니다:

- kube_pod_status_phase 또는 kube_pod_status_ready를 사용하며 Pod 이름 차원을 기준으로 필터링하는 경우.
- Pod 이름 차원을 기준으로 결과를 나누거나 그룹화하는 경우.

권장 조치:

- Pod 집계 카운트를 사용하는 경우 추가 작업은 필요하지 않습니다.
- Pod 이름 차원을 사용하는 경우, 2027년 9월 30일 이전에 대시보드, 경고, 워크북 및 자동화를 업데이트하십시오. Pod 수준의 모니터링 및 문제 해결을 위해 Azure Monitor Managed Prometheus와 Kubernetes-native pod metrics를 사용할 것을 권장합니다.

도움말 및 지원

질문이 있는 경우, Microsoft Q&A에서 커뮤니티 전문가에게 답변을 얻으십시오.

Category: 컴퓨트,컨테이너,Azure Kubernetes Service (AKS),지원 종료

Publication Date: Tue, 06 Oct 2026 22:37:54 Z(UTC)

정식 지원(GA)

SQL Server on Linux에 대해 Bulk admin 역할 활성화

Description: SQL Server 2025 CU9 및 SQL Server 2022 CU27부터, Linux에서 실행되는 SQL Server는 대량 데이터를 가져오기 위한 bulkadmin 고정 서버 역할과 ADMINISTER BULK OPERATIONS 권한을 지원합니다. 이를 통해 사용자가 sysadmin 고정 서버 역할의 구성원이 아니더라도 대량 데이터 가져오기 작업을 수행할 수 있습니다.

이 기능을 통해 최소 권한 보안 모델을 따르면서도 BULK INSERT 및 OPENROWSET(BULK...)과 같은 작업을 사용할 수 있습니다. 이전에는 Linux에서 실행되는 SQL Server에서 이러한 작업을 수행하기 위해 sysadmin 멤버십이 필요했습니다.

이번 릴리스를 통해, Linux에서 SQL Server를 운영하는 조직은 광범위한 sysadmin 권한을 부여하지 않고도 대량 데이터 로드에 필요한 권한을 사용자에게 제공할 수 있게 되어, 최소 권한 원칙에 더 부합합니다. 이 기능은 온프레미스, Azure VM의 SQL Server, 컨테이너 배포를 포함하여 Linux에서 실행되는 SQL Server에 적용됩니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),기능

Publication Date: Wed, 07 Oct 2026 16:57:04 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Anyscale on Azure

Description: Azure에서 Anyscale이 이제 정식 지원(GA)됩니다. Azure에서 Anyscale은 Ray에서 Python 분산 워크로드를 실행하기 위한 관리 플랫폼입니다. Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터에 직접 배포되며, 팀에서 이미 사용 중인 Azure 서비스와 통합됩니다. CPU 또는 GPU와 같은 단일 하드웨어 유형만 지원하거나 단일 워크로드(예: 추론)에만 중심을 두는 다른 처리 엔진과 달리, Ray는 CPU와 GPU로 구성된 이기종 클러스터를 데이터 준비, 분산 학습, 미세 조정, 강화 학습, 고속 추론, 대리 실행을 하나의 프로그램으로 구성하는 단일 Python 런타임으로 전환합니다. Azure에서 Anyscale은 분산 컴퓨팅 런타임인 Ray를 Azure Native 서비스로 사용자 Azure 테넌트에 가져오는 데뿐만 아니라, Anyscale과 Microsoft 간의 깊은 엔지니어링 협력을 통해 개발된 목적 기반 개발자 도구와 단일 클러스터 관리 창을 포함합니다.

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Azure Kubernetes Service (AKS),기능

Publication Date: Wed, 07 Oct 2026 17:06:00 Z(UTC)

Microsoft Marketplace에서 다자간 비공개 오퍼가 홍콩으로 확대됩니다.

Description: 멀티파티 프라이빗 오퍼는 Microsoft 파트너가 Marketplace를 통해 고객에게 서드파티 클라우드 및 AI 솔루션을 조달할 수 있는 방법을 제공합니다. 소프트웨어 회사는 고객과의 신뢰 관계를 가진 파트너와 협력하여 새로운 시장으로 확장할 수 있으며, 고객은 신뢰할 수 있는 파트너에게 클라우드 및 AI 이니셔티브를 관리하도록 맡길 수 있습니다.

Category: 공지 사항

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 14:17:44 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

Microsoft Agent 365 통합과 Azure API Management

Description:
Microsoft Agent 365와 Azure API Management의 통합이 이제 미리보기(공개)로 제공되어 조직이 MCP 서버 및 도구에 대한 중앙 집중화된 거버넌스를 런타임 적용과 연결할 수 있도록 지원합니다. 이 통합을 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다:

- Agent 365에서 Azure API Management 게이트웨이와 MCP 서버를 발견하여 게이트웨이가 관리하는 도구의 중앙화된 인벤토리를 생성합니다.
- Agent 365에서 MCP 서버에 대한 액세스를 제어하고, 런타임 시 Azure API Management에서 적용합니다.
- Azure API Management AI Gateway 티어를 사용하여 도구 수준의 액세스 제어를 적용하며, MCP 서버 전체를 비활성화하지 않고 개별 도구를 차단할 수 있습니다.
- 도구 활동을 모니터링하여 감사, 운영 가시성, 그리고 사고 조사를 지원합니다.
- Microsoft Defender와 Microsoft Purview 기능을 사용하여 도구 요청 및 응답에 대한 보안 위협과 민감한 정보 위험을 평가함으로써 도구 상호 작용을 보호합니다.

Azure API Management v2 티어는 중앙화된 MCP 인벤토리 및 서버 수준의 차단 및 해제를 지원합니다. 현재 미리보기 상태인 AI Gateway 티어는 개별 도구 수준의 차단, 도구 활동 가시성, 도구 위협 보호를 추가로 제공합니다.
이 통합은 AI 관리자가 Agent 365에서 거버넌스를 중앙에서 관리할 수 있도록 하고, 플랫폼 팀이 고객의 Azure 환경에서 Azure API Management를 통해 해당 정책을 적용할 수 있도록 지원합니다.

Category: 미리보기(공개), 통합, 사물 인터넷, 모바일, 웹, API 관리, 기능

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 17:24:34 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Application Gateway 및 Azure Front Door에 대한 WAF 예외

Description:
Azure Application Gateway와 Azure Front Door의 Web Application Firewall 예외에 대한 정식 지원(GA)을 발표합니다.
Azure Web Application Firewall (WAF)은 웹 애플리케이션을 일반적인 위협과 공격으로부터 보호하는 데 도움을 줍니다. 그러나 일부 경우에는 WAF가 애플리케이션에 안전하고 예상되는 요청을 차단할 수도 있습니다. 기존의 제외 기능은 헤더, 쿠키, 쿼리 문자열 매개변수 또는 본문 필드와 같은 특정 요청 속성을 WAF 평가에서 제외하여 오탐(false positive)을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이렇게 제외된 속성을 제외한 나머지 요청은 계속 검사됩니다.

예외는 특정 요청이 규칙, 규칙 그룹 또는 관리되는 규칙 집합 수준에서 WAF 검사를 우회할 수 있도록 추가적인 유연성을 제공합니다. 예외는 요청 URI, 원격 IP 주소, 또는 요청 헤더 이름과 값 등을 사용하여 정의할 수 있으며, 고객이 다른 보호 기능은 유지하면서도 WAF 정책을 더 정밀하게 조정할 수 있도록 돕습니다.
예외를 구성하려면 Azure 포털에서 WAF 정책으로 이동한 후 관리 규칙(Managed rules)을 선택하고 예외를 추가하십시오.
자세히 알아보기:

- Application Gateway 설명서
- Front Door 설명서

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 보안, 애플리케이션 게이트웨이, Azure Front Door, 웹 애플리케이션 방화벽, 기능, 보안

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 17:29:30 Z(UTC)

지원 종료

Azure Deployment Environments는 2027년 2월 22일에 지원이 종료됩니다.

Description: Azure Deployment Environments는 2027년 2월 22일부로 지원 종료될 예정입니다. 2026년 9월 14일부터 Azure Deployment Environments의 종료 작업이 시작됩니다. 지원 종료 이후에는 더 이상 이 서비스를 사용할 수 없습니다.
중단을 피하기 위해, 지금 현재 사용 상황을 평가하고 전환 계획을 세우시길 권장합니다. 조직 내에서 Azure Deployment Environments에 의존하고 있는 환경, 템플릿 및 워크플로를 검토하여 요구 사항에 가장 적합한 대체 방안을 식별하십시오.
사용자에게 미치는 영향

- 구독, 프로젝트, 템플릿 및 배포 워크플로 전반에서 모든 현재 Azure Deployment Environments 사용 상황을 검토해야 합니다.
- 환경 프로비저닝과 개발자 셀프 서비스에 대한 대체 방안을 지원 종료일 전에 식별해야 합니다.
- 운영 및 개발 영향을 최소화하기 위해 가능한 한 빨리 마이그레이션 계획을 검증하기 시작해야 합니다.

권장 조치

- 현재 환경, 템플릿, 카탈로그 및 프로비저닝 워크플로를 인벤토리로 작성하십시오.
- 조직을 위해 Azure Deployment Environments를 대체할 대상 플랫폼 또는 서비스를 결정하십시오.
- 거버넌스, 액세스 제어, 인프라 코드 호환성 및 개발자 워크플로 준비 상태를 포함하여 마이그레이션 경로를 테스트하십시오.
- 플랫폼 엔지니어링 팀, 개발자 및 관리자에게 내부 일정에 대해 커뮤니케이션하십시오.

Category: 개발자 도구, DevOps, Azure Deployment Environments, 지원 종료

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 18:20:34 Z(UTC)

지원 종료

Microsoft Dev Box는 2028년 9월 18일에 지원이 종료됩니다.

Description:
Microsoft Dev Box는 2028년 9월 18일에 지원 종료됩니다. 2026년 9월 14일부터 Microsoft Dev Box는 서비스 종료 절차를 시작합니다. 지원 종료 이후에는 Microsoft Dev Box를 더 이상 사용할 수 없습니다.
현재 Microsoft Dev Box는 유지 관리 모드에 있으며, Microsoft는 개발자 클라우드 환경에 대한 투자가 Windows 365에 집중되고 있습니다. 기존 Microsoft Dev Box 사용은 전환 기간 동안 계속 지원되며, 개발자 워크플로우 중단을 방지하기 위해 지금부터 마이그레이션 계획을 시작할 것을 권장합니다.
이 의미는 다음과 같습니다

- 현재 Microsoft Dev Box를 사용 중인 경우, 전환 기간 동안 기존 배포를 계속 사용할 수 있습니다.
- 이 서비스에 대해 새로운 기능 개발은 예정되어 있지 않습니다.
- 가상화된 개발자 환경에 대한 권장 경로로서 Windows 365로 이동을 평가하고 계획을 시작해야 합니다.

권장 작업

- 개발 센터, 프로젝트, 풀, 이미지 및 개발자 워크플로우를 포함하여 현재 Dev Box 사용을 검토하십시오.
- Windows 365로 바로 전환할 수 있는 시나리오와 추가적인 계획이 필요한 시나리오를 식별하십시오.
- 향후 환경에 필요한 ID, 디바이스 관리, 네트워킹, 이미지 및 라이선스 요구 사항을 확인하십시오.
- 지원 종료 전에 위험을 줄이기 위해 가능한 한 일찍 대체 워크플로우를 테스트하기 시작하십시오.

질문이 있거나 지원이 필요한 경우 Microsoft 담당자에게 문의하십시오.

Category: 개발자 도구,DevOps,가상 데스크톱 인프라,Microsoft Dev Box,지원 종료

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 18:23:25 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Database for PostgreSQL flexible server in East US 3

Description:
이제 East US 3 Azure 지역에서 Azure Database for PostgreSQL 유연한 서버를 배포할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Databases,Hybrid + multicloud,Azure Database for PostgreSQL,기능

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 19:56:31 Z(UTC)

정식 지원(GA)

AKS용 Managed StandardV2 NAT Gateway

Description:
AKS가 이제 AKS 관리 가상 네트워크를 사용하는 클러스터에 대해 StandardV2 NAT Gateway를 프로비저닝하고 관리합니다.
StandardV2는 managedNATGateway 아웃바운드 유형을 사용하는 지원 지역에서 새 클러스터의 기본 관리 NAT Gateway SKU로 설정되었습니다. StandardV2 NAT Gateway는 기본적으로 영역 중복성을 제공하며, 더 높은 대역폭과 처리량, IPv6 지원을 제공합니다.
기존 AKS 클러스터는 관리되는 Standard NAT Gateway 또는 로드 밸런서에서 관리되는 StandardV2 NAT Gateway로 마이그레이션할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Networking,Azure Kubernetes Service (AKS),Azure NAT Gateway,기능

Publication Date: Thu, 08 Oct 2026 22:51:01 Z(UTC)

지원 종료

Azure Key Vault Secrets Provider Extension for Azure Arc enabled Kubernetes clusters

Description: Azure Arc-enabled Kubernetes용 Azure Key Vault Secrets Provider Extension이 2027년 10월 9일에 지원 종료됩니다.

현재 이 확장을 사용 중인 고객은 지원 종료일 전에 Azure Key Vault Secret Store Extension으로 마이그레이션을 계획해야 합니다. Azure Key Vault Secret Store Extension은 Azure Arc-enabled Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 워크로드를 위해 Azure Key Vault의 비밀을 액세스하고 동기화하는 데 필요한 동등한 기능을 제공합니다. 또한 Azure Key Vault Secret Store Extension은 비밀에 대한 오프라인 액세스 지원 및 워크로드 ID 연동을 통한 인증 지원 등 개선 사항을 포함하여, 클러스터에 장기적으로 저장된 자격 증명 없이도 애플리케이션이 Azure Key Vault에 액세스할 수 있도록 합니다.

지원 종료 이후에는 Azure Key Vault Secrets Provider Extension에 대해 새로운 기능, 버그 수정, 보안 업데이트 또는 기술 지원이 제공되지 않습니다.
마이그레이션 가이드를 통해 고객이 지원 종료에 앞서 워크로드와 구성을 Azure Key Vault Secret Store Extension으로 전환할 수 있도록 도움을 받을 수 있습니다.

Category: 지원 종료

Publication Date: Fri, 09 Oct 2026 20:27:17 Z(UTC)