Azure 주간 업데이트

🔔 2026.10.19 ~ 2026.10.26

Project UP(date) by SE태지

[정식 지원(GA)]

Azure DNS는 트래픽 매니저 연결 레코드를 통해 DNS 기반 부하 분산을 제공합니다.

Description:
Azure DNS는 이제 Azure Traffic Manager와의 원활한 통합을 통해 DNS 기반 부하 분산을 제공합니다. 고객은 Azure DNS 레코드 집합을 Traffic Manager 프로파일과 직접 연결할 수 있으며, trafficmanager.net 도메인을 가리키는 CNAME 레코드를 생성할 필요가 없습니다.
이 통합은 추가적인 CNAME 조회를 제거하여 DNS 조회 지연 시간을 줄이고, DNS 해석 체인에서 서명되지 않은 trafficmanager.net 도메인을 제거하여 부하 분산된 레코드에 대한 DNSSEC 호환성을 활성화합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 관리 및 거버넌스, Azure DNS, Traffic Manager, 기능

Publication Date: Mon, 19 Oct 2026 17:55:40 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Monitor Workspace의 메트릭 사용 인사이트

Description: Metrics usage insights가 이제 정식 지원(GA) 상태로 제공되어 Azure Monitor 작업 공간에서 메트릭 사용량을 유도하는 요소에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 작업 공간 활용도를 모니터링하고, 사용되지 않는 메트릭을 식별하며, 사용 추세를 이해하고, 수집 볼륨 변화에 대한 조사를 통해 비용을 최적화하고 용량을 계획할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 기능

Publication Date: Mon, 19 Oct 2026 20:23:15 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Monitor용 고급 플랫폼 메트릭

Description:
Azure Monitor용 고급 플랫폼 메트릭이 이제 정식 지원(GA)으로 제공됩니다. 고급 플랫폼 메트릭은 고객이 리소스 내에서 변화와 트렌드를 더 빠르고 정확하게 식별하는 데 도움이 되는 세분화된 신호를 제공합니다.
이번 릴리스로, 고객은 Azure 포털에서 직접 고급 플랫폼 메트릭을 활성화할 수 있으며, 이 기능이 아직 활성화되지 않은 구독의 경우 제품 내 배너를 통해 활성화를 안내받을 수 있습니다. 또한, 고급 플랫폼 메트릭은 이제 Fairfax 및 Mooncake에서 사용할 수 있어 퍼블릭 클라우드를 넘어 이용 가능 범위가 확장되었습니다.

Category: 정식 지원(GA),DevOps,관리 및 거버넌스,Azure Monitor,기능

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 16:54:24 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Key Vault Managed HSM을 사용하는 Application Gateway에서 키리스 TLS

Description:
Azure Application Gateway는 이제 Azure Key Vault Managed HSM에 개인 키가 저장되는 인증서를 사용하여 키리스 TLS 종료를 지원합니다. 각 TLS 핸드셰이크 서명은 HSM 내부에서 수행되며, 개인 키는 게이트웨이로 내보내지 않습니다.
이 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

- 전용 HSM 경계 내에서 개인 키 소유권을 유지할 수 있습니다.
- 관리형 ID와 역할 기반 액세스 제어를 사용하여 키에 액세스할 수 있습니다.

- Managed HSM 진단 로그를 통해 서명 작업을 모니터링할 수 있습니다.
- TLS 키가 생성되고 FIPS 140-3 Level 3 인증을 받은 HSM에 저장되었다는 암호화 증거를 얻을 수 있습니다.
- 업무 분리와 중앙화된 키 관리를 지원합니다.

자세히 알아보기:

- Azure Application Gateway 및 Azure Key Vault Managed HSM의 키리스 TLS란 무엇인가요?
- 튜토리얼: Azure Key Vault Managed HSM으로 키리스 TLS 종료 구성하기
- Azure Key Vault Managed HSM이란 무엇인가요?

Category: 정식 지원(GA),Networking,Security,Application Gateway,기능

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 16:55:59 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Front Door Premium WAF에 대한 서비스 태그 매치 조건

Description:

Azure Front Door Premium에서 Azure Web Application Firewall (WAF) 사용자 지정 규칙을 위한 서비스 태그 매칭 조건의 정식 지원(GA)을 발표합니다.

서비스 태그는 Azure 서비스에서 사용하는 IP 주소 접두사의 그룹을 나타내며, Microsoft가 주소 변경에 따라 자동으로 업데이트합니다. 이제 사용자 지정 규칙에서 HTTP 요청의 소스 IP 주소를 서비스 태그와 비교할 수 있으므로, IP 목록을 생성하고 유지 관리할 필요 없이 Azure 서비스로부터의 트래픽을 제어할 수 있습니다.

서비스 태그 매칭을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

- 애플리케이션이 의존하는 모니터링 및 상태 확인과 같은 Azure 서비스를 엔드포인트로 허용합니다.
- 애플리케이션이 요청을 받을 것으로 예상하지 않는 Azure 서비스로부터의 트래픽을 차단합니다.
- 관리 엔드포인트와 같은 민감한 경로를 서비스 태그와 URI, 호스트 또는 요청 메서드 조건을 결합하여 제한합니다.
- Azure 서비스로부터의 트래픽을 차단하지 않고, 속도를 제한합니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 네트워킹, 보안, Azure Front Door, Web Application Firewall, 기능

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 16:57:35 Z(UTC)

미리보기(공개)

VNet 피어링 라우트 비활성화

Description:
Disable VNet peering route의 공개 미리보기(미리보기 공개)를 발표합니다. 이 라우트 테이블 기능은 피어링된 가상 네트워크 간의 트래픽에 대해 더욱 세밀한 제어를 제공합니다. DPR은 라우트 테이블과 연결된 서브넷에서 시스템이 생성한 피어링 라우트를 억제하면서도 피어링 연결 자체는 그대로 유지합니다.
대규모 허브 및 스포크 네트워크에서 이 기능을 요약된 사용자 정의 라우트(UDR)와 결합하여 Azure Firewall과 같은 네트워크 가상 어플라이언스를 통해 트래픽을 유도할 수 있습니다. 이는 각 스포크에 대해 개별적인 오버라이드를 유지할 필요 없이 네트워크가 확장됨에 따라 라우트를 보다 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다.
DPR 관리는 라우트 테이블 구성 또는 Azure Virtual Network Manager 라우팅 규칙 컬렉션을 통해 수행할 수 있습니다. 대체 UDR 및 검사 경로를 직접 구성해야 하며, DPR은 이를 자동으로 생성하지 않습니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 네트워킹, Virtual Network, 기능, 관리, 서비스

Publication Date: Tue, 20 Oct 2026 18:55:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Cosmos DB Safe Key Rotation

Description:
Azure Cosmos DB의 안전한 키 롤테이션 기능이 이제 정식 지원(GA)되었습니다. 각 계정 키가 마지막으로 사용된 시점을 표시하는 타임스탬프 메타데이터를 확인할 수 있어, 자격 증명을 롤테이션하거나 지원 종료하기 전에 활성 키를 식별하는 데 도움이 됩니다.
이런 가시성은 사용 중인 키를 비활성화하여 발생할 수 있는 서비스 중단 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 자격 증명 관리를 개선하고 애플리케이션 연속성을 유지하며 현대적인 보안 및 규정 준수 관행을 지원할 수 있는 실질적인 인사이트를 제공합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),데이터베이스,사물인터넷,Azure Cosmos DB,기능

Publication Date: Wed, 21 Oct 2026 17:13:16 Z(UTC)

Microsoft Entra에 대한 Choose Your Own Telephony(CYOT) 발표

Description:

내용 및 이유

2026년 10월 30일부터 Microsoft Entra ID는 “Choose Your Own Telephony Provider” 경험을 제공할 예정입니다. 이 기능을 사용하면 조직은 SMS 및 음성 인증을 위해 지원되는 타사 통신 서비스 제공업체를 사용할 수 있습니다. 조직은 Microsoft Security Store를 통해 지원되는 제공업체를 선택하고 제공업체와 직접 상업적 관계를 관리할 수 있습니다.

Microsoft는 SMS 또는 음성 인증 대신, 패스키와 같은 피싱 저항 인증 방법을 권장합니다. 조직은 비즈니스, 규제 또는 기술적 요구 사항으로 인해 전화 기반 인증이 필요한 사용자 그룹에 대해서만 텔레포니 제공업체를 사용해야 합니다.

2026년 10월 30일부터 조직은 CYOT을 활성화할 수 있습니다. CYOT 채택을 계획하는 조직은 10월 30일 이전에 준비를 시작해야 합니다. Microsoft 제공 SMS 및 음성 인증은 2027년 2월 1일부터 지원 종료가 시작될 예정입니다.

준비를 위해 해야 할 일

조직에서 CYOT를 채택할 계획이라면, 2026년 10월 30일 정식 지원(GA) 일정 전에 아래 단계를 미리 준비하시기를 권장합니다:

1. SMS 또는 음성 인증이 필요한 사용자를 식별합니다. 전화 기반 인증에 대한 비즈니스, 규제 또는 기술적 요구 사항이 문서화된 사용자 그룹을 확인합니다.
2. 피싱 저항 대안을 평가합니다. 피싱 저항 인증 방법이 이러한 사용자 요건을 충족하지 않는지 확인합니다.
3. 지원되는 텔레포니 제공업체를 검토합니다. 지리적 범위, 지원되는 전달 채널, 가격, 지원, 보안 및 준수 기능을 기준으로 제공업체를 비교합니다.
4. 조직 요구 사항을 검토합니다. 조달, 개인정보 보호, 규제 요구 사항을 검토하기 위해 조직 내 적절한 팀과 협력합니다.
5. 전환 계획을 세웁니다. Microsoft 제공 SMS 및 음성 인증 지원 종료에 대한 가이드라인을 검토하고 배포 계획을 수립합니다.
6. Azure 구독 및 구매 요건을 확인합니다. 구독이 적합한지 확인하고 조직에서 필요한 Azure Marketplace 또는 Security Store 제공자 구매를 허용하는지 확인합니다.
7. 비용을 추정합니다. 배포 전에 제공업체 요금과 예상 Azure 인프라 비용을 검토합니다.

자세히 알아보기

- 지원되는 통신 제공업체 및 제공업체 혜택
- Azure 리소스 요구사항 및 가격 가이드라인

Category: ID, Microsoft Entra ID (이전 Azure AD), 공지

Publication Date: Wed, 21 Oct 2026 17:38:32 Z(UTC)

정식 지원(GA)

ABFS Vectored Read for Azure Data Lake Storage

Description:

ABFS Vectored Read는 Azure Data Lake Storage에서 선택적 읽기 작업을 위해 호환되는 분석 엔진이 요청 오버헤드를 줄일 수 있도록 도와줍니다. 가까운 파일 범위를 결합하여 스토리지 요청 수를 줄이고 비동기 방식으로 읽기 작업을 실행함으로써 선택적 Parquet 쿼리와 같은 워크로드에 대한 네트워크 왕복 요청을 줄일 수 있습니다.
호환되는 Spark 워크로드는 쿼리 재작성이나 데이터 마이그레이션 없이 설정을 통해 이 기능을 활성화할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Analytics,Azure Blob Storage,Azure Data Lake Storage,기능

Publication Date: Thu, 22 Oct 2026 18:01:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Backup에서 Premium SSDv2 및 Ultra Disks를 사용하는 Azure VM에 대한 항목 수준 복구

Description: Azure Backup이 이제 Premium SSD v2와 Ultra 디스크의 512 바이트 및 4KB 논리 섹터 크기를 사용하는 Azure 가상 머신에 대해 항목 수준 복구(ILR)를 지원합니다. 이제 Premium SSDv2와 Ultra 디스크를 사용하는 Azure VM에서 개별 파일 및 폴더를 복구할 수 있습니다.

Azure 포털, CLI 또는 PowerShell을 통해 파일 복구 실행 파일 또는 스크립트를 생성한 후 호환 가능한 머신에서 이를 실행하여 복구 지점을 액세스하고, 원하는 파일 또는 폴더를 선택적으로 탐색 및 복사할 수 있습니다. 이는 기존 ILR 동작과 동일하게 전체 디스크 또는 가상 머신 복원을 수행하지 않고도 가능합니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),관리 및 거버넌스,스토리지,Azure Backup,기능

Publication Date: Fri, 23 Oct 2026 19:21:07 Z(UTC)