Azure 주간 업데이트

🔔 2026.04.13 ~ 2026.04.20

Project UP(date) by SE태지

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] RTD Live Update 기능

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-04-30
이 작업의 목표는 다음과 같은 방식으로 실시간 대시보드를 더 스마트하고 비용 효율적으로 만드는 것입니다: 기본 소스에 새로운 데이터가 수집될 때만 ingestion_time()을 기반으로 하는 경량 탐지 쿼리를 사용하여 새로 고침 수행. 불필요한 쿼리와 시스템 부하를 줄이면서 사용자가 대시보드를 열거나 모니터링할 때 항상 최신 통찰력을 보장. ingestion_time()을 지원하지 않는 데이터 소스/테이블에 대해 원활한 대체 옵션 제공.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] RTD 시계열 시각화

Description:

예정된 공개 미리보기 날짜: 2026-04-30

Category: 공개 미리보기, 계획됨

Publication Date: Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 데이터 웨어하우스 쿼리를 기반으로 한 Activator 알림 및 규칙

Description:
공개 미리보기 출시 날짜: 2026-03-31
Activator를 Data Warehouse와 통합하여 비즈니스 데이터 쿼리뿐만 아니라 메타데이터와 성능 데이터에 대한 알림 기능을 제공합니다.

Category: 미리보기(공개), 정식 지원(GA)

Publication Date: Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

[정식 지원(GA)]

AKS의 아웃바운드 유형으로 Public Preview StandardV2 NAT Gateway 제공

Description:
AKS는 이제 관리형 및 사용자 할당 StandardV2 NAT Gateway를 AKS 관리 또는 BYO VNets의 아웃바운드 유형으로 지원합니다. 이를 통해 존 중복 아웃바운드 연결, 최대 100Gbps 아웃바운드 처리량, AKS 클러스터를 위한 IPv6 아웃바운드 지원이 가능해집니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Compute,Containers,Networking,Azure Kubernetes Service (AKS),Azure NAT Gateway,기능,서비스

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 16:00:36 Z(UTC)

지원 종료

Azure Managed Grafana Essential SKU는 2027년 3월 30일에 지원이 종료됩니다

Description: Azure Managed Grafana Essential SKU는 2027년 3월 30일 지원 종료됩니다. Essential SKU를 사용 중인 고객은 서비스 중단(대시보드 접근 불가 포함)을 방지하기 위해 지원 종료일 이전에 Azure Managed Grafana Standard SKU 또는 Azure Monitor Dashboards with Grafana로 전환할 것을 권장드립니다.
지금부터 2027년 3월 30일까지 기존 Essential SKU 리소스를 계속해서 중단 없이 사용할 수 있습니다. 지원 종료일에는 Essential SKU를 사용하는 모든 Azure Managed Grafana 인스턴스가 삭제됩니다.
이번 지원 종료는 Azure Managed Grafana 제공을 간소화하고 고객에게 기능 동등성을 제공하는 보다 안정적인 대안을 제공하기 위함입니다. Azure 포털 및 제품 문서에서 마이그레이션 가이드를 확인할 수 있습니다.

Category: DevOps,Management and governance,Azure Managed Grafana,지원 종료

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 17:15:23 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Files에서 SMB 및 NFS를 위한 세분화된 전송 중 암호화 제어

Description: Azure Files는 이제 SMB 및 NFS 프로토콜에 대한 전송 중 암호화 설정을 스토리지 계정 수준에서 독립적으로 구성할 수 있도록 지원합니다. 고객은 이제 프로토콜별 보안 정책을 정의할 수 있으며, 각 프로토콜에 대한 암호화 요구사항을 정확하게 제어하면서 타협 없이 적용할 수 있습니다. 이는 맞춤형 보안 구성이 필요한 혼합 프로토콜 워크로드 환경에 이상적입니다. 이 기능은 오늘부터 Azure 포털, Azure CLI, Azure PowerShell 및 REST API를 통해 사용할 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Azure Files,보안

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 17:45:02 Z(UTC)

[미리보기(공개)]

OpenTelemetry와 Azure Monitor를 사용하여 AKS 애플리케이션 모니터링

Description: Azure Monitor는 이제 OpenTelemetry를 사용한 도구화 및 데이터 수집을 통해 Azure Kubernetes Service (AKS)에서 실행되는 애플리케이션 모니터링을 지원합니다.

오토인스트루먼테이션(autoinstrumentation)을 활용하여 Azure Monitor OpenTelemetry 배포판을 워크로드에 배포하거나, 오토구성(autoconfiguration)을 사용하여 오픈소스 벤더 중립 OpenTelemetry SDK로 이미 도구화된 애플리케이션에서 생성된 OTLP 신호를 Azure Monitor로

라우팅할 수 있습니다.

Application Insights를 사용하여 Azure Managed Prometheus 및 컨테이너 로그에서 제공하는 인프라 신호와 결합하여 애플리케이션 성능을 모니터링하고 문제를 해결 및 분석하세요.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), DevOps, 관리 및 거버넌스, Azure Monitor, 오픈 소스

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 17:45:02 Z(UTC)

[정식 지원(GA)]

Azure Storage Mover가 이제 Azure Government (US)에서 사용할 수 있습니다.

Description:
Azure Storage Mover가 이제 Azure Government(미국)에서 정식 지원(GA)되며, 미국 정부 고객과 파트너가 완전 관리형 마이그레이션 서비스를 사용하여 대규모 파일 데이터를 Azure Government 클라우드 환경으로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.
Azure Storage Mover란 무엇인가요?
Azure Storage Mover는 대규모 파일 데이터를 Azure Storage로 마이그레이션하는 과정을 단순화하고 가속화하도록 설계된 완전 관리형 서비스입니다. 중앙 집중식 관리, 내장된 복원력, 마이그레이션 전반에 걸쳐 가시성을 제공하며, 고객이 데이터 소스 근처에서 마이그레이션 에이전트를 실행할 수 있도록 지원합니다.
Azure Government에서 지원되는 시나리오:
Azure Government(미국)에서 이번 릴리스로, 고객은 이제 Azure Storage Mover를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 지원되는 온프레미스 및 소스 간, 또는 Azure Government 스토리지 계정 간 대규모 파일 공유를 마이그레이션하기
- 최소한의 다운타임으로 통제 가능하고 반복 가능한 마이그레이션 수행하기
- Azure 포털 환경을 통해 마이그레이션 진행 상황 및 결과를 중앙에서 추적하기
- Azure Government 지역 내에서 전적으로 운영하여 미국 정부의 규제 및 준수 요구 사항 충족하기

시작하기:
Azure Storage Mover는 Azure Government 포털에서 직접 사용할 수 있습니다. 고객은 해당 서비스를 배포하고, 마이그레이션 프로젝트를 구성하며, 승인된 Azure Government 구독 내에서 마이그레이션 에이전트를 실행할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 마이그레이션, 스토리지, Azure Storage Mover, 기능, 지역 및 데이터 센터, 서비스

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 18:00:56 Z(UTC)

미리보기(공개)

그래픽 세션 녹화를 위한 관리 ID 지원

Description:
오늘, Azure Bastion이 그래픽 세션 기록을 위한 관리형 ID를 지원하게 되었음을 발표합니다. Azure Bastion 그래픽 세션 기록은 이제 관리형 ID를 사용하여 스토리지 계정에 대한 쓰기 권한을 지원합니다. 이번 업데이트를 통해 사용자는 세션 기록 설정 중에 관리형 ID를 구성하고 VM 기록을 저장할 스토리지 계정 컨테이너를 지정할 수 있는 옵션을 가지게 됩니다. 관리형 ID가 스토리지 컨테이너에 기록을 WRITE할 수 있도록 인증되면, Azure Bastion은 SAS 토큰 없이 인증을 수행할 수 있습니다.

- 더 강력한 보안 태세: 시간 기반의 공유 SAS URL을 제거하고 Bastion 리소스에 연계된 ID 기반 인증으로 대체합니다.
- 운영 부담 감소: 토큰 생성, 회전, 만료 관리가 제거되어 초대형 환경에서도 세션 기록을 더 쉽게 운영할 수 있습니다.

자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개),Networking,Security,Azure Bastion,Features,Security,Services

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 18:45:30 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure File Sync이 벨기에 중앙, 말레이시아 서부, 인도네시아 중앙에서 정식 지원됩니다.

Description: Azure File Sync는 하이브리드 사용 사례 및 간소화된 마이그레이션을 위해 온프레미스 Windows Server에서 Azure Files로 데이터를 원활하게 계층화할 수 있도록 지원합니다. 또한, 온프레미스 파일 서버의 성능, 유연성 및 호환성을 활용하는 동시에 Azure Files의 확장성 및 비용 효율성을 활용할 수 있습니다.

Belgium Central, Malaysia West, Indonesia Central로의 확장은 해당 지역의 조직에 보다 가까운 서비스를 제공하며, 지연 시간 감소, 성능 개선 및 지역 데이터 상주 요건 지원을 제공합니다.

선호하는 지역에서 아직 Azure File Sync가 지원되지 않는 경우, 이 설문조사를 작성하여 관심을 표현하세요.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Azure Files,기능

Publication Date: Mon, 13 Apr 2026 23:45:31 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Smart Tier (Azure Blob and Data Lake Storage)

Description:
Azure Blob 및 Data Lake Storage(ADLS)에 대한 스마트 티어 정식 지원(GA)을 발표합니다. 스마트 티어는 오늘부터 거의 모든 영역별 퍼블릭 클라우드 리전에서 정식 지원(GA)됩니다. (Azure 리전인 Israel Central, Qatar Central 및 UAE North는 이번 정식 지원(GA)에 포함되지 않습니다.)
스마트 티어는 완전히 관리되고 자동화된 데이터 계층화 솔루션으로, 객체 스토리지 표준 온라인 계층에 대한 수동 계층 배치를 피할 수 있습니다.
스마트 티어는 사용 패턴을 기반으로 데이터를 핫, 쿨, 콜드 액세스 계층 간에 자동으로 이동하여 이러한 액세스 계층에 대한 비용을 자동으로 최적화합니다. 새 데이터는 핫 계층에 저장됩니다. 30일 동안 액세스되지 않은 모든 객체는 쿨 계층으로 이동하며, 90일 동안 비활성 상태인 경우 콜드 계층으로 전환됩니다. 객체가 다시 액세스되는 경우, 핫 계층으로 돌아가며 계층화 주기가 다시 시작됩니다.
주요 기능:

- 무결점 활성화: 스마트 티어를 오늘부터 기존 및 신규 일반 목적 v2 스토리지 계정에서 영역별 중복 기능과 함께 스토리지 계정 범위에서 활성화할 수 있습니다.
- 자동화된 라이프사이클: 계층 간 데이터 이동이 완전히 자동화됩니다.
- 단순화된 청구 모델: 데이터는 기존 핫, 쿨 및 콜드 계층 용량 가격을 사용합니다. 스마트 티어 내에서의 계층 전환, 조기 삭제 또는 데이터 검색 수수료는 부과되지 않습니다. 스마트 티어에 저장된 크기가 128 KiB를 초과하는 객체에 대해서는 모니터링 요금이 부과됩니다.

자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA), 스토리지, Azure Blob Storage, 기능

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 17:15:47 Z(UTC)

정식 지원(GA)

더 낮은 온도 저장 계층을 위한 최소 청구 가능 객체 크기 발표

Description:
Azure Blob 또는 Data Lake Storage(ADLS)를 사용하는 스토리지 계정에 대해, 쿨, 콜드 및 아카이브 액세스 계층에 대해 128KiB의 최소 과금 객체 크기를 도입합니다. 해당 계층에 있는 객체가

128KiB보다 작으면 해당 객체는 해당 계층에 해당하는 요율로 128KiB 객체로 과금됩니다. 과금은 기존 용량 과금 미터(저장된 데이터)에서 이루어집니다. 트랜잭션에는 변경 사항이 없습니다.
이 과금 방식은 다음 두 단계로 도입됩니다:
2026년 7월 1일: 이 새로운 과금 방식은 이 날짜 이후에 생성된 모든 새로운 스토리지 계정에 적용됩니다. 기존 스토리지 계정에는 현재 변경 사항이 없습니다.
2027년 7월 1일: 이 새로운 과금 방식은 모든 스토리지 계정에 적용됩니다.
핫 액세스 계층에는 계속해서 최소 객체 크기가 없습니다. 잠재적인 비용 영향을 줄이기 위해 데이터를 더 쿨한 계층으로 이동하기 전에 작은 객체를 큰 객체로 패키징하거나 작은 객체를 자동으로 핫 액세스 계층에 유지하는 Smart Tier(GA)를 사용하는 것을 권장합니다.
Blob 용량 메트릭은 이러한 변경을 지원하기 위해 새로운 Blob 유형(BlockBlobSmall 및 Azure Data Lake Storage Small)을 도입합니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Analytics,Azure Blob Storage,Azure Data Lake Storage,가격 및 제공사항

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 21:15:15 Z(UTC)

미리보기(공개)

Azure Site Recovery가 NVMe 디스크 컨트롤러를 사용하는 Windows Azure VM을 지원합니다.

Description: Azure Site Recovery는 이제 Azure 간 시나리오에서 Da/Ea/Fa v6 시리즈 및 Ebsv5/Ebdsv5와 같은 NVMe 지원 2세대 VM 계열에서 실행되는 Windows Azure Virtual Machines에 대한 복제 및 재해 복구를 지원합니다. 이 확장은 고객이 NVMe 디스크 컨트롤러를 사용하여 고성능, I/O 집약적인 워크로드(ASR 데이터 변경 지원에 국한)를 실행하는 Azure VM에 대한 재해 복구를 활성화할 수 있도록 합니다. 이 기능은 모든 Azure 퍼블릭 클라우드 지역에서 지원됩니다.
자세히 알아보기.

Category: 미리보기(공개), 관리 및 거버넌스, 마이그레이션, Azure Site Recovery, 기능, 관리

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 21:15:15 Z(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Fabric Spark 실시간 성능 모니터링(CPU, 메모리, vCore 사용량)

Description:

예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-07-31
이 기능은 Spark 애플리케이션의 드라이버 및 실행기 수준에서 성능을 모니터링하기 위한 통합된 실시간 대시보드를 제공합니다. 사용자는 CPU, 메모리, 코어 사용률을 실행 중이거나 완료된 Spark 애플리케이션에서 시각화할 수 있으며, 이는 대화형 노트북이나 배치 작업을 통해 트리거된 경우도 포함됩니다. 이 대시보드는 Fabric SaaS 경험과 조화를 이루며 Spark vCore 할당 및 활용에 대한 가시성을 향상시킵니다. 사용자는 애플리케이션 라이프사이클의 어느 순간에도 성능 메트릭을 검사하고, 활용 패턴을 분석하며, 병목 현상을 해결하기 위한 권장 조치를 확인할 수 있습니다. 실시간 인사이트 외에도 활성 작업 및 태스크 요약, 상세한 Spark 컴퓨팅 구성, 그리고 Spark UI, 애플리케이션 기록, 작업 수준 세부 정보 또는 코드 수준 스냅샷으로 심층 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.

Category: 미리보기(공개), 계획됨

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Fabric Spark Diagnostic Log Emitter 정식 지원

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2026-03-31
이 기능은 Fabric Spark 진단 이미터의 정식 지원(GA)을 알리기 위한 것입니다. Spark 이미터는 고객이 Azure Log Analytics, Azure Event Hub, Azure Blob Storage를 포함한 선호하는 대상으로 Spark 로그 및 메트릭을 전송할 수 있도록 지원합니다.

Category: 정식 지원(GA), 출시

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

MAI-Image-2-Efficient: 더 빠르고 효율적인 이미지 생성 소개

Description: 마이크로소프트는 Microsoft Foundry 내 MAI 이미지 생성 제품군에 추가된 MAI-Image-2-Efficient의 공개 미리보기를 발표했습니다. 기존 MAI-Image-2 모델을 기반으로 한 MAI-Image-2-Efficient는 NVIDIA H100 하드웨어에서 테스트 시 성능이 최대 22% 빨라지고, 대기 시간과 GPU 사용량 면에서 4배 더 효율적입니다. 이 모델은 주요 텍스트-이미지 변환 모델보다 평균 40% 더 빠른 속도를 보여주며, 개발자들이 낮은 컴퓨팅 비용으로 고품질 이미지를 빠르고 확장성 있게 생성할 수 있도록 지원합니다. 이는 전자상거래와 미디어 분야의 대량 생산 워크플로우, 챗봇 및 AI 코파일럿과 같은 실시간 대화형 경험, 빠른 출력이 중요한 빠른 프로토타이핑 및 창의적 반복 작업에 이상적입니다. MAI-Image-2-Efficient는 속도, 선명도, 명확한 선 같은 요소를 강조하여 삽화 및 애니메이

션에 적합하며, 원본 MAI-Image-2는 텍스트 세부 묘사와 미묘한 대비를 지닌 사실적인 이미지를 생성하여 최고 품질이 요구되는 워크플로우에 적합합니다. MAI-Image-2-Efficient는 Microsoft Foundry와 MAI Playground에서 현재 이용 가능하며, 텍스트 입력의 경우 백만 토큰당 $5, 이미지 출력의 경우 백만 토큰당 $19.50부터 시작하는 가격으로 제공됩니다. 이번 출시는 음성 합성 및 전사 모델을 포함한 마이크로소프트의 종합 멀티미디어 AI 스택을 확장하며, 개발자들에게 확장 가능한 AI 툴을 제공하려는 회사의 추진력을 이어나가는 중요한 한걸음입니다.

Category: Microsoft Foundry, Azure AI Services, Model Deployment, Generative AI

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 16:00:17 GMT(UTC)

미리보기(공개)

하나의 플랫폼, 다양한 인사이트 Eventhouse가 분석을 통합하는 방법 (미리보기)

Description:
현대 분석은 단순히 데이터를 저장하는 것에 그치지 않습니다. 문제를 조기에 감지하고, 빠르게 이해하며, 자신감을 가지고 조치를 취하는 것이 중요합니다. Microsoft Fabric의 Eventhouse는 팀이 별도의 도구를 결합하거나 데이터를 중복하지 않고도 원시 이벤트에서 인사이트와 실행으로 전환할 수 있도록 고급 분석 기능을 제공합니다. Anomaly Detection, Data Agents, SQL Endpoints에 대한 네이티브 통합 기능을 포함하여 …
계속 읽기 “하나의 플랫폼, 다양한 인사이트: Eventhouse가 분석을 통합하는 방법 (미리보기)”

Category: Microsoft Fabric, Modern Analytics, Data Integration, Anomaly Detection, SQL Endpoints

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 12:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Capacity Scheduler Eventhouse를 위한 더 스마트한 용량 제어 (미리보기)

Description:
현대적인 실시간 분석 워크로드는 평탄하지 않은 경우가 많습니다. Eventhouse에서는 일부 고객이 일정하고 예측 가능한 패턴을 따르는 사용 사례를 지속적으로 보고했습니다. 예를 들어, 업무 시간 동안에는 대용량 데이터 수집이 이루어지고, 야간에는 더 가벼운 쿼리 트래픽, 주말에는 조용한 상태, 짧지만 중요한 데이터 파이프라인 윈도우 등이 있습니다. 이전에는 고객이 전체 주 동안 단일 최소 용량 값을 선택해야 했으며, 이에 따라 비용을 지불해야 했습니다 …
계속 읽기 “Capacity Scheduler: Eventhouse를 위한 더 스마트한 용량 제어 (미리보기)”

Category: Eventhouse, Capacity Scheduler, Azure AI Services, 미리보기(공개), 실시간 분석

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

미리보기(공개)

Fabric에서 "Analyze data with" 분석 통합 (미리보기)

Description:
Microsoft Fabric은 워크로드 전반에 걸쳐 분석 환경을 통합하면서 사용자들이 원시 데이터에서 인사이트로 이동하는 과정의 마찰을 줄이는 것이 가장 중요한 발전 단계 중 하나입니다. 최신 통합을 통해 Eventhouse Endpoint가 Lakehouse, Data Warehouse, 그리고 Eventhouse의 "데이터 분석" 진입점에 깊이 통합되어 …
계속 읽기 “Fabric 미리보기(공개) 전반에서 "데이터 분석"을 통합한 분석”

Category: Microsoft Foundry, Microsoft Fabric, Analytics, Data Integration, 미리보기(공개)

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 09:00:00 Z(UTC)

Azure Speech Services를 사용한 AI 아바타로 실시간 음성 번역 구축

Description: 이 블로그 포스트는 Azure Speech Translation과 AI 아바타를 결합하여 다양한 산업에서 언어 장벽을 극복할 수 있는 실시간 다국어 통신 솔루션을 소개합니다. 이 시스템은 화자가 한 언어로 연설을 하면, 청중은 선택한 언어로 번역된 내용을 자연스러운 립싱크와 표정을 통해 AI 아바타가 전달하는 것을 보고 들을 수 있습니다. 세션 기반 Speaker/Listener 아키텍처를 사용하며 세션 관리와 몰입형 청취를 위한 별도의 UI를 제공합니다. 백엔드는 Flask와 Socket.IO가 세션 관리와 실시간 방송을 처리하며, 오디오는 브라우저에서 직접 캡처되어 Azure Speech Services로 스트리밍되고, 이를 통해 음성을 텍스트로 변환 및 번역합니다. 번역된 음성은 아바타 비디오 스트림으로 합성되어 WebRTC를 통해 청중에게 전달되며, 낮은 지연 시간과 동기화된 경험을 제공합니다. 포스트는 오디오 스트리밍, Azure TranslationRecognizer, 아바타 합성, 실시간 방송 등의 핵심 기술 구성 요소를 상세히 설명하며, 기업 회의, 의료 상담, 교육, 미디어 방송과 같은 주요 응용 분야를 강조합니다. 또한 Microsoft Foundry를 사용한 커스텀 아바타 생성과 관련된 윤리적 가이드라인, 동의 및 책임 있는 AI의 중요성을 다룹니다. 프로젝트 소스 코드와 문서는 개발자가 이 프레임워크를 기반으로 작업할 수 있도록 공개되어 있습니다. 이 접근법은 전통적인 자막 번역을 넘어 인터랙티브 아바타 기반 대화로 발전된 맞춤형, 몰입형 다국어 통신을 구현하는 중요한 진전을 나타냅니다.

Category: Azure Speech Services, Azure AI Services, WebRTC, 실시간 번역, AI 아바타

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 15:45:00 GMT(UTC)

Azure AutoML for Images를 활용한 이미지 분류 간소화: 실용 가이드

Description: 이 블로그 게시물은 컴퓨터 비전에서 이미지 분류 작업을 간소화하고 가속화하기 위해 설계된 Azure Machine Learning의 기능인 Azure AutoML for Images를 소개합니다. 전통적인 이미지 분류는 TensorFlow나 PyTorch와 같은 프레임워크를 사용하여 모델 및 하이퍼파라미터에 대한 광범위한 전문 지식, 시간, 수동적 실험이 필요합니다. Azure AutoML for Images는 ResNet 및 EfficientNet 같은 아키텍처에서 모델 선택을 자동화하고 하이퍼파라미터 튜닝을 처리하며, 데이터 전처리와 증강을 포함한 내장 모범 사례를 적용합니다. 이 기능은 다중 클래스 및 다중 레이블 분류를 지원하며 표준 이미지 형식과 호환됩니다. 게시물은 제조업에서 금속 결함 감지를 위한 실제 사용 사례를 상세히 설명하며, 데이터셋 준비, Azure ML 작업공간 연결, GPU 클러스터 생성, 학습 구성, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 평가, REST API로 배포 및 ONNX로의 엣지 배포를 포함한 end-to-end 워크플로를 Python 노트북을 통해 보여줍니다. 이러한 자동화는 복잡성을 줄이고 반복 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축하며, 딥 러닝 접근성을 확대하고 모니터링 및 인증을 포함한 확장 가능하고 프로덕션 준비된 솔루션을 제공합니다. ONNX를 활용한 클라우드-엣지 워크플로는 IoT, 실시간 로컬 추론, 지연 시간 감소, 비용 절감 및 클라우드 의존성 없이 엣지 디바이스에서 모델을 실행하여 개인정보 보호를 제공합니다. 저장소의 노트북은 최소한의 코드, 투명성, 실용적인 팁으로 유연성을 강조하며, 단일 모델로 시작, 전략적 태그 지정, 자동 스케일링 컴퓨트, 실시간 모니터링 및 데이터 버전 관리와 같은 실질적인 팁을 제공합니다. 이러한 접근 방식은 딥 ML 전문 지식이 없는 개발자와 작은 팀에게 컴퓨터 비전 기능을 열어 주어 빠른 프로토타이핑과 산업 규모 배포를 가능하게 합니다.

Category: Azure Machine Learning, Azure AutoML Service, Computer Vision, 모델 배포, 엣지 AI

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 14:03:39 GMT(UTC)

정식 지원(GA)

Microsoft Foundry에 GigaTIME 도입: 다중 모달 AI를 활용하여 종양 미세환경 통찰 제공

Description: Microsoft Foundry는 GigaTIME 모델 도입을 통해 과학적 AI 워크로드를 지원할 수 있는 기능을 확장했습니다. GigaTIME는 첨단 멀티모달 AI를 헬스케어 및 생명 과학 분야에 적용하며, 일반적으로 사용 가능한 헤마톡실린 및 이오신 병리 슬라이드를 공간적으로 해상된 단백질 활성 지도(spatially resolved protein activation maps)로 변환하여 대규모 종양 미세 환경 분석과 종양-면역 상호작용에 대한 더 심층적인 생물학적 통찰을 제공합니다. Providence와 University of Washington과 협력하여 개발된 GigaTIME는 바이오마커 발견, 환자 계층화, 임상시험 회고 분석, 면역 체계 구조 특성 분석 등 다양한 사용 사례를 지원합니다. Foundry Labs는 초기 모델 탐구를 위한 경량화된 환경을 제공하여, 연구자들이 Foundry 플랫폼으로 확장하기 전에 병리학 이미지에서 단백질 활성화를 추론하고 시각화할 수 있도록 합니다. GitHub 노트북을 통해 고급 맞춤 설정도 가능합니다. 이 모델은 Foundry 모델 카탈로그를 통해 검색 및 배포 가능하며, 연구 워크플로우에 통합하는 데 도움을 줍니다. 본 개발은 도메인 특화, 멀티모달, 공간적, 맥락적 출력 등을 포함한 복잡한 실제 과학

적 현상을 모델링하기 위해 설계된 AI 시스템으로의 광범위한 전환을 반영하며, Microsoft Foundry와 같은 포괄적인 라이프사이클 플랫폼에 의해 지원됩니다. 이번 이니셔티브는 헬스케어 및 기타 과학 분야 전반에서 일상적인 데이터를 실행 가능한 과학적 발견으로 변환하는 AI의 증가하는 역할을 강조합니다.

Category: Microsoft Foundry, 생성형 AI, Azure AI Services, 모델 배포, 헬스케어 AI

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 11:36:56 GMT(UTC)

친구는 친구가 루프를 순차적으로 실행하도록 두지 않습니다

Description: Microsoft Defender Security Research Team 데이터 과학자들은 약 3.5K 행으로 구성된 데이터 세트에서 LLM 기반 분류 추론이 느리게 수행되는 문제에 직면했습니다. 각 API 호출에는 약 2.5초가 소요되어 전체 처리 시간이 길어졌습니다. 이 문제를 분석하면서 모델 선택(o3-mini를 품질 중심으로 선택), 네트워크 라운드트립 지연, 순차적 토큰 생성, 그리고 Azure OpenAI Service에서의 서버 측 부하와 같은 지연 요인을 점검했습니다. 이 워크로드는 API 응답 대기로 인해 I/O 병목 상태였기 때문에, Python의 ThreadPoolExecutor를 사용하여 여러 동시 요청을 디스패치하는 병렬 처리를 구현했습니다. 이를 통해 전체 실행 시간을 순차적으로는 약 144분에서 병렬 처리로 약 7분으로 단축하며, 50행 샘플에서 20배 이상의 속도 향상을 보여주었습니다. 이들은 동시 처리(작업 전환)와 병렬 처리(다중 코어)의 차이를 강조하며, Azure OpenAI의 분당 토큰 및 요청 속도 제한을 피하기 위해 동시 처리 튜닝을 수행했습니다. 접근 방식에는 회복력을 위한 체크포인트 작업이 포함되었고, 비용은 토큰 사용량에 따라 달라지므로 병렬 처리는 시간을 절약하지만 비용을 절감하지는 않는다고 언급했습니다. 주요 결론으로는 병렬 처리가 행 단위 LLM 추론 작업의 지연 시간을 줄이고, 서비스 한도 내에서 처리량을 최적화하며, 데이터 보강 파이프라인을 더 빠르고 재시작 가능한 형태로 만들면서 비용 효율성을 유지하는 데 중요하다는 점이 강조되었습니다.

Category: Azure OpenAI Service, 병렬 처리, 모델 배포, Azure AI Services, 성능 최적화

Publication Date: Tue, 14 Apr 2026 11:37:06 GMT(UTC)

[정식 지원(GA)]

프리미엄 SSD v2 및 Ultra 디스크를 교차 테넌트 고객 관리 키로 암호화

Description:
프리미엄 SSD v2 및 울트라 디스크에 대한 테넌트 간 고객 관리 키(CMK)가 이제 정식 지원(GA)됩니다. 이 기능을 통해 관리 디스크를 해당 디스크 리소스와 다른 Microsoft Entra 테넌트에 위치한 Azure Key Vault에 저장된 고객 관리 키를 사용하여 암호화할 수 있습니다. 이는 리소스 소유와 키 소유를 의도적으로 테넌트 간에 분리하는 멀티 테넌트 또는 서비스 제공자 환경과 같은 시나리오를 가능하게 합니다.

Azure에서 소프트웨어형 서비스(SaaS) 솔루션을 구축하는 서비스 제공자는 이제 프리미엄 SSD v2 및 울트라 디스크와 함께 고객이 자신의 암호화 키를 관리할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다. 테넌트 간 CMK 지원을 통해 고객은 Azure Key Vault를 사용하여 자신의 Microsoft Entra 테넌트 내에서 키를 저장하고 제어할 수 있습니다.
이로 인해 고객은 자신의 암호화 키에 대한 완전한 소유권 및 제어권을 유지하면서 테넌트 경계를 넘어서 데이터 거버넌스, 보안 및 규정을 강화할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),Storage,Azure Disk Storage,Compliance,Security

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 17:15:38 Z(UTC)

지원 종료

Azure Batch Pool에서 HBv2/HC-Series/NP-Series Azure Virtual Machine의 지원 종료 알림

Description:
Microsoft Azure는 2027년 5월 31일에 Azure Batch 풀에서 HBv2-series, HC-series, 그리고 NP-series VM에 대한 지원을 종료합니다. 해당 VM 시리즈에는 다음이 포함됩니다:

- HBv2-series: 120 AMD EPYC 7V12 vCPUs, 480 GB RAM, 200 Gb/s HDR InfiniBand
- HC-series: 44 Intel Xeon Platinum 8168 vCPUs, 352 GB RAM, 100 Gb/s EDR InfiniBand
- NP-series: Xilinx Alveo U250 FPGA-accelerated VMs

해당 VM 시리즈는 더 높은 성능과 향상된 가격-성능 비율을 제공하는 최신 세대로 대체되었습니다.
권장 대상 마이그레이션:

- HBv2-series → HBv3-series 또는 HBv4-series (3세대/4세대 AMD EPYC, 200/400 Gb/s NDR InfiniBand)
- HC-series → HX-series (4세대 Intel Xeon Scalable 프로세서)
- NP-series → 직접적인 대체 없음. GPU 기반 NC/ND-series VM 또는 파트너 FPGA 솔루션 평가

권장 조치:
2027년 5월 31일 이전에 Batch 풀을 지원되는 VM 크기로 마이그레이션하세요. 해당 날짜 이후에는 이러한 VM 크기를 사용하는 새로운 Batch 풀을 생성할 수 없으며, 기존 풀은 강제로 노드 수가 0으로 조정될 수 있습니다. 기존 풀은 인플레이스 업데이트가 불가능하며, 새 풀 생성을 요구합니다. Batch 풀 VM 크기 문서와 풀 속성 업데이트 가이드를 검토하여 자세한 지침을 확인하세요.

Category: 컴퓨팅,배치,지원 종료

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 17:30:33 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Identity 열

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-07-31
Identity 열은 Identity 열이 정의된 테이블에 새로운 행 값이 삽입될 때마다 자동으로 증가하는 숫자 열입니다.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 데이터 클러스터링

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-07-31
데이터 클러스터링은 사용자가 데이터 삽입 시 데이터를 함께 저장할 열을 지정하고 읽기 시 파일 건너뛰기를 수행할 수 있도록 하여 더 빠른 읽기 성능을 제공합니다.

Category: 정식 지원(GA), 예정

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] Eventstream Connector Oracle DB CDC

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-06-30
Oracle CDC 커넥터 for Eventstream은 Oracle Database에서 데이터베이스 변경 사항을 캡처하여 실시간 처리 및 분석을 위해 Eventstream으로 스트리밍합니다.

Category: 공개 미리보기, 계획됨

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 멀티태스킹 탭을 그룹으로 정리

Description:
예정된 미리보기(공개) 날짜: 2026-05-18
사용자가 열린 탭을 위한 사용자 지정 그룹을 생성할 수 있도록 허용

Category: 미리보기(공개), 계획됨

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 사용자가 탐색 막대에서 열린 작업 공간의 순서를 재정렬할 수 있도록 허용

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-04-20
현재 사용자들은 여러 워크스페이스를 동시에 열고 탐색 바를 통해 전환할 수 있습니다. 그러나 이러한 워크스페이스 아이콘의 순서는 열리는 순서에 따라 고정됩니다. 이로 인해 워크스페이스 간 멀티태스킹을 자주 수행하고 자신의 워크플로우 우선순위를 반영해 열린 항목들을 정리하고자 하는 사용자들에게 불편이 발생합니다. 이 기능은 사용자가 탐색 바에서 드래그 앤 드롭 인터랙션을 통해 열린 워크스페이스 아이콘의 순서를 재정렬할 수 있도록 하여, 멀티태스킹 시 더 나은 제어와 효율성을 제공합니다.

Category: 정식 지원(GA), 예정

Publication Date: Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

[미리보기(공개)]

Azure NetApp Files에서 사용자 및 그룹 할당량 보고서 정식 지원(GA)

Description:
Azure NetApp Files에서 NFS, SMB 및 듀얼 프로토콜 볼륨의 용량을 관리하기 위해 개별 사용자 및 그룹 할당량을 활용하는 조직을 위해, 사용자 및 그룹 할당량 보고 기능은 할당량 규칙의 각 대상 사용자 및 그룹에 대한 할당량 제한, 사용 용량 및 사용 비율과 같은 주요 메트릭에 대한 명확한 가시성을

제공합니다. 관리자는 포털에서 할당량 사용 보고서를 확인하고, 할당량 보고서를 다운로드하고, Azure 포털 내에서 할당량 규칙을 직접 수정할 수 있습니다. 이를 통해 이전에는 호스트 기반 도구 및 보고를 위한 볼륨 마운트의 의존성을 제거할 수 있습니다. 이 기능은 Azure NetApp Files가 사용 가능한 모든 지역에서 지원됩니다.
자세히 알아보기

- Azure NetApp Files의 새로운 기능
- Azure NetApp Files 볼륨에 대한 사용자 및 그룹 할당량 보고서 생성

Category: 미리보기,Storage,Azure NetApp Files,기능

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 18:00:13 Z(UTC)

지원 종료

Azure Kubernetes Service의 Ubuntu 22.04 지원

Description:
2027년 6월 30일, Azure Kubernetes Service(AKS)에서 Ubuntu 22.04 지원 종료가 예정되어 있습니다. 서비스 중단을 피하려면 해당 날짜까지 Ubuntu 24.04 이상으로 전환해야 합니다. 더 최신의 지원 가능 버전에는 커널 업데이트 및 보안 강화가 포함됩니다.
2027년 6월 30일까지 Ubuntu 22.04를 AKS에서 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 2027년 6월 30일까지 마이그레이션하지 않으면 새 노드 풀을 생성할 수 없으며, AKS는 새로운 노드 이미지를 생성하지 않고 기존 노드 풀에 대한 보안 패치를 더 이상 제공하지 않습니다. Kubernetes 버전 1.33+에서 장기 지원을 활성화하려면 먼저 노드 풀을 Ubuntu 24.04로 업데이트하세요.
2028년 4월 30일 이후 AKS에서는 Ubuntu 22.04 노드 이미지와 관련 코드를 삭제하며, 이로 인해 확장 및 복구 작업이 실패하게 됩니다.
마이그레이션 옵션:

- 기본 운영 체제 SKU(OSSku): "Ubuntu"를 사용하는 경우 Kubernetes 버전을 1.35 이상으로 업그레이드하면 Ubuntu 24.04로 자동 마이그레이션됩니다.
- 버전별 OSSku: "Ubuntu2204"를 사용하는 경우 Kubernetes 1.35 이상에서는 OSSku를 "Ubuntu"로 업데이트하거나 Kubernetes 1.32 이상에서는 "Ubuntu2404"로 업데이트하세요.

더 알아보기:

- Microsoft Q&A 또는 AKS GitHub에서 전문가의 답변을 받아보세요.
- 지원 계획 및 기술 지원이 필요한 경우 문서를 확인하세요.
- Azure 리소스에 영향을 미칠 수 있는 서비스 지원 종료 정보를 Azure Retirement Workbook에서 찾아보세요. 종료 정보는 발표 후 최대 2주 동안 Workbook에서 보이지 않을 수 있습니다.

Category: 컴퓨트, 컨테이너, Azure Kubernetes Service (AKS), 지원 종료

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 20:30:13 Z(UTC)

Microsoft Foundry Fine-Tuning의 새로운 기능 | 2026년 4월

Description:
2026년 4월에는 Reinforcement Fine-Tuning(RFT)과 관련하여 세 가지 주요 업데이트가 제공됩니다: 12개 이상의 지역에서 낮은 토큰당 비용으로 o4-mini에 대한 글로벌 트레이닝, 더 풍부한 보상 신호를 제공하는 새로운 GPT-4.1 모델 평가 도구, 그리고 특화된 모델을 더 빠르게 배포할 수 있도록 돕는 RFT 모범 사례 가이드입니다.
원문 Microsoft Foundry Fine-Tuning의 새로운 소식 | 2026년 4월은 Microsoft Foundry Blog에 게재되었습니다.

Category: Microsoft Foundry, 미세 조정, 글로벌 트레이닝, 모델 그레이더, o4-mini, 강화 미세 조정, RFT

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 19:34:46 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 데이터 흐름 - 데이터 흐름 Gen2 파티셔닝된 컴퓨트

Description:
정식 지원(GA) 예정 날짜: 2026-06-02
Partitioned Compute는 Dataflow Gen2의 기능으로, 데이터 흐름의 일부를 병렬로 실행하여 평가 완료 시간을 단축합니다. Partitioned Compute는 Dataflow 엔진이 데이터 소스를 분할하고 각 분할을 병렬로 처리할 수 있도록 운영을 효율적으로 통합할 수 있는 시나리오를 대상으로 합니다. 예를 들어, Azure Data Lake Storage Gen2에 저장된 여러 파일에 연결하는 시나리오에서 소스의 파일 목록을 분할하고, 쿼리 폴딩을 사용하여 분할된 파일 목록을 효율적으로 검색한 뒤, 파일 결합 환경을 활용하여 모든 파일을 병렬로 처리할 수 있습니다. 정식 지원(GA)으로 전환되면서 Partitioned Compute는 Fabric에서 성능이 뛰어나고 확장성이 높은 데이터 변환을 위한 안정적이고 지원되는 기반이 됩니다.

Category: 정식 지원(GA), 계획됨

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

AI 에이전트에게 OneLake 및 OneLake MCP의 키를 제공하세요 (정식 지원)

Description:
Fabric 항목에 무엇이 저장되어 있는지 이해하려고 시도해 본 적이 있나요? 어디서부터 시작해야 할지조차 모르시겠나요? 저는 92,000건의 영국 부동산 거래 데이터를 오픈 미러 데이터베이스에 보유하고 있었습니다. 문서를 정리하며 시간을 낭비하지 않고, AI 에이전트에게 이렇게 질문했습니다: "내 영국 House Price Open Mirror에 무엇이 있는지 문서화해주세요."
계속 읽기 "Give your AI agent the keys to OneLake: OneLake MCP (Generally Available)"

Category: Microsoft Foundry, AI 에이전트, 생성형 AI, Azure AI 서비스

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 10:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Claude Opus 4.7이 Microsoft Foundry에서 사용할 수 있습니다

Description: Anthropic이 가장 발전된 정식 지원(GA) AI 모델인 Claude Opus 4.7을 Microsoft Foundry를 통해 Azure에서 제공하기 시작했습니다. Claude Opus 4.7은 기업 워크플로우를 향상시키도록 설계되었으며, 에이전트 기반 코딩, 장기 자율 작업, 비전 및 오피스 출력, 지시 사항 준수, 메모리 기능에서 상당한 개선을 제공합니다. 이 모델은 복잡한 다단계 작업을 더 잘 처리하며, 불충분하게 명시된 요청에 대해 실용적인 가정을 하고 이를 명확히 제시합니다. Microsoft Foundry 인프라는 Azure Active Directory를 통한 신원 확인, 프라이빗 네트워킹(VNet 및 프라이빗 엔드포인트), Azure Monitor를 통한 로깅 및 감사 추적을 포함한 엔터프라이즈급 거버넌스를 통해 이 고급 모델을 관리할 수 있도록 지원하며, 추가적인 거버넌스 계층 없이도 준수 및 보안을 보장합니다. 이전 Opus 4.6 모델을 사용하는 팀은 기존 API 및 워크플로우에 최소한의 변경만으로 원활하게 업그레이드할 수 있습니다. 사용 사례는 여러 산업에 걸친 전문 및 자율 작업을 포함합니다. Claude Code는 Foundry를 통해 라우팅되는 Anthropic API에서 제공되며, GitHub Copilot Enterprise 구독자를 위한 GitHub Copilot CLI 통합도 가능합니다. Anthropic은 Opus 4.6에서 4.7로의 전환을 지원하는 마이그레이션 가이드를 제공하여 기업들이 새로운 기능을 효과적으로 도입할 수 있도록 하고, 추가적인 인프라 변경 없이 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

Category: 마이크로소프트 파운드리, Azure AI Services, 모델 배포, 생성형 AI

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 16:20:43 GMT(UTC)

미리보기(공개)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 리소스 링크

Description:

공개 미리보기 출시 날짜: 2026-04-11
Resource Links를 사용하면 리소스를 설명하는 엔터티 유형에 연결할 수 있어 인사이트가 이를 지원하는 데이터 모델과 함께 존재할 수 있습니다. Power BI 보고서를 시작으로, 사용자가 온톨로지에서 엔터티를 탐색할 때 해당 데이터를 분석, 모니터링 및 사용하는 방법을 보여주는 관련 Power BI 보고서를 즉시 확인할 수 있으며, 도구를 검색하거나 어떤 보고서가 적용되는지 추측할 필요가 없습니다.

Category: 공개 미리보기, 출시됨

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] 외부 데이터 소스

Description:
정식 지원(GA) 날짜: 2025-09-30
EXTERNAL DATA SOURCE 기능을 사용하면 OPENROWSET 및 BULK INSERT 작업에서 이름으로 참조할 수 있는 루트 URI를 정의할 수 있습니다. DATA SOURCE 옵션을 사용하면 긴 절대 URI를 지정할 필요 없이 상대 경로를 사용하여 파일을 참조할 수 있습니다.

Category: 정식 지원(GA), 배포됨

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

Fabric Data Factory에 대한 일반적인 질문에 대한 답변

Description:
데이터 통합 고객 자문 팀(CAT) 리더로서, 최근 FabCon/SQLCon에서 많은 고객과 Fabric Data Factory에 대해 이야기하는 시간을 보냈습니다. 이를 통해 데이터 통합의 미래에 대해 고객들이 어떤 생각을 가지고 있는지 명확히 알 수 있었습니다. 많은 고객들이 같은 질문을 반복적으로 했습니다 …
계속 읽기 “Fabric Data Factory에 대한 일반적인 질문에 대한 답변”

Category: Microsoft Foundry, Fabric Data Factory, Data Integration

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 09:00:00 Z(UTC)

정식 지원(GA)

[Microsoft Fabric 로드맵 업데이트] OPENROWSET(JSONL)

Description:
정식 지원(GA) 출시 날짜: 2025-07-09
OPENROWSET(BULK) 함수는 T-SQL 구문을 사용하여 레이크에 저장된 외부 데이터(CSV 및 Parquet 파일 등)를 쿼리할 수 있도록 합니다. JSONL 지원을 통해 이제 JSON Lines 파일도 쿼리할 수 있어 지원 형식의 범위가 확장되고 반구조화된 데이터에 대한 접근이 간소화됩니다. JSONL 파일을 읽으려면 기존 OPENROWSET(BULK) 구문을 사용하세요: SELECT TOP 10 *FROM OPENROWSET(BULK 'https://pandemicdatalake.blob.core.windows.net/public/curated/covid-19/bing_covid-19_data/latest/bing_covid-19_data.jsonl')

Category: 정식 지원(GA), 출시 완료

Publication Date: Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000(UTC)

[정식 지원(GA)]

단일 Azure CLI 명령을 사용하여 AKS 백업 구성

Description: Azure Backup는 이제 단일 Azure CLI 명령을 사용하여 Azure Kubernetes Service (AKS) 클러스터의 백업을 구성하는 간소화된 경험을 제공합니다.
CLI를 통해 AKS 클러스터의 백업을 활성화하려면 여러 수동 단계가 필요합니다. 예를 들어 Backup 확장 설치, 스토리지 리소스 프로비저닝, 백업 볼트 및 정책 생성, 클러스터와 볼트 간의 Trusted Access 활성화, 백업 인스턴스 초기화 등이 포함됩니다.
백업 구성 작업을 간소화하기 위해 Microsoft는 단일 명령을 실행하여 AKS 클러스터의 백업 보호를 활성화하는 대체 접근 방법을 제공합니다.
이 명령은 필요한 구성 워크플로를 자동으로 수행하며 다음 작업을 포함합니다:

- Backup 확장 설치(필요한 경우)
- 백업 스토리지 리소스 생성 또는 재사용
- 백업 볼트 및 정책 생성 또는 재사용
- 백업 볼트와 AKS 클러스터 간의 Trusted Access 활성화
- 백업 인스턴스 초기화 및 생성

구성 중 기존 백업 볼트, 정책 또는 스토리지 계정을 사용할 수 있도록 백업 구성 파일을 제공할 수 있습니다.
자세히 알아보기

Category: 정식 지원(GA),Management and governance,Storage,Compute,Containers,Azure Backup,Azure Kubernetes Service (AKS), 기능

Publication Date: Fri, 17 Apr 2026 17:15:04 Z(UTC)

지원 종료

Azure Functions runtime v3 on Linux Consumption은 2026년 9월 30일부로 실행이 중단됩니다.

Description:
Azure Functions 런타임 v3는 2022년 12월 13일부로 지원 종료되었습니다. 레거시 인프라에 대한 의존도를 줄이고 지원되는 플랫폼에 대한 투자를 집중하기 위한 지속적인 노력의 일환으로, Azure는 현재 Linux Consumption 기반 Function Apps에서 실행 중인 런타임 v3에 대해 이번 지원 종료를 적용할 예정입니다.
2026년 9월 30일 이후, Linux Consumption에서 런타임 v3를 사용하는 Function Apps는 더 이상 시작하거나 실행을 처리하지 못하며, 이 구성으로 배포된 기존 앱은 작동을 중단하게 됩니다.
서비스 중단을 방지하려면 영향을 받는 앱을 적용 기한 전에 Azure Functions 런타임 v4로 마이그레이션해야 합니다. Linux Consumption 자체가 2028년 9월에 지원 종료될 예정이므로, 고객은 런타임 v4를 지원하고 지속적인 플랫폼 업데이트를 제공하는 Azure Functions Flex Consumption으로 마이그레이션할 것을 권장합니다.
자세히 알아보기:

- Azure Functions 버전 3.x에서 버전 4.x로 앱 마이그레이션
- Azure Functions Linux Consumption 플랜 앱을 Flex Consumption 플랜으로 마이그레이션

Category: 컴퓨팅, 컨테이너, 사물 인터넷, Azure Functions, 지원 종료

Publication Date: Fri, 17 Apr 2026 19:00:12 Z(UTC)

정식 지원(GA)

Azure Databricks에서 Anthropic Claude Opus 4.7 정식 지원

Description:
Azure Databricks는 이제 Azure Databricks AI Model Serving을 통해 Anthropic Claude Opus 4.7을 지원합니다. Claude Opus 4.7은 Anthropic의 가장 강력한 하이브리드 추론 모델로, 이전 버전에 비해 복잡한 추출 및 에이전트 추론 작업에서 더 높은 성능을 제공하며, 더 적은 출력 토큰을 사용합니다. 이 모델은 100만 개의 토큰 컨텍스트 윈도우와 향상된 이미지 해상도 지원을 통해 정확성, 효율성, 시각적 기능을 이전 Opus 버전보다 더욱 발전시켰습니다.
Claude Opus 4.7은 심층 분석, 문서 이해, 복잡한 다단계 워크플로를 요구하는 엔터프라이즈 애플리케이션에 이상적이며, AI 에이전트를 구축하는 팀과 대량의 비정형 데이터를 처리하는 조직에 적합합

니다. 이 모델은 Azure Databricks 환경 내에서 보안하게 실행되며, 지원되는 지역에서 사용 가능한 경우 제공된 또는 워크스페이스 수준의 처리량 옵션과 함께 토큰당 요금 기반의 Foundation Model APIs를 통해 액세스할 수 있습니다.
자세히 알아보기.

Category: 정식 지원(GA),AI + 기계 학습,분석,Azure Databricks,기능

Publication Date: Fri, 17 Apr 2026 21:30:12 Z(UTC)