슬기로운 단약생활

비만주사를 끊는 사람이, 나와 비슷한 사람의 몇 달 뒤를 알고 끊게 돕는다



개인 프로젝트 · 주제 선정 → 문제 정의 → PRFAQ · 김지영

제품 소개는 출시를 가정하고 쓴 가상 내용입니다. 아직 만들어지지 않았고, 의료 자문이 아닙니다.

3단계로 문제가 솔루션을 골랐다

step1 주제 선정

비만주사 중단을 골랐다

사람들은「왜 그만뒀나」보다 「끊으면 나는 어떻게 되나」를 묻고 있었다.

step2 문제 정의

문제를 한 문장으로 잘랐다

고객은 목표 체중에 도달해 끊으려는 사람 하나. 원인은 끊은 뒤 이야기가 흩어져 있고 결과가 안 남는 것.

step3 PRFAQ

솔루션을 골랐다

「비슷한 사례 찾기」로 시작해 「몇 달 뒤 다시 묻기」로 넓힌다. 용량 처방은 하지 않는다.

풀고 있는 문제

목표 체중에 도달해 비만주사(마운자로·위고비)를 끊으려는 사람은, 나와 비슷한 사람이 끊은 뒤 어떻게 됐는지 모른 채 끊는다.

출처: 노션「1주차 과제」·「2주차 과제 제출(피드백 반영 수정본)」·「3주차 과제 제출」(PRFAQ, 2026-10-25)

자료의 양이 약을 바꿨다

출발은 전 직장 외래에서 본 자가주사의 불편. 듀피젠트부터 셌는데, 같은 방법을 비만주사에 해 보니 규모가 달랐다.

이유·중단 이야기가 적힌 글 수 (디시 갤러리)

14~15건

듀피젠트

아토피 갤러리 전수 26건 중 이유가 적힌 글

약 211건

마운자로 (추정)

표본 40건을 읽고 전체 규모를 계산

45~53건

위고비 (추정)

표본 34~40건을 읽고 전체 규모를 계산

○ **안 풀린 문제**
걸러 볼 기능이 없다

○ **읽을 자료**
커뮤니티·리뷰·연구

○ **직접 만질 수 있나**
공개 자료 · 인터뷰 2명

○ **결과 판정**
글에 적힌 사실로 채점

출처: 노션「1주차 과제」리서치 기록(2026-09-22~23), 디시 갤러리 직접 검색. 추정 계산: 마운자로 단약·중단 검색 766건 × 표본 11/40 ≈ 211건, 위고비 299건 × 6/40~6/34 ≈ 45~53건

사람들은 이유가 아니라 「그 뒤」를 묻고 있었다

처음 생각

「왜 그만뒀나」를
모아 보면 되겠지

→

실제로 묻는 것

**「그만두면 나는 어떻게 되나,
비슷한 사람은 어떻게 했나」**

“그만둔 후 요요가 오는지가 가장 궁금했고”

인터뷰 A · 끊은 사람

그만둔다면 걱정되는 건? → “요요”

인터뷰 B · 맞는 중

“다들 단약 어떤식으로했거나 할예정임?”

디시 마운자로 갤러리

묻고, 서로 다른 답을 받고, 어떻게 했는지는 아무도 남기지 않는다. 다음 사람은 처음부터 다시 묻는다.

출처: 노션 「1주차 과제」 인용 표 — 인터뷰 A·B(2026-09-23), 디시 마운자로 114127(2026-04-28), 디시 위고비 46945(2025-08-05). 모은 인용 18건: 커뮤니티·앱 리뷰 7 · 인터뷰 2 · 유튜브 댓글 9

문제 문장을 깎아 하나만 남겼다

처음

그만둘까 고민하는 사람은 후기를 하나하나 읽어야 왜 그만뒀고 어떻게 됐는지 안다

수정

끊으려는 사람이 어떻게 끊고, 끊으면 어떻게 되는지 모른 채 애매하게 끊었다가 돈과 증량 단계를 잃는다

최종

목표 체중에 도달해 비만주사(마운자로·위고비)를 끊으려는 사람은, 나와 비슷한 사람이 끊은 뒤 어떻게 됐는지 모른 채 끊는다.

세 토막을 어떻게 처리했나

끊는 정보가 흩어져 있다 — 원인으로

문제가 아니라 문제가 생기는 이유라, 문장 밑에 원인으로 붙였다.

내 경우에 맞는 답을 못 찾는다 — 킵

「어떻게 끊나」라 묻는 게 다르다. 근거 5건을 모아 뒀으니 나중에 꺼내 쓴다.

요요로 돈과 증량 단계를 잃는다 — 남김

「끊은 뒤 어떻게 될지 모른 채 끊는다」로 줄였다. 고통의 근거가 전부 여기서 나온다.

출처: 노션 「2주차 과제 제출(피드백 반영 수정본)」 ① 풀 문제 한 문장, 「3주차 — 과제 피드백」(2주차 피드백)

고객을 「어디쯤 와 있나」로 나눠 하나만 남겼다

계속 맞는 중 — 버림

덜 겪는다

아직 끊는 법을 찾지 않는다. 그만두면 걱정되는 건 「요요」 정도. (인터뷰 B)

끊으려 함 · 끊음 — 남김

고통이 가장 크다

이미 돈과 시간을 들여 뺐는데, 끊은 뒤를 모르고 끊으면 요요로 그게 날아간다.

다시 맞으려 함 — 버림

제약에 걸린다

「처음 용량부터인가」를 묻는다. 의학적 답이라 답할 수도, 판정할 수도 없다.

남김과 버림의 경계 = 무엇을 묻는가

남김 어떻게 끊나 · 끊은 뒤 어떻게 되나 · 다시 맞을지 고민

버림 다시 맞기로 하고 어떤 용량으로 시작하나 · 약 갈아타는 법

3주차에 더한 것

주 고객은 끊으려는 사람, 그다음은 이미 끊고 고비를 앞둔 사람. 끊고 1~2달 뒤 고비를 모른 채 맞기는 마찬가지다.

출처: 노션 「2주차 과제 제출(피드백 반영 수정본)」 ② 고객 하나, 2·I · 「3주차 과제 제출」 작성 과정(주 고객·다음 고객). 인터뷰 B(2026-09-23), 유튜브 댓글 인용 10·13

가장 많이 반복된 원인이자 가장 아픈 곳은 「끊은 뒤」

원인별 건수 (서로 다른 사람 기준, 인용 17건에서 집계)

끊은 뒤 내가 어떻게 될지 모른다



7건

끊는 방법이 갈려 내 경우의 답을 못 찾는다



5건

끊는 게 맞는지 자체가 갈린다



2건

「끊는 방법」은 버리지 않고 킵. 「끊는 게 맞나」는 끊기로 한 고객의 질문이 아니라 뺐다.

+14.0%

임상시험에서 약을 끊은 그룹의 52주 뒤 체중 변화

SURMOUNT-4 · 마운자로 성분

40%

인터뷰 A가 끊은 뒤 다시 찐 감량분의 비율

직접 인터뷰 · 1명

1.33배

체중이 크게 오르내린 그룹의 사망 위험

Choi 2019 · 한국인 40세 이상

출처: 노션 「2주차 수정본」 3·R 원인 표 · 2·I 고통의 크기. SURMOUNT-4(Aronne 외, JAMA 2024), 인터뷰 A(2026-09-23), Choi 2019(40세 이상 한국인 240,640명). 쏠림: 17건 중 유튜브 8 · 디시 6 · 앱 리뷰 1 · 인터뷰 2, 유튜브 8건 중 5건이 한 영상

방법은 많은데, 「나와 비슷한 사람의 그 뒤」는 없다

지금 쓰는 방법	남은 빈틈
유튜브 의사 채널	영상마다 달라, 보고 나서도 댓글로 내 경우를 다시 묻는다
디시 갤러리	답이 갈려도 가릴 사람이 없고, 그 뒤 결과가 안 남는다
삐약 단약라운지	끊은 사람 글이 모이지만 수가 적다
약 설명서	단약 후 재시작 용량 안내가 없다
병원 상담	진료가 1분도 안 돼 상담할 생각이 안 들었다 (1명)
ChatGPT	답을 받고도 다시 맞을지 계속 고민한다 (1건)

끊는 이야기는 어디에 있나

4,722개

스레드 「마운자로 단약」 태그 글

약 36개

삐약 단약라운지 글 합계
(후기 11 · 생활 18 · 질문 5 · 재시작 2)

기능은 있어도 필요한 순간에 사용자가 그 자리에 없을 수 있다. (가설)

출처: 노션 「2주차 수정본」 3·R 기존 해결책, 2·I 기존 대안의 빈틈 — 삐약 단약라운지·스레드 직접 확인(2026-10-16), 약 설명서는 식약처 의약품안전나라(2026-10-16). 병원 상담은 인터뷰 A 1명, ChatGPT는 삐약 글 1건이라 넓게 일반화할 수 없다

쉽게 풀린 글은 0건, 모르는 사람의 답은 아직

새로 찾은 단약 질문글 5건

0건

정답이 정리됐거나 댓글로 쉽게 풀린 글

- 삐약 3건: 관리자가 「병원에 물어봐」로 넘기거나 댓글이 딴 얘기
- 스레드 2건: 「2달 만에 다 돌아옴」 vs 「1년째 유지」
- 5건 모두 질문자의 이후 결과 없음

미리 적어 둔 기준대로 판정했다

1

끊을 계획인 사람

기준: 3명 중 2명이 쉽게 찾으면 틀린 것 → 아직 답 없음

확인 필요

2

이미 끊은 사람

기준: 3명 중 2명이 상담만으로 충분하면 틀린 것 → A 1명: 상담 없이 며칠 검색

1명만

3

새 커뮤니티 글 5건

기준: 5건 중 3건이 쉽게 풀렸으면 틀린 것 → 0건

확인

판정: 간다. 단, 인터뷰 2명이 모두 지인이라 모르는 사람의 근거는 아직 없다.

출처: 노션 「2주차 수정본」 ③ 직접 확인 표(삐약 3건 · 스레드 2건, 2026-10-16 직접 수집), 인터뷰 A(2026-09-23, 2026-10-16). 1·2번 상태는 노션 수정본 기준(최종 수정 2026-10-25)

솔루션도 문제 문장의 핵심 단어로 골랐다

A

먼저 시작

비슷한 단약 사례 찾기

내 약·마지막 용량·맞은 기간·끊는 방식을 넣으면 같은 조건으로 끊은 사람들의 그 뒤를 골라 보여 준다.

「나와 비슷한」을 지키고, 6주 안에 정답지로 채점할 수 있다.

B

다음 단계

몇 달 뒤 다시 묻기

경험을 남긴 사람에게 끊은 지 1·3·6개월 뒤 체중과 식욕을 다시 물어, 시간에 따른 기록을 쌓는다.

「그 뒤」를 쌓는 엔진이지만, 결과가 쌓이려면 몇 달이 걸린다.

C

기각

단약 한 장 요약

끊은 뒤의 흐름을 평균으로 정리한 종이 한 장.

평균을 내는 순간 「나와 비슷한 사람」이 「사람들 평균」으로 흐려진다.

회고 가장 많았던 원인 「끊은 뒤 어떻게 될지 모른다」(7건)가 A를, 「질문한 사람은 결과를 남기지 않는다」(5건 중 5건)가 B를 골랐다.

출처: 노션 「3주차 과제 제출」 PRFAQ 작성 과정 · 내부 FAQ(왜 B부터 하지 않나) · 회고. 「질문한 사람은 결과를 남기지 않는다」는 2주차 직접 확인 3번(5건 중 5건)

조건을 넣으면 비슷한 사람의 몇 달 뒤를 보여 준다

1

넣는다

약 · 마지막 용량 · 맞은 기간 · 끊는 방식. 앱 설치 없이 웹에서.

2

본다

같은 조건 사례를 끊은 직후·1·3·6개월 칸으로 비교. 딱 맞는 사람이 없으면 무엇을 넓혔는지 표시.

3


남긴다

내 기록이 다음 사람의 사례가 된다. 공개할 칸은 본인이 고른다.

4

다시 묻는다

동의한 사람에게만 카카오톡·문자로. 30초 답하면 익명 리포트를 돌려준다.



출처: 노션 「3주차 과제 제출」 PR·고객 FAQ. 오른쪽 화면과 숫자는 보도자료 속 예시를 옮긴 가상 화면이며, 실제 데이터가 아니다. 겹쳐 보기는 2단계 기능으로, 6주 안에는 시안까지만 만든다

기회 크기는 연 13만 명 추정, 가정에 따라 크게 갈린다

지금 맞고 있는 사람 월 처방 약 40만 건, 1건 = 한 사람의 한 달 치 [가정]

약 40만 명

한 해에 끊는 사람 × 1년 내 중단 64.8% [가정: 미국 비율 적용]

약 26만 명

우리 고객 × 목표 체중 도달 후 끊는 사람 절반 [가정]

약 13만 명

같은 출발점, 다른 답

13만 → 50만+

처방 한 건이 두 달 치면 2배, 고객을 끊는 사람 전부로 넓히면 또 2배.

그래서 진짜 질문은

찾으러 온 사람이 남기는 사람이 되는가

목표 1만 명 중 10명에 1명이 남기면 연 1천 건 [가정]

모두 추정. 처방 건수: 2026-06 마운자로 33만 5,306건 + 위고비 6만 5,410건(서울경제 2026-07-30, 남인순 의원실·심평원 DUR 자료) — 비급여라 실제 처방량과 다를 수 있다. 중단 비율: Rodriguez 외, JAMA Netw Open 2025(미국). 범위 계산: 13만 × 2 × 2 = 52만. 노션 「1주차 과제」·「3주차 과제 제출」 내부 FAQ

성공은 숫자 하나로 재고, 넘으면 안 되는 선을 넷 둔다

제일 중요한 숫자 (결정 지표)

도움 된 매칭 비율

조건을 넣은 사람 중, 비슷한 사례를 보고 「끊는 결정이나 다음 몇 달 준비에 도움이 됐다」고 답한 사람의 비율

「0명」 화면만 보고 나간 사람도 분모에 넣는다. 사례 부족이 숨지 않게.

넘으면 안 되는 선 (가드레일)

1. **처방처럼 읽히지 않나**
   「이렇게 끊으라는 말로 읽혔다」, 「더 불안해졌다」 응답
2. **동의 없이 보이지 않나**
   동의 없는 사례·비공개 정보 노출은 0이어야 한다
3. **정리가 맞나**
   손으로 만든 정답지와 일치하는 비율
4. **남기는 사람이 있나**
   검색 뒤 경험을 남긴 비율, 0에 가까우면 사례가 안 쌓인다

6주 안의 판정

20건

손으로 만든 정답지로 정리 결과 채점

5명 중 3명+

「도움이 됐다」

1명+

검색 뒤 자기 경험을 남김

출처: 노션 「3주차 과제 제출」 내부 FAQ(성공을 어떻게 재는가), 「3주차 — 과제 피드백」(남기는 비율 가드레일 추가 제안). 정답지 20건 산식: 약 2종 × 끊는 방식 3가지 = 6칸, 칸마다 3건 = 18건 → 약 20건. 기준 숫자는 모두 내가 정한 가정이다

반론 넷은 기획을 바꿨고, 둘은 근거로 유지했다

반론	결과	어떻게 했나
사례가 「이렇게 끊어라」로 읽히면?	바꿈	추천·순위 없음. 「N건 중 M건」으로만 보여 주고 예측 문장 금지
근거가 지인 2명·영상 1개에 쏠렸다	바꿈	만들기 전에 모르는 사람의 답을 받는 관문을 건다
후기는 극단적인 사람에 쏠린다	바꿈	평균 대신 건수 표시. 재질문으로 평범한 몇 달 뒤도 쌓는다
동의받은 사례만이면 화면이 빈다	바꿈	채점은 정답지, 화면은 동의 사례. 「경험 남기기」를 2주 먼저 연다
끊는 방법 비교를 더 원하지 않나	유지	근거 7 vs 5, 방법은 결국 의사의 몫. 킵해 두고 검색 기록으로 다시 본다
삐약이 같은 기능을 붙이면?	유지	끊으면 앱을 열 이유가 줄어든다(가설). 몇 달 뒤 기록을 먼저 쌓는 게 방어선

출처: 노션 「3주차 과제 제출」 내부 FAQ 반론 항목. 원인 건수 7 vs 5는 「2주차 수정본」 3·R. 삐약 관련 판단은 가설이며, 회사 내부 전략을 확인한 것은 아니다

단계적으로 열고, 네 가지는 만들지 않는다

오픈 2주 전

경험 남기기 먼저

사례를 모은다. 남긴 사람에게 비슷한 기록을 가장 먼저 보여 준다.

1단계 · 6주

A 비슷한 사례 찾기

웹 페이지 + 정답지 20건 + 5명 테스트. B는 첫 관찰만.

2단계

B 몇 달 뒤 다시 묻기

1·3·6개월 재질문, 내 타임라인 겹쳐 보기. 숫자 기준은 첫 관찰 뒤 정한다.

3단계

킵해 둔 문제 꺼내기

쌓인 기록으로 끊는 방식별 경험을 나란히 보여 준다.

이번에 만들지 않을 것

- **의사의 몫** — 몇 mg으로 줄이나, 내 미래를 말하는 예측
- **고객 밖의 질문** — 끊는 게 맞나, 평생 맞아야 하나
- **다른 문제** — 끊는 방법 비교, 챌린지 같은 커뮤니티 기능
- **약관과 동의의 선** — 동의 없이 커뮤니티 글 옮겨 오기

출처: 노션 「3주차 과제 제출」 내부 FAQ(어떻게 단계적으로 출시하나 · 이번에 만들지 않을 것 · 왜 B부터 하지 않나)

가상 보도자료

비만주사를 끊으려는 사람이, 이제 나와 비슷한 사람의 몇 달 뒤를 알고 끊는다

「슬기로운 단약생활」— 목표 체중에 도달해 비만주사(마운자로·위고비)를 끊으려는 사람과 이미 끊은 사람이, 커뮤니티를 일일이 뒤지지 않고도 같은 조건으로 끊은 사람들이 그 뒤 몇 달을 어떻게 지냈는지 보고 끊는 날과 그다음 고비를 준비한다.

서울, [출시일: 미정] — 오늘 서비스를 시작한 「슬기로운 단약생활」은 목표 체중에 도달해 비만주사(마운자로·위고비)를 끊으려는 사람은 끊기 전에 나와 비슷한 사람이 끊은 뒤 어떻게 됐는지를 먼저 보고, 이미 끊은 사람은 지금 내 시점 다음에 비슷한 사람들이 어떻게 지냈는지를 볼 수 있게 돕는 웹 서비스다. 내 약과 마지막 용량, 맞은 기간, 끊으려는 방식을 넣으면, 같은 조건으로 끊었던 사람들이 그 뒤 몇 달 동안 어떻게 지냈는지를 바로 보여 준다.

비만 치료는 체중을 줄이는 데서 끝나지 않는다. 한 달에 수십만 원씩 약값을 들여 살을 뺀 사람에게는 「끊으면 다시 찌지 않을까」, 「나와 비슷한 사람은 끊고 나서 어땠지」라는 걱정이 남는다. 그런데 끊은 뒤의 이야기는 유튜브와 디시, 스레드, 비만주사 관리 앱의 게시판에 흩어져 있다. 스레드에서 「마운자로 단약」 태그가 붙은 글만 4,700개가 넘고 단약 질문글 하나가 조회 10만 회 안팎을 기록하지만, 같은 질문에 「두 달 만에 다 돌아왔다」와 「1년째 유지 중」이 정반대로 갈린다. 질문한 사람은 그 뒤 어떻게 됐는지를 남기지 않고, 기존 비만관리 앱 게시판에 물어도 「단약 가이드는 없어서 해 봐야 안다」며 병원으로 넘어간다. 그래서 사람들은 남의 경험담을 여러 개 읽고도 내 경우를 가늠하지 못한 채 끊는다. 임상시험에서 마운자로 성분을 끊은 그룹은 1년 동안 체중이 평균 14퍼센트 다시 늘었다.

「슬기로운 단약생활」은 글을 올라온 순서대로 늘어놓는 게시판이 아니라, 내 상황을 넣으면 비슷한 사례를 골라 주는 서비스다. 약 이름과 마지막 용량, 맞은 기간, 그리고 한 번에 끊을지, 간격을 늘려 갈지, 용량을 줄여 갈지를 고르면, 같은 조건으로 끊은 사람들의 경험이 「끊은 직후, 1개월, 3개월, 6개월」 순서로 같은 칸에 정리되어 나온다. 식욕이 언제 돌아왔는지, 체중이 얼마나 변했는지, 다시 맞을지 고민했는지를 나란히 비교할 수 있고, 비슷한 사람들이 고비를 겪은 시점 — 예를 들어 끊고 한두 달 뒤 식욕이 확 오르는 때 — 도 몇 명이 그렇게 말했는지와 함께 표시된다. 끊은 날을 넣으면 「오늘은 끊은 지 14일째예요. 같은 조건 기록 12건 중 8건이 끊고 3~6주 사이 식욕이 올랐다고 남겼어요」처럼, 내 타임라인 위에 먼저 끊은 사람들의 기록을 겹쳐 지금 내가 어디쯤인지 보여 준다. 딱 맞는 사례가 없으면 조건을 하나씩 넓혀 가장 가까운 사례를 보여 주고, 무엇을 넓혔는지(예: 「같은 약·같은 방식, 용량만 다름」)를 함께 적는다. 검색이 끝나면 「당신의 경험이 다음 사람의 사례가 됩니다」라며 내 단약 기록을 남기도록 이어 주고, 다시 연락해도 된다고 동의한 사람에게는 끊은 지 1·3·6개월 뒤 카카오톡이나 문자로 「지금 체중과 식욕은 어떤가요?」를 묻는다. 그렇게 끊은 직후뿐 아니라 시간이 지난 뒤의 변화가 쌓인다. 화면에 보이는 경험은 모두 쓴 사람이 보여 줘도 된다고 동의한 것이다. 서비스는 「몇 mg으로 줄이세요」 같은 개인 처방을 하지 않는다. 그건 의사의 몫이다.

"끊은 직후보다 끊고 몇 달 뒤의 생활이 진짜입니다. 그런데 그 이야기는 댓글 몇 줄로만 흩어져 있어요. 비슷한 사람의 몇 달 뒤를 먼저 볼 수 있다면, 끊는 결정이 덜 막막해질 거라고 생각했습니다"라고 만든 사람은 말했다. "우리는 끊는 법을 처방하지 않습니다. 나와 비슷한 사람이 실제로 어떻게 끊었고 그 뒤 어떻게 됐는지를 찾기 쉽게 하는 데까지만 합니다."

고객 FAQ

기존의 비만관리 앱(예를 들어 삐약 단약라운지)과 무엇이 다른가요? 기존 앱들의 단약 관련 글은 올라온 순서대로 쌓이는 게시판이라, 내 조건과 비슷한 글을 찾으려면 하나하나 열어 봐야 합니다. 「슬기로운 단약생활」은 내 조건을 넣으면 비슷한 사례만 골라 주고, 각 사례를 약·마지막 용량·맞은 기간·끊은 방식·이후 변화라는 같은 칸으로 정리해 비교하기 쉽게 합니다. 또 기록을 남긴 사람에게 몇 달 뒤 다시 물어, 끊은 순간에서 멈추지 않고 「그 뒤」가 이어집니다.

몇 mg으로 줄여야 하는지 알려 주나요? 아니요. 용량을 정하는 것은 의사의 판단입니다. 이 서비스는 비슷한 사람들이 어떻게 했고 그 뒤 어떻게 됐는지라는 경험만 보여 주고, 다시 맞을 때 몇 mg부터 시작하는지도 다루지 않습니다. 모든 화면에 「개인 경험이며 의학적 조언이 아닙니다」를 표시합니다.

나랑 딱 같은 사람이 없으면요? 조건을 하나씩 넓혀 가장 가까운 사례를 보여 주고, 어떤 조건이 다른지 함께 표시합니다. 그래도 없으면 「아직 이 조건의 기록이 없어요 — 첫 기록을 남겨 주세요」로 이어집니다. 당신의 기록이 다음 사람에게는 첫 번째 비슷한 사례가 됩니다.

여기 나온 후기는 어디서 온 건가요? 화면에 보이는 경험은 모두 쓴 사람이 「보여 줘도 된다」고 동의한 것입니다. 처음 경험은 당사자 커뮤니티에 올린 질문에 답해 준 분들께 공개와 재연락 동의를 받아 모았고, 그다음부터는 이 서비스에서 경험을 남긴 분들의 기록이 더해집니다. 타 공개 커뮤니티의 글은 동의 없이 옮겨 오지 않습니다.

내가 경험을 남기면 누가 보나요? 이 서비스에서 쓰는 닉네임과 함께, 약·마지막 용량·맞은 기간·끊은 방식·총 감량 정도·끊은 뒤 체중 변화량(예: 「끊고 1개월 +3kg」)이 공개됩니다. 같은 닉네임으로 1·3·6개월 기록이 이어져, 한 사람의 흐름을 따라 볼 수 있습니다. 현재 체중과 자유롭게 쓴 글은 공개할지 본인이 고릅니다. 실명은 받지 않으며, 다른 커뮤니티와 다른 닉네임을 쓰기를 권합니다. 기록을 남기기 전에 어떤 칸이 공개되는지 먼저 보여 드리고, 공개한 칸도 언제든 비공개로 바꿀 수 있습니다.

몇 달 뒤에 다시 물어보는 건 어떻게 오나요? 다시 물어봐도 된다고 동의한 분에게만, 카카오톡이나 문자로 「지금 체중과 식욕은 어떤가요?」를 보냅니다. 연락처는 이 질문을 보내는 데만 쓰고 화면에는 나오지 않습니다. 답은 30초면 끝나고, 답하면 나와 같은 시점의 비슷한 사람들이 어떻게 지내는지 익명 리포트로 바로 볼 수 있습니다.

앱은 없나요? 앱을 설치하지 않아도 됩니다. 스레드나 카카오톡, 인스타그램에서 링크를 누르면 그 자리에서 바로 열리고, 스토어에 가서 설치하고 가입할 필요 없이 첫 화면에서 바로 내 조건을 넣을 수 있습니다. 몇 달 뒤 질문도 카카오톡 메시지 안의 링크로 오기 때문에, 다시 찾아 들어올 필요 없이 메시지에서 바로 이어집니다. 자주 쓰고 싶다면 휴대폰 홈 화면에 추가해 앱처럼 쓰는 방법도 준비하고 있습니다.

그냥 생성형 AI에 물어보면 되지 않나요? 일반 AI는 흩어진 이야기의 평균과 「의사와 상담하세요」를 주기 쉽습니다. 실제로 「첫지피티는 맞지 말래요」라는 답을 받고도 다시 맞을지 계속 고민하는 글이 있습니다. 이 서비스가 보여 주는 것은 동의를 받은 실제 사람들이 같은 조건으로 끊은 뒤 몇 달 동안 남긴 기록이고, 이 기록은 지금 어디에도 한곳에 모여 있지 않습니다.

내부 FAQ

왜 이 문제이고, 고통은 정말 큰가. 이미 돈과 시간을 들여 뺐는데, 끊은 뒤를 모르고 끊으면 요요로 그게 날아간다. 마운자로 성분을 끊은 그룹은 52주 동안 체중이 평균 14.0퍼센트 다시 늘었고(SURMOUNT-4, JAMA 2024), 인터뷰 A는 끊은 뒤 감량분의 40퍼센트가 다시 쪘다. 체중이 크게 오르내린 40세 이상 한국인은 사망 위험이 1.33배 높았다는 연구도 있다(Choi 2019, 240,640명). 마음도 무너진다 — 「요요로 최고 몸무게 찍었어요 요요가 제일 무서워요」(유튜브 댓글). 2주차에 원인을 사람 기준으로 세었을 때도 「끊은 뒤 내가 어떻게 될지 모른다」가 7건으로 가장 많았다.

왜 지금이고, 기회는 얼마나 큰가. 이 문제에 바로 들어맞는 시장 보고서는 없다. 「비만주사를 끊으려는 사람」을 따로 세어 본 곳이 없고, 두 약 모두 비급여라 정확한 처방량도 집계되지 않는다. 그래서 공식 자료에 가장 가까운 앵커인 건강보험심사평가원의 DUR(의약품 안전사용 점검) 처방 건수에서 출발해 두 방향으로 추정하고, 수요는 프록시로 받친다. 지금이 때인 이유는 숫자가 말해 준다. 두 약의 DUR 처방은 2024년 약 5만 건에서 2025년 약 122만 건, 2026년 상반기에만 약 186만 건으로 늘었고, 2025년 8월에 나온 마운자로는 2026년 6월 한 달에만 33만 5천 건이 처방됐다. 지난해 시작한 사람들이 올해 목표 체중에 닿아 끊는 시점에 들어서고 있다. 밑에서 쌓아 보면, 두 약을 합친 월 처방을 약 40만 건으로 보고 처방 한 건을 한 사람의 한 달 치로 치면 [가정], 지금 이 두 약을 맞고 있는 사람은 약 40만 명이다. 미국의 대규모 진료기록 연구에서 당뇨 없이 비만·과체중으로 이 계열 약을 시작한 성인의 64.8퍼센트가 1년 안에 끊었으니(Rodriguez 외, JAMA Network Open 2025), 같은 비율을 쓰면 [가정] 한 해에 약 26만 명이 끊는다. 그중 목표 체중에 도달해서, 또는 도달한 뒤 비용 때문에 끊는 사람을 절반으로 잡으면 [가정] 우리 고객은 연 약 13만 명이다. 여기서 비율은 모두 가정이고, 특히 처방 한 건이 두 달 치라면 맞고 있는 사람이 80만 명으로 두 배가 되며, 고객을 「목표 체중에 도달해 끊는 사람」에서 「끊는 사람 전부」로 넓히면 또 두 배가 된다 — 같은 앵커에서 가정과 정의 하나로 연 13만 명에서 50만 명 넘게까지 갈린다는 점이 핵심이고, 그래서 숫자 자체보다 그 숫자가 어느 가정 위에 서 있는지를 말할 수 있어야 한다. 거꾸로 세어 보면, 한 해에 1만 명이 끊기 전이나 끊은 직후에 이 서비스에서 나와 비슷한 사례를 찾고 「도움이 됐다」고 답하게 하는 것을 목표로 잡을 때 [가정], 이는 연 13만~26만 명 모수의 약 4~8퍼센트다. 그 1만 명 중 열에 한 명만 자기 경험을 남겨도 한 해에 1천 건의 기록이 쌓이고, 약 두 종과 끊는 방식 세 가지로 나눈 여섯 칸마다 평균 160건이 넘는다. 그러므로 질문은 「시장이 충분히 큰가」가 아니라 「찾으러 온 사람이 남기는 사람이 되는가」로 바뀐다. 보고서가 없어도 수요의 방향은 프록시로 확인할 수 있다. 스레드 「마운자로 단약」 태그 글이 4,722개이고, 단약 질문글 하나가 조회 8.6만~12.8만 회를 기록하며, 디시 갤러리에는 같은 질문이 2025년 8월, 2026년 3월, 4월에 다시 올라온다. 마운자로 누적 처방의 52.9퍼센트가 20~30대라는 점은, 이들이 병원보다 모바일과 커뮤니티에서 답을 찾는 세대라는 것을 뒷받침한다. 반대로 공급 쪽 프록시는 거의 비어 있다 — 끊은 사람의 이야기가 모이는 비만관리 앱(삐약 단약라운지)의 단약후기는 11개뿐이다. 이 추정에서 틀리면 사업이 흔들리는 두 가정은 끊는 사람의 규모(처방 한 건이 몇 달 치인지, 그리고 비급여인 한국에 미국의 중단 비율을 그대로 옮겨도 되는지)와, 찾은 사람이 경험을 남기는 비율이다. 전자는 11월까지 커뮤니티에 올릴 질문에 「몇 달 치씩 처방받았는지, 왜 끊었는지」를 함께 물어 확인하고, 후자는 5명 테스트에서 검색 뒤 실제로 기록을 남기는 사람이 나오는지로 확인한다.

내부 FAQ

성공을 어떻게 재는가

결정 지표는 하나다 — 「도움 된 매칭 비율」, 즉 내 조건을 넣은 사람 중 비슷한 사례를 보고 「끊는 결정이나 다음 몇 달을 준비하는 데 도움이 됐다」고 답한 사람의 비율이다. 이 제품은 경험을 찾는 사람과 경험을 남기는 사람이 만나는 마켓플레이스에 가까워서, 결정 지표도 「매칭 성사율」의 꼴을 따른다. 코어 액션은 방문이나 검색 횟수, 누적 후기 수가 아니라, 나와 비슷한 사람의 끊은 뒤를 보고 그것을 내 결정에 쓰는 순간이다. 그래서 조건을 넣었다가 「비슷한 사례 0명」만 보고 나간 사람도 분모에 넣는다 — 그래야 사례 부족이 숫자 뒤에 숨지 않는다. 「도움이 됐다」는 본인의 답이라, 숫자와 함께 무엇이 도움이 됐는지 한 줄을 받아 읽는다. 가드레일은 정량과 정성을 함께 본다. 첫째, 「이렇게 끊으라는 말로 읽혔다」거나 「오히려 더 불안해졌다」는 응답의 비율을 숫자로 추적하되 그 내용을 읽는다 — 도움 비율이 올라가도 이 선이 나빠지면, 비슷한 사례가 사실상 처방처럼 작동하고 있다는 뜻이다. 둘째, 동의 없이 보인 사례와, 본인이 비공개로 고른 정보(현재 체중·자유롭게 쓴 글)가 보인 경우는 반드시 0이어야 한다. 셋째, 사례를 칸으로 정리한 결과가 손으로 만든 정답지와 맞는 비율이다 — 정리가 틀리면 엉뚱한 사람을 「비슷한 사람」이라고 보여 주게 된다. 넷째, 조건을 넣은 사람 중 검색 뒤 자기 경험을 남긴 비율이다 — 도움 비율이 올라가도 이 비율이 0에 가까우면 사례가 쌓이지 않는 구조라, 다음 사람부터는 「0명」 화면만 보게 된다. 진단 지표로는 조건 입력에서 비슷한 사례 노출, 사례 열람, 「도움이 됐다」, 경험 남김으로 이어지는 단계별 이탈, 조건을 넓혀야 했던 검색과 0명 화면의 비율, 사람들이 실제로 넣은 조건의 분포(어떤 칸이 정말 중요한지), 그리고 B 단계의 1개월 재응답률을 본다. 6주 안의 판정은 두 층이다. 하나는 정리가 맞는지다. 결과까지 남긴 공개 후기 8건에 12건을 더해 후기 20건의 정답지를 손으로 먼저 만들고(약 두 종 × 끊는 방식 세 가지 = 여섯 칸, 칸마다 세 건은 있어야 비교가 된다고 보고 18건, 약 20건), 정리한 결과와 「비슷한 사례」 검색 결과가 정답지와 몇 칸 맞는지 센다. 다른 하나는 쓰는 사람에게 도움이 됐는지다. 5명에게 써 보게 하고(그중 1~2명은 이미 끊은 사람으로 모집해 두 고객을 다 본다), 5명 중 3명 이상이 「도움이 됐다」고 답하고 1명 이상이 검색 뒤 자기 경험을 남기면 통과다. B는 6주 안에 잴 수 있는 사람이 1~2명에 그칠 수 있어 성공·실패를 가르는 숫자를 정하지 않고, 동의한 사람 수와 1개월 뒤 답한 사람 수, 답한 내용에 끊은 직후 후기에 없던 이야기가 나오는지, 답하지 않았다면 왜인지, 답했다면 리포트가 이유였는지, 식욕이 처음 오른 건 끊고 몇 주째였는지를 첫 관찰로 적는다. 무엇이 「좋음」인지는 형용사가 아니라 맞다·틀리다로 판정되는 문장으로 정의한다. 화면 어디에도 「몇 mg으로 줄이세요」 같은 용량 권고가 나오지 않는가, 보이는 모든 사례가 동의를 받은 것이고 본인이 비공개로 고른 정보가 보이지 않는가, 정답지의 조건을 넣으면 그 조건의 사례가 나오는가, 조건을 넓혔을 때 무엇을 넓혔는지가 표시되는가, 비슷한 사례가 0명일 때 「첫 기록을 남겨 주세요」로 이어지는가 — 이 다섯 문장이 검증 세트의 씨앗이다.

내부 FAQ

반론 — 비슷한 사례를 보여 주는 것 자체가 「이렇게 끊어라」로 읽히면, 그 결과에 대한 책임은 누가 지는가? 이것은 진짜 약점이라 기획을 바꿨다. 「간격을 늘려 끊은 사람은 요요가 적었다」처럼 보이는 순간 사례는 처방이 된다. 그래서 용량이나 방식을 추천하는 문구를 쓰지 않고 방식끼리 순위를 매기지 않는다. 고비 시점은 「이 조건의 기록 N건 중 M건이 끊고 1~2달 뒤 식욕이 확 올랐다고 했다」처럼 몇 건이 그렇게 말했는지로만 보여 주고, 「당신도 끊고 두 달 뒤 식욕이 오를 것이다」 같은 예측 문장은 금지한다. 다시 맞을 때의 용량 질문은 다루지 않고, 모든 화면에 「개인 경험이며 의학적 조언이 아닙니다」를 표시한다. 같은 이유로 타임라인 겹쳐 보기는 평균 날짜가 아니라 「3~6주 사이, N건 중 M건」처럼 구간과 건수로만 보여 주고, 안내는 받겠다고 동의한 사람에게만, 재질문과 같은 카카오톡·문자로 「그 구간에 들어섰어요」처럼 담담하게 보낸다. 「버티는 데 도움 된 것」 태그도 「N건 중 M건이 골랐다」로만 보여 주고 체중 결과와 엮지 않으며, 약·보충제·용량에 관한 태그는 아예 두지 않는다. 4주차에 AI로 정리하기로 하면, AI의 출력도 위의 다섯 문장으로 먼저 채점한다.

근거가 지인 두 명의 인터뷰와 한 영상의 댓글에 쏠려 있지 않은가? 맞는 지적이라 기획을 바꿨다. 인터뷰 두 명은 모두 지인이고, 유튜브 인용 8건 중 5건이 한 영상의 댓글이다. 그래서 만들기 전에 선행 검증을 게이트로 건다. 11월까지 당사자 커뮤니티에 질문을 올려 모르는 사람 2~3명의 답을 받고, 미리 적어 둔 기준대로 세 명 중 두 명이 「두 번 이내 검색으로 내 상황에 맞는 답을 찾아 확신을 얻었다」거나 「의사 상담만으로 끊은 뒤 경과와 요요 대처까지 이해해 따로 찾아보지 않았다」고 답하면, 「모른 채 끊는다」는 전제가 틀린 것이므로 방향을 다시 본다. 이 질문에서 「닉네임으로 보여 줘도 될까요?」와 「1개월 뒤 다시 연락해도 될까요?」라는 동의 두 가지를 함께 받는다 — 한 번의 질문으로 모르는 사람의 근거, 화면에 보일 첫 사례, B의 첫 대상이 함께 생긴다.

후기를 남기는 사람은 크게 성공했거나 크게 요요가 온 사람에 쏠리지 않는가 — 그렇다면 「비슷한 사람의 끊은 뒤」가 실제보다 극단적으로 보이지 않는가? 맞는 지적이라 기획에 반영했다. 사례를 평균이나 퍼센트로 요약하지 않고 「이 조건의 기록 N건」처럼 몇 건인지를 늘 함께 보여 주며, 「기록을 남긴 사람들의 경험이며 끊은 사람 전체를 대표하지 않습니다」를 표시한다. 그리고 B가 이 쏠림을 줄이는 길이기도 하다. 결과가 좋든 나쁘든 기록을 남긴 모든 사람에게 끊은 지 같은 시점에 다시 묻기 때문에, 원래라면 아무것도 남기지 않았을 평범한 몇 달 뒤가 쌓인다.

동의받은 경험만 보여 주면, 처음에는 화면이 거의 비어 있지 않은가? 맞다. 처음 화면에 보일 사례는 11월까지 올릴 질문에서 받는 2~3명 정도다. 그래서 채점과 화면을 나눈다. 채점은 공개 후기로 만든 내부 정답지 20건으로 하고, 화면은 동의받은 사례로만 채운다. 테스트 전에는 11월 질문의 답변자와, 결과까지 남긴 공개 후기 8건의 글쓴이에게 댓글이나 쪽지로 「닉네임으로 보여 줘도 될까요?」를 물어 동의 사례를 늘린다. 여기에 더해, 검색 화면을 열기 2주 전에 「경험 남기기」만 먼저 연다. 커뮤니티 질문과 단약 질문글에서 이미 끊은 사람을 모아 기록을 받고, 남겨 준 사람에게는 오픈 첫날 「내 조건과 비슷한 사람들의 기록」을 가장 먼저 보여 주는 얼리 기록자 혜택을 준다. 소액 리워드를 쓴다면 정답지 기준으로 칸이 채워진 기록에만 주고, 공개 동의 여부와는 상관없이 준다. 그래야 보상을 노린 지어낸 기록과 억지 동의를 막을 수 있다. 테스트할 사람도 동의받은 사례의 조건(약·끊는 방식)에 맞춰 모집해야 「비슷한 사람」이 실제로 화면에 나오고, 「도움이 됐다」를 실제 경험으로 판정할 수 있다. 테스트 중 비슷한 사례가 0명으로 뜨면 「첫 기록을 남겨 주세요」로 넘어가 실제로 기록을 남기는지를 보고, 이것도 「1명 이상 남김」에 센다. 실제 사람이 아닌 예시 사례는 화면 시안을 보여 줄 때만 「예시」라고 표시해 쓰고, 판정에는 넣지 않는다. 대신 한계는 분명하다 — 이번 결과는 「동의받은 사례와 조건이 같은 사람에게 도움이 됐나」까지만 말할 수

내부 FAQ

끊는 방법을 비교해 주는 편이 사람들이 더 원하는 것 아닌가? 이 반론은 기획을 바꾸지 않았다. 「한 번에 끊을까, 간격을 늘릴까, 용량을 줄일까」로 답이 갈려 내 경우를 못 찾는다는 문제는 실제로 있고 근거도 5건이다. 하지만 「끊은 뒤 내가 어떻게 될지 모른다」가 7건으로 더 많고, 방법을 파고들면 결국 「몇 mg으로 줄이나」라는 의사의 몫에 닿는다. 그래서 이 문제는 버리지 않고 킵해 두었다가 다음 단계에서 꺼낸다. 다만 5명 테스트에서 사람들이 실제로 어떤 조건으로 검색하는지를 기록하므로, 사람들이 「그 뒤」보다 「방법」을 훨씬 더 찾는다면 그 기록이 방향을 바꿀 근거가 된다.

기존 비만주사 관리 앱(삐약)이 같은 기능을 붙이면 끝 아닌가? 이 반론도 기획을 바꾸지 않았다. 삐약은 이미 비만주사 사용자와 단약라운지를 가지고 있어 가장 가까운 경쟁자다. 하지만 그 앱의 중심 기능인 투여 기록과 농도 그래프는 지금 맞고 있는 사람을 위한 것이고, 끊는 순간 그 앱을 열 이유는 줄어든다(가설). 우리의 자리는 그 뒤 — 끊은 사람을 몇 달 동안 붙잡아 「그 뒤」를 묻는 쪽이다. 같은 칸으로 정리된 몇 달 뒤 기록은 쌓는 데 시간이 걸려 한 번에 따라 하기 어렵고, 그래서 먼저 쌓기 시작하는 속도가 방어선이다.

-

왜 「끊은 직후」가 아니라 「몇 달 뒤」가 중요한가. 인터뷰 A는 끊고 몇 달이 지난 상태라 오히려 긴 흐름을 말할 수 있었다. 간격을 늘려 가며 줄이던 동안에는 괜찮다가, 완전히 끊고 한 달 뒤부터 「이상식욕 확 와서 확찌고」 5kg이 늘었고, 중단 80일째에는 「다시 안정기로 들어서 저녁야식을 의식적으로 참아내는정도」라고 했다. 감량분 기준으로는 40퍼센트가 다시 쪘다. A만 그런 것도 아니다. A와 삐약 단약후기의 세 명, 모두 네 명이 끊고 1~2달 뒤 식욕이 확 올랐다고 말했다. 끊는 날보다 한두 달 뒤가 고비라는 신호다. 이런 시간에 따른 변화는 끊는 순간의 후기에는 담기지 않는다. 그래서 B 단계가 필요하고, 그중 1개월 시점의 질문이 가장 중요하다.

몇 달 뒤 다시 물으면 사람들이 정말 답할까. 그냥 물으면 번거로워서 답하지 않을 가능성이 크다. 그래서 답하는 순간 돌려받는 것을 만든다. 재질문은 「지금 체중 변화」 숫자 하나와 「식욕이 끊기 전보다 오름·비슷·줄어듦」 버튼 하나로 30초 안에 끝나고, 답하면 곧바로 「나와 같은 조건으로 끊고 같은 시점에 답한 사람 N명 중 M명은 식욕이 비슷했다」 같은 익명 리포트를 보여 준다. 주면 바로 받는 구조라, 내 상태가 남들과 비교해 어떤지 궁금한 마음이 답할 이유가 된다. 리포트는 건수로만 보여 주고 「곧 안정될 것」 같은 예측은 쓰지 않는다.

내부 FAQ

이걸로 어떻게 돈을 벌고, 지속 가능한가. 6주 동안은 수익을 보지 않는다. 이 서비스의 제품은 결국 쌓인 기록이고, 찾는 문턱이 낮아야 남기는 사람도 생기므로 찾아보는 것은 무료로 연다. 비용도 작게 시작한다 — 6주 동안 드는 것은 사례를 칸으로 정리하는 내 시간과 웹 페이지 호스팅, 1개월 뒤 재질문 문자 몇 건 정도라 돈보다 시간이 든다. 사례가 늘어 사람 손으로 정리하기 벅차지는 시점이 AI 정리(4주차 판단)와 수익을 함께 고민할 때다. 그 뒤의 길은 두 가지다. 하나는 끊은 뒤 체중을 지키려는 사람을 식단·운동 같은 단약 후 관리 서비스와 연결할 때의 수수료이고, 다른 하나는 충분히 쌓인 「끊은 뒤 몇 달」 기록을 본인 동의를 받아 익명 통계로 연구나 진료 현장에 제공하는 것이다. 이 구조는 이미 웹에서 검증됐다. 리뷰를 남겨야 더 볼 수 있게 해 기록을 모은 글래스도어·잡플래닛은 기업 대상 서비스로, 환자가 증상과 경과를 칸으로 남겨 서로 비교하는 PatientsLikeMe는 동의받은 익명 데이터 제공으로 수익을 냈다. 다만 PatientsLikeMe가 데이터 제공 방식으로 논란을 겪었듯, 지켜야 할 선이 있다. 체중과 투약 정보는 건강에 관한 민감정보라 다른 동의와 따로 받아야 하고, 서비스 안에서 공개될 수 있다는 점과 비공개로 바꾸는 방법을 미리 알려야 한다(개인정보 보호법 제23조). 전문의약품은 일반인 대상 광고가 금지돼 있어(약사법 제68조 제6항), 경험담에 약 이름이 나오는 것은 괜찮지만 특정 약을 띄우는 순간 광고가 된다. 무엇보다 제약사나 병원의 돈이 어떤 사례가 먼저 보이는지에 끼어들면 「중립적인 비슷한 사례」라는 신뢰가 무너진다. 그래서 노출 순서에 돈이 개입하지 않는다는 것을 설계와 공개로 못박는다. 이 신뢰가 곧 기록이 계속 쌓이는 이유이고, 기록이 쌓여야 두 수익 길도 열린다.

- **사람들이 이걸 어떻게 알게 되나.** 이들은 「단약 앱」을 검색하지 않는다. 「마운자로 단약」, 「위고비 끊으면」, 「단약 후 요요」를 스레드와 디시, 유튜브 댓글에서 찾고, 같은 질문을 다시 올린다. 그리고 끊는 결정은 진료가 1분도 안 걸리는 병원에서 내려지지 않는다. 그래서 초기 획득은 광고보다, 이미 그 질문이 올라오는 자리에 「나와 비슷한 사람의 끊은 뒤」라는 답으로 놓이는 것이다. 첫 접점은 11월까지 올릴 커뮤니티 질문 자체이고, 이후에는 각 커뮤니티의 홍보 규칙 안에서 단약 질문글에 비슷한 사례를 찾는 길을 알린다.

무엇을 만들어야 하고, 무엇에 의존하나. 핵심은 네 가지다. 내 조건을 받아 비슷한 사례를 고르고 없으면 조건을 하나씩 넓히는 부분, 동의받은 경험을 약·용량·기간·방식·「끊은 직후 → 1·3·6개월」 칸으로 정리한 사례 묶음, 검색 끝에서 경험을 남기고(「버티는 데 도움 된 것」을 #산책 #탄산수 #단백질 위주 식단처럼 골라 남기는 칸 포함) 두 가지 동의를 받는 흐름, 그리고 B 단계의 카카오톡·문자 재질문이다. AI를 쓸지는 정하지 않았고(4주차에 판단), 모든 부분은 사람이 손으로 정리해도 돌아가는 형태로 설계한다. 가장 약한 고리는 동의받은 사례의 공급이라, 앞에서처럼 채점과 화면을 나누고 11월 질문과 공개 후기 글쓴이 동의 요청으로 처음 사례를 마련한다.

내부 FAQ

왜 B부터 하지 않나. b는 결과가 쌓이려면 몇 달이 걸린다. 6주 안에 사람을 모으고 몇 달 뒤의 답까지 받을 수는 없다. A는 공개 후기로 정답지를 만들고 동의받은 사례로 화면을 채워 바로 시작할 수 있고, 6주 안에 결과를 확인할 수 있다. 다만 A가 잘 돼도 B의 참여율까지 입증되는 것은 아니므로, B는 A와 따로 첫 관찰을 한다. 1개월 뒤 답을 6주 안에 받으려면 1~2주차 안에 경험을 남긴 사람만 잴 수 있다는 한계도 있다. 오픈 2주 전 선오픈으로 기록을 먼저 받으면 잴 수 있는 사람이 늘어난다. 첫 재질문을 2주가 아니라 1개월로 둔 근거는 세 가지다. 첫째, 약이 몸에서 빠지는 속도다. 마운자로(티르제파타이드)의 반감기는 약 5일, 위고비(세마글루타이드)는 약 1주라, 마지막 주사 2주 뒤에도 약이 몸에 꽤 남아 식욕을 누르고 있다. 마운자로는 마지막 투여 뒤 약 한 달이면 거의 빠지고, 위고비는 5~7주까지 혈중에 남는다. 그래서 2주 시점은 아직 약이 남은 상태를 묻게 되고, 「진짜 끊은 뒤」를 처음 물을 수 있는 가장 이른 시점이 1개월이다. 위고비는 그 뒤로도 약이 빠지는 중이므로, 3개월 질문이 이를 보완한다. 둘째, 체중 신호가 읽히는 단위다. 하루이틀 사이 1~2kg은 수분과 식사로 흔들리기 때문에, 2주 변화는 요요인지 그냥 흔들림인지 가리기 어렵다. 한 달은 지나야 늘어난 체중이 추세로 보인다. 셋째, 연락 피로다. 2주마다 연락하면 스팸처럼 느껴져 첫 질문부터 답하지 않거나 수신을 끊을 수 있고, 그러면 3·6개월 질문까지 잃는다. 그래서 신체 변화와 요요 신호가 보이기 시작하는 최소 단위인 1개월을 1차 마일스톤으로 두는 것이, 적은 연락으로 가장 쓸 만한 답을 얻는 방법이다. 이 세 근거는 인터뷰 A와 삐약 후기 세 명, 모두 네 명이 끊고 1~2달 뒤 식욕이 확 올랐다는 관찰과도 맞는다. 다만 네 명은 적은 표본이라 1개월은 확정이 아니라 첫 가정이다. 그래서 B 첫 관찰에서 「식욕이 처음 오른 건 끊고 몇 주째였나요?」를 함께 물어, 시점이 실제로 앞당겨지거나 늦어지면 재질문 시점을 바꾼다.

어떤 신호가 보이면 접나. 11월 선행 검증에서 모르는 사람 세 명 중 두 명이 「쉽게 찾았다」거나 「의사 상담으로 충분했다」고 답하면, 「모른 채 끊는다」는 전제가 틀린 것이므로 방향을 다시 본다. 5명 테스트에서 「도움이 됐다」가 두 명 이하이고 사람들이 「그 뒤」보다 「어떻게 끊나」를 더 찾는다면, 진짜 수요는 킵해 둔 「끊는 방법이 갈려 답을 못 찾는다」 쪽일 수 있으므로 그쪽으로 방향을 돌린다. 검색 뒤에도, 0명 화면에서도 기록을 남기는 사람이 한 명도 없다면 사례가 쌓이지 않는 구조라는 뜻이니, 공급을 모으는 방식부터 다시 본다. B에서 1개월 뒤 아무도 답하지 않으면 B를 접는 것이 아니라 묻는 방식(채널·시점·질문 길이)을 바꿔 다시 본다.

어떻게 단계적으로 출시하나. 오픈 2주 전에는 경험 남기기만 먼저 열어 초기 사례를 모은다. 1단계(6주)는 A만 연다 — 동의받은 사례를 조건으로 찾아보는 웹 페이지와 경험 남기기, 그리고 내부 정답지 20건과 5명 테스트다. 이때 B는 선오픈과 1~2주차에 기록을 남긴 사람에게 1개월 뒤 한 번 묻는 첫 관찰로만 돈다. 2단계에서 B를 본격적으로 붙여 1·3·6개월 재질문을 돌리고, B의 숫자 기준은 첫 관찰을 보고 정한다. 쌓인 기록으로 「내 타임라인 위에 겹쳐 보기」와 그 구간 안내 메시지(재질문과 같은 카카오톡·문자로, 동의한 경우만)도 이때 연다. 기록이 쌓여야 의미가 있어, 6주 안에는 화면 시안까지만 만든다. 재방문이 실제로 일어나면, 웹 페이지를 홈 화면에 추가해 앱처럼 쓰고 알림도 받을 수 있게 넓히는 것을 이때 검토한다. 3단계에서 킵해 둔 「끊는 방법이 갈린다」 문제를 꺼내, 쌓인 기록으로 방식별 경험을 나란히 보여 주는 쪽으로 넓힌다. 자유롭게 쓴 글에서 생활 태그를 자동으로 뽑는 것도 4주차 AI 판단 뒤 이 단계에서 본다.

아직 확인 안 된 것과 방향을 바꿀 신호

아직 확인 안 된 것

- 모르는 사람의 답: 끊을 사람·끊은 사람 각 3명 기준을 아직 못 채웠다
- 끊는 사람의 규모: 처방 한 건이 몇 달 치인가, 미국 비율이 한국에도 맞나
- 찾은 사람이 경험을 남기는 비율: 5명 테스트로 처음 본다
- 재질문 시점 1개월: 네 명의 관찰에서 나온 첫 가정이다

이런 신호가 보이면 방향을 바꾼다

- 모르는 3명 중 2명이 「쉽게 찾았다·상담으로 충분했다」 → 전제부터 다시 본다
- 5명 중 도움이 2명 이하, 「어떻게 끊나」를 더 찾는다 → 킵해 둔 문제로 돌린다
- 기록을 남기는 사람이 0명 → 사례 모으는 방식을 다시 본다
- 1개월 뒤 아무도 답하지 않는다 → 채널·시점·질문 길이를 바꾼다