



第 34 章 项目 1-博客前端: 封装库--Ajax 登录

学习要点:

- 1.问题所在
- 2.设置代码

主讲教师: 李炎恢

官方博客: http://blog.yc60.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

表单的目的就是实现用户的填写和提交,传统的提交需要提交到一个指定页面,需要卸载当前页面,然后加载到另外一个服务器端页面进行处理,最后再跳转到指定的页面。这种用户体验不是特别的很好。而 Ajax 则解决这些问题。

一. 问题所在

网站登录
帐号: ycku
密
登 录
注册新用户 忘记密码?
网站登录
登录失败,用户名或密码不正确?
帐 号: ycku
密 码:
一 登 录
注册新用户 忘记密码?
网站登录
帐号: ycku
密
登录
注册新用户 忘记密码?





二. 设置代码

```
//HTML 代码
<div class="info"></div>
<div class="info"></div>
//CSS 代码
#header .login, #header .reg, #header .info{
     float:right;
     width:35px;
     height:30px;
     line-height:30px;
     cursor:pointer;
}
#header .info {
     width:80px;
     display:none;
}
#login div.info {
     padding:15px 0 5px 0;
     color:maroon;
     text-align:center;
}
//JS 代码
$('form').eq(1).form('sub').click(function() {
     if (/[\w]{2,20})/.test(trim((\text{form'}).eq(1).form(\text{user'}).value()))
                         && (form').eq(1).form(pass').value().length \ge 6)
          var _this = this;
          this.disabled = true;
          $( this).css('backgroundPosition', 'right');
          $('#loading').css('display', 'block').center(200, 40);
          $('#loading p').html('正在尝试登录...');
          ajax({
               method: 'post',
               url: 'is login.php',
               data: $('form').eq(1).serialize(),
               success: function (text) {
                    $('#loading').css('display', 'none');
                    this.disabled = false;
                    $(_this).css('backgroundPosition', 'left');
                    if (text == 1) {//失败
                         $('#login .info').html('登录失败,用户名或密码不正确!');
                    } else {//成功
                         setCookie('user', trim($('form').eq(1).form('user').value()));
```





```
$('#login .info').html(");
                           $('#success').css('display', 'block').center(200, 40);
                           $('#success p').html('登录成功...');
                           setTimeout(function() {
                               $('#success').css('display', 'none');
                               login.css('display', 'none');
                               $('form').eq(1).first().reset();
                               screen.animate({
                                    attr: 'o',
                                    target: 0,
                                    t:30,
                                    step: 10,
                                    fn: function() {
                                        screen.unlock();
                                    }
                               });
                               $('#header .reg').css('display', 'none');
                               $('#header .login').css('display', 'none');
                               $('#header .info').css('display', 'block').html(getCookie('user') +
', 您好!');
                           }, 1500);
                      }
                  },
                  async: true
             });
         } else {
             $('#login .info').html('登录失败,用户名或密码不合法!');
    });
    PS: 由于登录也有一个 form, 会导致之前的注册的 form 失效, 必须精确的选择才行。
cookie 操作,直接复制基础课程封装的代码即可。
    //判断用户名和密码
    <?php
         require 'config.php';
         pass = sha1(post['pass']);
         $query = mysql_query("SELECT user FROM blog_user WHERE
                      user='{$ POST['user']}' AND pass='{$ pass}'") or die('SQL 错误!');
         if (!mysql_fetch_array($query, MYSQL_ASSOC)) {
             echo 1;
         }
         mysql_close();
    ?>
```





感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(yc60.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

我的博客: blog.yc60.com

我的邮件: yc60.com@gmail.com