



## 第34章 项目1-博客前端: 封装库--注册验证[2]

#### 学习要点:

- 1.问题所在
- 2.设置代码

### 主讲教师: 李炎恢

官方博客: http://blog.yc60.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

注册验证功能, 顾名思义就是验证表单中每个字段的合法性, 如果全部合法才可以提交表单。

#### 一. 问题所在

用户名		
用户名	í: a	< > 輸入不合法, 清重新輸入 ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
密码	j:	
用户名	: aaaa	♥ 可用
密码	:	

#### 二. 设置代码

//界面 HTML

width:165px;





```
height:32px;
     line-height:32px;
     padding:00035px;
     display:none;
     position:absolute;
     letter-spacing:1px;
}
#reg dl dd span.info {
     background:url(images/reg_info.png) no-repeat;
     color:#333;
}
#reg dl dd span.error {
     background:url(images/reg error.png) no-repeat;
     color:red;
}
#reg dl dd span.succ {
     line-height:14px;
     padding:0 0 0 20px;
     background:url(images/reg_succ.png) no-repeat;
     color:green;
#reg dl dd span.info_user {
     height:43px;
     line-height:18px;
     padding-top:7px;
     background:url(images/reg_info2.png) no-repeat;
     top:3px;
     left:295px;
}
#reg dl dd span.error_user {
     top:3px;
     left:295px;
#reg dl dd span.succ_user {
     top:12px;
     left:295px;
//JS 代码
$('form').form('user').bind('focus', function () {
     $('#reg .info user').css('display', 'block');
     $('#reg .succ_user').css('display', 'none');
     $('#reg .error_user').css('display', 'none');
}).bind('blur', function () {
```





```
if(trim(\$(this).value()) == ") {
          $('#reg .info_user').css('display', 'none');
     } else if (!/[a-zA-Z0-9_]{2,20}/.test($(this).value())) {
          $('#reg .error user').css('display', 'block');
          $('#reg .info_user').css('display', 'none');
     } else {
          $('#reg .succ_user').css('display', 'block');
           $('#reg .error user').css('display', 'none');
          $('#reg .info_user').css('display', 'none');
});
//设置一个绑定事件的方法
Base.prototype.bind = function (event, fn) {
     for (var i = 0; i < this.elements.length; <math>i ++) {
          addEvent(this.elements[i], event, fn);
     return this;
};
//设置一个获取表单字段的方法
Base.prototype.form = function (name) {
     for (var i = 0; i < this.elements.length; <math>i +++) {
          this.elements[i] = this.elements[i][name];
     }
     return this;
};
//设置表单 value 内容
Base.prototype.value = function (str) {
     for (var i = 0; i < this.elements.length; <math>i ++) {
          if (arguments.length == 0) {
                return this.elements[i].value;
           this.elements[i].value = str;
     }
     return this;
};
//多个 class 正则获取
if ((\text{new RegExp('(\s|^)' + className +'(\s|^)')}).\text{test(all[i].className)}) {
     temps.push(all[i]);
}
```





# 感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(yc60.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

我的博客: blog.yc60.com

我的邮件: yc60.com@gmail.com