

FlowNote - AI 기반 PARA 분류 시스템

당신의 문서를 AI가 자동으로 분류합니다

PARA 방식 (Projects, Areas, Resources, Archives)으로 스마트하게 정리

 python 3.11+

 fastapi latest

 streamlit latest

 langchain latest

 openai gpt4o

 license MIT

목차

1. 프로젝트 소개
2. 핵심 기능
3. 기술 스택
4. 프로젝트 구조
5. 설치 및 실행
6. 사용 방법
7. 개발 히스토리
8. 로드맵
9. FAQ
10. 기여하기

1. 프로젝트 소개

FlowNote는 AI 기반 문서 자동 분류 시스템입니다. 사용자의 직업과 관심 영역을 학습하여, 업로드된 문서를 PARA 방식으로 지능적으로 분류합니다.

핵심 아이디어

```
graph TD
    A[사용자 온보딩 (직업, 관심 영역)] --> B[GPT-4o가 사용자 맥락 학습]
    B --> C[파일 업로드 (PDF, TXT, MD)]
    C --> D[AI가 PARA 방식으로 자동 분류]
    D --> E[분류 결과 + 신뢰도 + 키워드 제시]
    E --> F[🎉 완료!]
```

예시:

- 입력: "프로젝트 제안서_2025.pdf"
- 결과: 📁 Projects (신뢰도 95%)
- 키워드: 프로젝트, 마감일, 목표

2. ✨ 핵심 기능

2.1 🚀 스마트 온보딩

- GPT-4o가 사용자 직업 분석
- 10개 영역 추천 → 5개 선택
- 사용자 맥락 저장 및 활용

2.2 📁 AI 기반 자동 분류

- 📁 Projects (프로젝트)
→ 기한/마감일이 있는 구체적 목표
예: "11월까지 대시보드 구현"
- 🎯 Areas (분야)
→ 지속적 책임 영역
예: "팀 성과 관리 지속 업무"
- 📖 Resources (자료)
→ 참고용 정보/학습 자료
예: "Python 최적화 가이드"
- 📦 Archives (보관)
→ 완료된 프로젝트 보관
예: "2024년 프로젝트 결과"

2.3 🔍 키워드 검색 시스템

- FAISS 벡터 검색 엔진
- OpenAI Embeddings 활용
- 실시간 유사도 점수 표시
- 검색 히스토리 저장

2.4 📊 실시간 대시보드

- PARA 분류 통계 시각화
- 파일 트리 구조 표시
- 최근 활동 로그
- 메타데이터 관리

2.5 🎯 맥락 기반 분류

- 사용자 직업/관심 영역 반영
- 신뢰도 점수 (0-100%)
- 키워드 태그 자동 생성
- 분류 근거 설명

3. 🏗️ 기술 스택

3.1 Backend

기술	버전	용도
Python	3.11.10	개발 언어
FastAPI	0.120.4	REST API 프레임워크
LangChain	1.0.2	AI 체인 관리
SQLite	3	메타데이터 저장
Uvicorn	0.38.0	ASGI 서버

3.2 Frontend

기술	버전	용도
Streamlit	1.51.0	웹 UI 프레임워크
Plotly	6.3.1	데이터 시각화
Pandas	2.3.3	데이터 처리
st-aggrid	1.1.9	테이블 렌더링

3.3 LLM & AI

기술	모델	용도
OpenAI API	GPT-4o	PARA 분류, 영역 추천
OpenAI API	GPT-4o-mini	경량 작업
OpenAI Embeddings	text-embedding-3-small	벡터 임베딩

3.4 검색 & 데이터

기술	버전	용도
FAISS	1.12.0	벡터 검색 엔진
pdfplumber	0.11.0	PDF 파싱
python-dotenv	1.1.1	환경변수 관리

4. 📁 프로젝트 구조

```

flownote-mvp/
├── requirements.txt          # Python 의존성
├── .env.example             # 환경변수 예시
├── .gitignore
├── backend/                # FastAPI 백엔드
│   ├── main.py             # FastAPI 메인 앱
│   ├── embedding.py        # 임베딩 생성
│   ├── chunking.py         # 텍스트 청킹
│   ├── faiss_search.py     # FAISS 검색
│   ├── metadata.py        # 메타데이터 관리
│   ├── search_history.py   # 검색 히스토리
│   ├── data_manager.py     # 데이터 관리
│   ├── export.py           # 마크다운 내보내기
│   ├── classifier/
│   │   ├── para_classifier.py # PARA 분류 로직
│   │   └── para_agent_wrapper.py # LangChain 통합
│   ├── database/
│   │   ├── connection.py   # DB 연결
│   │   └── metadata_schema.py # 메타데이터 스키마
│   └── dashboard/
│       └── dashboard_core.py # 대시보드 로직
├── streamlit/              # Streamlit Frontend
│   ├── app.py              # 메인 앱 (온보딩 + 분류 + 검색)
│   └── pages/
│       └── dashboard.py    # 대시보드 페이지
├── data/                   # 데이터 저장소
│   ├── exports/            # 분류된 파일 저장 (.gitignore 처리되었음)
│   │   ├── Projects/
│   │   ├── Areas/
│   │   ├── Resources/
│   │   └── Archives/
│   ├── classifications/
│   │   └── classification_log.csv # 분류 기록 누적 기록 (.gitignore 처리되었음)
│   ├── context/
│   │   └── user_context_mapping.json # 사용자 컨텍스트 누적 기록(.gitignore 처리되었음)
│   └── log/

```

```

├── classification_연도_월_일_시간_분_초_밀리단위.json
├── ...
├── classification_20251110_124623_127.json # 사용자 컨텍스트 누적 기록
(.gitignore 처리되어있음)
├── users/
│   └── users_profiles.csv # 사용자 시용 누적 기록 (id별)
(.gitignore 처리되어있음)
├── faiss_indexes/ # FAISS 인덱스 (.gitignore 처리되어있음)
├── metadata.json # 파일 메타데이터 (.gitignore 처리되어있음)
├── search_history.json # 검색 히스토리 (.gitignore 처리되어있음)
├── docs/ # 문서
│   ├── constitution.md # 프로젝트 헌장
│   ├── specs/ # 기능 명세서
│   └── troubleshooting/ # 트러블슈팅 가이드 문서들
├── assets/ # 정적 리소스
│   ├── images/
│   └── figures/
├── USER_GUIDE.md # 사용자 가이드
└── README.md # 본 문서

```

5. 🚀 설치 및 실행

5.1 사전 요구사항

- **Python:** 3.11+
- **OpenAI API Key:** platform.openai.com

5.2 설치 방법

```

# 1. 저장소 클론
git clone https://github.com/jjaayy2222/flownote-mvp.git
cd flownote-mvp

# 2. 가상환경 생성 및 활성화
python -m venv venv
# 본 프로젝트에서는 pyenv로 가상환경을 관리하였음
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate

# 3. 패키지 설치
pip install -r requirements.txt

# 4. 환경변수 설정
cp .env.example .env
# .env 파일에 OpenAI API 키 입력

```

```
# 5-1. Backend 실행 (FastAPI)
cd backend
python app.py
# → http://127.0.0.1:8000 에서 실행

# 5-2. Frontend 실행 (Streamlit) - 새 터미널
cd streamlit
streamlit run app.py
# → http://localhost:8501 에서 자동 실행

# 5-3. 대시보드 실행 (선택사항) - 새 터미널
streamlit run streamlit/pages/dashboard.py
# → http://localhost:8502 에서 실행
```

6. 📖 사용 방법

6.1 Step 1: 온보딩

1. **Tab 1: 온보딩** 이동
2. 이름과 직업 입력
3. GPT-4o가 추천한 10개 영역 중 5개 선택
4. 완료!

6.2 Step 2: 파일 업로드 & 분류

1. **Tab 2: 파일 분류** 이동
2. PDF/TXT/MD 파일 업로드
3. **분류 시작** 버튼 클릭
4. AI가 자동 분류 (사용자 맥락 반영)
5. 결과 확인:
 - 카테고리 (Projects/Areas/Resources/Archives)
 - 신뢰도 점수
 - 키워드 태그
 - 분류 근거

6.3 Step 3: 키워드 검색

1. **Tab 3: 키워드 검색** 이동
2. 파일 업로드 및 처리
3. 검색어 입력
4. 유사도 기반 검색 결과 확인
5. 마크다운 내보내기

6.4 Step 4: 통계 확인

1. **Tab 4: 분류 통계** - PARA 분포 확인
2. **Tab 5: 메타데이터** - 상세 정보 확인

3. **Dashboard 페이지** - 실시간 대시보드

7. 📈 개발 히스토리

Issue별 개발 진행도

Issue	완료일	핵심 기능	상태
#1	~10/23	환경 구축, API 설정	✓
#2	10/24-25	MVP v1.0 (파일 업로드, FAISS 검색)	✓
#3	10/26-28	PARA 분류 v1.0	✓
#4	10/29	Vision API 통합	✓
#5	10/30-11/01	Dashboard v3.0 (SQLite, 대시보드 UI)	✓
#6	11/02-04	LangChain 통합, GPT-4o 분류	✓
#7	11/05-07	FastAPI Backend	✓
#8	11/08-09	온보딩 플로우 (영역 추천)	✓
#9	11/10	맥락 기반 분류 강화	✓
#10	11/11	대시보드 고도화	✓

주요 커밋 히스토리

- 42a847e - 초기 프로젝트 구조 설정
- 58cafe2 - FAISS 검색 엔진 구현
- 7a37311 - PARA 분류기 통합
- e22c323 - LangChain 통합
- 9bf7d28 - FastAPI Backend 구현
- 154a876 - 온보딩 플로우 추가
- ab032a8 - 맥락 기반 분류 강화
- 20e645b - 대시보드 고도화 (최종)

8. 🗺️ 로드맵

✓ 완료된 기능 (v3.5)

- ✓ 스마트 온보딩 (GPT-4o 영역 추천)
- ✓ AI 기반 PARA 자동 분류
- ✓ 맥락 반영 분류 (사용자 직업/관심)
- ✓ FAISS 키워드 검색
- ✓ 실시간 대시보드
- ✓ 메타데이터 관리
- ✓ 검색 히스토리
- ✓ 마크다운 내보내기

🚧 진행 중 (v4.0, ~11월 말)

- ☐ 분류 정확도 개선 (Few-shot learning)
- ☐ 배치 처리 기능
- ☐ 에러 처리 강화
- ☐ 태그 자동 생성
- ☐ 유사 문서 추천

🌟 향후 계획 (v5.0, 12월 이후)

- ☐ LangGraph 멀티 스텝 분류
- ☐ Notion 연동
- ☐ Obsidian Export
- ☐ 자동 폴더 구조 생성
- ☐ 배포 (Railway/Vercel)
- ☐ 협업 기능 (공유, 권한 관리)

9. ? FAQ

Q1. Backend와 Frontend를 동시에 실행해야 하나요?

A: 네, FastAPI (포트 8000)와 Streamlit (포트 8501)을 모두 실행해야 합니다.

Q2. 온보딩을 건너뛸 수 있나요?

A: 아니요. 온보딩을 완료해야 맥락 기반 분류가 작동합니다.

Q3. 어떤 파일 형식을 지원하나요?

A: PDF, TXT, MD 파일을 지원합니다.

Q4. API 비용은 얼마나 드나요?

A:

- 온보딩 영역 추천: ~\$0.01/회
- 파일 분류: ~\$0.02-0.05/파일
- 검색 (임베딩): ~\$0.0001/쿼리

Q5. 로컬에서만 작동하나요?

A: 현재는 로컬 전용입니다. 배포 버전은 v5.0에서 제공 예정입니다.

Q6. 다른 LLM 모델을 사용할 수 있나요?

A: `backend/classifier/para_agent_wrapper.py`를 수정하면 Claude, Gemini 등 다른 모델 사용 가능합니다.

10. 🤝 기여하기

10.1 이슈 제보

- 버그: [GitHub Issues](#)
- 기능 제안: [Discussions](#)

10.2 기여 방법

1. **Fork** 후 새 브랜치 생성
2. 변경 후 커밋 (커밋 메시지: **feat [#이슈번호] : 설명**)
3. **Pull Request** 제출

11. 라이선스

- **MIT License** - 자유롭게 사용, 수정, 배포 가능합니다.

12. 개발자

Jay

- GitHub: [@jjaayy2222](#)

13. 감사의 말

이 프로젝트는 다음 기술/도구 덕분에 가능했습니다:

- **OpenAI** - GPT-4o, GPT-4o-mini, GPT-4.1, Text-embedding-small 모델
- **LangChain** - AI 체인 프레임워크
- **FastAPI** - 빠른 API 개발
- **Streamlit** - 빠른 UI 개발
- **Perplexity AI** - 개발 조력
- **Claude** - 멘토링 & 검수

FlowNote - AI가 당신의 문서를 정리해줍니다 🚀

Made with ❤️ by [Jay](#)