Tutorial 03-A para hacer en clase – Recuerde subir el enlace de su repositorio a la tarea en Teams

Antes de iniciar:

- Recuerde terminar los tutoriales anteriores (ya que son acumulativos).
- Este tutorial muestra cómo manipular datos de "Session" en un proyecto Laravel.

A.Creando un carrito de compras

Crear el controlador

- Ubicado en la carpeta "app/Http/Controllers", cree el archivo *CartController.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\View\View;

class CartController extends Controller
{
    public function index(Request $request): View
    {
        $products = []; //this simulates the database
        $products[121] = ['name' => 'Tv samsung', 'price' => '1000'];
        $products[11] = ['name' => 'Iphone', 'price' => '2000'];

        $cartProducts = [];
        $cartProductData = $request->session()->get('cart_product_data'); //we get the products stored
in session
        if ($cartProductData) {
            foreach (array_keys($cartProductData) as $key) {
                if (isset($products[$key])) {
                    $cartProducts[$key] = $products[$key];
```

```
            }
        }
    }

    $viewData = [];
    $viewData['title'] = 'Cart - Online Store';
    $viewData['subtitle'] = 'Shopping Cart';
    $viewData['products'] = $products;
    $viewData['cartProducts'] = $cartProducts;

    return view('cart.index')->with('viewData', $viewData);
  }

  public function add(string $id, Request $request): RedirectResponse
  {
    $cartProductData = $request->session()->get('cart_product_data');
    $cartProductData[$id] = $id;
    $request->session()->put('cart_product_data', $cartProductData);

    return back();
  }

  public function removeAll(Request $request): RedirectResponse
  {
    $request->session()->forget('cart_product_data');

    return back();
  }
}
```

Crear la vista

- Ubicado en la carpeta “resources/views”, cree la carpeta “cart”. Luego, ubicado en la carpeta “resources/views/cart”, cree el archivo *index.blade.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
@extends('layouts.app')
@section("title", $viewData["title"])
@section("subtitle", $viewData["subtitle"])
```

```
@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-12">
    <h1>Available products</h1>
    <ul>
      @foreach($viewData["products"] as $key => $product)
        <li>
          Id: {{ $key }} -
          Name: {{ $product["name"] }} -
          Price: {{ $product["price"] }} -
          <a href="{{ route('cart.add', ['id'=> $key]) }}">Add to cart</a>
        </li>
      @endforeach
    </ul>
    </div>
  </div>

  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-12">
    <h1>Products in cart</h1>
      <ul>
        @foreach($viewData["cartProducts"] as $key => $product)
          <li>
            Id: {{ $key }} -
            Name: {{ $product["name"] }} -
            Price: {{ $product["price"] }}
          </li>
        @endforeach
      </ul>
      <a href="{{ route('cart.removeAll') }}">Remove all products from cart</a>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
```

Añadiendo las rutas

- Modifique el archivo *routes/web.php* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
...
Route::get('/cart', 'App\Http\Controllers\CartController@index')->name("cart.index");
Route::get('/cart/add/{id}', 'App\Http\Controllers\CartController@add')->name("cart.add");
Route::get('/cart/removeAll/', 'App\Http\Controllers\CartController@removeAll')-
>name("cart.removeAll");
```


Correr la aplicación

- Ubicado en la carpeta "laravelcourse", ejecute el siguiente comando:

Ejecutar en Terminal

```
php artisan serve
```

- Si todo sale bien, deberá poder acceder desde el navegador a la ruta http://127.0.0.1:8000/cart y ver la página de carrito de compras, donde podrá añadir productos al carrito (ver siguiente figura).



¡Felicidades acaba de implementar un sistema que usa datos en Session! ¡En clase explicaremos la teoría!

Nota: el docente subirá a Teams un tutorial opcional llamado "**Laravel Login**". Es importante que complete ese tutorial ya que le servirá para repasar ciertos conceptos y le será muy útil en la entrega del proyecto.