

Projet Salle de Bain Pagola

Descriptifs, Plans & Mesures v2.6

Jean-Jacques & Catherine

18, Rue Fontbonne

31280 Drémil Lafage

jeanjacques.pagola@free.fr

0607378020

21/04/2026

Version 2.6 vs 2.5

Après visite de Sébastien de Cuisine 30/04/26, certains changements ont été intégrés avec plusieurs scénarios:

1. Profondeur meuble sous vasque de 63,5cm VS 55 cm pour héberger plomberie lavabo.
2. Colonne douche positionnée contre mur ouest (entrée) plutôt que contre mur Sud (mur à droite d l'entrée)
3. Ceci entraine sans doute (à valider avec Robin) une maçonnerie de quelques centimètres (8,5 cm ?) dans le mur Ouest pour loger la plomberie de la colonne de douche, ce qui rapproche d'autant le receveur de la douche italienne de la baignoire.
4. Réduction de la longueur de la paroi vitrée de 120 cm à 100 cm pour préserver le passage suffisant vers la douche italienne entre fin de la paroi vitrée et bord de la baignoire.
5. Discussion sur largeur de la douche Italienne de 90cm ou de 100 cm car impact sur les 2 passages
 1. Passage entre paroi vitrée et baignoire
 2. Passage entre paroi vitrée et meuble vasques.
6. Notés en rouge les valeurs différenciant les divers scénarios.

Projet Rénovation intérieure

1. Sol

1. Carrelage du sol en Parquet Chêne Clair Naturel pose droite, lattes de 120cms*20 cms sens Ouest/Est, pour toutes les pièces concernées par le projet: séjour, couloir, entrée, chambre 1, SDB et WC
2. Plinthes Blanc Mat (hauteur 7/8 cm) pour Séjour, couloir, entrée, chambre 1 et WC (pas SDB ?)

2. WC

1. Pièce : longueur: 1,82 m, largeur: 0,855 m, hauteur: 2,47 m
2. Remplacement toilette actuelles par Toilettes suspendues. Rajout d'un muret/coffret avec plan horizontal en placo pour l'arrière des toilettes (située à mi hauteur à 120 cms du sol, profondeur 25 cms, largeur 85,5 cms)
3. Sol Parquet Chêne Clair Naturel pose droite, lattes de 120cms*20 cms sens Ouest/Est.
4. Tous les murs sont sont recouverts de Carreaux Blanc cassé mat uni du sol jusqu'à 120cm (niveau tablette coffret WC) et sont recouverts de Carrelage Blanc cassé mat à motifs en relief au dessus de 120cm jusqu'au plafond.
5. Tablette du coffret WC recouverte par un plan similaire (?) au plan sous vasque SDB (85,5*25 à 120 cm de hauteur)
6. Ajout d'une VMC entre bouche existante dans le plafond et clocheton existant sur la toiture
7. Supprimer revêtement goutelettes actuel du plafond & repeindre plafond avec peinture hydrofuge blanche

3. **Mur couloir:** Celui du fond entièrement recouvert du carrelage Carrelage Blanc cassé mat à motifs du WC (1,1m*2,5m)

4. **Salle de Bain:** Spécifications détaillées cf page suivante.

Projet Salle de Bain

1. Pièce : longueur: 3,388 m, largeur: 2,488 m, hauteur: 2,47 m
2. Sol: Carrelage Parquet Chêne Clair Naturel 120*20 sens Ouest/Est.
3. 3 murs (Sud, Ouest, Nord) revêtus de carreaux Pierre Blanc cassé 120*120
4. Mur Est recouvert de carreaux « The room - Onyx aqua blue gold » 120*120 (120*240 ?) ou similaire.
5. Douche Italienne Sol similaire sol SDB: Carrelage Parquet Chêne Clair Naturel, longueur 160 cms, largeur 100 cm ou 90 cm, longeant le mur Sud, une extrémité collée au mur Ouest. Un caniveau (carrelage parquet), le long du mur Sud. Une paroi vitrée opaque part du mur Ouest (long. 120 cms, haut. 2m). laissant une entrée vers la douche.
6. Le revêtement des côtés murs de la douche sont uniformes avec les murs Ouest, Sud et Nord, revêtus de carreaux Pierre Blanc cassé 120*120. Baignoire Demi Ilot, longueur 165/170 cms, largeur 75 cms, dans le prolongement de la douche Italienne. longeant le mur Sud, une extrémité collée dans l'angle mur Est/Sud.
 • *Contrainte: La baignoire doit disposer d'une plage de 10 cm (le long mur sud) nécessaire pour accès plomberie*
7. Plan sous vasque de longueur 240 cms et largeur 55/63,5 cms en matériau hydrofuge clair (type « compact »), meubles tiroirs blancs laqués type cuisine, aligné contre le mur Nord, 1 extrémité collée au mur Est. 2 vasques ovales cannelées blanc laqué/brillant. Les mitigeurs lavabos sont externes aux vasques. 1 miroir (existant) au dessus du plan sous vasque, longueur 160 cms *largeur 80 cms. Longue applique au dessus du miroir.
8. La robinetterie est en chrome Inox, gamme/style similaire pack douche Grohe Vitalio Joy System 260 (réf: 26403001).
9. Ajout d'une VMC entre bouche existante dans le plafond et clocheton existant sur la toiture
10. Repeindre le plafond avec peinture hydrofuge blanche

Projet Rénovation intérieure

Quantité Fournitures

FOURNITURES	Quantité brute	Quantité Validée artisan	Unité
CARRELAGES			
Carrelage Parquet Chêne 120*20 « FAPNEST Oak »	64,80	74,00	m2
Plinthes blanches mat	36,82	36,82	m
Carrelage Blanc Cassé Mur SDB 120*120 « AVORIO »	19,92	22,00	m2
Carrelage Mur SDB 120*120 « Onyx Blue»	5,15	8,64	m2
WC: carrelage mural uni « Glow 60*120 » (pour plinthes WC)	0	0,00	m2
WC+Mur Couloir: carrelage mural motif « Éclat coton 60*120 »	7,66	8,64	m2
WC: carrelage mural uni « Frame coton 60*120 »	4,85	5,60	m2
Caniveau (type carrelage)	1		Pièce
SANITAIRES ROBINETTERIE			
Meuble sous vasque	1		Pièce
Baignoire demi ilot (installation en angle à gauche cf plan)	1		Pièce
WC Suspendu (Sans bride, Tornado ?) + Bati Grohe	1		Pièce
Mitigeur Baignoire (Grohe style compatible 26403001)	1		Pièce
Douchette + Flexible Baignoire (Grohe style compatible 26403001)	1		Pièce
Mitigeurs Lavabo (Grohe style compatible 26403001, XL ?)	2		Pièce
Vasque Blanc Brillant 490X310X130	2		Pièce
Paroi de douche vitrée et opaque/dépolie	1		Pièce
Applique Lumineuse	1		Pièce

Projet Rénovation intérieure

Autres fournitures

- Matériel VMC (*2) pour salle de bain et WC

Projet Rénovation intérieure

Règles ergonomiques

Passage n°1 (circulation principale + double usage vasques)

Espace d'usage devant vasque (personne debout) :

👉 60 cm minimum, 70 cm confortable

Passage derrière une personne (entre vasque et paroi vitrée)

👉 90 cm OK, 100 cm confortable

Entraxe des vasques

👉 idéal : ≥ 90 cm entre centres sinon conflit à deux

Passage n°2 (entrée dans la douche)

Espace pour entrer/sortir espace douche :

👉 60 cm minimum

👉 70–80 cm confortable

Passage n°3 (cheminement entre plan vasques et baignoire)

Espace pour entrer/sortir espace douche :

👉 60 cm minimum

👉 70–80 cm confortable

Fapnest Oak

Onyx Blue
Aquamarine



Plan de masse


(Vue du plafond)

Meuble sous vasque 240 cm * 63,5 cm

Douche Italienne 160 cm * 90 cm

Paroi vitre 120 cm

Colonne douche mur Ouest



Plan de masse

(Vue du plafond)


Meuble sous vasque 240 cm * 63,5 cm

Douche Italienne 160 cm * 90 cm

Paroi vitre 100 cm

Colonne douche mur Ouest

Maçonnerie colonne 8,5 cm



(Vue du plafond)


Meuble sous vasque 240 cm * 63,5 cm

Douche Italienne 160 cm * 90 cm

Paroi vitre 120 cm


Colonne douche mur Ouest

Maçonnerie colonne 8,5 cm



Mur Nord

(Vue du mur Sud)




Mur Sud

(Vue du mur Nord)

Paroi vitre 120 cm

Colonne douche mur Ouest




Mur Sud

(Vue du mur Nord)

Paroi vitre 100 cm


Colonne douche mur Ouest



Mur Sud

(Vue du mur Nord)


- Paroi vitre 100 cm
- Colonne douche mur Ouest
- Maçonnerie colonne 8,5 cm



Mur Sud

(Vue du mur Nord)

- Paroi vitre 100 cm
- Colonne douche mur Ouest
- Maçonnerie colonne 8,5 cm




Mur Ouest

(Vue du mur Est)

Douche Italienne 160 cm *
90 cm


Colonne douche mur
Ouest



Mur Est

(Vue du mur Ouest)


Meuble sous vasque 240 cm *
63,5 cm



Mur Est

(Vue du mur Ouest)

Meuble sous vasque 240 cm * *
55 cm



Mur Est

Nbre carreaux 120*120

6 carreaux 120*120
nécessaires

