



ABERDEEN ANGUS
ROCHA • URUGUAY
VENTA 2026

Angus Del Este Arte Genético

CATÁLOGO DE REPRODUCTORES

Toros a pasto

Estos toros se criaron en el mismo ambiente en el que van a trabajar: campo natural, carga real, sin dieta preparatoria ni encierre antes de la venta. Lo que se ve en cada ficha es lo que el animal produjo comiendo pasto.

AMBIENTE

Nacen y se recrían en el mismo campo

Sin cambio de establecimiento ni de manejo entre el destete y la venta. El toro que se entrega ya trabajó el ambiente que va a encontrar.

MEDICIÓN

Seguimiento individual desde el nacimiento

Caravana electrónica en cada animal: peso al nacer, al destete y en cada pesada posterior quedan registrados. La circunferencia escrotal se mide sobre el animal, no se estima.

SELECCIÓN

Se mira la curva, no un día

Entra al catálogo el toro que sostuvo la ganancia a lo largo de toda la recría. El que crece solo cuando lo ayudan queda afuera.

19

TOROS EN OFERTA

530

KG PROMEDIO

34.6

CM CE PROMEDIO

4

CON EBV BREEDPLAN

S402

ADE SA 02 · HBU A880769

SA NEGRO

APTITUD PATERNA

VAQ

Recomendado para vaquillona

NACIMIENTO
13/09/2024

CHIP
57051499

MADRE
S249

EDAD
22.5 meses

PADRE
LUCUMA 4178 IA

REGISTRO
SA · Sociedad Argentina

565^{kg}

PESO ACTUAL

36^{cm}

CIRC. ESCROTAL MEDIDA

0.57

GDP KG/DÍA

SER · INIA Uruguay

DIFERENCIA ESPERADA EN LA PROGENIE · DEP HBU A880769

CARACTERÍSTICA	DEP	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
Peso al nacer kg	-2.40	17%		5%
Peso al destete kg	+12.12	19%		-
Peso 18 meses kg	+8.83	24%		-
Peso adulto vaca kg	+8.87	10%		-
Circ. escrotal cm	+1.96	21%		5%
Habilidad lechera kg	-5.05	18%		-

2 CARACTERES UBICAN A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA, SEÑALADO CON SU PERCENTIL.

BREEDPLAN

ESTIMATED BREEDING VALUE · EBV ADE SA 02

CARACTERÍSTICA	EBV	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
FP Dir %	-0.3	35%		-
FP Mat %	+0.2	27%		-
Gestación d	+2.8	45%		-
P. nacer kg	+1.3	48%		-
200 días kg	+16	47%		-
400 días kg	+20	46%		-
600 días kg	+34	46%		-
P. vaca kg	+27	44%		-
Leche kg	+8	37%		-
C. escrotal cm	+1.3	45%		-
Días parto d	+1.6	30%		-
P. res kg	+23	42%		-
AOB cm ²	+2.3	36%		-
Gr. costilla mm	+0.9	42%		-
Gr. cadera mm	+0.9	40%		-
% Cortes %	+0.7	36%		-
Marmoreo %	+0.1	35%		-
Docilidad	+18	47%		11%
Índice Pampas \$	+\$20	-		-

1 CARÁCTER UBICA A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA, SEÑALADO CON SU PERCENTIL.

S404

ADE SA 04 · HBU A880770

SA NEGRO

APTITUD PATERNA

VAQ +

Recomendado para vaquillona de 15 meses

NACIMIENTO
15/11/2024

CHIP
57051496

MADRE
S213

EDAD
20.5 meses

PADRE
CALCU 832

REGISTRO
SA · Sociedad Argentina

522^{kg}

PESO ACTUAL

33^{cm}

CIRC. ESCROTAL MEDIDA

0.76

GDP KG/DÍA

SER · INIA Uruguay

DIFERENCIA ESPERADA EN LA PROGENIE · DEP HBU A880770

CARACTERÍSTICA	DEP	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
Peso al nacer kg	-1.44	12%		5%
Peso al destete kg	+8.12	13%		*
Peso 18 meses kg	+19.49	18%		*
Peso adulto vaca kg	+12.60	9%		*
Circ. escrotal cm	+1.67	16%		5%
Habilidad lechera kg	+2.21	14%		16%

3 CARACTERES UBICAN A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA, SEÑALADO CON SU PERCENTIL.

BREEDPLAN

ESTIMATED BREEDING VALUE · EBV ADE SA 04

CARACTERÍSTICA	EBV	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
FP Dir %	+2.5	25%		*
Gestación d	-1.2	35%		*
P. nacer kg	-0.6	62%		17%
200 días kg	+15	55%		*
400 días kg	+22	53%		*
600 días kg	+36	51%		*
P. vaca kg	+24	43%		*
Leche kg	+6	30%		*
C. escrotal cm	+0.2	63%		*
Días parto d	+2.8	26%		*
P. res kg	+24	41%		*
AOB cm²	+1.6	29%		*
Gr. costilla mm	+0.6	33%		*
Gr. cadera mm	+1.1	32%		*
% Cortes %	+0.2	29%		*
Marmoreo %	+0.2	27%		*
Docilidad	-17	29%		*

1 CARÁCTER UBICA A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA, SEÑALADO CON SU PERCENTIL.

S406

ADE SA 06 · HBU A880851

SA · COLORADO

APTITUD PATERNA

VACA

Recomendado para vaca

NACIMIENTO

03/12/2024

CHIP

56923334

MADRE

S218

EDAD

19.9 meses

PADRE

CENTINELA 277

REGISTRO

SA · Sociedad Argentina

490^{kg}

PESO ACTUAL

32^{cm}

CIRC. ESCROTAL MEDIDA

0.60

GDP KG/DÍA

SER · INIA Uruguay

DIFERENCIA ESPERADA EN LA PROGENIE · DEP

HBU A880851

CARACTERÍSTICA	DEP	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
Peso al nacer kg	-1.33	12%		5%
Peso al destete kg	+12.82	13%		-
Peso 18 meses kg	+17.47	18%		-
Peso adulto vaca kg	+13.29	9%		-
Circ. escrotal cm	+1.46	16%		5%
Habilidad lechera kg	-1.71	14%		-

2 CARACTERES UBICAN A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA, SEÑALADO CON SU PERCENTIL.

BREEDPLAN

ESTIMATED BREEDING VALUE · EBV

ADE SA 06

CARACTERÍSTICA	EBV	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
Gestación d	-1.3	25%		-
P. nacer kg	+0.6	58%		-
200 días kg	+19	49%		-
400 días kg	+28	47%		-
600 días kg	+37	43%		-
P. vaca kg	+33	32%		-
C. escrotal cm	+0.3	58%		-
P. res kg	+27	32%		-

0 CARACTERES UBICAN A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA.

S408

ADE SA 08 · HBU A880852

SA

COLORADO

APTITUD PATERNA

VACA

Recomendado para vaca

NACIMIENTO

03/12/2024

CHIP

56923335

MADRE

S220

EDAD

19.9 meses

PADRE

CENTINELA 277

REGISTRO

SA · Sociedad Argentina

533^{kg}

PESO ACTUAL

31^{cm}

CIRC. ESCROTAL MEDIDA

0.75

GDP KG/DÍA

SER · INIA Uruguay

DIFERENCIA ESPERADA EN LA PROGENIE · DEP

HBU A880852

CARACTERÍSTICA	DEP	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
Peso al nacer kg	-1.22	9%		5%
Peso al destete kg	+13.56	13%		-
Peso 18 meses kg	+22.00	21%		-
Peso adulto vaca kg	+20.07	10%		-
Circ. escrotal cm	+0.56	19%		-
Habilidad lechera kg	-0.25	11%		-

1 CARÁCTER UBICA A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA, SEÑALADO CON SU PERCENTIL.

BREEDPLAN

ESTIMATED BREEDING VALUE · EBV

ADE SA 08

CARACTERÍSTICA	EBV	PREC.	POSICIÓN EN LA RAZA · MEJOR A LA IZQUIERDA	20% SUP.
P. nacer kg	+1.7	32%		-
200 días kg	+23	43%		-
400 días kg	+31	35%		-
600 días kg	+43	34%		-
P. res kg	+29	26%		-

0 CARACTERES UBICAN A ESTE REPRODUCTOR DENTRO DEL 20% SUPERIOR DE LA RAZA.

Un solo criterio para todo el rodeo

Estos toros no llevan evaluación genética publicada, pero **no se criaron ni se seleccionaron distinto**. En Angus del Este el registro define el papel del animal, no el rigor con que se lo mide: la caravana electrónica entra el día que nace y desde ahí cada dato queda asentado —peso al nacer, peso al destete, cada pesada de la recría, la circunferencia escrotal, la sanidad y el lote en que estuvo.

Sobre esa base corre **el mismo filtro que se les aplica a los SA y a los PI**. Un macho llega a la evaluación de los 18 meses y se decide con los números en la mano: pasa a plantel, se ofrece como reproductor o se descarta. No hay repechaje por ser hijo de quien sea, ni indulto para el que creció solo cuando lo ayudaron. El que está en este cuadro sostuvo la ganancia a campo natural durante toda la recría y midió lo que tenía que medir, igual que los de la serie S.

La diferencia entre un toro de este listado y uno de las páginas anteriores está en la información disponible sobre sus antepasados, no en el nivel de exigencia que tuvo que superar para entrar al catálogo.

RP	CHIP	NACIMIENTO	EDAD	PELAJE	REG.	PADRE	MADRE	PESO ACTUAL	GDP	CE
2855	57242855	15/04/2024	27.5	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	—	591	—	31
2860	57242860	15/04/2024	27.5	Colorado	GENERAL	Padre SA de la cabaña	—	537	—	38
2865	57242865	15/04/2024	27.5	Colorado	GENERAL	Padre SA de la cabaña	—	527	—	34
2961	60942961	15/04/2024	27.5	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	4870	526	—	37
B15	60962274	01/10/2024	21.9	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	3486	459	0.46	32
B18	60962291	01/10/2024	21.9	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	6166	516	0.50	36
G2232	060962232	26/09/2024	22.1	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	LE8180	555	—	—
G2382	060962382	20/11/2024	20.3	Colorado	GENERAL	Padre SA de la cabaña	LE8742	465	—	—
G2398	060962398	06/09/2024	22.8	Negro	GENERAL	LUCUMA 4178	LE1627	561	—	—
G2861	057242861	20/05/2024	26.3	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	—	533	—	—
G6990	57686990	15/11/2023	32.5	Negro	GENERAL	LA EMPASTADA / AB. CALCU	—	618	—	—
V84	60942998	07/09/2024	22.7	Negro	GENERAL	LUCUMA 4178	8356	483	0.39	38
V93	60942964	09/09/2024	22.7	Negro	GENERAL	LUCUMA 4178	3297	525	0.54	35
V100	60962333	13/09/2024	22.5	Colorado	GENERAL	Padre SA de la cabaña	1915	563	0.55	38
VI70	60962302	08/10/2024	21.7	Negro	GENERAL	Padre SA de la cabaña	7375	503	0.50	34

PESO ACTUAL

Peso vivo de cada reproductor a la fecha del catálogo. Los kilos se confirman en balanza al momento de la entrega.

CIRCUNFERENCIA ESCROTAL

Medida directa sobre el animal. Los toros sin dato aún no fueron medidos y se informan como "—" antes que con un valor supuesto.

GDP

Ganancia diaria posdestete en kg/día, medida entre el destete y la última pesada registrada. Solo se informa donde existen ambos registros.

REGISTRO

Reproductores del rodeo general de la cabaña, sin evaluación genética publicada. El registro no cambia el manejo: se criaron y se midieron con el mismo criterio que los animales con evaluación.

Los reproductores de la serie S están evaluados en dos sistemas independientes. Cada uno compara al animal contra una población distinta y expresa el resultado en su propia escala, de modo que **los valores de un sistema no se comparan con los del otro**. Ambos responden a la misma pregunta: cuánto de lo que este toro produjo es genética heredable y cuánto fue ambiente.

Criterio de publicación. Cada ficha muestra **todos los caracteres publicados** para ese reproductor, con su valor, su precisión y su posición en la raza. Los que ubican al animal dentro del **20% superior** se señalan con el percentil a la derecha. Los caracteres que el sistema aún no publica para el animal no se listan. La evaluación completa es pública y puede consultarse en geneticabovina.com.uy y en i4.abri.au.

SER · INIA Uruguay

DIFERENCIA ESPERADA EN LA PROGENIE (DEP)

El Servicio de Evaluación de Reproductores nació de la Facultad de Agronomía, la Asociación Rural del Uruguay y la Sociedad de Criadores Angus del Uruguay; INIA se sumó en 2001 al procesamiento de los datos de la raza.

La evaluación usa un **modelo animal multicarácter con metodología BLUP**, que estima el valor genético combinando la información del propio animal, la de todos sus parientes —padres, hermanos, hijos— y la información genómica disponible, descontando los efectos ambientales que no se heredan: alimentación, manejo, época del año.

La DEP indica **cuánto se espera que difieran los hijos de este toro** respecto del promedio de la población. Un toro con DEP de peso al destete de +13 kg deja terneros 13 kg más pesados al destete que uno de DEP 0, criados en las mismas condiciones.

PERCENTILES

La columna «% sup.» ubica cada DEP dentro de la tabla de percentiles de la raza. 5% significa que el animal está entre el 5% mejor de la población para ese carácter; 50% es el promedio. La barra representa esa misma posición: cuanto más llena hacia la izquierda, mejor.

BREEDPLAN

ESTIMATED BREEDING VALUE (EBV)

Sistema de origen australiano, aplicado aquí a través del grupo Angus Argentino. Los EBVs se publican en las mismas unidades en que se mide cada carácter, en kilos para los pesos.

El eje del cálculo es el **grupo contemporáneo**: animales del mismo sexo, edad y manejo, criados juntos y pesados el mismo día. Comparar dentro del grupo permite descontar el ambiente y atribuir a la genética lo que queda. Un grupo mal formado, o de un solo animal, degrada la calidad del resultado.

El EBV expresa la diferencia genética del animal frente a la base de la población. **A la progenie se le transmite la mitad**, porque la otra mitad la aporta la madre.

PRECISIÓN

Acompaña a cada valor e indica cuánta información lo respalda. BREEDPLAN considera **preliminares los EBVs por debajo de 50%**: pueden moverse bastante cuando entren datos propios del animal y de sus primeros hijos.

QUÉ MIDE CADA DATO

- Peso al nacer** · Kilos al parto. Valores bajos se asocian a partos más fáciles; muy bajos pueden costar crecimiento.
- Peso 18 meses / 400 y 600 días** · Crecimiento posdestete: el que define el peso de faena y el momento de entrada en servicio.
- Circunferencia escrotal** · Se mide en cm sobre el toro y correlaciona con la producción de semen y con la precocidad sexual de sus hijas.
- Días al parto** · Días entre el inicio del servicio y el parto de las hijas. Menos días es mejor: preñan antes y se mantienen en el rodeo.
- Facilidad de parto** · Directa, la del ternero al nacer; materna, la de las hijas al parir. Se expresa como porcentaje de partos sin asistencia.
- Área de ojo de bife** · Superficie del músculo entre la 12ª y 13ª costilla, medida por ecografía. Es el indicador de músculo de la res.
- Marmoreo · IMF** · Grasa intramuscular, la del veteado. Es lo que define terneza y sabor en la carne.
- Docilidad** · Temperamento evaluado en la manga. Valores altos significan animales más mansos y más fáciles de trabajar.

Sobre la precisión de estos toros. Son animales jóvenes, sin hijos evaluados: sus DEPs y EBVs se apoyan casi por completo en su propio registro y en el de sus padres. Las precisiones son por lo tanto bajas y los valores van a moverse a medida que entre información. Se publican igual, con su precisión a la vista, porque es la información disponible y el comprador tiene derecho a ponderarla.

- Peso al destete / 200 días** · Crecimiento en la etapa de cría, influido por la leche de la madre y el potencial propio del ternero.
- Peso adulto de vaca** · Tamaño de las hijas ya adultas. Vacas más grandes comen más: en cría a pasto se busca moderarlo, no maximizarlo.
- Habilidad lechera** · Kilos de destete que las hijas aportan a sus terneros por vía materna, separados del crecimiento propio del ternero.
- Parición en vaquillona** · Probabilidad de que las hijas paren en su primer entore, indicador directo de precocidad reproductiva.
- Gestación** · Largo de la preñez en días. Gestaciones cortas dan terneros más livianos y más días de recuperación a la vaca.
- Espesor de grasa / Gr. costilla y cadera** · Grasa subcutánea en milímetros. Además de terminación, refleja capacidad de la vaca de acumular reservas.
- Peso de la res / % Cortes** · Kilos de res y proporción de cortes vendibles: el rendimiento que efectivamente se cobra en la faena.