

NOTING

RAG 중심 5 분 시연 계획

중간평가 영상 촬영용 · 2026 년 7 월 24 일

핵심 메시지 Noting 은 회의록을 단순 요약하는 데서 끝나지 않고, 사용자의 질문과 관련된 근거를 검색해 날짜·결정·담당 업무를 답하고 출처까지 제시한다.

1. 영상의 목적

- 실제 동작 화면으로 로그인, 회의 탐색, 자동 분석 결과, RAG 질의응답을 연결해 보여준다.
- “다음 스프린트 회의는?” 질문에 5 월 26 일 월요일 오전 10 시라는 답과 근거 회의록이 함께 표시되는 장면을 핵심 증거로 사용한다.
- 기술력은 검색 구조, 근거 제한, 계정별 데이터 분리, 자동화 테스트와 정량 평가 결과로 설명한다.

2. 촬영 원칙

원칙	적용 방법	기대 효과
실패 위험 최소화	이미 분석이 끝난 회의록을 사용	LLM 분석 대기로 인한 타임아웃 방지
RAG 를 중심에 배치	질문·답변·근거·유사도를 한 화면에서 제시	검색 기반 답변임을 즉시 증명
설명은 짧고 정확하게	기능당 한 문장, 핵심 기술만 언급	5 분 내 완성도와 기술력을 함께 전달

3. 촬영 전 준비

- 브라우저 확대율 90~100%, 알림·개인 메시지 비활성화, 서버 상태 확인
- 김철수 계정으로 로그인하고 회의 #3 과 대시보드가 정상 표시되는지 확인
- RAG 질문을 메모장에 준비: “다음 스프린트 회의는?”
- 가드레일 질문을 준비: “파이썬 계산기 코드를 작성해줘”
- 발표용 PPT 와 웹 화면을 미리 열고 전환 순서를 연습

RUN OF SHOW

5 분 시연 순서

시간	화면	조작	설명 핵심
0:00-0:25	PPT 1-2	프로젝트 제목과 문제 제시	회의 후 정보 탐색과 담당 업무 확인에 시간이 든다는 문제
0:25-0:50	PPT 3	시스템 구조 표시	FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Ollama 기반 분리형 구조
0:50-1:20	로그인·대시보드	로그인 후 사용자 이름과 통계 확인	계정별 회의와 업무가 분리되고 개인화된 화면 제공
1:20-1:55	캘린더·회의	7 월 24 일 선택 후 회의 열기	날짜별 회의 탐색과 자동 분석된 회의 상세 연결
1:55-2:30	회의 상세	원문·요약·실행 항목을 짧게 확인	요약, 제목, 업무 추출이 자동으로 정리됨
2:30-3:35	RAG 대화창	"다음 스프린트 회의는?" 입력	정답과 근거 회의록·체크·유사도 0.8024 를 함께 확인
3:35-4:00	가드레일	무관한 코드 작성 질문 입력	회의·업무 외 질문은 LLM 호출 전 차단
4:00-4:25	업무·아카이브	내 업무와 보고서 기능 확인	내 이름이 담당자로 지정된 업무만 표시되고 결과를 재활용
4:25-5:00	PPT 5-6	평가 결과와 향후 계획 제시	43 개 테스트, Top-1 97.5%, Top-3 100%, 안전 차단 10/10

핵심 시연 장면의 화면 구성

- 질문 말풍선: "다음 스프린트 회의는?"
- 답변: "다음 스프린트 회의는 5 월 26 일 월요일 오전 10 시에 진행됩니다."
- 근거 카드: 회의록 #3 · 본문 1 · 유사도 0.8024
- 화면을 2~3 초 멈춰 답변과 근거가 동시에 보이도록 한다.

TALK TRACK

촬영용 발표 대본

도입 Noting 은 회의록을 자동으로 정리하고, 이후 필요한 결정과 일정, 담당 업무를 회의록 근거로 다시 찾을 수 있게 만든 AI 회의 요약 서비스입니다.

대시보드 로그인한 사용자의 실명과 계정에 맞춰 회의와 업무가 분리됩니다. 캘린더에서 날짜를 선택하면 해당 날짜의 회의가 표시되고, 원하는 회의 상세로 이동할 수 있습니다.

자동 분석 회의가 등록되면 제목, 핵심 요약, 실행 항목이 자동으로 생성됩니다. 이미 분석된 결과를 사용하기 때문에 시연에서는 긴 처리 대기 없이 결과를 확인하겠습니다.

RAG 질문 이제 이전 회의 내용을 기억해서 찾을 필요 없이 자연어로 질문할 수 있습니다. '다음 스프린트 회의는?'이라고 묻겠습니다.

RAG 답변 시스템은 5 월 26 일 월요일 오전 10 시라고 답했습니다. 아래에는 답변에 사용된 회의록, 본문 청크, 유사도가 함께 표시됩니다. 즉, LLM 의 일반 지식이 아니라 저장된 회의록 근거로 답한 것입니다.

동작 원리 질문은 먼저 업무 범위인지 검사한 뒤 임베딩으로 관련 청크를 찾습니다. 벡터 유사도와 키워드 점수를 함께 재정렬하고, 충분한 근거가 있을 때만 LLM 이 답변을 생성합니다.

가드레일 회의와 무관한 코드 작성 요청은 LLM 까지 보내지 않고 바로 차단해 서비스 목적에서 벗어난 답변과 불필요한 비용을 줄였습니다.

마무리 현재 43 개 자동화 테스트를 통과했고, 50 문항 RAG 평가에서 Top-1 97.5%, Top-3 100%, 안전 차단 10 개 중 10 개를 기록했습니다. 이후에는 장시간 음성 검증, Google Calendar, Agentic RAG 와 MCP 연동을 확장할 예정입니다.

CHECKLIST

촬영·제출 점검표

촬영 중 확인

- ☐ 커서가 질문·답변·근거 카드를 가리지 않는가
- ☐ RAG 답변이 완전히 표시된 뒤 설명을 시작하는가
- ☐ 계정 실명과 민감한 토큰·서버 비밀번호가 노출되지 않는가
- ☐ 가드레일 시연은 한 번만 하고 바로 다음 장면으로 넘어가는가
- ☐ 영상 전체가 4 분 40 초~5 분 범위에 들어오는가

오류 발생 시 대체 장면

상황	대응
자동 분석 지연	새 분석을 기다리지 않고 기존 분석 완료 회의 상세로 이동한다.
RAG 응답 지연	20 초 이상이면 사전에 캡처한 성공 화면을 보여주며 동작 원리를 설명한다.
마이크 권한 오류	실시간 녹음은 생략하고 텍스트 회의록 입력 또는 기존 회의록을 사용한다.
서버 연결 오류	PPT 의 시스템 구조와 평가 결과를 먼저 설명하고, 복구 후 시연 장면만 재촬영한다.

최종 제출 구성

- 5 분 이내 MP4 시연 영상
- Noting 중간평가 발표자료 PPTX
- 프로젝트 산출물 종합서, WBS, RAG 평가 보고서
- 실행 가능한 소스 코드 저장소와 README

최종 한 문장 Noting 은 회의록을 저장하는 서비스가 아니라, 계정별 회의 지식을 근거와 함께 다시 사용할 수 있게 만드는 RAG 기반 업무 지원 시스템이다.