

1. Obsidian이란?

Obsidian은 Markdown 형식의 문서를 작성하고, 문서끼리 연결하며, Mermaid 코드를 흐름도로 표시할 수 있는 문서 관리 도구입니다.

Obsidian에서 작성한 노트는 특정 서비스에만 저장되는 형식이 아니라, 컴퓨터 폴더 안의 일반적인 `.md` 파일로 저장됩니다. Obsidian에서는 문서가 저장되는 하나의 폴더를 **Vault(볼트)**라고 부릅니다.

이번 실습에서는 다음 용도로 사용합니다.

GPT가 작성한 Markdown 문서 저장
→ Mermaid 코드 시각화
→ 관련 문서 연결
→ 프로젝트별 자료 관리

2. 설치 전 확인사항

준비물

- Windows 또는 macOS 컴퓨터
- 인터넷 연결
- 프로그램 설치 권한
- 실습자료를 저장할 폴더
- Chrome, Edge, Safari 등의 웹 브라우저

Obsidian은 Windows, macOS, Linux, iOS, Android에서 사용할 수 있습니다. 이번 실습은 화면 전환과 파일 관리가 편한 **PC용 Obsidian**을 기준으로 진행합니다.

3. Windows에 Obsidian 설치하기

1단계. 공식 다운로드 페이지 접속

웹 브라우저를 실행하고 Obsidian 공식 다운로드 페이지에 접속합니다.

검색창에 다음과 같이 입력해도 됩니다.

Obsidian 공식 다운로드

공식 사이트

<https://obsidian.md/download>

공식 설치 안내에서는 Windows 항목의 **Universal** 설치 파일을 내려받도록 안내하고 있습니다.

[Download](#)[Pricing](#)[Sync](#)[Publish](#)[Enterprise](#)

CommunityAccount



Obsidian

Download for Windows

Last updated March 23, 2026

App

iOS	 App Store
Android	 Google Play  APK
Windows	 Universal
Mac	 Universal
Linux	 ApptImage  Snap  Deb  ApptImage (AArch64, ARM64)  Flatpak Community maintained

2단계. Windows 설치 파일 다운로드

다운로드 페이지에서 다음 순서로 진행합니다.

```
Windows
→ Universal
→ 설치 파일 다운로드
```

일반적으로 다운로드한 파일은 Windows의 `다운로드` 폴더에 저장됩니다.

3단계. 설치 파일 실행

1. Windows 파일 탐색기를 엽니다.
2. `다운로드` 폴더로 이동합니다.
3. 내려받은 Obsidian 설치 파일을 더블클릭합니다.
4. Windows 보안 확인 창이 나타나면 게시자와 프로그램명을 확인합니다.
5. 설치를 진행합니다.
6. 설치가 완료되면 Obsidian을 실행합니다.

공식 안내도 Windows 설치 파일을 연 뒤 화면의 지시에 따라 설치하고, 일반 프로그램과 같은 방식으로 실행하도록 설명합니다.

4단계. Obsidian 실행

다음 중 한 가지 방법으로 실행합니다.

```
Windows 시작 버튼
→ Obsidian 검색
→ Obsidian 실행
```

또는 바탕화면이나 시작 메뉴에 생성된 Obsidian 아이콘을 선택합니다.

4. macOS에 Obsidian 설치하기

1단계. 설치 파일 다운로드

Obsidian 공식 다운로드 페이지에서 다음 항목을 선택합니다.

macOS
→ Universal

2단계. Applications 폴더로 이동

1. 내려받은 설치 파일을 엽니다.
2. 표시되는 Obsidian 아이콘을 Applications 폴더로 드래그합니다.
3. Finder의 응용 프로그램에서 Obsidian을 실행합니다.

Obsidian 공식 설치 안내에서도 macOS용 Universal 파일을 내려받고, Obsidian을 Applications 폴더로 드래그하도록 안내합니다.

5. Linux에 Obsidian 설치하기

Linux에서는 사용하는 배포판과 패키지 방식에 따라 설치 방법이 달라집니다.

공식 다운로드 페이지에서 다음 형식 중 자신의 환경에 맞는 항목을 선택합니다.


- Appliance
- Snap
- Deb
- Flatpak

Linux 초보자라면 자신이 사용하는 배포판의 패키지 형식을 먼저 확인해야 합니다. 공식 도움말에는 Snap과 Appliance 등을 이용한 설치 방법이 안내되어 있습니다.

이번 특강에서는 Linux 설치를 직접 시연하지 않고, Windows 또는 macOS 환경을 기준으로 진행합니다.

6. 처음 실행 후 언어를 한국어로 변경하기

처음 실행한 화면




Obsidian의 화면이 영어로 표시된다면 다음 순서로 변경합니다.

영문일 경우
Settings
→ General
→ Language
→ 한국어

Obsidian에서는 새 Vault를 만들 때 또는 `Settings → General` 에서 인터페이스 언어를 변경할 수 있습니다.

언어를 변경한 뒤 일부 항목이 바로 바뀌지 않는다면 Obsidian을 종료했다가 다시 실행합니다.

한글로 설정이 바뀐 경우



7. 실습용 Vault 만들기

Vault란?

Vault는 Obsidian 문서가 저장되는 **프로젝트 폴더**입니다.

어려운 데이터베이스가 아니라 다음과 같은 일반 폴더라고 이해하면 됩니다.

```
AI_업무자동화_실습/  
├─ 실습1/  
├─ 실습2/  
├─ templates/  
└─ images/
```

Obsidian은 Vault 폴더 안에 Markdown 문서와 하위 폴더를 저장합니다.


1단계. 새 Vault 생성 선택

Obsidian을 처음 실행하면 Vault 선택 화면이 나타납니다.

다음 항목을 찾습니다.

Create new vault # 생성
새 보관소 생성
새 Vault 만들기

화면의 번역 상태에 따라 문구가 조금 다르게 표시될 수 있습니다.




2단계. Vault 이름 입력

Vault 이름을 다음과 같이 작성합니다.

AI_업무자동화_실습

영문 이름으로 만들고 싶다면 다음과 같이 작성해도 됩니다.

AI_Work_Automation



3단계. 저장 위치 선택

`Browse` 또는 `찾아보기` 를 선택하여 저장 위치를 지정합니다.


Windows 권장 예시

C:\Users\사용자명\ObsidianVaults\AI_업무자동화_실습

또는 별도 드라이브가 있다면 다음과 같이 만들 수 있습니다.

D:\ObsidianVaults\AI_업무자동화_실습

Windows에서는 별도 드라이브, `C:\Vaults`, 또는 사용자 폴더 아래의 Vault 전용 경로를 권장합니다.



macOS 권장 예시

`/Users/사용자명/Vaults/AI_업무자동화_실습`

4단계. Vault 생성

이름과 저장 위치를 확인한 뒤 다음 버튼을 선택합니다.

Create
생성

공식 생성 절차는 `Create new vault → Create → Vault 이름 입력 → Browse로 저장 위치 선택 → Create` 순서입니다.

8. 실습용 폴더 만들기

Vault가 열리면 왼쪽 파일 탐색기에서 폴더를 만듭니다.


다음 구조로 준비합니다.

```
AI_업무자동화_실습/  
├─ 00_수업안내/  
├─ 01_실습1_팀워크숍/  
├─ 02_실습2_회의록/  
├─ 03_프롬프트/  
├─ 04_완성결과/  
└─ images/
```

폴더별 역할

폴더	저장할 내용
00_수업안내	전체 실습 흐름과 주의사항
01_실습1_팀워크숍	팀 워크숍 기획 실습자료
02_실습2_회의록	회의록과 후속조치 실습자료
03_프롬프트	반복해서 사용할 AI 질문
04_완성결과	완성된 기획서·체크리스트·보고서
images	캡처 화면과 참고 이미지

아래 이미지와 같이 우클릭후 새폴더 새노트를 생성할수 있습니다.



9. 첫 번째 Markdown 문서 만들기

다음 중 한 가지 방법으로 새 문서를 만듭니다.

왼쪽의 새 노트 아이콘 선택

또는 단축키를 사용합니다.

Windows: Ctrl + N

macOS: Cmd + N

Obsidian 공식 도움말에서도 Windows는 `Ctrl+N`, macOS는 `Cmd+N` 으로 새 노트를 만들도록 안내합니다.

파일명은 다음과 같이 작성합니다.

Obsidian 문서는 자동으로 다음과 같은 Markdown 파일로 저장됩니다.

00_실습_시작하기.md

10. Markdown 입력 테스트

새 문서에 다음 내용을 그대로 입력합니다.

생성형 AI 업무 자동화 실습

오늘의 실습

- 반복 업무 찾기
- 프롬프트 작성
- Markdown 문서화
- Mermaid 시각화
- 결과 저장과 재활용

확인사항

- [] Obsidian 설치 완료
- [] 실습용 Vault 생성
- [] 실습 폴더 생성
- [] 첫 번째 문서 작성

입력한 내용이 다음처럼 보이는지 확인합니다.

- #은 가장 큰 제목
- ##는 소제목
- -는 목록
- - []는 체크박스

Obsidian은 CommonMark와 GitHub Flavored Markdown 등을 지원하며, 노트는 Markdown 기반의 일반 텍스트 파일로 저장됩니다.

11. 편집 화면과 읽기 화면 확인하기

Obsidian에서는 Markdown 코드를 작성하는 화면과 결과를 확인하는 화면을 전환할 수 있습니다.

화면 오른쪽 위의 보기 전환 버튼을 선택합니다.

편집 보기



읽기 보기

편집 보기에서는 다음과 같이 Markdown 기호가 보일 수 있습니다.

제목

- 목록

읽기 보기에서는 다음과 같이 적용된 결과가 보입니다.

제목

• 목록

수업에서는 코드를 입력할 때는 편집 보기를 사용하고, Mermaid 결과를 확인할 때는 읽기 보기를 사용합니다.

12. Mermaid가 작동하는지 확인하기

이번 실습에서는 별도 플러그인을 설치하지 않고 Obsidian의 Mermaid 코드 블록 기능을 사용합니다. Obsidian 공식 도움말은 `mermaid` 코드 블록을 이용해 흐름도, 시퀀스 다이어그램, 타임라인 등을 노트 안에 표시할 수 있다고 안내합니다.

새 문서에 다음 코드를 입력합니다.

```
```mermaid
flowchart LR
 A[아이디어] --> B[문서화]
 B --> C[시각화]
 C --> D[저장]
 D --> E[반복 활용]
```
```

확인 방법

1. 위 코드를 정확히 입력합니다.
2. 문서의 읽기 보기로 전환합니다.
3. 네모 상자와 화살표로 된 흐름도가 나타나는지 확인합니다.

정상적으로 표시되면 설치와 실습 준비가 완료된 것입니다.

13. 문서 연결 기능 테스트

첫 번째 문서에 다음 내용을 입력합니다.

관련 실습

- [[실습1_팀워크습]]
- [[실습2_회의록]]

[[문서명]] 형식은 Obsidian에서 문서끼리 연결하는 내부 링크입니다. 내부 링크를 이용하면 여러 노트를 하나의 프로젝트 자료처럼 연결할 수 있습니다.

링크가 아직 존재하지 않더라도 선택하여 새 문서를 만들 수 있습니다.

14. 이번 수업에서 설치하지 않는 항목

45분 라이브 특강에서는 다음 기능을 설치하거나 설정하지 않습니다.

- 커뮤니티 플러그인
- 외부 테마
- Dataview
- Git 연동
- Obsidian Publish
- Obsidian Sync
- 복잡한 템플릿 플러그인
- 모바일 동기화

이번 실습은 다음 기본 기능만 사용합니다.

Markdown 문서 작성

폴더 생성

내부 링크

Obsidian Sync는 여러 기기 사이에서 Vault를 동기화하기 위한 별도 기능입니다. 이번 실습은 한 대의 PC에 저장되는 로컬 Vault를 사용하므로 Sync 설정 없이 진행할 수 있습니다. 공식 도움말에서도 Sync는 별도로 설정하는 기능으로 안내됩니다.

15. 설치 완료 체크리스트

수업 전에 아래 항목을 모두 확인합니다.

Obsidian 설치 확인

- [] 공식 사이트에서 **Obsidian**을 설치했다.
- [] **Obsidian**이 정상적으로 실행된다.
- [] 화면 언어를 한국어로 설정했다.
- [] `AI\_업무자동화\_실습` **Vault**를 만들었다.
- [] 실습용 폴더를 만들었다.
- [] 새 **Markdown** 문서를 만들었다.
- [] 제목과 목록이 정상적으로 표시된다.
- [] **Mermaid** 흐름도가 정상적으로 표시된다.
- [] `[[문서명]]` 내부 링크가 작동한다.

설치 완료 후 최종 화면

```
AI_업무자동화_실습
├── 00_수업안내
│   └── 00_실습_시작하기.md
├── 01_실습1_팀워크습
├── 02_실습2_회의록
├── 03_프롬프트
├── 04_완성결과
└── images
```

설치 완료 기준

Obsidian 실행
→ Vault 생성
→ Markdown 문서 작성

→ Mermaid 흐름도 확인

→ 내부 링크 확인

위 과정까지 완료되면 실습 1과 실습 2를 진행할 준비가 끝납니다.