안전성 평가 기출문제

2018. 03. 00

- 1. 미국방성 위험성평가 중 위험도(MIL-STD-882B) 4가지를 쓰 시오. (4점)
 - 기사 1103/기사 1302/산기 1402/기사 1803

- 2. 안전성평가를 순서대로 나열하시오. (4점)
 - 산기 0601/산기 1002/기사 1303/기사 1703

- ① 정성적 평가 ② 정량적 평가 ③ 관계자료의 검토
- ④ FTA에 의한 재평가 ⑤ 재해정보 ⑥ 안전대책

- 3. 화학설비의 안전성 평가 단계를 순서대로 쓰시오. (3점)
 - 산기 1702

- 4. 안전점검의 종류 3가지를 쓰시오. (3점)
 - 산기 0502

- 5. 사업장에 위험성 평가에 관한 내용이다. 다음 내용에 해당하는 용어를 쓰시오. (3점)
 - 산기 1502
 - ① 유해 · 위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 조합한 것을 의미한다.
 - ② 유해·위험요인별로 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성의 크기를 각각 추정하여 위험성의 크기를 산출하는 것을 말한다.
 - ③ 유해 · 위험요인별로 추정한 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지 여부를 판단하는 것을 말한다.

- 6. 구출물 또는 이와 유사한 시설물에 대하여 안전진단 등 안 전성 평가를 실시하여 근로자에게 미칠 위험성을 미리 제거 해야 하는 경우 2가지를 쓰시오. (단, 그 밖의 잠재위험이 예 상될 경우 제외) (4점)
 - 산기 1303/산기 1602

- 7. 기계 및 재료에 대한 검사 중 비파괴 검사법이 있다. 비파괴 검사방법을 4가지만 쓰시오. (4점)
 - 산기 0702/산기 1903

- 8. 산업안전보건법상 안전인증대상 기계·기구 등이 안전기준에 적합한지를 확인하기 위하여 안전인증기관이 심사하는 심사의 종류 3가지와 심사기간을 쓰시오. (6점)
 - 산기 1202/산기 1803

- 9. 산업안전보건법상 보호구의 안전인증 제품에 표시해야 하는 사항을 4가지 쓰시오. (단, 인증마크는 제외한다.) (4점)
 - 기사 0902/ 산기 1902/ 기사 1903

Thank you