

李若嘉-交互记录

Python 设计模式课程 AI 助教项目

记录范围	自用户明确声明“从现在开始计入 Codex 提交对话”起，至本次导出请求止
导出日期	2026-09-06
记录规模	8 轮对话，共 43 条可见消息
整理说明	仅收录用户消息与 Codex 对用户可见的回复；不含系统上下文、内部推理、工具调用和命令输出。

对话正文

按实际交流顺序整理；“过程更新”与“最终回复”均为当时用户可见内容。

第 1 轮 · 2026年09月05日 20:26

李若嘉 (用户)

OK。从现在开始我们的对话才开始计入codex提交对话。我们先确定测试报告的格式。然后开始询问十五个问题计入测试报告。对优化前的截图我自己来，你只需在文档中告诉我哪里应该放个图片。你开一个新的openwebui对话来开始，我去吃饭。如果我长时间没回来，你尽量多做一点任务，直接开始优化，然后重复测十五个问题。润色文档等等。感谢。

Codex (过程更新)

我会从现在这条开始整理可提交的 Codex 过程记录。先使用文档技能读取任务书和现有测试材料，确定报告结构及准确的 15 个测试问题；随后我会新建 Open WebUI 对话完成第一轮测试，文档中用醒目的“此处插入截图”占位。第一轮结束后，我会根据实际问题选择可量化的优化项，再用同一批问题复测并完善报告。

Codex (过程更新)

报告格式已经按任务书固定为：测试环境与判定标准、15 个逐项测试记录（输入、实际输出、资料引用、正确性、问题、改进方式、截图位置）、总体统计、优化方案、同题复测对比和结论。测试问题严格覆盖 5 个知识问答、3 个综合分析、2 个知识库外问题、2 个练习生成或批改、2 个工具调用、1 个异常输入。现在开始新建“优化前测试”对话。

Codex (过程更新)

前 4 个知识问答已经完成，回答都正常生成。第 1 题已发现一个可写入报告的细节问题：正文整体正确且有 4 个来源，但个别“参考实现”的引用指向略显混杂，这很适合作为后续提示词优化的观察点。接着完成第 5 题及综合分析部分。

Codex (过程更新)

第 5 个知识问答和前 2 个综合分析也已完成，目前共 7 题。回答速度稳定，检索能围绕具体模式返回资料；接下来用代码评审测试它的分析深度，然后测试“知识库确实没有答案时是否拒绝编造”。

Codex (过程更新)

目前完成 10 题。两个超出知识库范围的问题都很快结束，没有消耗时间去伪造长答案；稍后我会从对话记录核对它是否明确写出“超出课程范围或资料中未找到”。现在继续练习题生成、作业批改和两个真实工具调用。

Codex (过程更新)

已完成 14 题，练习生成、代码批改和两个工具调用均已跑完。最后一题会故意给课程章节工具传入非法编号，用来验证异常输入是否被识别、是否会捏造章节。完成后我会直接抽取这次对话的全部真实输出，逐项评价并形成第一版报告。

Codex (过程更新)

第一轮 15 题已全部完成并保存为可追溯的数据。初步结果总体很好，但已经找到明确的优化空间：前两题开头泄露了英文检索过程语句；知识库外问题只说“超出范围”，没有明确写“资料中未找到”；部分长回答的引用编号虽存在，但来源挂接不够稳定。优化会集中修改系统提示词，不动知识库和切分参数，这样前后差异更容易说明。

Codex (过程更新)

优化已保存：只追加了 6 条质量控制规则，没有改动原有身份、课程范围、学术诚信或知识库配置。核心目标是消除英文过程语、统一真实来源格式、让超纲回答明确写出“知识库中未找到”，并压缩冗余内容。现在新建“优化后测试”对话，用完全相同的 15 个问题复测，保证对比公平。

Codex (过程更新)

优化后前 2 题已完成。页面标题直接采用题目文本，不影响测试；我会在最终文档里统一编号为“优化后测试 01 至 15”。接着继续跑其余题目，并在抽取后比较语言一致性、来源格式、完整性与冗余度。

Codex (过程更新)

优化后 5 个课程知识问答全部完成。接下来进入综合分析题；这部分重点看答案是否仍然能引用具体课程资料，同时比第一轮更简洁、不会把内部检索过程写进正文。

Codex (过程更新)

优化后综合分析题已完成，共计 8 题。现在测试两个知识库外问题；这里是本次提示词优化最容易形成截图对比的部分：优化前只说“超出范围”，优化后应同时明确“课程知识库未找到相关资料”。

Codex (过程更新)

优化后已完成 12 题。两类知识库外回答都按新规则迅速拒答；练习题和代码批改也已复测。最后完成两个工具题和异常题，然后我会生成报告初稿并进行版面检查。

Codex (过程更新)

两轮共 30 次测试已经全部完成，两个 Open WebUI 对话都保留在侧边栏中。现在进入整理阶段：我会逐题对照实际输出，核对引用、正确性、问题和改进方式，并把截图位置直接写进 Word 文档；不会伪造任何截图。

Codex (过程更新)

报告初稿将采用正式实验报告结构，并完整保留两轮实际输出，不只写结论。每个测试项后都会放置截图占位说明；优化章节还会单独标出最值得截的 6 张图，包括提示词前后、英文过程语前后、超纲回答前后。

Codex (过程更新)

Word 报告初稿已经生成，包含两轮全部 30 条真实输出。第一次版面渲染没有找到办公套件程序，我正在按文档技能要求定位内置渲染环境；这不影响报告内容，完成视觉检查后我再交付。

Codex (过程更新)

报告的替代预览已经生成，共 38 页。由于当前环境缺少内置 LibreOffice，我用同一内容生成分页预览继续做逐页检查，并同时做了 DOCX 压缩包、段落、表格和 Markdown 残留检查；现在检查前 20 页的排版。

Codex (过程更新)

逐页预览检查已完成：38 页内容没有发现文字重叠、裁切或表格溢出；标题层级和 13 个表格也通过结构检查与可访问性检查。最后一页留有较多空白是正文自然结束，不影响提交。我现在把最终 Word 报告打开给你。

Codex (最终回复)

已完成第一阶段：

- 优化前 15 题和优化后 15 题均已实际测试，对话保留在 Open WebUI。
- 已给模型追加提示词优化规则。
- 功能通过率保持 15/15。
- 英文过程语由 2 题降为 0 题。
- 统一来源格式由 0/15 提升至 14/15。
- 回答总字符数减少约 11%。
- 报告包含全部实际输出、逐题评价、改进方式以及红色截图占位提示。
- 已按文档技能完成分页预览、标题层级、表格和可访问性检查。

最终报告：文件：D:/ruojia/open-webui-course-work/outputs/Python设计模式AI助教系统测试与优化报告.docx

你回来后只需按照文中的红色文字补充 Open WebUI 截图即可。当前模型保留的是优化后的配置。

第 2 轮 · 2026年09月05日 21:55

李若嘉 (用户)

单例与Borg模式的命名的对话比较是优化前

根据课程知识库解释单例模式的核心思想，并比较经典单例与 Borg 模式在共享状态方式上的区别。请给出资料来源。是优化后？

Codex (最终回复)

对，区分如下：

- 优化前对话：单例与Borg模式比较
- 优化后对话：根据课程知识库解释单例模式的核心思想，并比较经典单例与 Borg 模式在共享状态方式上的区别。请给出资料来源。

虽然两个对话的第一道题完全相同，但侧边栏标题由 Open WebUI 自动生成，所以名字不一样。截图时按上面区分即可。

第 3 轮 · 2026年09月05日 22:07

李若嘉 (用户)

OK，现在我们需要写一个总结报告。报告的内容写一下同学们的实现方式吧，比如说第一个同学实现。第1个同学他实现的是基础功能。他就是在知识库文件夹里面新增了一个docs文件夹。用来充当那个助教实验来完善，然后就是他编写了这个初始的提示词。然后第2个同学，他是多了两个拓展功能。然后第3个同学也是两个拓展功能。但是第3个同学目前的实现还没有。我们需要把涉及到第3个同学的视线的地方全部黄色高亮表示。方便他之后在报告上面修改。然后我就是对前后进行测试，大概写一下我的优化方案。然后写总结报告。就是按照常见的那种总结报告怎么写，麻烦你写一下

Codex (过程更新)

我会用文档制作流程来整理这份总结报告：先核对任务书、两位已完成同学的实现记录和现有测试报告，再生成一份可直接提交的 Word 文档。凡是第 3 位同学尚未提供、需要后补的内容，我会统一用黄色高亮标出，并写成清晰的待填写提示。

Codex (过程更新)

模板选择已跳过，我会采用正式的高校项目总结报告版式继续。现在我正在核对各成员实际提交的文件，避免把“计划做的功能”误写成“已经完成的功能”；第 3 位同学的部分会明确保留为黄色待补项。

Codex (过程更新)

资料已核对清楚：目前可确认的两项扩展是“课程章节查询”和“知识点先修关系查询”，它们由结构化 JSON 数据和 Open WebUI 工具封装实现；第 3 位同学的两个扩展没有可核验的代码或测试材料。我会在报告中把其功能名称、实现步骤、测试结果、问题分析和提交清单全部设为黄色高亮待补，不替他编造内容。

第 4 轮 · 2026年09月05日 22:16

李若嘉 (用户)

先不写报告，优化后的功能，无需写存在的问题。另外，优化后我不截图了，直接把回答的文字写到这个文档里，但是，和优化前回答的不一样的地方全部需要黄色高亮背景和黑色以外的字体颜色醒目标识。文档“优化后复测记录”之前的都不用改，之后的需要按我的要求改。

Codex (过程更新)

我先暂停总结报告，改为处理现有测试文档。我会使用文档编辑流程，只调整“优化后复测记录”及其后的内容：删除优化后每题的“存在的问题”（以及与之配套、已经没有必要重复改进说明），移除优化后截图占位，并把优化后答案中相较优化前新增或改写的文字统一设置为“黄色高亮 + 深红色字体”。“优化后复测记录”之前的内容保持原样。

Codex (过程更新)

文档内容已改好，结构检查也通过：标色只出现在“优化后复测记录”之后，前文段落没有变化；优化后 15 题已删除“存在的问题”和重复改进说明，也没有保留优化后截图占位。现在我在做最后的分页和版面检查，重点看大量黄色高亮是否造成表格或代码段拥挤。

Codex (最终回复)

已按要求生成标色版文档 文件：D:/ruojia/open-webui-course-work/outputs/Python设计模式AI助教系统测试与优化报告_优化后标色版.docx

修改内容：

- “优化后复测记录”之前保持不变。
- 优化后完整回答已直接写入正文，不再设置截图位置。
- 相较优化前新增或改写的文字均采用黄色高亮和深红色字体。
- 删除了优化后每题的“存在的问题”和重复的“改进方式”。
- 保留“是否引用正确资料”和“回答是否正确”。
- 原文档未覆盖，仍然保留。

第 5 轮 · 2026年09月05日 22:30

李若嘉 (用户)

OK，那继续写总结报告

Codex (过程更新)

继续写总结报告。我会把现有成果整理成一份正式的课程项目总结 Word 文档，重点写清基础功能、两项已完成扩展、15 题测试与提示词优化；第 3 位同学尚未提交的两个扩展将在所有相关位置统一用黄色高亮标为待补内容。

第 6 轮 · 2026年09月05日 22:34

李若嘉 (用户)

算了，不需要高亮。你需要在每个题优化后的那里加一个优化前后各自侧重或者说最大改变，为什么比之前更好

Codex (过程更新)

明白，先继续调整测试报告，不写总结报告。我会取消“优化后回答”的全部高亮，在每一道优化后测试末尾新增两项：一项说明优化前后的主要侧重点或最大变化，另一项说明这种变化为什么更好。之前确定的“优化后不放截图、不再写存在的问题”继续保留。

Codex (过程更新)

已经按你的新标准改完文字结构：取消所有高亮，并给 15 道题分别加入“优化前后侧重点与主要变化”和“为什么优化后更好”。我现在做最后一轮版式检查，确认每一题都放在对应的优化后答案下面、没有漏题或错位。

Codex (最终回复)

已修改完成并检查版式：

- 取消全部黄色高亮和特殊字体颜色。
- 15 道题的优化后答案末尾均新增：
- “优化前后侧重点与主要变化”
- “优化后更好的原因”
- 优化后不再设置截图位置，也不再单独写“存在的问题”。
- “优化后复测记录”之前的原内容保持不变。
- 已完成 43 页 Word 文档的版式检查，没有发现错位或内容溢出。

最终文档：文件：D:/ruojia/open-webui-course-work/outputs/Python设计模式AI助教系统测试与优化报告_逐题对比说明版.docx

第 7 轮 · 2026年09月05日 22:49

李若嘉 (用户)

继续生成总结报告

Codex (过程更新)

我继续用文档制作流程生成独立的项目总结报告。我会结合任务书、两位同学现有的实现与测试材料、工具接入说明以及刚完成的测试优化报告来写；第 3 位同学尚未提交的内容会保留清晰的待补充标记，避免替他编造实现。

Codex (过程更新)

资料已经核对清楚：总结报告会把“课程知识库与初始提示词”“两个结构化查询工具”“15 题两轮测试与提示词优化”分别归到对应成员；第三位同学的两个扩展功能目前没有材料，我只保留黄色待补充段落，不写假功能名称或假测试结果。

Codex (过程更新)

首轮逐页检查发现两处纯版式问题：封面标题最后一个字被单独换行，另外两个编号列表在 Word 中连续编号了。我会把封面标题改成均衡的两行，并让“系统流程”和“工具接入步骤”各自从 1 开始；正文和测试数据不变。

Codex (最终回复)

总结报告已生成，共 13 页，包含：

- 项目背景、需求完成情况和总体设计
- 第一个同学的知识库与初始提示词实现
- 第二个同学的两个结构化查询工具
- 系统部署、模型配置和工具接入方式
- 15 题测试设计、提示词优化方案及量化结果
- 小组分工、实施问题、项目成果和提交检查表
- 第三个同学尚未提交的部分已用黄色标出，未虚构实现内容

文档：文件：D:/ruojia/open-webui-course-work/outputs/Python设计模式课程AI助教项目总结报告.docx

第 8 轮 · 2026年09月05日 23:53

李若嘉 (用户)

OK麻烦在outputs里面创建一个文件夹专门存放codex交互记录，只存我说开始视作交互的对话开始到目前的。并且命名为李若嘉-交互记录。要是pdf格式。

Codex (过程更新)

我会从你明确说“从现在开始我们的对话才开始计入 Codex 提交对话”的那条消息起截取，一直到这次导出请求为止；更早的安装、模型配置和测试准备对话不会放进去。接下来我会用 PDF 文档流程排版，并在 outputs 下建立专用文件夹。

Codex (过程更新)

我现在开始整理这段指定范围内的对话：只保留你明确说“从现在开始计入”之后的用户消息和我对你可见的回复，不收录系统信息、工具执行过程或更早内容。接着会生成并逐页检查 PDF。