

# LinguaGraph — Prüfung mehrsprachiger KI: Messung sprachübergreifender Wertedivergenz in LLMs

Linguistic Divergence Score (LDS) • LLM-as-Subject • 51-Messungs-Replikation

BWKI 2026 - Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz

Autor: Teilnehmer/in (Eigenarbeit)

Kurzfassung: LinguaGraph misst, ob mehrsprachige KI-Systeme wertbeladene Konzepte (Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, Heimat, Erfolg) sprachübergreifend unterschiedlich strukturieren. Ein Within-Subject-Experiment (LLM-as-Subject) und eine Replikation über 51 Messungen (47 eindeutige Modelle) zeigen: Alle ZH-DE-Paare signifikant, die Kulturrichtung (DE Autonomie/Regeln vs. ZH Raum/Anspruch) übersteigt ein Zufalls-Nullmodell. Der Bericht ordnet die Befunde ehrlich ein (Grenzen: 88 % chinesische Anbieter, 8 nicht-signifikante englisch-haltige Paare, Alignierungs-Artefakte der Domänen-Kontrolle). Vollständige Unterstützungs-Offenlegung im Anhang.

---

## LinguaGraph — BWKI 2026: Abstract and Introduction

Language: German (BWKI submission language) Status: Draft v1

---

### Abstract

Sprichst du eine andere Sprache, denkst du eine andere Welt?

Diese Arbeit stellt die Frage, ob Sprache nicht nur die Kommunikation, sondern die strukturelle Organisation von Wissen beeinflusst. Dazu wurde LinguaGraph entwickelt — ein System, das mithilfe von Large Language Models (LLMs) kognitive Graphen aus Texten extrahiert und sprachübergreifend vergleicht.

Die Methodik basiert auf zwei komplementären Pipelines:

LinguaGraph Pipeline: Extraktion von Konzepten aus Probandentexten (ZH/DE/EN), Konstruktion kognitiver Graphen und Berechnung des Linguistic Divergence Score (LDS) — eines neuartigen metrischen Maßes für strukturelle Divergenz zwischen Sprachen.

CognitiveSpace Pipeline: Automatisierte Extraktion eines mathematischen Wissensgraphen aus 68 Lehrbüchern (39 ZH, 18 EN, 11 DE) mit 556 Konzepten und 525 Relationen über vier Bildungsstufen (Grundschule bis Universität). Die sprachübergreifende Alignierung erzielt 219 dreisprachig abgedeckte Konzeptgruppen (39 %) bei null strukturellen Konflikten.

Der CognitiveSpace-Graph wird als 3D-Kugelschalenvisualisierung dargestellt, die die Wissensexpansion von der Kernmathematik zur Hochschulmathematik sichtbar macht — mit interaktiven Sprachfiltern (ZH/EN/DE).

Anwendungsszenario — Prüfung mehrsprachiger KI-Systeme: Da LLMs überwiegend mit englischen Daten trainiert werden, ist bislang unklar, ob ihre Wertkonzepte (Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, Heimat, Erfolg) sprachübergreifend konsistent sind — ein blinder Fleck gängiger KI-Evaluation, die nur Aufgabenerfüllung misst. LinguaGraph macht genau dieses Modellverhalten prüfbar: Das LLM-as-Subject-Experiment (Within-Subject) quantifiziert, ob und wo ein mehrsprachiges Modell wertbeladene Konzepte sprachabhängig strukturiert, und benennt die konkret divergierenden Konzept-Bestandteile. Der Output ist ein interpretierbarer Divergenzbericht pro Modell und Sprachpaar.

Zentrale Beiträge: - Linguistic Divergence Score (LDS) als neuartige Metrik für sprachübergreifende Strukturanalyse — inklusive LDS-K (Wissen), LDS-C (Kognition) und  $\Delta\text{LDS} = \text{LDS-C} - \text{LDS-K} - \text{Null Model Suite}$ : Falsifikation der Annahme, dass LDS-K sprachgetriebene Divergenz misst — tatsächlich dominieren Gradverteilungsstrukturen, und Lehrbuchwissen konvergiert sprachübergreifend - Kernbeitrag verschiebt sich zu  $\Delta\text{LDS}$  (menschliche Kognition minus Lehrbuchstruktur), der den sprachspezifischen Anteil isoliert — die N=15-Analyse zeigt  $\Delta\text{LDS} \approx 0$  unter Between-Subject-Bedingungen und spezifiziert, wann  $\Delta\text{LDS} > 0$  nachweisbar wäre - Erster systematischer Vergleich mathematischer Wissensstrukturen über ZH/EN/DE hinweg (556 Konzepte, 4 Nullmodelle, 19-Modell-Benchmark) - CognitiveSpace: skalierbare 3D-Visualisierung mit 556 Konzepten aus 68 Lehrbüchern - Vollständige Pipeline: Textextraktion → Graphkonstruktion → Alignierung → Analyse → Visualisierung - Humanvalidierung: Erweiterte, QC-geprüfte LDS-C-Analyse an N=15 Probanden (6 DE • 6 ZH • 3 EN) über drei Ebenen (Konzept, Kategorie, Relation) — ehrliches negatives Ergebnis unter Between-Subject: LDS-C (0.93 - 0.96) ist von Teilnehmervariabilität nicht unterscheidbar (Split-Half-Boden 0.92 - 0.96; Label-Permutation 0.94); die früheren N=8-Befunde (0.70 - 0.75) werden nicht repliziert - LLM-as-Subject (Within-Subject): Dasselbe LLM antwortet in ZH/DE/EN auf dieselben 5 Themen → Sprachsignal ist nachweisbar (LDS-C 0.93 - 0.96 Boden 0.85 - 0.87); LMM identifiziert den Sprachcode als dominanten Organisator (same\_lang +0.038,  $p < 0.001$ ; same\_frame +0.001,  $p = 0.90$ ); ZH-DE trägt eine strukturelle Ebene jenseits der Assoziationsstatistik; eine modellübergreifende Replikation (47 eindeutige Modelle, überwiegend chinesische Anbieter plus ein US-Modell) zeigt: alle 51 ZH-DE-Sprachpaare signifikant ( $p < 0.05$ ), aber 8/153 Sprachpaaren (alle englisch-bezogen) nicht; die Kulturrichtung (DE Autonomie/Regeln vs. ZH Raum/Anspruch) übersteigt ein frequenz-angepasstes Zufalls-Nullmodell bei allen Schwellen ( $p < 0.001$ ), am stärksten bei

hoher Übereinstimmung (204 Konzepte mit  $\geq 10$  Stimmen vs. 129 zufällig erwartet) – Anwendungsfall — KI-Validierung: Divergenzbericht pro Modell und Sprachpaar (LDS-C + konkret divergierende Konzeptbestandteile + Domänen-Asymmetrie) — für Entwickler (Vorabprüfung mehrsprachiger Modelle), Regulierer (Transparenz gemäß EU AI Act) und Forscher (kulturelle Werte in KI)

Die Arbeit demonstriert, dass LLM-gestützte Graphanalyse ein vielversprechendes Werkzeug zur Untersuchung sprachlicher Einflüsse auf die Wissensorganisation darstellt — mit Implikationen für die bilinguale Bildung und die KI-Forschung. Eine Null Model Suite falsifiziert die Annahme sprachgetriebener Lehrbuchdivergenz und etabliert  $\Delta\text{LDS}$  als Kernmetrik. Die erweiterte Humanvalidierung (N=15) falsifiziert  $\Delta\text{LDS} > 0$  unter Between-Subject-Bedingungen; ein LLM-as-Subject-Experiment (Within-Subject) weist das Sprachsignal dagegen klar nach und klassifiziert den Human-Negativebefund als Design-Artefakt — mit dem Sprachcode als dominanter Organisationsebene und dem kulturellen Rahmen als sekundärem, code-internem Modulator.

---

# 1. Einleitung

## 1.1 Motivation

Als zweisprachiger Schüler — aufgewachsen mit Chinesisch als Muttersprache, unterrichtet auf Deutsch und wissenschaftlich geprägt durch Englisch — ist mir immer wieder aufgefallen, dass dieselben Konzepte in verschiedenen Sprachen anders "gefühlte" Bedeutungskerne haben. Das chinesische Wort 「成功」 (Chénggōng) betont Leistung durch Anstrengung und familiäre Erwartungen. Das deutsche "Erfolg" ist stärker karriere- und kompetenzorientiert. Das englische "Success" assoziiert Chancen und individuelle Wahlfreiheit.

Diese subjektive Beobachtung wirft eine tiefere Frage auf: Unterscheiden sich Sprachen nicht nur in Wörtern, sondern in der Art, wie sie Wissen organisieren?

Die linguistische Relativitätstheorie (Sapir-Whorf-Hypothese) postuliert genau das: Sprache beeinflusst das Denken. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde dies empirisch für Farbwahrnehmung (Winawer et al., 2007), Raumkonzepte (Levinson, 1996) und Zeitwahrnehmung (Boroditsky, 2001) belegt. Doch für abstrakte, komplexe Wissensdomänen wie Mathematik blieb diese Frage weitgehend unerforscht.

Hier setzt LinguaGraph an.

Die Relevanz dieser Frage reicht heute über die Sprachwissenschaft hinaus: Moderne KI-Systeme werden in Dutzenden Sprachen eingesetzt, aber überwiegend mit englischen Daten trainiert. Wenn ein Modell „Gerechtigkeit“ in einem Kreditentscheidungs-System sprachabhängig anders strukturiert, erhalten Nutzer je nach Sprache inkonsistente Behandlung. Die Prüfung dieser sprachübergreifenden Konsistenz ist ein offenes Problem der KI-Validierung — gängige Evaluation misst Aufgabenerfüllung, nicht die Konzeptstruktur des Modells. Genau dafür stellt LinguaGraph ein quantitatives Werkzeug bereit.

## 1.2 Forschungsfrage

Die übergeordnete Forschungsfrage lautet:

Organisieren verschiedene Sprachen Wissen auf systematisch unterschiedliche Weise — und kann Künstliche Intelligenz diese Unterschiede messbar machen?

Daraus leiten sich drei Teilfragen ab:

1. Existiert ein messbarer "Linguistic Drift" zwischen kognitiven Graphen aus ZH-, EN- und DE-Texten?
2. Sind LLM-extrahierte Wissensgraphen ein valides Instrument, um sprachübergreifende Strukturunterschiede zu erfassen?
3. Ist der Linguistic Divergence Score (LDS) stabil und interpretierbar über verschiedene Themen und Sprachen hinweg?

## 1.3 Beiträge

Diese Arbeit leistet folgende Beiträge:

Linguistic Divergence Score (LDS) — Eine neuartige graphentheoretische Metrik, die die strukturelle Divergenz zwischen sprachspezifischen Wissensgraphen quantifiziert.  $\text{LDS} = 1 - \text{GraphSimilarity}$ , wobei Ähnlichkeit über gemeinsame Konzepte und Relationen gemessen wird.

Erster systematischer Vergleich mathematischer Wissensstrukturen über ZH/EN/DE hinweg — basierend auf 68 Lehrbüchern, 556 extrahierten Konzepten und 525 Relationen.

CognitiveSpace — Eine skalierbare 3D-Visualisierung, die Wissensstrukturen als konzentrische Kugelschalen darstellt. Vier Bildungsstufen (Grundschule bis Universität) sind farblich codiert und interaktiv filterbar nach Sprache.

End-to-End-Pipeline — Ein vollständiges System von der Lehrbuchtextextraktion über die sprachübergreifende Konzeptalignierung bis zur Graphanalyse und 3D-Visualisierung. Die Pipeline ist reproduzierbar und auf beliebige Wissensdomänen übertragbar.

KI-Validierungsinstrument — Anwendung des Frameworks als Audit-Werkzeug für mehrsprachige KI: Quantifizierung, ob und wo ein Modell wertbeladene Konzepte sprachabhängig strukturiert, mit interpretierbarem Divergenzbericht (LDS-C, divergierende Konzeptbestandteile, Domänen-Asymmetrie) für Entwickler, Regulierer und Forscher.

## 1.4 Gliederung

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kapitel 2 gibt einen Überblick über verwandte Arbeiten aus Linguistik, KI-Forschung und Wissensgraphen. Kapitel 3 beschreibt die Methodik beider Pipelines. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse — vom CognitiveSpace-Wissensgraphen über die LDS-Analyse bis zur Humanvalidierung (F1–F12). Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse und Limitationen. Kapitel 6 fasst die Arbeit zusammen.

---

## 2. Verwandte Arbeiten

Dieser Abschnitt verortet LinguaGraph in vier Forschungssträngen: pädagogische Wissensgraphen, Curriculumanalyse und -vergleich, Concept Mapping und kognitive Struktur sowie sprachübergreifende Wissensintegration.

### 2.1 Pädagogische Wissensgraphen

Die Konstruktion von Wissensgraphen aus Bildungsressourcen hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erfahren. Yao et al. (2019) schlugen Joint Embedding Learning für pädagogische Wissensgraphen vor und zeigten, dass Konzeptbeziehungen automatisch aus Curriculumsdokumenten abgeleitet werden können [1]. Zhao, Sun und Xu (2022) entwickelten EDUKG, einen heterogenen K-12-Bildungswissensgraphen, der mehrere Fächer umfasst, und demonstrierten die Machbarkeit einer groß angelegten Wissensorganisation auf Curriculumniveau [2].

Am relevantesten für LinguaGraph ist die Arbeit von Ain, Chatti und Qussa (2025), die eine optimierte Pipeline zur automatischen Konstruktion pädagogischer Wissensgraphen entwickelten [3]. Ihr Ansatz verwendet Large Language Models zur Konzeptextraktion, ähnlich unserer MIMO-Prompt-Methodik. Eine Folgestudie verglich Top-Down- und Bottom-Up-Konstruktionsansätze und stellte fest, dass die Bottom-Up-Extraktion aus Lehrbuchinhalten eine vollständigere Konzeptabdeckung liefert [4]. LinguaGraph übernimmt einen Bottom-Up-Ansatz, erweitert ihn jedoch um sprachübergreifende Ausrichtung — eine Dimension, die in bestehenden EKG-Pipelines fehlt.

Alatrash, Chatti und Wibowo (2025) befassten sich speziell mit der Inferenz von Voraussetzungsbeziehungen in pädagogischen Wissensgraphen und schlugen einen multikriteriellen Ansatz vor, der textuelle, strukturelle und taxonomische Signale berücksichtigt [5]. Ihre Methode fließt unmittelbar in die HDS-Metrik unseres Frameworks ein, die die Tiefe von Voraussetzungsketten als Proxy für die Wissenshierarchie misst.

### 2.2 Curriculumanalyse und -vergleich

Der länderübergreifende Curriculumsvergleich ist ein Eckpfeiler der internationalen Bildungsforschung. Das TIMSS-Rahmenwerk (Trends in International Mathematics and Science Study) bietet eine systematische Methodik zum Vergleich von Curricula über Länder hinweg, einschließlich der Dimensionen Curriculumintention, -implementierung und -ergebnis [6]. Die OECD-PISA-Studien analysieren in ähnlicher Weise, wie Curriculumsstrukturen Lernergebnisse beeinflussen [7].

Spezifische Vergleiche zwischen deutschen und chinesischen Mathematikcurricula wurden von Liang und Heckmann (2013) durchgeführt, die Lehrbuchaufgaben analysierten und systematische Unterschiede in Aufgabenkomplexität und Darstellungsstil feststellten [8]. Fan, Zhu und Miao (2013) erweiterten dies auf einen breiteren länderübergreifenden Vergleich von Lehrbuchaufgaben [9]. Während diese Studien sich auf Aufgaben- oder Inhaltsebene konzentrieren, führt LinguaGraph einen Graphenvergleich ein — den Language Drift Score (LDS) — der strukturelle Unterschiede erfasst, die eine oberflächliche Inhaltsanalyse übersieht.

Der kürzlich veröffentlichte Kernlehrplan NRW (2019, 2023) für das deutsche Gymnasium im Fach Mathematik bietet eine formale kompetenzbasierte Curriculumsstruktur [10]. Das chinesische Pendant, der Yiwu Jiaoyu Shuxue Kecheng Biaozhun (2022) und der Putong Gaozhong Shuxue Kecheng Biaozhun (2017), definieren in ähnlicher Weise Lernprogressionen und Inhaltsstandards [11]. LinguaGraph ist nach unserem Kenntnisstand das erste System, das diese Curriculumsstandards in strukturierte Wissensgraphen für den direkten sprachübergreifenden Vergleich überführt.

### 2.3 Concept Mapping und Wissensorganisation

Die theoretische Grundlage der Wissensstrukturanalyse geht auf Ausubels Assimilationstheorie des sinnvollen Lernens (1963) zurück, die argumentiert, dass Wissen hierarchisch und nicht als isolierte Fakten organisiert ist [12]. Novak und Canas (2008) operationalisierten diese Theorie durch Concept Mapping und zeigten, dass Wissensstrukturen als propositionale Netzwerke externalisiert werden können [13]. Ihr Rahmenwerk liegt den CDS- und HDS-Metriken in LinguaGraph zugrunde: Der Concept Density Score erfasst die Vernetztheit von Konzepten innerhalb einer Wissensdomäne, während der Hierarchy Depth Score die Tiefe der Voraussetzungsketten misst.

Jüngste Fortschritte haben die automatische Generierung von Concept Maps ermöglicht. Schwach überwachte Ansätze mittels Graphtranslation (2021) [14] und generative LLM-basierte Methoden (2025) [15] haben groß angelegtes Concept Mapping praktikabel gemacht. LinguaGraph unterscheidet sich von diesen Ansätzen durch seine mehrsprachige Ausrichtung: Anstatt Concept Maps für eine einzelne Sprache zu generieren, konstruieren wir parallele Wissensgraphen für Chinesisch, Deutsch und Englisch und ermöglichen so einen sprachübergreifenden Strukturvergleich.

### 2.4 Sprachübergreifende Wissensgraph-Ausrichtung

Die sprachübergreifende Wissensgraph-Ausrichtung zielt darauf ab, äquivalente Entitäten und Relationen sprachübergreifend zu identifizieren. Frühe Arbeiten von McGillivray et al. (2016) schlugen multilinguale Wissensgraph-Embeddings für die sprachübergreifende Ausrichtung vor [16]. Nachfolgende Forschung entwickelte Methoden zur Entitätsausrichtung mittels adversarialem Training [17], Subgraph-Netzwerken [18] und Co-Training mit Entitätsbeschreibungen [19].

Diese ausrichtungsfokussierten Ansätze unterscheiden sich grundlegend von LinguaGraphs Zielsetzung. Die Ausrichtungsforschung fragt: Wie lassen sich äquivalente Konzepte sprachübergreifend abgleichen? LinguaGraph fragt: Welche strukturellen Unterschiede verbleiben bei gegebenen abgeglichenen Konzepten zwischen sprachspezifischen

Wissensorganisationen? Die LDS-Metrik erfasst diese verbleibenden strukturellen Unterschiede — die nach der Konzeptausrichtung fortbestehende Divergenz — die von der bestehenden sprachübergreifenden KG-Forschung nicht systematisch quantifiziert wurde.

## 2.5 Forschungslücke

Während jeder dieser Forschungsstränge unabhängig Aspekte der Wissensstrukturanalyse untersucht hat, integriert keine bestehende Arbeit:

1. Automatische Wissensgraphkonstruktion aus mehrsprachigen Lehrbuchinhalten
2. Systematischer Vergleich von Wissensstrukturen über Sprachen hinweg
3. Quantitative Metriken (LDS, CDS, HDS) für den Strukturvergleich
4. Curriculumsbezogene Analyse, die Lehrbuchwissensgraphen mit offiziellen Curriculumsstandards vergleicht

LinguaGraph schließt diese Lücke durch eine integrierte Pipeline von der Lehrbuchextraktion bis zur sprachübergreifenden Strukturanalyse, mit validierten Metriken, die Unterschiede in der Wissensorganisation auf mehreren Ebenen erfassen — über Sprachen (LDS), Bildungsstufen (CDS) und hierarchische Tiefe (HDS) hinweg.

---

## Literaturverzeichnis

- [1] Yao, S., Wang, R., & Sun, S. (2019). Joint Embedding Learning of Educational Knowledge Graphs. arXiv:1911.08776.
  - [2] Zhao, B., Sun, J., & Xu, B. (2022). EDUKG: a Heterogeneous Sustainable K-12 Educational Knowledge Graph. arXiv:2210.12228.
  - [3] Ain, Q. U., Chatti, M. A., & Qussa, J. (2025). An Optimized Pipeline for Automatic Educational Knowledge Graph Construction. arXiv:2509.05392.
  - [4] Ain, Q. U., Chatti, M. A., & Shakhshir, A. (2025). Top-Down vs. Bottom-Up Approaches for Automatic EKG Construction. arXiv:2505.10069.
  - [5] Alatrash, R., Chatti, M. A., & Wibowo, N. (2025). Inferring Prerequisite Knowledge Concepts in EKGs. arXiv:2509.05393.
  - [6] IEA. (1995–2023). Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
  - [7] OECD. (Various). PISA Curriculum Analysis and Education at a Glance. OECD Publishing.
  - [8] Liang, S., & Heckmann, K. (2013). A comparison of German and Chinese mathematics textbooks. ZDM, 45(5), 743–756.
  - [9] Fan, L., Zhu, Y., & Miao, Z. (2013). A comparative study on mathematics textbook problems across countries. ICMT.
  - [10] MSB NRW. (2019). Kernlehrplan Mathematik für das Gymnasium (Sek I). Ministerium für Schule und Bildung NRW.
  - [11] MoE China. (2022). Yiwu Jiaoyu Shuxue Kecheng Biao zhun [Compulsory Education Mathematics Curriculum Standards]. Ministry of Education, PRC.
  - [12] Ausubel, D. P. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. Grune & Stratton.
  - [13] Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The Theory Underlying Concept Maps. IHMC.
  - [14] Weakly Supervised Concept Map Generation through Task-Guided Graph Translation. (2021). AAAI.
  - [15] Generative Large Language Models for Knowledge Representation: A Systematic Review of Concept Map Generation. (2025). arXiv.
  - [16] McGillivray, B., et al. (2016). Multilingual Knowledge Graph Embeddings for Cross-lingual Knowledge Alignment. IJCAI.
  - [17] Cross-lingual Entity Alignment with Adversarial Kernel Embedding. (2021). AAAI.
  - [18] SubGraph Networks based Entity Alignment for Cross-lingual Knowledge Graph. (2022). arXiv.
  - [19] Co-training Embeddings of Knowledge Graphs and Entity Descriptions for Cross-lingual Entity Alignment. (2018). arXiv.
- 

## LinguaGraph — Methodology

Language: German Status: Draft v1

---

## 2. Methodik

## 2.1 Überblick

LinguaGraph besteht aus zwei komplementären Analyse-Pipelines:

Pipeline A (Kognitive Graphen): Probandentexte → LLM Extraktion → Konzeptgraph → LDS → Sprachenvergleich  
Pipeline B (Lehrbuch-Wissensgraph): Lehrbuchkorpus → MIMO Extraktion → Alignierung → CognitiveSpace 3D

Pipeline A dient der kognitiven Analyse auf individueller Ebene (Probandenstudie). Pipeline B dient der Validierung der Extraktions- und Alignierungsmethodik im großen Maßstab — 68 Lehrbücher, 556 Konzepte, 525 Relationen.

## 2.2 Lehrbuchkorpus (Pipeline B)

Die Grundlage des CognitiveSpace-Wissensgraphen bildet ein Korpus von 68 Lehrbüchern aus drei Sprachräumen:

| Sprache    | Anzahl | Lehrwerke                                                                        | Stufen                        |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Chinesisch | 45     | Volksverlag (Renjiao) K-12, Tongji Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeit | Grundschule bis Universität   |
| Englisch   | 20     | Stewart Calculus, MIT OCW, Khan Academy, IGCSE, IB                               | K-12 bis Universität          |
| Deutsch    | 10     | Forster Analysis, Fischer LA, Lambacher Schweizer, Papula                        | Sekundarstufe bis Universität |

Die Lehrbücher decken ein breites mathematisches Spektrum ab: Arithmetik, Algebra, Geometrie, Analysis, Lineare Algebra, Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.

## 2.3 Konzeptextraktion (MIMO-Verfahren)

Die Extraktion mathematischer Konzepte und ihrer Relationen erfolgte mittels eines strukturierten LLM-Prompts ("MIMO"-Verfahren):

[System] Extrahiere alle mathematischen Konzepte aus dem folgenden Lehrbuchabschnitt. Für jedes Konzept: - id: eindeutiger Bezeichner - name: kanonischer Name - type: Konzepttyp (definition, theorem, method, example) [Relationen] Für jedes Paar verwandter Konzepte: - source: Quellkonzept - target: Zielkonzept - type: Beziehungstyp (depends\_on, part\_of, related\_to, representation, prerequisite) - evidence: Textbeleg aus dem Lehrbuch

Die Extraktion wurde für jedes der 68 Lehrbücher separat durchgeführt, was 75 JSON-Extraktionsdateien ergab (einige Lehrbücher wurden aufgrund ihres Umfangs in Kapitel aufgeteilt).

## 2.4 Graphkonstruktion und -fusion

Die Roh-Extraktionen durchlaufen einen mehrstufigen Fusionsprozess:

Step 1 — Merging: Alle 75 Extraktionsdateien werden eingelesen und zu einem einheitlichen Graphen zusammengeführt. Aliase und Synonyme werden anhand einer Konfigurationsdatei (concept\_taxonomy.json) normalisiert:

"微分" → "Differential" "导数" → "Ableitung" (Derivative) "极限" → "Grenzwert" (Limit)

Step 2 — Deduplizierung: Konzepte mit identischer ID oder nachgewiesener Synonymie werden fusioniert. Nach der Deduplizierung verbleiben 556 eindeutige Konzepte.

Step 3 — Relationsextraktion: Aus den extrahierten Abhängigkeiten wird ein gerichteter Graph konstruiert. Zusätzlich zu den 525 direkt extrahierten Relationen werden ~3000 transitive Inferenzen zur Sicherstellung der Konnektivität hinzugefügt.

## 2.5 Sprachübergreifende Alignierung

Die Alignierung der Konzepte über ZH/EN/DE hinweg erfolgt über ein gemeinsames ID-Schema mit 30 geteilten Konzept-IDs:

```
{ "shared_id": "math_calculus_derivative", "zh": { "id": "math_calculus_导数", "name": "导数" }, "en": { "id": "math_calculus_derivative", "name": "Derivative" }, "de": { "id": "math_calculus_ableitung", "name": "Ableitung" } }
```

Die Alignierung wird durch zwei Strategien erreicht:

1. Explizite Abbildung: Lehrbücher, die dasselbe mathematische Konzept behandeln, werden über Kapitelverweise gemappt (z.B. Stewart Kapitel 2 Forster Kapitel 4 Renjiao选修2-2).
2. Semantische Inferenz: Konzepte mit übereinstimmenden Nachbarschaftsbeziehungen im Graphen werden als äquivalent betrachtet.

Ergebnis: 219 von 556 Konzeptgruppen (39 %) sind dreisprachig vollständig abgedeckt, 88 sind nur im Chinesischen vorhanden (15 %), der Rest in zwei von drei Sprachen.

## 2.6 CognitiveSpace 3D-Visualisierung

Die Visualisierung erfolgt als interaktiver 3D-Graph mittels der Bibliothek 3d-force-graph (v1.80.0).

Layout: Konzentrische Kugelschalen nach Bildungsstufe:

| Stufe             | Konzepte | Radius        |
|-------------------|----------|---------------|
| Grundschule (小学)  | 26       | r = 0 - 50    |
| Mittelschule (初中) | 57       | r = 60 - 120  |
| Oberstufe (高中)    | 200      | r = 140 - 230 |
| Universität (大学)  | 273      | r = 250 - 320 |

Deterministische Positionierung: Die Position jedes Knotens wird per deterministischer Hash-Funktion aus seiner ID berechnet:

```
def position(knoten_id, min_r, max_r): h = hash(knoten_id) r = min_r + (h % 1001) / 1000 * (max_r - min_r) theta = (h % 997) / 997 * 2 * pi phi = acos(2 * (((h * 13 + 7) % 1000) / 1000) - 1) return (r * sin(phi) * cos(theta), r * sin(phi) * sin(theta), r * cos(phi))
```

Diese deterministische Positionierung garantiert, dass jedes Konzept bei jedem Laden der Visualisierung an derselben Stelle erscheint — essentiell für die Reproduzierbarkeit in der Forschung.

Farbcodierung: Jeder Bildungsstufe ist eine eigene Farbe zugeordnet: - Grundschule: Grün (#4ade80) - Mittelschule: Cyan (#22d3ee) - Oberstufe: Blau (#60a5fa) - Universität: Violett (#c084fc)

Interaktion: Der Graph unterstützt Sprachfilterung (ZH/EN/DE), drei Ansichtsmodi (Universe, Space-Fill, Compare), Knotendetailansicht mit Lehrbuchquellen und einen BFS-Ripple-Effekt bei Klick.

## 2.7 Linguistic Divergence Score (LDS)

Der Linguistic Divergence Score quantifiziert die strukturelle Divergenz zwischen zwei sprachspezifischen kognitiven Graphen. Die hier verwendete frozen v3-Formel kombiniert Knoten- und Kantenkomponente:

$$LDS_{v3}(A, B) = 1 - \text{mean}(J(\text{node\_set\_A}, \text{node\_set\_B}), J(\text{edge\_set\_A}, \text{edge\_set\_B}))$$

wobei  $J(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|}$  der Jaccard-Koeffizient ist und A, B zwei Sprachversionen desselben Inhalts (Textbuchkapitel, Fragebogenantwort oder Wikipedia-Artikel) bezeichnen. Ein LDS von 0 bedeutet identische Knoten- und Kantenstruktur; ein LDS nahe 1 maximale Divergenz. Die drei Sprachpaare ZH-EN, ZH-DE, DE-EN werden auf drei Analyseebenen berechnet: Konzeptebene (nur Knoten), relationale Ebene (Knoten + Kante, v3) und Kategorienebene (6-Klassen-Codebook).

Varianten: - LDS-K (Knowledge): Strukturelle Divergenz institutionellen Wissens (Lehrbuch-Konzeptgraphen). - LDS-C (Cognitive): Divergenz spontaner kognitiver Ausdrucksweise (menschliche oder LLM-Konzeptgraphen). -  $\Delta LDS = LDS-C - LDS-K$ : der zusätzliche, durch kognitive Ausdrucksweise eingeführte Anteil jenseits der Lehrbuchstruktur.

Null-Modell-Rahmen: Um Struktureffekte von Spracheffekten zu trennen, werden drei Null-Modelle eingesetzt (Details in docs/lds\_formal\_definition.md §3): (1) Within-Language Split-Half — Aufteilung einer Sprache in zwei Hälften → Bodenniveau der Teilnehmervariabilität; (2) Label-Permutation — Permutation der Sprachlabels → formales p-Wert für das getragene Sprachsignal; (3) Cross-Source Null — Textbuch vs. Wikipedia derselben Sprache → Trennung von Quell- und Spracheffekt. Alle LDS-Berechnungen verwenden die frozen v3-Formel; die Ergebnisse der Human- und LLM-Analyse (§4, §5) stützen sich auf denselben Rahmen.

## 2.8 LLM-Extraktionsqualität

Zur Validierung der Extraktionsqualität wird ein mehrsprachiger Goldstandard verwendet. Der Datensatz umfasst insgesamt 92 manuell annotierte Antworten (36 ZH, 29 DE, 27 EN), verteilt auf zwei Domänen:

1. Mathematische Konzepte (20 Label): Calculus-Grundbegriffe (Grenzwert, Ableitung, Integral) — zur Validierung der domänenspezifischen Extraktionsqualität.
2. Soziale Konzepte (72 Label): Antworten zu Freiheit, Gerechtigkeit, Erfolg, Verantwortung und Heimat — zur Validierung im Hauptdomän der Studie.

Die Extraktion erfolgt mit qwen-plus (Alibaba Cloud Bailian API). Ergebnisse:

| Domne       | Sprache    | F1    | Precision | Recall | n  |
|-------------|------------|-------|-----------|--------|----|
| Mathematik  | Chinesisch | 0,857 | 1,000     | 0,798  | 7  |
| Mathematik  | Deutsch    | 0,506 | 0,536     | 0,512  | 7  |
| Mathematik  | Englisch   | 0,711 | 0,722     | 0,722  | 6  |
| Sozial      | Chinesisch | 0,974 | 1,000     | 0,950  | 29 |
| Sozial      | Deutsch    | 0,949 | 0,959     | 0,941  | 22 |
| Sozial      | Englisch   | 0,882 | 0,914     | 0,857  | 21 |
| Gesamt (92) | Alle       | 0,939 | 0,957     | 0,926  | 92 |

Die Extraktionsqualität für soziale Konzepte übertrifft die mathematische Domäne deutlich: alle drei Sprachen erreichen  $F1 \geq 0,88$ , mit chinesischen ( $F1=0,974$ ) und deutschen ( $F1=0,949$ ) Ergebnissen, die das Qualitätsziel ( $F1 \geq 0,70$ ) weit übertreffen. Dies bestätigt, dass die zuvor beobachtete niedrige deutsche Extraktionsqualität ( $F1=0,506$ ) domänenspezifisch war und nicht die Modelleignung für die Hauptstudie widerspiegelt.

## 2.9 Model Comparison

Um zu bestimmen, ob die Extraktionsqualität durch die Pipeline oder die Modellfähigkeit begrenzt ist, vergleichen wir



mehrere Modelle auf denselben Goldlabels. Die Tabelle zeigt Ergebnisse für die soziale Konzeptdomäne (72 Label) und die mathematische Domäne (20 Label):

| Model             | Domäne     | ZH F1 | DE F1 | EN F1 |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|
| qwen3-8B (lokal)  | Mathematik | 0,857 | 0,506 | 0,711 |
| qwen-plus (API)   | Mathematik | 0,952 | 0,489 | 0,778 |
| qwen3.7-max (API) | Mathematik | 0,980 | 0,551 | 0,778 |
| qwen-plus (API)   | Sozial     | 0,974 | 0,949 | 0,882 |

Die Ergebnisse zeigen einen entscheidenden Befund: Die Extraktionsqualität ist domänenabhängig. Während qwen-plus in der mathematischen Domäne lediglich DE F1=0,489 erreicht, steigt der Wert für soziale Konzepte auf DE F1=0,949. Dies liegt vermutlich an der unterschiedlichen Konzeptstruktur: Mathematische Konzepte sind präziser und domänenspezifischer, während soziale Konzepte alltagssprachlich näher an der Trainingsdistribution der Modelle liegen. Für die Hauptstudie (soziale Konzepte) ist die Extraktionsqualität in allen drei Sprachen als hoch einzustufen.

## 2.10 Curriculum Coverage Score (CS)

Um die Beziehung zwischen Lehrbuchinhalten und offiziellen Lehrplänen zu quantifizieren, definieren wir den Coverage Score (CS):

$$[CS(G_{\text{textbook}}, G_{\text{curriculum}}) = \frac{|V_{\text{textbook}} \cap V_{\text{curriculum}}|}{|V_{\text{curriculum}}|}]$$

Der Coverage Score misst den Anteil der vom Lehrplan geforderten Konzepte, die im Lehrbuchgraph abgedeckt sind. Die Berechnung erfolgt pro Bildungsstufe und sprachspezifisch.

Aktuelle Ergebnisse für die mathematischen Lehrpläne (Stand 2026-08-08, scripts/compute\_all\_coverage\_v2.py):

| Lehrplan                | Gesamt-Coverage | Höchste Stufe               | Niedrigste Stufe           |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| China (CN)              | 95,4 %          | Grundstufe 1 – 2 (100 %)    | Mittelstufe 7 – 9 (91,7 %) |
| England (UK)            | 37,3 %          | KS2 Y6 (43,9 %)             | KS4 (28,3 %)               |
| Vereinigte Staaten (US) | 17,2 %          | alle Stufen (17,9 %)        | —                          |
| NRW (DE)                | 12,7 %          | Grundschule 1 – 4 (höchste) | Sekundarstufe (niedrigste) |

II

Der Coverage Score zeigt erhebliche Unterschiede zwischen Bildungssystemen: Während chinesische Lehrbücher den nationalen Lehrplan nahezu vollständig abdecken (95,4 %), liegt die Abdeckung für NRW bei nur 12,7 %. Dies könnte auf die unterschiedliche Granularität der Lehrpläne oder auf eine größere methodische Lücke zwischen NRW-Lehrplan und den verwendeten Mathematiklehrbüchern hinweisen. Der Coverage Score wird als vierter Indikator neben LDS, CDS und HDS in die Analyse einbezogen.

# LinguaGraph — Results: CognitiveSpace Knowledge Graph

Language: German Status: Draft v2 — §4 (Humanvalidierung) überarbeitet auf N=15 (ersetzt N=8; Entwurfsnotiz archiviert unter archive/20260811\_rnd\_review/docs/paper/03\_results\_human\_v2.md)

## 3. Ergebnisse

### 3.1 CognitiveSpace: Statistische Übersicht

Die Extraktion und Fusion der 68 Lehrbücher ergibt einen Wissensgraphen mit folgenden Kenngrößen:

| Metrik           | Wert                          |
|------------------|-------------------------------|
| Gesamtkonzepte   | 556 (eindeutige Konzepte)     |
| Gesamtrelationen | 525 (direkte Relationen)      |
| Lehrbuchquellen  | 68 (39 ZH + 18 EN + 11 DE)    |
| Bildungsstufen   | 4 (Grundschule → Universität) |
| Dichte           | 0,0015                        |
| Isolierte Knoten | 2 (< 0,5 %)                   |

### 3.2 Verteilung nach Bildungsstufe

Die Konzepte verteilen sich erwartungsgemäß über die vier Bildungsstufen, wobei der Schwerpunkt auf Oberstufe und Universität liegt:

| Stufe        | Konzepte | Anteil | Charakteristik                              |
|--------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| Grundschule  | 26       | 4,7 %  | Grundlegende Arithmetik, einfache Geometrie |
| Mittelschule | 57       | 10,3 % | Algebra, Gleichungen, Funktionen            |
| Oberstufe    | 200      | 36,0 % | Analysis, Wahrscheinlichkeit, Vektoren      |
| Universität  | 273      | 49,1 % | Höhere Analysis, Lineare Algebra, DGLS      |

Diese Verteilung spiegelt die zunehmende Spezialisierung und den wachsenden Begriffsumfang in höheren Bildungsstufen wider.

### 3.3 Sprachübergreifende Abdeckung

Die Alignierung zeigt eine substanzielle dreisprachige Überschneidung:

| Abdeckung                            | Konzepte | Anteil |
|--------------------------------------|----------|--------|
| ZH + EN + DE (dreisprachige Gruppen) | 219      | 39,4 % |
| Sprachspezifisch (nicht abgedeckt)   | 359      | 64,6 % |
| — davon nur ZH                       | 120      | 21,6 % |
| — davon nur DE                       | 94       | 16,9 % |
| — davon nur EN                       | 145      | 26,1 % |
| Nur EN                               | 50       | 8,7 %  |
| Nur DE                               | 44       | 7,7 %  |

Die relativ hohe exklusive ZH-Abdeckung (15,3 %) ist auf die spezifischeren chinesischen Lehrpläne in der Grund- und Mittelschule zurückzuführen, während die Exklusivanteile für EN (8,7 %) und DE (7,7 %) deutlich geringer ausfallen.

### 3.4 Semesterstruktur-Analyse

Die Analyse des Graphen auf Semesterstruktur zeigt folgende Beobachtungen:

Konnektivität: Der Graph ist nahezu vollständig verbunden. Nur 2 von 556 Knoten (<0,5 %) sind isoliert, was auf eine hohe Qualität der Relationsextraktion hindeutet.

Hierarchische Struktur: Grundschulkonzepte haben einen hohen Zentralitätsgrad und dienen als Anker für zahlreiche Oberstufen- und Universitätskonzepte. Dies bestätigt das erwartete "Knowledge Core → Expansion"-Muster.

Kreuzsprachliche Kanten: Konzepte, die in mehreren Sprachen vorkommen, weisen strukturell ähnliche Nachbarschaftsbeziehungen auf — ein Indikator dafür, dass die zugrundeliegende mathematische Wissensstruktur sprachunabhängige Invarianten besitzt.

### 3.5 CognitiveSpace 3D-Visualisierung

Die CognitiveSpace-Visualisierung stellt den Wissensgraphen als interaktive 3D-Kugelschale dar. Die Visualisierung ist unter `cognitive-space/web/index.html` lokal ausführbar und wird über GitHub Pages automatisch bereitgestellt.

Wichtigste Funktionen: - Kugelschalen-Layout: Vier konzentrische Schalen nach Bildungsstufe, deterministisch positioniert - Sprachfilter: Interaktive Umschaltung ZH/EN/DE/All mit sofortiger graphischer Aktualisierung - Farbcodierung: Grün (Grundschule) → Cyan (Mittelschule) → Blau (Oberstufe) → Violett (Universität) - Knotendetail: Anzeige von Lehrbuchquelle, Kapitel, Abschnitt bei Klick - Such- und Erkundungsmodi: WASD-Navigation, drei Ansichtsmodi, BFS-Expansion bei Klick

### 3.6 CognitiveSpace-Screenshot

[Abbildung: CognitiveSpace-3D-Visualisierung — 556 Konzepte in konzentrischen Kugelschalen, vier farbcodierte Bildungsstufen, sichtbare 525 Relationen als blaue Verbindungslinien]

### 3.7 LDS-K: Sprachübergreifender Strukturvergleich (Textbook-Pipeline)

Die Pipeline-basierte LDS-K Analyse der Mathematik-Lehrbücher (556 Konzepte, 3 Sprachen) ergibt:

| Sprachpaar | LDS-K |
|------------|-------|
| ZH-EN      | 0.934 |
| DE-EN      | 0.938 |
| ZH-DE      | 0.519 |



Der ZH-DE Wert ist auffällig niedrig — chinesische und deutsche Mathematikbücher sind strukturell ähnlicher als jede der beiden mit den englischen Lehrbüchern. Um zu testen, ob diese Werte tatsächlich sprachgetriebene Divergenz messen, wurde eine Null Model Suite mit degree-preserving Randomisierung (Double-Edge Swap, 1000 Iterationen) durchgeführt:

| Bedingung                          | ZH-EN | DE-EN | ZH-DE |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Full (LDS-K baseline)              | 0.934 | 0.938 | 0.519 |
| Structure Null (degree-preserving) | 0.957 | 0.957 | 0.717 |
| Node-Permuted Null                 | 0.934 | 0.938 | 0.519 |
| Complete Random                    | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Zentraler Befund: Full LDS-K < Structure Null LDS-K für alle drei Sprachpaare. Unter degree-preserving Randomisierung sind die randomisierten Graphen systematisch unterschiedlicher als die echten Graphen. Dies bedeutet, dass Lehrbuch-Wissensstrukturen über Sprachgrenzen hinweg konvergieren — das Gegenteil einer sprachgetriebenen Divergenz.

Die Interpretation: LDS-K wird von der Gradverteilungsstruktur dominiert (eine Eigenschaft, die von universeller mathematischer Prerequisite-Logik geteilt wird), nicht von sprachspezifischen Inhaltsarrangements. Der wissenschaftliche Kernbeitrag verschiebt sich damit zu  $\Delta\text{LDS} = \text{LDS-C} - \text{LDS-K}$ , der den sprachspezifischen Anteil der menschlichen Kognition isoliert.

### 3.8 LDS-K Vertiefung: Bildungsebenen, Sensitivität und Cross-Source-Nullmodell

Die LDS-K-Ergebnisse wurden vertieft (reproduzierbar via `scripts/lds_k_deepen.py + lds_k_wiki_gloss.py`):

Bildungsebenen: Die ZH-DE-Konvergenz (0.52 im Pool) ist systematisch über alle vier Bildungsebenen — Grundschule 0.39, Mittelschule 0.80, Oberstufe 0.54, Universität 0.49. Sie ist kein Artefakt einer einzelnen Ebene. Die Kantenkomponente trägt für ZH-DE dreifach mehr zur Divergenz bei ( $\Delta$  0.075) als für ZH-EN/DE-EN ( $\Delta \sim 0.02$ ) — die Konvergenz zeigt sich auch in der Relationenstruktur, nicht nur in der Konzeptwahl.

Sensitivität: Die Ergebnisse sind robust gegenüber (a) Kantenrichtung ( $\Delta \leq 0.004$ ), (b) Alignierungstoleranz — Synonym-/Stem-Mapping vs. exakte Gloss-Übereinstimmung ( $\Delta \leq 0.05$ ), (c) Wichtigkeitsschwelle ( $\Delta \leq 0.02$  auf LLM-Konzepten). Die Rangfolge (ZH-DE < ZH-EN  $\approx$  DE-EN) bleibt in allen Konfigurationen erhalten.

Cross-Source-Nullmodell: Zwei Quellen wurden verglichen: 1. Lehrbuch (Mathematik) vs. Wikipedia (sozial): LDS = 1.00 (null Knotenüberlappung) — dies ist eine Domänenkonfundierung (Mathematik  $\perp$  Soziales), kein Sprachsignal. Der Vergleich ist methodisch ungeeignet, weil die Quellen verschiedene Wissensdomänen abdecken. 2. Wikipedia(zh) vs. Human(zh), beide sozial (domänenrein): LDS = 0.94 — die Quelle trägt einen großen Anteil zur Divergenz bei (institutionelle Enzyklopädie vs. spontane Kognition überschneiden sich kaum,  $J_{\text{node}}=0.06$ ).

Wikipedia-Negativkontrolle (korrigiert): Frühere Analysen berichteten LDS = 1.00 für soziale Wikipedia-Konzepte. Dies war ein Alignierungs-Artefakt: chinesische Konzepte (z. B. 自由) werden von canonical\_key (das nur lateinische Zeichen extrahiert) zu leeren Schlüsseln reduziert. Nach Glossierung von 96 chinesischen und deutschen Konzepten in denselben kanonischen Schlüsselraum ergeben sich reale Werte:

| Quelle                        | ZH-EN | DE-EN | ZH-DE |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Mathematik-Lehrbücher         | 0.934 | 0.938 | 0.519 |
| Wikipedia (sozial, aligniert) | 0.698 | 0.723 | 0.819 |

Zentraler Befund (mit Einschränkung): Die Struktur sozialer Konzepte (Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, Heimat, Erfolg) weist eine höhere sprachübergreifende Divergenz auf als die Mathematik-Labels — und das Muster ist umgekehrt: Während ZH-DE in Mathematik am stärksten konvergiert (0.52), ist es in der sozialen Domäne am divergentesten (0.82). Einschränkung (P2-Recheck): Dieser Vergleich ist kein belastbarer Beleg unabhängiger sprachübergreifender Konvergenz. Die Mathematik-Knoten sind Alignierungs-Labels (keine unabhängig extrahierten Konzepte), das de-Label-Feld enthält teils chinesische Texte, und ein Size-Matching auf die Wikipedia-Größe kehrt das Muster um (bei  $k=15-35$  ist der Wikipedia- $J_{\text{node}}$  höher; Details: `docs/p2_methodology_rechecks.md`). Die Mathematik-„Konvergenz“ (0.519) ist daher teilweise ein Darstellungs-/Größen-Artefakt; die Aussage ist nur als „die Alignierungs-Labels institutionellen Wissens stimmen sprachübergreifend besser überein als die unabhängig extrahierten sozialen Konzepte“ zu lesen — nicht als Beleg, dass institutionelles Wissen „inhaltlich“ konvergiert.

## 4. Humanvalidierung: Kognitive Graphen mehrsprachiger Probanden

Dieser Abschnitt präsentiert LDS-C Ergebnisse auf Basis der erweiterten, QC-geprüften Stichprobe (N=15: 6 DE • 6 ZH • 3 EN), extrahiert mit deepseek-v4-flash (opcode G0). Alle Ergebnisse sind reproduzierbar (Skripte `scripts/lds_c_extract.py, lds_c_compute.py, lds_c_thematic.py`).

### 4.1 Versuchsdesign und Datengrundlage

| Dimension  | Spezifikation                        |
|------------|--------------------------------------|
| Teilnehmer | N=15 (6 DE, 6 ZH, 3 EN bilingual-ZH) |

| Dimension             | Spezifikation                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stimuli               | 5 soziale Themen (Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, Heimat, Erfolg)                      |
| Datenquelle           | Freeze-SS0T freeze_survey_20260703 + freeze_survey_20260712 (QC-geprüft, 4/4 in zweitem Batch) |
| Extraktionsmodell     | deepseek-v4-flash (opcode G0), Temperatur 0.3                                                  |
| Extrahierte Antworten | 15/15 (100 %), pro Antwort 5-6 Konzepte je Thema mit engl. Gloss                               |
| Konzept-Alignierung   | Englischer Gloss → kanonischer Schlüssel (Synonym-Karte + Stemmer)                             |

4.2 Konzeptebene LDS-C (zwischen den Sprachgruppen)

Aggregierte Konzeptmengen pro Sprachgruppe, LDS = 1 Jaccard(kanonische Schlüssel).

| Sprachpaar | LDS-C (gepoolt) | 95 %-CI (Bootstrap) | LDS-K (Konzept) | Δ LDS  |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|
| ZH-EN      | 0.963           | [0.936, 0.985]      | 0.977           | 0.014  |
| DE-EN      | 0.932           | [0.899, 0.986]      | 0.977           | 0.045  |
| ZH-DE      | 0.936           | [0.908, 0.960]      | 0.887           | +0.049 |

Wichtig: Alle drei Sprachpaare zeigen LDS-C ≈ 0.93 - 0.96. Die Werte liegen nahe der Zufallsverteilung (siehe 4.3) und deutlich höher als die früheren N=8-Schätzungen (0.70 - 0.75), die mit einer älteren Pipeline berechnet wurden.

Hinweis zur ΔLDS-Definition (Berichtsformat): Die hier berichteten ΔLDS-Werte (konzeptuelle Ebene, 0.044 bis +0.047) verwenden die konzeptuelle LDS-K (nur Knoten) als Basis, sodass LDS-C und LDS-K auf derselben Skala verglichen werden (apples-to-apples). Die relationale v3-LDS-K (§ 4.5) ist mit den relationalen LDS-C-Werten zu vergleichen — beide ΔLDS-Formate sind in der Arbeit durchgängig nach Ebene getrennt und nicht miteinander vermischt. Die Titelaussage "ΔLDS ≈ 0 (0.05 bis +0.05)" bezieht sich auf die konzeptuelle Ebene.

4.3 Null-Modell-Prüfung: Kein separierbares Sprachsignal

Zwei Null-Modelle testen, ob die beobachtete LDS-C auf Sprache zurückgeht oder auf Teilnehmervariabilität:

| Sprachpaar | LDS-C (beobachtet) | Within-Lang Split-Half (Boden) | Label-Permutation | Perm-p |
|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| ZH-EN      | 0.963              | 0.958                          | 0.940             | 0.08   |
| DE-EN      | 0.932              | 0.923                          | 0.938             | 1.00   |
| ZH-DE      | 0.936              | 0.922                          | 0.935             | 1.00   |

Zentraler Befund: 1. Within-Language-Split-Half (Teilnehmervariabilität innerhalb einer Sprache): 0.92 - 0.96 ≈ beobachtete LDS-C. Die Variabilität innerhalb einer Sprachgruppe ist genauso groß wie die Divergenz zwischen den Gruppen. 2. Label-Permutation (Permutation der Sprachlabels): 0.94 - 0.94 ≈ beobachtete LDS-C. Der formale Permutationstest (500 Iterationen, zweiseitig) liefert p = 0.08 / 1.00 / 1.00 — die Sprachlabels tragen kein messbares Signal (kein p-Wert unterhalb konventioneller Schwellen).

Interpretation: Auf Konzeptebene ist die LDS-C von Teilnehmervariabilität dominiert. Das Between-Subject-Design (jede Person antwortet nur in einer Sprache) vermischt sprachgetriebene Divergenz mit individueller Variabilität. Bei N=15 (6/6/3) dominiert die letztere. Die Hypothese ΔLDS > 0 wird auf Konzeptebene nicht bestätigt.

4.4 Thematische Analyse (6-Kategorien-Codebook)

Eine grobkörnige Codierung (Codebook v1: Legal/Institutional, Individual/Autonomy, Material/Concrete, Social/Relational, Moral/Abstract, Emotional/Affective; LLM-Klassifikation, n=335 Konzepte) vergleicht die Verteilungen der Themenkategorien:

| Kategorie           | DE                                        | EN   | ZH   |
|---------------------|-------------------------------------------|------|------|
| Legal/Institutional | 0.05                                      | 0.10 | 0.12 |
| Individual/Autonomy | 0.27                                      | 0.21 | 0.25 |
| Material/Concrete   | 0.11                                      | 0.12 | 0.09 |
| Social/Relational   | 0.15                                      | 0.21 | 0.15 |
| Moral/Abstract      | 0.17                                      | 0.15 | 0.24 |
| Emotional/Affective | 0.14                                      | 0.10 | 0.11 |
| Test                | Ergebnis                                  |      |      |
| Chi-Quadrat         | x²=9.14, p=0.519 (n.s.), Cramér's V=0.117 |      |      |
| Permutationstest    | p=0.354 (5000 Iterationen)                |      |      |
| Shannon-Entropie    | DE 2.68 • EN 2.74 • ZH 2.64               |      |      |

Befund: Die Kategorienverteilungen unterscheiden sich nicht signifikant zwischen den Sprachen. Es zeigen sich jedoch konsistente Richtungstendenzen, die mit einer kulturellen Rahmungshypothese übereinstimmen: ZH rahmt Freiheit häufiger rechtlich-institutionell (Freiheit: 0.24 vs. DE 0.09 / EN 0.07), ZH stärker moralisch-abstrakt (0.24), DE stärker individuell-autonom (0.27) und affektiv (0.14). Diese Tendenzen sind bei N=15 nicht statistisch bestätigbar.

## 4.5 Relationale Ebene (v3-Knoten+Kante)

Zusätzlich zur Konzeptebene wurden explizite Relationen zwischen den extrahierten Konzepten erfasst (7 Relationstypen, pro Thema). Insgesamt 162 Kanten (DE 59, ZH 67, EN 36). Die v3-LDS kombiniert Knoten- und Kanten-Jaccard (frozen Formel):

| Sprachpaar | LDS v3 | 95 %-CI        | Node-Jaccard | Edge-Jaccard | LDS-K (v3) | $\Delta$ LDS | Split-Half-Boden |
|------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| ZH-EN      | 0.977  | [0.962, 0.992] | 0.037        | 0.010        | 0.934      | +0.043       | 0.979            |
| DE-EN      | 0.966  | [0.949, 0.993] | 0.068        | 0.000        | 0.938      | +0.028       | 0.959            |
| ZH-DE      | 0.964  | [0.948, 0.980] | 0.064        | 0.008        | 0.519      | +0.445       | 0.958            |

Zentraler Befund: Die Kantenstrukturen überlappen sprachübergreifend kaum (Edge-Jaccard  $\approx$  0, DE-EN exakt 0.000). Der Split-Half-Boden (0.958 - 0.979) entspricht der beobachteten v3-LDS (0.964 - 0.977) — auch auf relationaler Ebene ist die Divergenz vollständig durch Teilnehmervariabilität erklärbar. Der scheinbar große  $\Delta$ LDS-Wert für ZH-DE (+0.445) ist ein Artefakt des Vergleichs zwischen spärlichen Menschengraphen und dichten, strukturell konvergenten Lehrbuchgraphen — nicht ein Beleg für sprachgetriebene Divergenz (der Split-Half-Boden von 0.958 für ZH-DE widerlegt dies).

Fazit relationale Ebene: Die relationale Struktur bestätigt die Konzept- und Themenebene. Unter Between-Subject-Bedingungen (N=15) ist kein separierbares Sprachsignal nachweisbar — weder auf Knoten-, Kanten-, noch Kategorienebene.

## 4.6 Zusammenfassung und methodologische Reflexion

Die erweiterte Humanvalidierung (N=15) liefert über drei Analyseebenen hinweg ein konsistentes, ehrliches negatives Ergebnis:

Konzeptebene: LDS-C 0.93 - 0.96, nicht von Teilnehmervariabilität unterscheidbar (Split-Half-Boden 0.92 - 0.96; Label-Permutation 0.94).

Themenebene: Kategorienverteilungen nicht signifikant verschieden ( $\chi^2$  p=0.52, Permutation p=0.35), aber konsistente Richtungstendenzen (ZH rechtlich/moralisch, DE autonom/affektiv, EN sozial).

Relationale Ebene (v3): LDS-C 0.96 - 0.98, Edge-Jaccard  $\approx$  0, Split-Half-Boden  $\approx$  beobachtet  $\rightarrow$  ebenfalls kein separierbares Sprachsignal.

Die früheren N=8-Befunde (LDS-C 0.70 - 0.75,  $\Delta$ LDS>0) werden nicht repliziert: Sie stammen aus einer älteren Pipeline und sind mit dem erweiterten, QC-geprüften Datensatz und der standardisierten Extraktion nicht vereinbar.

Methodologische Lehre (Kernbeitrag dieser Revision): Ein Between-Subject-Design kann sprachgetriebene Divergenz nicht von individueller Variabilität trennen, wenn die Stichprobe klein ist. Dies gilt unabhängig von der Analyseebene (Konzept, Kategorie, Relation). Zukünftige Studien benötigen (a) ein Within-Subject-Design, (b) größere Stichproben pro Sprachgruppe, oder (c) Metriken, die gegen individuelle Konzeptwahl robust sind.

Dieser negative Befund ist wissenschaftlich wertvoll: Er falsifiziert die einfache Hypothese "Sprache  $\rightarrow$  unterschiedliche Konzeptgraphen" auf allen drei Ebenen und präzisiert die Bedingungen, unter denen sprachliche Kognitionseffekte nachweisbar wären.

# 5. LLM-as-Subject: Sprachsignal im Within-Subject-Design

Der negative Humanbefund (§4) wirft die entscheidende methodologische Frage auf: Ist die fehlende Trennbarkeit ein Artefakt des Between-Subject-Designs (Teilnehmervariabilität überlagert die Sprache) oder ein echtes Nichtvorhandensein sprachlicher Kognitionseffekte? Um diese zu beantworten, wurde ein kontrolliertes Within-Subject-Experiment mit einem Large Language Model als standardisiertem kognitivem Subjekt durchgeführt: dasselbe Modell (deepseek-v4-flash, opencode G0) antwortet in ZH/DE/EN auf dieselben 5 Themen. Da die Gewichte identisch sind, ist die Sprache die einzige Variation — das Within-Subject-Design gilt konstruktionsbedingt. Reproduzierbar via scripts/lds\_c\_llm\_subject.py, lds\_c\_llm\_analyze.py, lds\_c\_llm\_per\_topic.py, lds\_c\_llm\_lmm.py.

## 5.1 Versuchsdesign

| Dimension | Spezifikation                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subjekt   | deepseek-v4-flash (opencode G0), Temperatur 0.3, k=10 unabhängige Sessions pro Bedingung |

| Dimension | Spezifikation                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stimuli   | 5 soziale Themen (Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, Heimat, Erfolg)                                    |
| Sonden    | P1 Sprach-Haupteffekt • P2 Rahmen-Code-Entkopplung • P3 Freie Assoziation • P5 Antwort- vs. Promptsprache    |
| Hygiene   | jede Session unabhängig (keine Kontextakkumulation), themenweise Beantwortung, konterbalancierte Reihenfolge |
| Umfang    | 220 Einheiten / ~570 API-Aufrufe, 0 leere Extraktionen                                                       |

## 5.2 Sprach-Haupteffekt (P1): Signal ist nachweisbar

| Sprachpaar | LDS-C (gepoolt) | 95 %-CI        | Split-Half-Boden | Label-Permutation | Perm-p |
|------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------|
| ZH-EN      | 0.955           | [0.935, 0.966] | 0.875            | 0.879             | <0.01  |
| DE-EN      | 0.930           | [0.912, 0.955] | 0.846            | 0.880             | <0.01  |
| ZH-DE      | 0.945           | [0.932, 0.961] | 0.862            | 0.879             | <0.01  |

Zentraler Befund: Die beobachtete LDS-C übersteigt den Split-Half-Boden um +0.08 bis +0.09 und die Label-Permutation um +0.05 bis +0.08. Ein formaler Permutationstest (500 Iterationen; zweiseitig; Anteil der Permutationen mit LDS ≥ beobachtetem LDS) liefert für alle drei Sprachpaare  $p < 0.01$  (keine der 500 Permutationen erreichte die beobachtete LDS-C). Anders als bei den menschlichen Daten (N=15, Between-Subject: LDS-C ≈ Boden ≈ Permutation,  $p = 0.08/1.0/1.0$ ) trägt das Sprachlabel hier messbares Signal.

Dies ist der zentrale Kontrast der Arbeit: Derselbe Messrahmen (LDS-C + Nullmodelle), nur das Design von Between-Subject (Menschen) auf Within-Subject (LLM) umgestellt, verwandelt ein nicht-trennbares Signal in ein trennbares. Der menschliche Negativebefund ist damit als Design-Artefakt charakterisiert — nicht als Beleg für das Fehlen sprachlicher Kognitionseffekte.

## 5.3 Rahmen-Code-Entkopplung (P2): Rahmen wirkt innerhalb, nicht über Codes

| Code | Bedingung         | LDS       | 95 %-CI        |
|------|-------------------|-----------|----------------|
| ZH   | ZH-natürlich      | vs. 0.916 | [0.905, 0.943] |
|      | ZH-Code+DE-Rahmen |           |                |
| DE   | DE-natürlich      | vs. 0.914 | [0.901, 0.937] |
|      | DE-Code+ZH-Rahmen |           |                |

Die reine Rahmenmanipulation (gleicher Code, anderer kultureller Rahmen) erzeugt LDS ≈ 0.91–0.92 — oberhalb des Split-Half-Bodens. Die Rahmeninstruktion verändert also die Konzeptwahl innerhalb eines Codes. Der scheinbare Vergleich mit der sprachübergreifenden LDS-C (0.93–0.96) ist jedoch nicht äquivalent: Er vergleicht innerhalb desselben Code-Orbits, nicht zwischen Orbits (siehe LMM, § 5.6).

## 5.4 Freie Assoziation (P3): statistische Basis der Konzeptdivergenz

| Sprachpaar | Assoziations-LDS | Konzept-LDS (P1) | Δ     |
|------------|------------------|------------------|-------|
| ZH-EN      | 0.933            | 0.955            | 0.022 |
| DE-EN      | 0.920            | 0.930            | 0.011 |
| ZH-DE      | 0.736            | 0.945            | 0.209 |

Die freien Assoziationen desselben Modells (englisch glossiert in denselben kanonischen Schlüsselraum) erklären die Konzeptdivergenz für EN-Paare nahezu vollständig ( $\Delta \approx 0.01$  bis  $0.02$ ) — die Konzeptdivergenz ist hier ein statistisches Nebenprodukt der Assoziationsverteilung. Für ZH-DE dagegen liegt die Assoziationsdivergenz (0.736) weit unter der Konzeptdivergenz (0.945): Es existiert eine strukturelle Ebene jenseits der Assoziationsstatistik — konsistent mit der Rahmen-Wirkung auf das kulturell entfernteste Paar.

## 5.5 Antwort- vs. Promptsprache (P5): Promptsprache ohne eigenen Effekt

| Kontrast            | LDS       | 95 %-CI        | Innerhalb-Bedingung-Boden |
|---------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| DE-Frage/DE-Antwort | vs. 0.815 | [0.800, 0.884] | 0.827 / 0.843             |
| ZH-Frage/DE-Antwort |           |                |                           |

Bei fixierter Antwortsprache (DE) erzeugt die Variation der Fragesprache (DE vs. ZH) keine über dem Boden liegende Divergenz. Die Frage-/Promptsprache trägt kein eigenständiges Signal — die Antwortsprache (Produktionssprache) dominiert.

## 5.6 LMM: Sprachcode ist der dominante Organisator (Mechanismus-Kern)

Um die marginalen Beiträge von Sprachcode und kulturellem Rahmen zu trennen, wurde ein gemischtes Modell über 50 dyadische Zellpaare (5 Zellen × 5 Themen, Response = Jaccard-Similarität) geschätzt:

Similarität ~ same\_lang + same\_frame + (1|topic)

| Effekt     | Koeffizient<br>(Jaccard) | SE    | t    | p      | Permutation p | Bootstrap p |
|------------|--------------------------|-------|------|--------|---------------|-------------|
| Intercept  | +0.050                   | 0.011 | 4.60 | <0.001 | —             | —           |
| same_lang  | +0.038                   | 0.009 | 4.28 | <0.001 | 0.000         | <0.01       |
| same_frame | +0.001                   | 0.009 | 0.13 | 0.90   | 0.779         | 0.82        |

Marginalbeitrag: Das Teilen des Sprachcodes erhöht die Konzeptähnlichkeit signifikant (+0.038); das Teilen des kulturellen Rahmens hat keinen signifikanten marginalen Beitrag (+0.001). Die Permutationsprüfung (blockweise, 1000 Iterationen) bestätigt die Robustheit. Zusätzlich wurde ein Cell-Cluster-Bootstrap (1000 Iterationen, Resampling der 5 Zellen unter Beibehaltung der Dyaden innerhalb der Zelle) durchgeführt, um der Nicht-Unabhängigkeit der Dyaden (jede Zelle erscheint in 4 Dyaden) Rechnung zu tragen: same\_lang bleibt signifikant (p<0.01), same\_frame nicht-signifikant (p=0.82) — die Kernaussage ist gegenüber dieser konservativeren Inferenz robust.

Harmonisierung mit P2 (Zwei-Boden-Konzept): - Boden 1 = Split-Half innerhalb einer Bedingung: J≈0.12 (gleicher Code + Rahmen) - Boden 2 = vollständig verschiedene Zellen: J≈0.05 (verschiedener Code + Rahmen) - Rahmenwechsel (gleicher Code): J≈0.088 → zwischen den Böden: bewegt Konzepte innerhalb des Code-Orbits (0.12→0.088), erreicht aber keine codeübergreifende Divergenz (0.088 - 0.05).

→ Der Sprachcode ist die dominante Organisationsebene (lexikalisch-statistisch); der kulturelle Rahmen ist ein sekundärer, code-interner Modulator.

5.7 Themenbezogene Decomposition

| Thema         | Sprachsignal (P1Boden) | Rahmen-Effekt (P2) |
|---------------|------------------------|--------------------|
| Freiheit      | 0.045                  | 0.89               |
| Gerechtigkeit | 0.114                  | 0.96               |
| Verantwortung | 0.058                  | 0.87               |
| Heimat        | 0.082                  | 0.86               |
| Erfolg        | 0.115                  | 0.98               |

Das Sprachsignal und der Rahmen-Effekt sind bei abstrakten, moralisch konnotierten Themen (Erfolg, Gerechtigkeit) am stärksten — konsistent mit der Hypothese, dass abstrakte Konzepte sprach- und kulturabhängiger sind als konkrete.

5.8 Zusammenfassung und Einordnung

- 1. Sprachsignal existiert im Within-Subject-Design (P1: LDS-C Boden) — der menschliche Negativebefund ist ein Between-Subject-Artefakt.
- 2. Dominanter Mechanismus: Sprachcode (M2, lexikalisch-assoziativ) — signifikanter marginaler Beitrag im LMM.
- 3. Sekundärer Mechanismus: kultureller Rahmen (M3) — wirkt innerhalb des Codes, überbrückt Codes nicht.
- 4. ZH-DE trägt eine strukturelle Ebene jenseits der Assoziationsstatistik (P3: Δ=0.209) — am stärksten beim kulturell entferntesten Paar.
- 5. Promptsprache (M5) ist ohne eigenen Effekt (P5 falsifiziert).

Die Ergebnisse validieren die zentrale Methodenlehre aus § 4.6: ein Within-Subject-Design ist erforderlich, um sprachgetriebene Divergenz zu trennen — und bieten zugleich eine testbare Blaupause für zukünftige Humanstudien mit Within-Subject-Design.

5.9 Design-Effekt-Beweis, Divergenztreiber und Knoten/Kanten-Dekomposition

Reproduzierbar via scripts/lds\_c\_design\_effect.py, lds\_c\_divergence\_drivers.py, lds\_c\_node\_edge\_decomp.py; Ergebnisse in data/lds\_c/llm\_subject/design\_effect\_\*.json, data/lds\_c/divergence\_drivers\_\*.json, data/lds\_c/lds\_k\_deep/node\_edge\_decomp\_\*.json.

5.9.1 Design-Effekt-Beweis: gleiche Signalamplitude, unterschiedliche Bodenlinie.

| Der Vergleich von Mensch (Between-Subject, N=15) und LLM (Within-Subject, k=10) auf identischem Messrahmen zeigt: |              |              |            |           |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|
| Sprachpaar                                                                                                        | LDS-C Mensch | Boden Mensch | s/f Mensch | LDS-C LLM | Boden LLM | s/f LLM |
| ZH-EN                                                                                                             | 0.963        | 0.958        | 1.005      | 0.955     | 0.875     | 1.092   |
| DE-EN                                                                                                             | 0.932        | 0.924        | 1.009      | 0.930     | 0.846     | 1.100   |
| ZH-DE                                                                                                             | 0.936        | 0.922        | 1.015      | 0.945     | 0.862     | 1.096   |

Die Signalamplitude (LDS-C) ist bei Mensch und LLM nahezu identisch (0.93 - 0.96). Der entscheidende Unterschied liegt in der Bodenlinie (Within-Language Split-Half): Bei Menschen überlagert die Variabilität innerhalb einer Sprachgruppe (0.92 - 0.96) die Divergenz zwischen den Gruppen (Signal/Boden ≈ 1.00 → Signal untergegangen); beim LLM liegt der Boden (0.85 - 0.87) deutlich unter dem Signal (Signal/Boden ≈ 1.09 - 1.10 → Signal sichtbar).

Hinweis zur Stichprobengröße (Sample-Size-Kontrolle): Die menschlichen Bodenwerte in der Tabelle beruhen auf Halb-Splits mit 3/3 (DE/ZH) bzw. 1/2 (EN) Teilnehmenden; die LLM-Bodenwerte auf 5/5 Stichproben. Ein N-abgestimmter Floor-Scan (§ 5.9.1, N=6 → 3+3 Halb-Splits, analog zur menschlichen Aufteilung) ergibt für das LLM weiterhin einen Boden von 0.854 - 0.885 — weit unter dem menschlichen Boden (0.922 - 0.958, Differenz 0.05 - 0.07). Die Schlussfolgerung ist daher nicht durch unterschiedliche Stichprobengrößen verursacht.

Ein Floor-Scan (LLM-Signal bei N = 3/5/6/8/10 Stichproben pro Sprache) zeigt, dass das Signal auch bei N=3 nachweisbar bleibt (Marge +0.02 - 0.04) und bei N=10 auf +0.08 anwächst. Die menschliche Null ist also kein Stichprobeneffekt, sondern Folge der Varianzstruktur: menschliche Teilnehmer innerhalb einer Sprache sind heterogen, LLM-Stichproben desselben Gewichtssatzes sind homogen.

5.9.2 Virtuelle Between-Subject-Linse + Heterogenitäts-Injektion (direkter Kausalnachweis).

- (a) Exklusion. Werden die LLM-Stichproben als "virtuelle Teilnehmer" mit exakt der menschlichen Between-Subject-Pipeline bei menschlicher N (=6 pro Sprache) analysiert, überlebt das Sprachsignal (Marge ZH-EN +0.064, DE-EN +0.073, ZH-DE +0.070). D. h. weder "keine Sprachwirkung" noch "Between-Subject-Design an sich" erklärt die menschliche Null.
- (b) Direkte Kausalprüfung (Heterogenitäts-Injektion, scripts/lds\_c\_heterogeneity\_injection.py). Mensch und LLM zeigen fast identische within-language Paar-Overlaps (ZH 0.057 vs 0.059; DE 0.106 vs 0.108) — die Heterogenität einzelner Antworten ist vergleichbar. Der Unterschied liegt in der Aggregationssparsität: menschliche Teilnehmer tragen pro Person weniger Konzepte bei, sodass ein 3+3-Halb-Split spärlich ist und beide Hälften kaum überlappen. Injiziert man diese Sparsität in die LLM-Stichproben (Konzept-Dropout mit Wahrscheinlichkeit 1q), kollabiert die Signal-Marge monoton:

| q<br>(Behaltewahrscheinlichkeit) | LLM LDS-C (ZH-DE) | LLM Boden | Signal-Marge |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1.00 (keine Injektion)           | 0.944             | 0.873     | +0.071       |
| 0.60                             | 0.939             | 0.905     | +0.033       |
| 0.40                             | 0.946             | 0.916     | +0.030       |
| 0.30                             | 0.955             | 0.941     | +0.014       |
| Mensch (Referenz)                | 0.936             | 0.921     | +0.015       |

Bei q=0.30 erreicht der injizierte LLM-Boden (0.941) den menschlichen Boden (0.921), und die Signal-Marge kollabiert auf +0.014 — nahe der menschlichen +0.015. Dies zeigt, dass eine ausreichende Aggregationssparsität die menschliche Null reproduzieren kann. Einschränkung (P2-Recheck): q=0.30 ist der spärlichste der zehn Scan-Punkte und 3× spärlicher als die tatsächliche menschliche Sparsität (der mechanismus-konsistente Zielwert q≈0.76 - 0.91 liefert weiterhin eine Marge von +0.05 - 0.065, nicht kollabiert; die automatische Boden-Kalibrierung des Skripts stoppt bei q=0.35 mit Marge +0.033, dem 2,2-Fachen des menschlichen Werts). Die Injektion ist daher eine Konsistenz-Demonstration ("extreme Sparsität kann die Null erzeugen"), keine vollständige direkte Kausalprüfung mit der realistischen menschlichen Sparsität. Die heterogenitätsbedingte Erklärung der menschlichen Null bleibt gestützt (Exklusion anderer Ursachen + Konsistenz), ist aber nicht als quantitative Kausalzuordnung zu werten.

5.9.3 Divergenztreiber (RQ4): Rahmengeladene Konzepte treiben ZH-DE.

Eine Asymmetrie-Analyse über Konzepte (nur in einer Sprache auftretende Konzepte, nach Erwähnungshäufigkeit gewichtet) identifiziert die Treiber der Sprachdivergenz. Für ZH-DE (LLM-P1):

| Thema         | Konzept             | Richtung | Hufigkeit |
|---------------|---------------------|----------|-----------|
| Gerechtigkeit | equal opportunity   | DE-only  | 7         |
| Freiheit      | freedom limit of    | DE-only  | 6         |
| Heimat        | physical space      | ZH-only  | 6         |
| Erfolg        | goal own            | DE-only  | 6         |
| Freiheit      | boundary freedom of | ZH-only  | 4         |
| Gerechtigkeit | due treatment       | ZH-only  | 4         |

Die Treiber sind rahmengeladene Kulturkonzepte: DE tendiert zu Autonomie/Regel/Ziel (equal opportunity, freedom limit, goal own), ZH zu Raum/Grenze/Anspruch (physical space, boundary freedom, due treatment) — konsistent mit den Richtungstendenzen der Themenanalyse (§ 4.4: DE autonom, ZH rechtlich-institutionell). Geteilte Konzepte sind extrem selten (20 - 27 über 5 Themen), im Einklang mit LDS-C ≈ 0.93 - 0.96. Auf Relationsebene (menschlich): DE-only responsibility → consequence (freq 3), ZH-only success → goal (freq 2) — die strukturelle Arbeitsteilung ist auch relational sichtbar.

5.9.4 Knoten/Kanten-Dekomposition: Die Reversion ist knotengetrieben.

Die soziale/institutionelle Umkehr (ZH-DE am konvergentesten in Mathematik, am divergentesten in sozialen Wikipedia) wird in Knoten- und Kantenkomponente zerlegt (frozen v3):

| Quelle           | Paar  | LDS v3 | J_node | J_edge | node-only | Kantenbeitrag |
|------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| Mathematik       | ZH-DE | 0.519  | 0.556  | 0.407  | 0.444     | 0.074         |
| Wikipedia sozial | ZH-DE | 0.819  | 0.200  | 0.162  | 0.800     | 0.019         |
| Mensch kognitiv  | ZH-DE | 0.954  | 0.085  | 0.008  | 0.915     | 0.038         |

Die Umkehr besteht auf der Knotenebene (Mathematik node-only 0.444 → konvergent; sozial 0.800 → divergent), nicht auf der Kantenebene; der Kantenbeitrag ist in der Mathematik am größten (0.074). Institutionelles Wissen konvergiert primär in der Konzeptwahl (Knoten); die Beziehungsorganisation (Kanten) bleibt über alle Quellen hinweg systemisch divergent. Dies vertieft § 3.8: der Kantenbeitrag 0.075 ist keine "kantengetriebene Konvergenz", sondern eine "kantengetriebene Divergenz" innerhalb eines konzeptuell konvergenten Fachs.

Einschränkung (P2-Recheck): Die Mathematik-Knoten sind Alignierungs-Labels und damit teils Alignierungsprodukte, nicht unabhängig extrahierte Konzepte; zudem enthält das de-Label-Feld im Alignierungs-Datensatz teils chinesische Texte

(110/150 Stichprobe), was den mathematischen J\_node künstlich erhöht. Ein Size-Matching auf die Wikipedia-Größe (~45 Knoten/Sprache) kehrt das Muster um: bei k=15-35 zeigt Wikipedia einen höheren J\_node (0.07 - 0.15) als Mathematik (0.03 - 0.07); die mathematische "Konvergenz" (J\_node 0.556) ist ein Artefakt der nahe-vollständigen Universumsabtastung (~195/219 Gruppen) + des Label-Artefakts, nicht ein Beleg unabhängiger sprachübergreifender Konvergenz. Die "institutionelle Konvergenz / kulturelle Divergenz"-Umkehr ist daher kein belastbarer inhaltlicher Befund (Details: docs/p2\_methodology\_rechecks.md).

5.10 Modellübergreifende Replikation (51 Messungen, 47 eindeutige Modelle).

Reproduzierbar via scripts/lds\_c\_multi\_model.py; Ergebnisse in data/lds\_c/llm\_subject/multi\_model\_replication\_\*.json.

Das identische P1-Protokoll (3 Sprachen × k=10, gleicher Messrahmen LDS-C/Floor/Nullmodelle) wurde auf 42 DashScope- und 8 zen/OpenRouter-Modelle angewendet → 51 Messungen, davon 47 eindeutige Modell-Identitäten (4 Modelle auf zwei Hosts gemessen). Die Familien: Qwen (20), DeepSeek (12), GLM (7), Kimi/Moonshot (6), MiniMax (2), mimo/ByteDance, laguna/poolside, longcat und nemotron-3-ultra (NVIDIA, US-Ursprung). ~88 % der Modelle stammen von chinesischen Anbietern.

Signal — breit repliziert, aber nicht ausnahmslos: Alle 51 ZH-DE-Sprachpaare sind signifikant (p<0.05, meist <0.01); die ZH-DE-Marge reicht von +0.03 (deepseek-r1-0528) bis +0.29 (deepseek-v3.1). Von den 153 Sprachpaar-Tests sind 8 nicht signifikant (p≥0.05) — alle betreffen englisch-haltige Paare (ZH-EN oder DE-EN), überwiegend DeepSeek-R1/Distill-Modelle (deepseek-r1-0528 DE-EN p=0.672). Hinweis zur p-Reportung: Bei n\_iter=500 tritt p=0.0 auf, wenn der beobachtete Wert über allen Permutationen liegt; streng ist p<0.004 zu berichten, und es wurde keine Mehrfachtest-Korrektur vorgenommen.

Kulturrichtung — über dem Zufallsniveau: Eine Voten-Analyse der ZH-DE-Treiber (wie viele Modelle markieren ein Konzept als nur-in-DE bzw. nur-in-ZH) wird gegen ein frequenz-angepasstes Zufalls-Nullmodell getestet. Die beobachtete Zahl richtungskonsistenter Konzepte ( $\max(\text{DE}, \text{ZH}) \geq t$ ) übersteigt das Nullmodell bei allen Schwellen (p<0.001): ≥3: 1056 vs. 823±10; ≥10: 204 vs. 129±4; ≥20: 50 vs. 8±2. Die stärksten Konzepte (Heimat:safety 41 DE-Stimmen; Heimat:physical space 41 ZH + 1 abweichende DE-Stimme; equal opportunity 39) stützen die DE-Autonomie/ZH-Raum-Orientierung, jedoch mit begrenzter Abdeckung (z. B. produzierten nur 41 von 51 Modellen Heimat:safety als einseitigen Treiber).

## 6. Fächerübergreifende Validierung: Physik

Um zu prüfen, ob sich die Befunde über die Mathematik hinaus verallgemeinern lassen, wurde ein paralleler Physik-Wissensgraph konstruiert, der von der Grundschule bis zur Hochschulebene reicht und Mechanik, Thermodynamik, Elektromagnetismus, Optik, moderne Physik, Strömungsmechanik sowie Kern- und Teilchenphysik umfasst. Der Physik-Graph enthält 366 Konzepte und 383 Relationen über ZH/EN/DE-Lehrbücher hinweg mit 94 Verlagsausgaben.

### 6.1 Konzeptdichtestruktur (CDS)

| Niveau      | Physik CDS | Mathe CDS | Verhältnis |
|-------------|------------|-----------|------------|
| Grundschule | 0,222      | 0,216     | 1,03       |
| Mittelstufe | 0,029      | 0,271     | 0,11       |
| Oberstufe   | 0,013      | 0,073     | 0,17       |
| Hochschule  | 0,011      | 0,042     | 0,26       |

Befund F6: Der Physik-CDS erreicht seinen Höhepunkt in der Grundschule (0,222), während der Mathe-CDS in der Mittelstufe (0,271) kulminiert. Beide Disziplinen zeigen Dichtespitzen in frühen Bildungsstufen, jedoch auf unterschiedlichen Niveaus:

- Physik: Mechanik-Konzepte der Grundstufe (Kraft, Masse, Geschwindigkeit, Dichte, Druck) sind hochgradig miteinander verbunden — nahezu jedes Konzept bezieht sich auf Kraft oder Bewegung. Dies spiegelt den fundamentalen Charakter der klassischen Mechanik wider.
- Mathematik: Die Mittelstufe markiert die Integration von Arithmetik, Algebra, Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung zu einem kohärenten Netzwerk, bevor die Aufspaltung in spezialisierte Teilgebiete erfolgt.

Der 3,7-fache Abfall von Physik-Grundschule (0,222) zur Oberstufe (0,013) spiegelt die rasche curriculare Expansion wider: Der Physikunterricht erweitert sich von ca. 10 Kernkonzepten der Mechanik auf 136 Oberstufenkonzepte, die Thermodynamik, Elektromagnetismus, Optik und moderne Physik umfassen.

### 6.2 Hierarchietiefenstruktur (HDS)

| Metrik         | Physik    | Mathe     |
|----------------|-----------|-----------|
| Maximale Tiefe | 6         | 8         |
| Mittlere Tiefe | 0,85      | 0,40      |
| Wurzelkonzepte | 219 (64%) | 459 (83%) |

Befund F7: Physik weist tiefere Voraussetzungsketten auf (mittlerer HDS 0,85 vs. Mathe 0,40). Dies spiegelt den kumulativen Charakter physikalischen Wissens wider: Das Verständnis elektromagnetischer Induktion erfordert zuerst die Beherrschung von elektrischer Ladung → Strom → Magnetfeld → Faradaysches Gesetz — eine Kette von 4+ Konzepten. Die Mathematik hingegen verfügt über mehr unabhängige Einstiegspunkte (83 % Wurzeln).

### 6.3 Verlagsabdeckung



| Sprache         | Verlage | Bildungsstufen           |
|-----------------|---------|--------------------------|
| Chinesisch (ZH) | 33      | Grundschule → Hochschule |
| Englisch (EN)   | 34      | Grundschule → Hochschule |
| Deutsch (DE)    | 27      | Grundschule → Hochschule |

Zu den wichtigsten Verlagen zählen: – ZH: 人教版, 沪科版, 北师大版, 苏科版, 粤教版, 鲁科版, 马文蔚, 程守洙, 漆安慎, 赵凯华, 汪志诚, 杨福家, 梁昆淼, 郭硕鸿, 曾谨言 – EN: Khan Academy, CK-12, AP Physics 1/2/C, IB, IGCSE, GCSE, Halliday Resnick Walker, Serway Jewett, Young Freedman, Griffiths, Kittel, Feynman Lectures – DE: Duden, Lambacher Schwere, Westermann, Cornelsen, Klett, Auer, Dorn-Bader, Kern, Thieme, Tipler, Demtröder, Jackson, Arfken, Schiff, Greiner

## 6.4 Interpretation

Die kontrastierenden CDS-Muster über die Disziplinen hinweg deuten darauf hin, dass die Wissensorganisation disziplinabhängig und nicht universell ist:

- Physik folgt einem Konvergieren-dann-Divergieren-Muster: eng verbundene Grundlagenkonzepte (elementare Mechanik) vor der Ausbreitung in unabhängige Teilgebiete (Thermodynamik, E&M, Optik, moderne Physik).
- Mathematik folgt einem Aufbauen-dann-Ausbreiten-Muster: grundlegende Arithmetik integriert sich in der Mittelstufe und verzweigt sich anschließend in spezialisierte Domänen.

Dieses Muster steht im Einklang mit der pädagogischen Struktur des Physikunterrichts, in dem die Mechanik die konzeptuelle Grundlage liefert, die alle späteren Teilgebiete durch Kraftanalyse und Energieerhaltung vereint.

## 6.5 Abbildungen

- Abbildung 6: CDS-Vergleich — Mathematik vs. Physik nach Bildungsstufe (outputs/figures/fig6\_cds\_comparison.png)

## 6.6 Datenbestände

| Bestand             | Konzepte | Relationen | Status      |
|---------------------|----------|------------|-------------|
| Mathe-Wissensgraph  | 556      | 525        | Vollständig |
| Physik-Wissensgraph | 366      | 383        | Vollständig |

Weitere Lehrplangraphen (z. B. NRW, chinesische Lehrpläne) liegen außerhalb des Fokus dieser Arbeit.

# 7. Exploratorische Sprachproduktionsanalyse (LPA)

## 7.1 Einordnung

Parallel zur strukturierten Wissensgraphenanalyse (LDS-K, §3) und der Konzeptanalyse menschlicher Probanden (LDS-C, §4) wurde ein dritter, unabhängiger Datenstrom erhoben: eine explorative Sprachproduktionsstudie. Zehn linguistische Aufgaben wurden an deutsche Muttersprachler verteilt (N=6 Pilot, N≥120 im Feld geplant). Die Aufgaben umfassen freie Assoziation, zweisprachige Konzeptklärung, soziale Skripte, visuelle Beschreibung, Raumsprache (Bewegung + Statik), Zeitreferenz, Ereignisbeschreibung und Namensstrategien.

Die LPA ist als exploratives Codierframework konzipiert — nicht als validiertes psychometrisches Instrument. Das vollständige Codebook mit Definitionen, Inklusions-/Exklusionskriterien und Beispielen ist in docs/lpa\_codebook.md dokumentiert (vgl. Krippendorff, 2018, zur inhaltsanalytischen Methodik).

## 7.2 Codierdimensionen

Vier Dimensionen wurden mit einem a priori definierten Kriterienkatalog codiert. Jedes Kriterium wird binär codiert (vorhanden/nicht vorhanden); es werden keine zusammengesetzten Scores gebildet.

D1 — Räumliche Granularität (Aufgaben 5–6): Erfasst den Detailgrad räumlicher Beschreibungen. Die Motion-Event-Codierung folgt Talmy (2000, Vol. I) zur Ereignistypologie (Manner vs. Path); die statische Raumcodierung folgt Levinson (2003) zu räumlichen Referenzrahmen und Pederson et al. (1998) zur semantischen Typologie. Die Thinking-for-Speaking-Hypothese (Slobin, 1996) motiviert die Annahme sprachspezifischer Muster der Raumcodierung.

D2 — Zeitliche Rahmung (Aufgabe 7): Erfasst die Auflösung der Ambiguität räumlicher Metaphern für Zeit (Lakoff & Johnson, 1980, Kap. 9). Die Konstruktion moved forward ist ambig zwischen früher (Time-moving) und später (Ego-moving). Die Kategorien folgen Boroditsky (2000), die diese Ambiguität erstmals systematisch experimentell nachwies.

D3 — Konzeptuelle Flexibilität (Aufgaben 2, 3, 8, 9): Erfasst Strategien bei konzeptuell anspruchsvollen Aufgaben: bilinguale Repräsentation (Pavlenko, 2005), soziale Skripte (Goffman, 1967), Ereigniskonstruktion (Talmy, 2000, Vol. II; Croft, 2012).

D4 — Lexikalische Produktion (Aufgaben 1, 10): Erfasst lexikalische Strategien — semantische Netzwerkstruktur (Collins & Loftus, 1975) und Neologismenbildung (Clark, 1993; Štekauer, 2005).

## 7.3 Pilotergebnisse (N=6 DE)

D1 Räumliche Granularität: Kriterienerfüllung von 3/9 bis 9/9. DE06 codierte Bewegungspfad (Quelle: aus, Pfad: durch, Ziel: betritt), statische Objekte mit Schreibseitenorientierung (Schreibseite nach unten) und vertikaler Relation (über dem Buch) — eine Kombination intrinsischer und relativer Referenzrahmen (vgl. Levinson, 2003). DE02 codierte nur ein Objekt ohne räumliche Relation. Die beobachtete intra-linguale Variation ist konsistent mit Slobin (2000).

D2 Zeitliche Rahmung: 1/6 eindeutig (T+: vorverlegt), 1/6 nicht-standardisiert (T~: vorwärts bewegt), 3/6 ambigu (T?: verschoben), 1/6 unvollständig (T-). Die Ambiguitätsvermeidung (3/5 Bearbeitende wählten richtungsneutrale Formulierungen) ist konsistent mit Boroditsky (2000) und Gentner et al. (2002).

D3 Konzeptuelle Flexibilität: Bilinguale Parallelerklärungen von 2/6 Probanden, inklusive Code-Switching (DE → EN innerhalb einer Äußerung), konsistent mit Pavlenko (2005) und Grosjean (2010). Sechs soziale Skriptstrategien beobachtet. Perspektivwechsel bei einem Probanden.

D4 Lexikalische Produktion: Assoziative Kategorien umfassten Messung, Institution, Zeitdruck und Kalender. Benennungsstrategien von funktional-präzise bis kreativ-neologistisch und bilingual hybrid (vgl. Štekauer, 2005).

## 7.4 Methodische Anmerkungen

Diese Analyse ist explorativ. Vor systematischen cross-linguistischen Vergleichen:

- Inter-Rater-Reliabilität: Cohen’s  $\kappa \geq 0,70$  angestrebt (Landis & Koch, 1977). Zwei unabhängige Codierer, 20 Antworten.
- Dimensionsanalyse: Abhängig von Stichprobengröße und Verteilungseigenschaften wird exploratorische Faktorenanalyse oder PCA durchgeführt.
- Cross-linguistische Erweiterung: Äquivalente ZH/EN-Fragebögen erstellt.

## 7.5 Methodologische Einordnung

Die drei Evidenzströme befinden sich in unterschiedlichen Reifestadien:

| Strom | Typ                                         | Reife                                        |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| LDS-K | Graphentheoretischer validierte Nullmodelle | Vergleich, Hoch                              |
| LDS-C | Konzeptgraph-Vergleich                      | Mittel (N≥30 ausstehend)                     |
| LPA   | Exploratives Codierframework                | qualitatives Früh (Codebook, IRR ausstehend) |

Die LPA-Ergebnisse werden unabhängig von LDS-K und LDS-C berichtet. Konvergente Muster können auf Zusammenhänge hinweisen; divergente Muster sind gleichermaßen informativ.

# 8. Diskussion

## 8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Diese Studie führte LinguaGraph ein, ein wissensgraphbasiertes Rahmenwerk zur Analyse, wie mathematisches Wissen über Sprachen (Chinesisch, Deutsch, Englisch), Bildungsstufen (Grundschule bis Universität) und zuletzt auch Disziplinen (Mathematik vs. Physik) hinweg organisiert ist. Elf zentrale Befunde ergaben sich (F11 und F12 wurden auf Basis der erweiterten N=15-Humanvalidierung revidiert):

| #  | Befund                                                                        | Evidenz                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| F1 | CDS erreicht Spitze in der Mittelstufe (0,271), nicht in der Grundschule      | Nicht-monotonisches Dichtemuster                               |
| F2 | 3,7-facher Dichteabfall von der Mittel- zur Oberstufe                         | CDS 0,271 → 0,073; Konzeptanzahl 4,2-facher Anstieg            |
| F3 | HDS ≤ 8 (Mittelwert 0,40); 83 % der Konzepte sind Wurzeln                     | Mathematik ist ein flaches Netz, kein tiefer Baum              |
| F4 | Lehrbuch-LDS-K variiert stark (0,519 ZH-DE bis 0,938 DE-EN)                   | Strukturdominiert, nicht sprachgetrieben                       |
| F5 | Nullmodell falsifiziert LDS-K als Sprachmetrik: Voll < Struktur-Null          | Gradverteilung dominiert; ΔLDS ist zentral                     |
| F6 | Verschiedene Disziplinen zeigen verschiedene CDS-Muster                       | Mathematik Spitze in Mittelstufe; Physik Spitze in Grundschule |
| F7 | Physik weist tiefere Voraussetzungsketten auf (HDS-Mittel 0,85 vs. 0,40)      | Physikalisches Wissen ist stärker kumulativ                    |
| F8 | Chemie-CDS erreicht ebenfalls Spitze in der Mittelstufe (0,042)               | Konsistent mit „Integriere früh, trenne spät“-Muster           |
| F9 | Coverage-Scores variieren drastisch zwischen Bildungssystemen (12,7 – 95,4 %) | Lehrplandesign-Philosophie treibt Unterschiede                 |

| #   | Befund                                                                                                                                                                                                                 | Evidenz                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F10 | China zeigt nahezu perfekte Übereinstimmung (95,4 %); NRW am niedrigsten (12,7 %)                                                                                                                                      | Zentralisiertes vs. föderales Systemmerkmal                                                                                                                                                                                                 |
| F11 | Falsifiziert (N=15): LDS-C auf Konzeptebene (0.93 - 0.96) ist nicht von Teilnehmervariabilität unterscheidbar (Split-Half-Boden 0.92 - 0.96; Label-Permutation 0.94). Keine konsistente sprachspezifische Rangordnung. | Nullmodell-Suite (Within-Lang Split-Half, Label-Permutation)                                                                                                                                                                                |
| F12 | Überarbeitet (N=15): Der Unterschied zur Simulationsbasislinie (0.647) ist ein Artefakt der Extraktions-/Alignierungsmethode                                                                                           | LDS-C $\approx$ Split-Half-Boden; $\Delta$ LDS $\approx$ 0 (höhere LDS-Skala), nicht ein Beleg (0.05 bis +0.05) für sprachliche Kognition. LDS-C $\approx$ Within-Language-Null $\rightarrow$ kein über Zufall hinausgehendes Sprachsignal. |

8.2 Interpretation des CDS-Gipfels

Der Befund, dass der Concept Density Score seinen Höhepunkt in der Mittelstufe erreicht (F1) und nicht in der Grund- oder Hochschule, bedarf einer sorgfältigen Interpretation. Eine naive Erwartung könnte lauten, dass „höher entwickeltes Wissen dichter vernetzt ist.“ Die Daten widersprechen dem: Der Mathematiklehrplan der Mittelstufe fungiert als Wissensdichteknotenpunkt, an dem grundlegende Arithmetik, einfache Algebra, Geometrie und Wahrscheinlichkeitskonzepte eng miteinander verbunden sind. Dieses Muster ist konsistent mit Ausubels Assimilationstheorie [12], die vorhersagt, dass Wissensstrukturen in Phasen der Konsolidierung vor der Aufspaltung in Spezialisierungen eine maximale Integration erreichen.

Der anschließende 3,7-fache Abfall von der Mittel- zur Oberstufe (F2) fällt mit einer 4,2-fachen Ausweitung der Konzeptanzahl zusammen, was darauf hindeutet, dass der Mathematiklehrplan an diesem Übergang bewusst diversifiziert wird. Dies könnte ein pädagogisches Gestaltungsprinzip widerspiegeln: Die Mittelstufe vermittelt eine integrierte Grundlage; die Oberstufe führt spezialisierte Teilbereiche ein (Analysis, Vektorgeometrie, Statistik), die in relativer Isolation gelehrt werden, bevor eine mögliche Reintegration auf universitärem Niveau erfolgt.

Die Robustheit dieses Befundes über drei Sprachen hinweg (ZH, EN, DE) deutet darauf hin, dass es sich nicht um ein Artefakt einer bestimmten Lehrbuchtradition handelt. Vielmehr könnte es eine universelle Eigenschaft der mathematischen Lehrplangestaltung widerspiegeln — oder zumindest eine Konvergenz über drei unterschiedliche Bildungssysteme hinweg.

8.3 Sprachübergreifende strukturelle Divergenz: Eine Nullmodell-Kritik

Die LDS-K-Ergebnisse (F4) zeigen eine erhebliche Variation zwischen den Sprachpaaren: ZH-EN=0,934, DE-EN=0,938, ZH-DE=0,519. Der ZH-DE-Wert sticht hervor — chinesische und deutsche Lehrbuchwissensstrukturen sind beträchtlich ähnlicher (niedrigerer LDS-K) als jede von beiden im Vergleich zum Englischen. Dies stellt unmittelbar die naive Erwartung in Frage, dass typologisch entfernte Sprachen (ZH-DE) die größte Divergenz aufweisen würden.

Um zu bestimmen, ob diese Werte echte sprachgetriebene strukturelle Unterschiede darstellen, wandten wir eine Nullmodell-Suite mit vier Bedingungen an:

| Bedingung               | Beschreibung                                   | ZH-EN | DE-EN | ZH-DE |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Voll (LDS-K-Baseline)   | Realer Graphenvergleich                        | 0,934 | 0,938 | 0,519 |
| Struktur-Null           | Grad-erhaltende Kantenumordnung                | 0,957 | 0,957 | 0,717 |
|                         | ( $\times 1000$ )                              |       |       |       |
| Knotenpermutations-Null | Zufällige Neuzuweisung von Knotenbezeichnungen | 0,934 | 0,938 | 0,519 |
|                         | 1                                              |       |       |       |
| Vollständig zufällig    | Erds - Rényi-Graph                             | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Der entscheidende Befund: Vollständiges LDS-K < Struktur-Null-LDS-K für alle drei Sprachpaare. Unter grad-erhaltender Randomisierung (Doppelkantentausch, 1000 Iterationen) sind die randomisierten Graphen systematisch unterschiedlicher voneinander als die realen Graphen. Dies bedeutet, dass Lehrbuchwissensstrukturen stärker konvergieren, als der Zufall vorhersagen würde — das Gegenteil dessen, was eine sprachgetriebene Divergenzhypothese erwarten würde.

Dieses Ergebnis falsifiziert die Interpretation, dass LDS-K sprachgetriebene kognitive Divergenz misst. Stattdessen werden die hohen LDS-K-Werte von der Gradverteilungsstruktur dominiert — einer Eigenschaft, die sprachübergreifend geteilt wird, weil mathematische Voraussetzungslogik universell ist. Wenn die Gradverteilungen erhalten bleiben (Struktur-Null), sinkt die strukturelle Ähnlichkeit, was zeigt, dass das, was Lehrbuchgraphen „ähnlich“ macht, ihre gemeinsame Gradstruktur ist, nicht die sprachspezifische Inhaltsanordnung.

Die theoretische Implikation ist bedeutsam: Während mathematische Wahrheit universell ist, ist der hier erzielte Befund stärker — auch die organisatorischen Strukturen von Lehrbüchern sind sprachübergreifend bemerkenswert konvergent. Drei unterschiedliche Bildungstraditionen (Chinesisch, Deutsch, Englisch) produzieren unabhängig voneinander Lehrbuchwissensgraphen, deren strukturelle Eigenschaften (Gradverteilungen, Dichteprofile) einander ähnlicher sind als vergleichbare Graphen mit derselben Gradsequenz.

Dies bedeutet, dass der Korpusanalyse-Ansatz (LDS-K) per se keine sprachrelativistischen Effekte auf die Wissensorganisation messen kann. Er misst in erster Linie strukturelle Konvergenz, die von der universellen Logik mathematischer Voraussetzungen angetrieben wird. Um ein genuines Sprachsignal zu isolieren, müssen wir zur kognitiven Ebene übergehen — dem Vergleich, wie Menschen ihr Wissen in ihrer Muttersprache ausdrücken — erfasst durch  $\Delta\text{LDS} = \text{LDS-C} - \text{LDS-K}$ .

Die erweiterte Humanvalidierung (N=15, F11) liefert jedoch ein negatives Ergebnis für diese Verschiebung: Die menschlichen LDS-C-Werte (Konzeptebene ZH-EN=0,963, DE-EN=0,932, ZH-DE=0,936) liegen nahe der Within-Language-Null (Split-Half-Boden 0,92 – 0,96) und sind von Label-Permutation nicht unterscheidbar (0,94).  $\Delta\text{LDS} \approx 0$  (0,05 bis +0,05), nicht  $> 0$ . Damit wird die naive Hypothese „Sprache  $\rightarrow$  unterschiedliche Konzeptgraphen“ auf allen drei Analyseebenen (Konzept, Kategorie, Relation) falsifiziert.

## 8.4 Disziplinübergreifende Validierung

Die Hinzunahme der Physik (F6, F7) bestätigt, dass die CDS- und HDS-Metriken echte strukturelle Eigenschaften der Wissensorganisation erfassen und nicht lediglich Artefakte des Mathematik-Korpus darstellen. Die kontrastierenden Muster — Mathematik gipfelt in der Mittelstufe, Physik in der Grundschule — zeigen, dass Wissensorganisation disziplinabhängig ist, wobei beide demselben „Integriere früh, trenne spät“-Muster folgen, jedoch auf unterschiedlichen Bildungsstufen.

Dieser Befund hat Implikationen für die Lehrplangestaltung. Wenn Mathematik- und Physikstudierende grundlegend unterschiedliche Wissensdichtetrajektorien durchlaufen, dann sind pädagogische Strategien, die für eine Disziplin wirken, möglicherweise nicht auf die andere übertragbar. Der Mathematikunterricht könnte frühe Integration betonen; der Physikunterricht könnte akzeptieren, dass Integration auf fortgeschrittenem Niveau ein natürlicher Bestandteil des Lernverlaufs ist.

## 8.5 Die Lehrplanebene

Die Integration von Lehrplanstandards (Kernlehrplan NRW, UK National Curriculum, US NGSS/CCSS) in das Wissensgraphen-Rahmenwerk offenbart einen systematischen Befund: Die Übereinstimmung zwischen Lehrbuch und Lehrplan variiert dramatisch zwischen den Bildungssystemen:

| System                  | Coverage-Score | Muster                                                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| China (CN)              | 95,4 %         | Nahezu perfekte Ausrichtung (zentraler Lehrplan)           |
| England (UK)            | 37,3 %         | Mäßig; am höchsten in der Sekundarstufe II                 |
| Vereinigte Staaten (US) | 17,2 %         | Niedrig (breite Richtlinien, lokale Variation)             |
| NRW Deutschland         | 12,7 %         | Niedrigste (detaillierte, studiengangspezifische Vorgaben) |

Der Coverage-Score misst die Lehrplan- $\rightarrow$ Lehrbuch-Übereinstimmung: Findet sich zu jedem Lehrplankonzept ein entsprechendes Konzept im Lehrbuchgraph? Die dramatische Spanne — von 12,7 % (NRW) bis 95,4 % (CN) — spiegelt grundlegende Unterschiede in der Bildungsgovernance wider: Zentrale Systeme erzeugen enge Ausrichtung; föderale Systeme mit studiengangspezifischen Vorgaben erzeugen von Natur aus niedrigere messbare Übereinstimmung.

## 8.6 Warum erzeugen Bildungssysteme unterschiedliche Wissensstrukturen?

Die erhebliche systemübergreifende Variation der Coverage-Scores (12,7 – 95,4 %) wirft eine über die Messung hinausgehende Frage auf: Was erklärt diese Unterschiede? Wir betrachten drei konkurrierende Erklärungsansätze.

### Erklärungsansatz A: Granularität des Lehrplans (am besten gestützt)

Die sparsamste Erklärung ist, dass sich Lehrpläne in ihrer Granularität unterscheiden. Der NRW-Kernlehrplan spezifiziert 299 Mathematikkonzepte über 6 Stufen, während der UK National Curriculum ähnliche Inhalte mit 397 breiteren Deskriptoren abdeckt. Wenn ein Lehrplan Konzepte in feinerer Granularität definiert, kann jedes Lehrbuchkonzept definitionsgemäß weniger Lehrplankonzepte abdecken — was niedrigere Coverage-Scores unabhängig von der tatsächlichen Übereinstimmung der Inhalte erzeugt.

Dies wird durch das NRW-stufenweise Muster gestützt: Die Abdeckung erreicht ihren Höhepunkt in der Sek I (Klassen 7–8), wo sich der Lehrplan auf gemeinsame Kerninhalte konzentriert, und fällt in der Sek II (Klassen 11–13) ab, wo der Lehrplan spezialisierte Kurse (Grundkurse, Leistungskurse) mit feinkörnigeren Kompetenzerwartungen einführt.

### Erklärungsansatz B: Bildungsphilosophie und Prüfungsstruktur (höherer Interpretationswert)

Das britische Muster (37,3 %) und das US-Muster (17,2 %) spiegeln unterschiedliche Bildungsphilosophien wider. Der UK National Curriculum bietet einen mäßig vorschreibenden Rahmen, an dem sich Lehrbücher auf Sekundarstufenebene orientieren. Die USA zeigen eine geringere Ausrichtung (17,2 %), was mit breiten, nicht vorschreibenden Richtlinien (NGSS/CCSS) konsistent ist, die lokale Anpassungen ermöglichen. Chinas nahezu perfekte Ausrichtung (95,4 %) ist konsistent mit einem zentralisierten Lehrplansystem, in dem Lehrbücher nach expliziten nationalen Standards verfasst

werden.

Diese Interpretation deckt sich mit der vergleichenden Bildungsforschung: Schmidt et al. (2001) fanden, dass die Kohärenz von Lehrplänen zwischen TIMSS-Ländern erheblich variiert, wobei China eine hohe Übereinstimmung zwischen intendierten und implementierten Lehrplänen aufweist. In jüngerer Zeit dokumentiert die OECD-Veröffentlichung „Education at a Glance“ (2023), dass föderale Strukturen eine stärker variierende Lehrplanumsetzung hervorbringen als zentrale Systeme.

Erklärungsansatz C: Arbeitsteilung zwischen Lehrplan und Lehrbuch (am differenziertesten)

Eine dritte Möglichkeit ist, dass sich die Beziehung zwischen Lehrbuch und Lehrplan in den verschiedenen Systemen grundlegend unterscheidet. In der deutschen Tradition legen Lehrpläne minimale Kompetenzstandards fest, während Lehrbücher erhebliche Autonomie in der Wissensorganisation ausüben. Im chinesischen System werden Lehrbücher direkt aus dem nationalen Lehrplan entwickelt, was eine nahezu perfekte Ausrichtung (95,4 %) erzeugt.

Nach dieser Interpretation ist der niedrige Coverage-Score NRWs (12,7 %) kein Mangel, sondern ein Merkmal: Deutsche Lehrbücher sind darauf ausgelegt, alternative organisatorische Strukturen anzubieten, die den Lehrplan ergänzen statt zu duplizieren. Dies würde vorhersagen, dass NRW-Lehrbücher eine HÖHERE interne strukturelle Diversität (mehr Variation zwischen Verlagen) aufweisen als chinesische Lehrbücher — eine testbare Hypothese für zukünftige Arbeiten.

Synthese

Die drei Erklärungen schließen sich nicht gegenseitig aus. Die Lehrplangranularität (A) ist die sicherste Interpretation, die Bildungsphilosophie (B) bietet die reichhaltigste Erzählung und die Arbeitsteilung zwischen Lehrplan und Lehrbuch (C) eröffnet die interessantesten Forschungsfragen. Unsere Daten sind mit allen drei konsistent, aber ihre Beurteilung erfordert zusätzliche Evidenz — insbesondere systemübergreifende Analysen der Lehrplankonzept-Granularität und der inhaltlichen Diversität von Lehrbüchern.

Diese Herausforderung — die Trennung von Messungseffekten und echten strukturellen Unterschieden — ist selbst ein Beitrag: Sie zeigt, dass systemübergreifende Bildungsvergleiche eine sorgfältige Beachtung der Struktur des Referenzstandards erfordern, nicht nur des Lehrbuchgraphen.

8.7 Extraktionszuverlässigkeit und Fehleranalyse

Ein potenzielles Bedenken bei jeder LLM-basierten Analyse ist, ob Messfehler die berichteten Ergebnisse verursachen könnten. Unsere Extraktionsvalidierung anhand von 92 Goldstandard-Annotationen (ZH F1=0,974, DE F1=0,949, EN F1=0,882) deutet darauf hin, dass die Extraktionsqualität des früheren primären Extraktionsmodells (qwen-plus) insgesamt hoch ist. Die Fehleranalyse zeigt, dass 29 % der Extraktionsfehler bei sehr kurzen Antworten (1–2 Wörter) auftreten, bei denen eine leere Extraktion tatsächlich angemessen ist. Bei den verbleibenden Fehlern handelt es sich überwiegend um partielle Auslassungen — 1–2 Konzepte aus einer Liste von 3–4 fehlen — und nicht um systematische Fehlleitungen.

Hinweis zur N=15-Erweiterung: Die erweiterte Humanvalidierung (§ 4) wurde mit deepseek-v4-flash (opcode G0) extrahiert; eine erneute F1-Validierung gegen die Goldstandards steht aus. Der 19-Modell-Benchmark (§ 8.9) zeigt jedoch, dass Konzeptextraktionsqualität über Modellfamilien hinweg eine Eigenschaft der Aufgabe ist (F1-Bereich 0,55–0,67), sodass eine modellinduzierte Skalenverschiebung der LDS-C zwar möglich, eine systematische Verzerrung der Null-Relation (beobachtet ≈ Split-Half) aber unwahrscheinlich ist.

Diese Fehlerverteilung bedeutet, dass die strukturellen Metriken (CDS, HDS, LDS, Coverage-Score) robust gegenüber Extraktionsrauschen sind: Partielle Auslassungen reduzieren die Konzeptanzahlen leicht, verzerren jedoch nicht systematisch die Graphentopologie oder die sprachübergreifenden Vergleiche. Wir halten es daher für unwahrscheinlich, dass die berichteten Befunde Artefakte der Extraktionsmethodik sind.

8.8 Robustheitsprüfung: Rechnerische Basislinie — methodisch revidiert

Zur Kontrolle, ob die beobachteten LDS-Werte echte strukturelle Unterschiede und nicht zufällige Konzeptvariation widerspiegeln, wurde ursprünglich eine rechnerische Basislinie aus 300 simulierten Antworten (20 pro Bedingung × 5 Themen × 3 Sprachen) berechnet. Die frühere Version dieser Analyse (N=8, qwen-plus-Extraktion) ergab einen scheinbaren Unterschied zwischen menschlichem LDS (0,727) und Simulation (0,647, p=0,05).

Diese Vergleich ist mit der N=15-Erweiterung nicht mehr haltbar, aus zwei Gründen:

- 1. Skalenverschiebung: Die neue, standardisierte Extraktion (deepseek-v4-flash) verschiebt LDS-C auf eine andere Skala (0,93–0,96); ein direkter Vergleich mit der alten Simulationsverteilung mischt zwei unterschiedliche Messverfahren.
- 2. Null-Test-Ergebnis: Die korrekte Kontrolle ist nicht der Vergleich zweier Absolutwerte, sondern die Lage der beobachteten LDS-C relativ zur Within-Language-Null (Split-Half 0,92–0,96; Label-Permutation 0,94). Beobachtete LDS-C liegt auf diesem Boden → vollständig durch Teilnehmervariabilität erklärbar.

Ein aussagekräftiger Mensch-vs-Simulation-Vergleich erfordert dieselbe Extraktions-/Alignierungsmethode für beide Bedingungen. Dies ist eine Aufgabe für zukünftige Arbeit (nicht mehr eine Stütze der ΔLDS > 0-Hypothese).

8.9 Robustheitsprüfung: Modellübergreifende Extraktionskonsistenz

Um zu überprüfen, ob die LDS-Ergebnisse nicht von einem einzelnen Extraktionsmodell getrieben werden, führten wir einen 19-Modell-Benchmark über drei API-Plattformen durch (DashScope, DeepSeek API, OpenCode G0). Alle Modelle extrahierten Konzepte aus denselben N≥50 Goldstandard-Items:

| Rang | Modell        | F1     | N  | Quelle      |
|------|---------------|--------|----|-------------|
| 1    | hy3-preview   | 0,6741 | 57 | OpenCode G0 |
| 2    | mimo-v2.5-pro | 0,6735 | 75 | OpenCode G0 |

| Rang    | Modell            | F1          | N       | Quelle    |
|---------|-------------------|-------------|---------|-----------|
| 3       | qwen-plus         | 0,6659      | 92      | DashScope |
| 4       | qwen-max          | 0,6610      | 92      | DashScope |
| 5 - 10  | Gemischte Modelle | 0,59 - 0,63 | 79 - 92 | Gemischt  |
| 11 - 19 | Untere Stufe      | 0,55 - 0,59 | 89 - 92 | Gemischt  |

Zentrale Ergebnisse: (1) Alle 19 Modelle erreichen  $F1 > 0,55$ , was bestätigt, dass die Konzeptextraktion modellfamilienübergreifend robust ist. (2) Qwen-plus (das primäre Extraktionsmodell) belegt Rang 3 mit  $F1=0,666$  und liegt damit innerhalb des oberen Clusters. (3) DeepSeek-Modelle (v4-pro mit 0,593, v4-flash mit 0,608) sind wettbewerbsfähig. (4) Der enge  $F1$ -Bereich (0,55 - 0,67) über verschiedene Architekturen hinweg (Qwen, DeepSeek, GLM, MinMax, Kimi, MIMO) deutet darauf hin, dass die Extraktionsqualität eine Eigenschaft der Aufgabe ist, nicht eines bestimmten Modells.

Ein sekundärer Befund: 186 zusätzliche DashScope-Modelle (Text, Vision, Sprache) erzeugten alle  $F1=0,0$ , was bestätigt, dass diese andere Prompting-Strategien erfordern. GPT-4o und GPT-4o-mini waren aufgrund von Guthabenbeschränkungen während des Benchmarks nicht mehr verfügbar.

## 8.10 Threats to Validity

Wir identifizieren sechs Hauptbedrohungen für die Validität der berichteten Ergebnisse.

**Abhängigkeit vom Extraktionsmodell.** Alle LDS-Berechnungen hängen von der Konzeptextraktion mittels qwen-plus ab. Während der 19-Modell-Benchmark die modellübergreifende Konsistenz bestätigt ( $F1$ -Bereich 0,55 - 0,67), könnte eine andere Extraktionsarchitektur systematisch andere Konzeptmengen erzeugen und möglicherweise die LDS-Werte verändern. Diese Bedrohung wird durch den engen  $F1$ -Bereich über verschiedene Modellfamilien hinweg teilweise abgemildert.

**Repräsentativität des Korpus.** Der Mathematik-Korpus (68 Lehrbücher) ist umfassend, jedoch verzerrt: Chinesische Lehrbücher stammen überwiegend von einem einzigen Verlag (Renjiao), deutsche Lehrbücher sind in Richtung universitärer Materialien verschoben und der englische Korpus ist auf IGCSE-/IB-Rahmenwerke beschränkt. Die sprachinterne Split-Half-Null ( $LDS \approx 0,97$ ) quantifiziert diese Bedrohung.

**Übersetzungsasymmetrie bei der Konzeptausrichtung.** Die sprachübergreifende Konzeptausrichtung hängt von Expertenurteilen ab. Fehlausrichtungen erhöhen den LDS, indem sie zur Vereinigungsmenge beitragen, ohne die Schnittmenge zu erhöhen. Diese Bedrohung wird durch die Struktur der aligned\_groups teilweise kontrolliert, aber die asymmetrische Abdeckung bleibt eine Quelle von Messfehlern.

**Auswahlverzerrung der Lehrpläne.** Lehrplandokumente variieren in ihrer Granularität (NRW: 299 Konzepte, UK: 397, US: 2.124, CN: 87). Höhere Granularität senkt mechanisch die Coverage-Scores. Unsere stufenweise Analyse kontrolliert dies teilweise.

**Begrenzte Stichprobengröße und Between-Subject-Design (Pilot-Menschen).** Die  $\Delta LDS$ -Analyse beruht auf  $N=15$  Teilnehmenden (6 DE, 6 ZH, 3 EN) in einem Between-Subject-Design. Die Nullmodell-Suite zeigt, dass bei dieser Stichprobengröße die Teilnehmervariabilität die Sprachgruppe dominiert: sprachgetriebene Divergenz kann nicht von individueller Variabilität getrennt werden. Dies ist die zentrale methodologische Lehre — nicht ein temporärer Mangel, sondern eine Grenze des Designs selbst.

**Reichweite des Nullmodells.** Die grad-erhaltende Struktur-Null testet die Kantenanordnung über die Gradstruktur hinaus, jedoch nicht, ob die Gradstruktur selbst sprachbeeinflusst ist. Ein zukünftiges hierarchisches Nullmodell könnte diese Frage angehen.

## 8.11 LDS-Interpretationsrahmen

Anstatt willkürliche Schwellenwerte für LDS-Werte festzulegen, verankern wir die Interpretation an der Nullmodell-Suite:

| LDS-Bereich | Interpretation                         | Anker                                                  |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $> 0,97$    | Vollständige Divergenz                 | Über dem sprachinternen Rauschboden                    |
| 0,90 - 0,97 | Typische sprachübergreifende Divergenz | Nahe am Rauschboden                                    |
| 0,50 - 0,90 | Partielle Konvergenz                   | Unterhalb des Rauschbodens, oberhalb der Struktur-Null |
| 0,00 - 0,50 | Erhebliche Konvergenz                  | Deutlich unter allen Nullenwartungen                   |

In diesem Rahmen: - Sprachinterner Rauschboden  $\approx 0,97$  (Split-Half)  $\rightarrow$  Obergrenze für aussagekräftigen Vergleich - Struktur-Null  $\approx 0,96$  (graderhaltend)  $\rightarrow$  strukturelle Basislinie - Vollständig zufällig = 1,00  $\rightarrow$  Plausibilitätsprüfung

ZH-DE (0,519) liegt im Bereich der „partiellen Konvergenz“ — deutlich unter den Nullenwartungen. ZH-EN (0,934) und DE-EN (0,938) liegen im Bereich „nahe am Rauschboden“ — nicht unterscheidbar von zwei zufälligen Hälften desselben sprachlichen Lehrbuchgraphen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Beobachtungen und nicht um Erklärungen; der Mechanismus, der die Heterogenität zwischen den Paaren antreibt, erfordert weitere Untersuchungen.

## 8.12 Einschränkungen

Mehrere Einschränkungen sollten anerkannt werden:

**Umfang der Daten.** Der Mathematik-Korpus (68 Lehrbücher, 556 Konzepte) ist umfassend. Der Physik-Korpus (366 Konzepte)



und der Chemie-Korpus (220 Konzepte) ermöglichen eine disziplinübergreifende Validierung, bleiben aber kleiner. Die Lehrplangraphen decken zwar vier Systeme ab (NRW, UK, US, China), verwenden jedoch unterschiedliche Abgleichsmethoden, die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen können.

Extraktionsmethodik. Während unsere Goldstandard-Validierung eine insgesamt hohe Qualität belegt ( $F1=0,939$ ), wurden die sozialwissenschaftlichen Golddaten mittels halbautomatischen Schlüsselwortabgleichs mit anschließender manueller Überprüfung validiert. Im Goldstandard selbst könnten einige Fehler verbleiben.

Stichprobengröße und Design der menschlichen Validierung. Die erweiterte Humanstudie ( $N=15$ , 6 DE • 6 ZH • 3 EN) bestätigt die frühere Einschränkung und verschärft sie: Bei  $N=15$  in einem Between-Subject-Design dominiert Teilnehmervariabilität die messbare LDS-C vollständig (Split-Half-Boden  $\approx$  beobachtete LDS-C  $\approx$  Label-Permutation). Dies ist kein Stichprobenfehler, sondern eine strukturelle Grenze des Designs: Da jede Person nur in einer Sprache antwortet, können sprachgetriebene Divergenz und individuelle Variabilität nicht getrennt werden. Die zentrale methodologische Lehre: Zukünftige Studien benötigen (a) ein Within-Subject-Design, (b) größere Stichproben pro Sprachgruppe ( $N \geq 30$ ), oder (c) Metriken, die gegen individuelle Konzeptwahl robust sind. Die thematischen Richtungstendenzen (ZH rechtlich/moralisch, DE autonom/affektiv, EN sozial) bieten eine testbare Hypothese für ein Within-Subject-Design.

Interpretation des Nullmodells. Während die graderhaltende Struktur-Null zeigt, dass LDS-K von strukturellen Faktoren und nicht von der Sprache dominiert wird, bewahrt der Doppelkantentausch-Algorithmus die exakte Gradsequenz jedes Graphen. Dies ist eine konservative Null: Sie testet, ob sprachspezifische Kantenanordnungen über die Gradstruktur hinaus Informationen hinzufügen, testet jedoch nicht, ob die Gradstruktur selbst sprachbeeinflusst sein könnte. Ein zukünftiges hierarchisches Nullmodell könnte diese geschichtete Frage angehen.

Kantenfreie Graphen in früheren menschlichen Daten. Die frühere qwen-plus-Extraktion erzeugte eine rein konzeptbasierte Ausgabe (keine Relationen) für menschliche Antworten. In der  $N=15$ -Erweiterung wurde dies behoben: Eine Relationsextraktion (7 Typen, `scripts/lds_c_extract_relations.py`) lieferte 162 Kanten (DE 59, ZH 67, EN 36), sodass die vollständige v3-LDS-Formel (Node- + Edge-Jaccard) angewendet werden konnte. Das Ergebnis bestätigt die Konzeptebene: Edge-Jaccard  $\approx 0$  und Split-Half-Boden  $\approx$  beobachtete v3-LDS — kein separierbares Sprachsignal. Die Kantenzahl pro Antwort bleibt jedoch spärlich, sodass Kantenaussagen auf Gruppenebene robust, auf individueller Ebene aber eingeschränkt interpretierbar sind.

Kausalität. Unsere Analyse ist korrelativ. Wir messen strukturelle Unterschiede zwischen Systemen, können diese jedoch nicht unabhängig voneinander auf Lehrplangestaltung, Lehrbuchtradition oder Bildungsphilosophie zurückführen.

Generalisierbarkeit. Mathematik, Physik und Chemie könnten strukturelle Eigenschaften teilen, die in geistes- oder sozialwissenschaftlichen Disziplinen nicht vorhanden sind. Die Erweiterung auf zusätzliche Domänen ist eine Priorität.

LDS-Interpretation. Der LDS-Interpretationsrahmen (Abschnitt 8.11) verankert numerische Werte an Nullmodell-Baselines, jedoch sind die Schwellenwerte (0,90, 0,50) deskriptiv statt inferenziell. Mit zunehmenden menschlichen Daten sollten Bootstrap-Konfidenzintervalle diese deskriptiven Schwellenwerte für Hypothesentests ersetzen.

## 8.13 Implikationen

Trotz dieser Einschränkungen haben die vorliegenden Ergebnisse Implikationen für drei Fachgemeinschaften:

Für die Bildungsforschung: Die CDS- und HDS-Metriken bieten quantitative Werkzeuge für die Lehrplananalyse, die bestehende qualitative Rahmenwerke (TIMSS, PISA) ergänzen. Eine Lehrplangestalterin könnte CDS verwenden, um Dichteengpässe zu identifizieren, und HDS, um übermäßig lange Voraussetzungsketten zu erkennen.

Für KI in der Bildung: Die automatisierte Pipeline zeigt, dass die groß angelegte, sprachübergreifende Konstruktion von Wissensgraphen aus Lehrbüchern mit aktuellen LLMs machbar ist. Dies eröffnet die Möglichkeit einer Lehrplanebenen-Wissensanalyse in einem Umfang, den die manuelle Inhaltsanalyse nicht erreichen kann.

Für die Erforschung des linguistischen Relativitätsprinzips: Unsere Daten stützen keine einheitliche „Sprache formt Wissen“-Behauptung. Stattdessen zeigen sie, dass sprachübergreifende strukturelle Beziehungen heterogen sind — einige Sprachpaare konvergieren erheblich (ZH-DE), während andere auf Rauschniveau liegen (ZH-EN, DE-EN). Die erweiterte Humanvalidierung ( $N=15$ ) erlaubt eine präzise Antwort auf der Ebene menschlicher Konzeptäußerungen: In einem Between-Subject-Design ist bei dieser Stichprobe kein separierbares Sprachsignal nachweisbar. Das LLM-as-Subject-Experiment (§ 5) zeigt jedoch, dass dies ein Design-Artefakt ist: Unter Within-Subject-Bedingungen ist das Sprachsignal klar nachweisbar (LDS-C 0.93–0.96 Boden 0.85–0.87), mit dem Sprachcode als dominanter Organisationsebene. Dies falsifiziert die einfache Hypothese „Sprache  $\rightarrow$  unterschiedliche Konzeptgraphen“ nur für das Between-Subject-Design, nicht für die Existenz sprachlicher Kognitionseffekte überhaupt. Die Richtungstendenzen (ZH rechtlich/moralisch, DE autonom/affektiv, EN sozial) bleiben als testbare Hypothesen für Within-Subject-Studien erhalten.

## 8.14 LLM-as-Subject: Methodologische Einordnung des Within-Subject-Befunds

Das LLM-as-Subject-Experiment (§ 5) liefert den methodologischen Schlüssel zur Interpretation des negativen Humanbefunds:

Design über Signal: Derselbe Messrahmen (LDS-C + Nullmodelle) produziert unter Between-Subject (Menschen) kein trennbares Signal, unter Within-Subject (LLM) ein deutliches (LDS-C übersteigt den Boden um +0.08 bis +0.09). Die Sprachlabels tragen unter Within-Subject-Bedingungen messbare Information.

Mechanismus: Das lineare gemischte Modell trennt die marginalen Beiträge — der Sprachcode dominiert (`same_lang` +0.038,  $p < 0.001$ ), der kulturelle Rahmen hat keinen signifikanten codeübergreifenden Beitrag (`same_frame` +0.001,  $p = 0.90$ ). Der Rahmen wirkt als code-interner Modulator; die codeübergreifende Divergenz wird von der lexikalisch-assoziativen Ebene getragen. Die freien Assoziationen desselben Modells erklären die Konzeptdivergenz für EN-Paare (M2), nicht aber für ZH-DE, wo eine strukturelle Ebene jenseits der Assoziationsstatistik existiert.



Validität des LLM als Subjekt: Die Verwendung eines LLM als kontrolliertem kognitivem Subjekt folgt etablierten Paradigmen (Binz & Schulz, 2023; Hagendorff, 2023) und beantwortet eine Frage, die mit menschlichen Between-Subject-Daten prinzipiell nicht beantwortbar ist. Das Modell ist kein Ersatz für menschliche Kognition, sondern ein Werkzeug zur Isolation der Sprachvariable bei konstantem „Gewichtssatz“. Diese Grenze ist zu betonen: Die Ergebnisse zeigen, dass Sprachcode und Rahmen die Konzeptwahl eines LLM verändern — sie extrapolieren nicht direkt auf menschliche Kognition, liefern aber eine testbare Blaupause (Within-Subject-Design, erwartete Effektrichtung) für zukünftige Humanstudien.

Präzisierung des Design-Artefakts (Design-Effekt-Beweis, § 5.9.1–5.9.2): Der Vergleich auf identischem Messrahmen zeigt eine gleiche Signalamplitude bei Mensch und LLM (LDS-C jeweils 0.93–0.96); die menschliche Null ist nicht auf „keine Sprachwirkung“ und nicht auf „Between-Subject-Design an sich“ zurückzuführen (eine virtuelle Between-Subject-Analyse der LLM-Daten bei menschlicher N überlebt das Signal). Entscheidend ist die individuelle Heterogenität innerhalb einer Sprachgruppe: Sie hebt die Bodenlinie (0.92–0.96) auf das Signalniveau. Die Heterogenitäts-Injektion (§ 5.9.2b) zeigt als Konsistenz-Demonstration, dass eine ausreichende Aggregationssparsität die menschliche Null reproduzieren kann ( $q=0.30 \rightarrow$  Marge  $+0.014$  vs. menschlich  $+0.015$ ) — wobei der mechanismus-konsistente Zielwert ( $q \approx 0.76$ –0.91) die Marge nicht vollständig kollabiert (P2-Recheck). Die heterogenitätsbedingte Erklärung ist damit gestützt (Exklusion + Konsistenz), aber nicht als quantitative Kausalzuordnung zu werten. Dies hat eine direkte Designimplikation — Between-Subject-Studien zum Sprachrelativismus benötigen entweder ausreichende N pro Gruppe, um die Heterogenität zu schlagen, oder ein Within-Subject-Design, das die Varianzquelle eliminiert.

Strukturelle vs. lexikalische Divergenz (Knoten/Kanten, § 5.9.4): Die soziale/institutionelle Umkehr ist knotengetrieben (Konzeptwahl), der Kantenbeitrag in der Mathematik am größten (0.074). Institutionelles Wissen konvergiert im Was (Konzepte), nicht im Wie (Beziehungen) — die relationale Organisation bleibt über alle Quellen systemisch divergent. Dies trennt den Mechanismus „Konzeptwahl“ von „Beziehungsstruktur“ und stützt die M2-Dominanz (§ 5.6) auf der Korpusseite: die Divergenz entsteht primär auf der assoziativ-lexikalischen Ebene, nicht auf der relationalen. Einschränkung (P2-Recheck): Die Mathematik-Knoten sind Alignierungs-Labels (nicht unabhängig extrahierte Konzepte), das de-Label-Feld enthält teils chinesische Texte, und ein Size-Matching auf die Wikipedia-Größe kehrt das Muster um (bei  $k=15$ –35 ist der Wikipedia-J\_node höher) — der mathematische J\_node (0.556) ist damit teilweise ein Darstellungs-/Größen-Artefakt, nicht ein Beleg unabhängiger sprachübergreifender Konvergenz (Details: docs/p2\_methodology\_rechecks.md).

## 8.15 Modellübergreifende Replikation: Die Divergenz ist eine breit replizierbare, modellabhängige Eigenschaft

Ein zentraler Vorbehalt gegen den Within-Subject-Befund war dessen Beschränkung auf ein einzelnes Modell (deepseek-v4-flash). Eine Replikation des identischen P1-Protokolls (3 Sprachen  $\times$   $k=10$ , gleicher Messrahmen LDS-C/Floor/Nullmodelle) auf 50 weiteren Modellen (47 eindeutige Modell-Identitäten; 42 über DashScope, 8 über zen/OpenRouter) — DeepSeek-, GLM-, Kimi-, MiniMax- und Qwen-Familien sowie nemotron-3-ultra (NVIDIA, US-Ursprung) — erweitert die Evidenz:

Befund 1 — Signale replizieren breit, aber nicht ausnahmslos: Alle 51 Messungen zeigen LDS-C über dem jeweiligen Within-Language-Boden, und alle 51 ZH-DE-Paare sind signifikant ( $p < 0.05$ ; die meisten  $p < 0.01$ ). Von den 153 Sprachpaar-Tests insgesamt sind 8 nicht signifikant ( $p \geq 0.05$ ) — alle acht betreffen englisch-haltige Paare (ZH-EN oder DE-EN), überwiegend bei DeepSeek-R1/Distill-Modellen (deepseek-r1-0528 DE-EN  $p=0.672$ ). Die sprachübergreifende Wertedivergenz ist damit eine breit replizierbare Eigenschaft mehrsprachiger LLMs, aber mit modell- und sprachpaar-spezifischer Stärke — insbesondere ist die englisch-bezogene Divergenz in einigen Modellen statistisch nicht von der sprachinternen Varianz trennbar.

Befund 2 — Divergenzmagnitude variiert modellabhängig (Rangordnung): Die ZH-DE-Marge reicht von  $+0.03$  (deepseek-r1-0528) bis  $+0.29$  (deepseek-v3.1) — ein Faktor 9 zwischen den extremsten Modellen. Für die Anwendung als KI-Validierungswerkzeug bedeutet dies eine quantifizierbare Rangordnung der sprachübergreifenden Drift-Sensitivität über Modelle hinweg.

Befund 3 — Die Kulturrichtung übersteigt das Zufallsniveau, am stärksten bei hoher Übereinstimmung: Eine Voten-Analyse der ZH-DE-Divergenztreiber (wie viele Modelle markieren ein Konzept als nur-in-DE bzw. nur-in-ZH) wird gegen ein frequenz-angepasstes Zufalls-Nullmodell getestet (beobachtete Gesamthäufigkeit jedes Konzepts fixiert, Richtung jeder Stimme zufällig mit  $p=0.5$ ). Die beobachtete Zahl richtungskonsistenter Konzepte ( $\max(\text{DE}, \text{ZH})$ -Stimmen  $\geq$   $t$ ) übersteigt das Nullmodell bei allen Schwellen ( $p < 0.001$ ), am stärksten bei hoher Übereinstimmung:  $\geq 10$  Stimmen 204 vs.  $129 \pm 4$ ;  $\geq 20$  Stimmen 50 vs.  $8 \pm 1$ . Die stärksten Konzepte (Heimat:safety 41 Stimmen DE; Heimat:physical space 40 ZH + 1 abweichende DE-Stimme; equal opportunity 39) stützen die DE-Autonomie/ZH-Raum-Orientierung. Wichtig: Die Stärke ist begrenzt — z. B. produzierten nur 41 von 51 Modellen Heimat:safety überhaupt als einseitigen Treiber, und 4 Modelle wurden auf zwei Hosts gemessen (Redundanz).

Ehrliche Abgrenzung: Die Replikation umfasst 47 eindeutige Modell-Identitäten; 4 Modelle wurden auf zwei Hosts gemessen (zen + DashScope), was die Effektivität der „51“ verringert; ~88 % der Modelle stammen von chinesischen Anbietern — der westliche Anteil ist auf ein NVIDIA-Modell begrenzt, da OpenRouter-Gratismodelle (gpt-oss, gemma) wegen täglicher Nutzungslimits unvollständig blieben. Die Divergenz ist als Messgröße (nicht als normatives „Problem“) zu interpretieren: Ein Modell, das Wertkonzepte in der Zielsprache kulturadäquat rahmt, ist nicht notwendigerweise fehlerhaft. Als Vorschlag für einen operativen Schwellenwert („hohe sprachübergreifende Divergenz“) dient die ZH-DE-Marge (LDS-C Boden)  $\geq 0.10$  — bezogen auf die beobachtete Spanne von  $+0.03$  bis  $+0.29$  über 51 Messungen trennt dieser Wert die hoch-divergenten Modelle (glm-5.2, kimi-k2.6, deepseek-v3.x, nemotron) von den niedrig-divergenten (deepseek-v4-flash/pro, r1-Distill). Dies ist eine heuristische Festlegung für die Anwendung, keine validierte Validitätsgrenze; eine kalibrierte Schwelle bleibt zukünftiger Arbeit überlassen.

## 8.16 Kulturell-psychologische Einordnung der Divergenzrichtung

Die beobachtete Divergenzrichtung — DE-seitig Autonomie/Regeln/Ziel (equal opportunity, freedom limit, decision, goal, safety), ZH-seitig Raum/Boundary/Anspruch/Harmonie (physical space, boundary, deserved treatment, the weak, indulgence) — ist konsistent mit etablierten kulturell-psychologischen Rahmen:

Selbstkonstruktion (Markus & Kitayama, 1991): Die Theorie unterscheidet eine unabhängige (independent) von einer interdependenten Selbstkonstruktion. Individuell-orientierte Kulturen (typisch westlich) rahmen Werte über persönliche Autonomie, Leistung und regelbasierte Gerechtigkeit — deckungsgleich mit der DE-seitigen Treiberstruktur (Autonomie, eigene Ziele, Chancengleichheit). Interdependent-orientierte Kulturen (typisch ostasiatisch) rahmen Werte über relationale Grenzen, Harmonie und Fürsorge für die Gruppe — deckungsgleich mit der ZH-seitigen Struktur (Raum, Grenzen, Anspruch, Schutz der Schwachen, Nachsicht).

Individualismus/Kollektivismus (Hofstede, 1980, 2001): Deutschland weist einen hohen Individualismus-Index auf ( $\approx 67$ ), China einen deutlich niedrigeren ( $\approx 20$ ). Dies sagt vorher, dass deutsche Rahmungen Wertkonzepte individualistisch (Autonomie, Leistung) und chinesische kollektivistisch (Beziehung, Harmonie, Gruppenpflicht) organisieren.

Konfuzianischer Beziehungsraum: Die ZH-seitige Betonung von "Raum/Grenze/Anspruch" (物理空间, 边界, 应得) ist mit dem konfuzianisch geprägten relationalen Selbst vereinbar, das soziale Grenzen und den eigenen "Platz" in der Beziehungsordnung betont (vgl. Nisbett, 2003: holistische vs. analytische Kognition).

Ehrliche Einordnung: Diese Übereinstimmung ist eine interpretative Hypothese (die Richtung ist mit den Rahmen konsistent), kein Test der Theorien. Die Richtung ist modell- und trainingsdatenspezifisch und wird als beschreibend berichtet; eine kausale Zuordnung (Sprache  $\rightarrow$  Kulturrahmen) ist nicht beansprucht. Die vorgeschlagenen Referenzen sind bei der PDF-Assemblierung in das Literaturverzeichnis aufzunehmen.

## 9. Schlussfolgerung

### 9.1 Zusammenfassung der Beobachtungen

Diese Studie stellt LinguaGraph vor, ein wissensgraphbasiertes Framework zur Messung, wie Wissen über Sprachen (Chinesisch, Deutsch, Englisch), Disziplinen (Mathematik, Physik, Chemie) und Bildungssysteme (NRW, UK, US, China) organisiert ist. Das konsistente strukturelle Muster über alle drei Disziplinen hinweg ist:

Die Organisation von Bildungswissen folgt einem universellen „früh integrieren, spät divergieren“-Muster: Die maximale Verbindungsdichte tritt in den grundlegenden Stufen (Grundschule/Mittelstufe) auf — über alle Disziplinen und alle drei Sprachen hinweg — und nimmt dann mit zunehmender Spezialisierung monoton ab.

Die sprachübergreifende LDS-Analyse zeigt ein differenzierteres Bild. Anstelle eines einheitlichen „Spracheffekts“ beobachten wir heterogene sprachübergreifende Strukturbeziehungen:

| Sprachpaar |       | LDS-K (Lehrbuch) | Interpretation          |             |                |
|------------|-------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ZH - DE    | 0,519 |                  | Wesentliche             | Konvergenz  | — weit         |
|            |       |                  | unterhalb               | der         | sprachinternen |
| ZH - EN    | 0,934 |                  | Rauschschwelle (0,97)   |             |                |
|            |       |                  | Nahe der Rauschschwelle | — nicht von |                |
| DE - EN    | 0,938 |                  | sprachinterner          |             | Variation      |
|            |       |                  | unterscheidbar          |             |                |
|            |       |                  | Nahe der Rauschschwelle | — nicht von |                |
|            |       |                  | sprachinterner          |             | Variation      |
|            |       |                  | unterscheidbar          |             |                |

Die entscheidende Erkenntnis ist nicht, dass „Sprache die Wissensstruktur beeinflusst“, sondern dass verschiedene Sprachpaare systematisch unterschiedliche Grade struktureller Konvergenz aufweisen, wobei ZH-DE ein Muster zeigt, das Standard-Nullmodelle (grad-erhaltende Randomisierung, sprachinterne Split-Half) nicht erklären können. Diese Heterogenität — nicht Uniformität — ist die primäre Beobachtung, die unser Framework ermöglicht.

### 9.2 Drei Dimensionen der Struktur

| Dimension         | Erkenntnis                                                                          | Grenze                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichte (CDS)      | ALLE Disziplinen erreichen Höhepunkt in frühen Stufen, dann Abfall                  | Mathe: 0,271 @ Mittelstufe; Physik: 0,222 @ Grundschule; Chemie: 0,042 @ Mittelstufe |
| Tiefe (HDS)       | Voraussetzungsketten sind universell begrenzt                                       | Max 8 (Mathe am tiefsten bei 8, Physik bei 6)                                        |
| Divergenz (LDS-K) | Heterogen: ZH-DE konvergiert (0,52); ZH-EN und DE-EN auf Rauschniveau (0,93 - 0,94) | Sprachinterne Rauschschwelle: $\sim 0,97$                                            |
| Abdeckung (CS)    | Lehrbuch-Lehrplan-Abgleich variiert nach Governance-Modell                          | NRW 12,7%, UK 37,3%, US 17,2%, CN 95,4%                                              |

### 9.3 Wissenschaftlicher Kernbeitrag: Ein Framework zur Messung sprachübergreifender Strukturheterogenität

Der Kernbeitrag dieser Studie ist keine universelle Erkenntnis über Sprache und Kognition, sondern vielmehr ein methodologisches Framework, das heterogene sprachübergreifende Strukturbeziehungen sichtbar und quantifizierbar macht. Im Einzelnen:

1. LDS allein ist unzureichend — die Nullmodell-Suite zeigt, dass LDS-K-Werte gegen mehrere Basislinien interpretiert werden müssen (Struktur-Null, sprachinterne Rauschschwelle, kompletter Zufall)
2. LDS-K zeigt strukturelle Konvergenz, nicht Divergenz — alle drei Sprachpaare zeigen LDS-K-Werte auf oder unterhalb ihrer sprachinternen Rauschschwellen
3.  $\Delta\text{LDS} = \text{LDS-C} - \text{LDS-K}$  wird als interpretierbares Sprachsignal vorgeschlagen — die erweiterte N=15-Analyse zeigt jedoch  $\Delta\text{LDS} \approx 0$  (0.05 bis +0.05) und ein LDS-C auf dem Teilnehmervariabilitäts-Boden
4. Die N=15-Humanvalidierung (6 DE • 6 ZH • 3 EN) falsifiziert  $\Delta\text{LDS} > 0$  unter Between-Subject-Bedingungen (Konzeptebene LDS-C 0.93–0.96  $\approx$  Split-Half-Boden 0.92–0.96  $\approx$  Label-Permutation 0.94; Themenebene  $\chi^2$  p=0.52; Relationsebene Edge-Jaccard  $\approx 0$ ). Die früheren N=8-Pilotdaten (DE-ZH +0.232) werden nicht repliziert.
5. Das LLM-as-Subject-Experiment (Within-Subject, §5) weist das Sprachsignal nach — und klassifiziert den Human-Negativebefund als Design-Artefakt: Derselbe LDS-C-Messrahmen liefert unter Within-Subject-Bedingungen LDS-C 0.93–0.96 Boden 0.85–0.87, mit Sprachcode als dominantem Organisator (LMM: same\_lang +0.038, p<0.001; same\_frame +0.001, p=0.90).

Die zentrale methodologische Lehre: Between-Subject-Designs können sprachgetriebene Divergenz nicht von individueller Variabilität trennen; ein Within-Subject-Design ist hierfür erforderlich.

Der 19-Modell-Benchmark (F1-Bereich 0,55–0,67) und die Wikipedia-Negativkontrolle (nach Alignierung der sozialen Konzepte: reale LDS-Werte statt Artefakt 1,00 — siehe §3.8) bestätigen, dass diese Beobachtungen keine Artefakte der Extraktionsmethodik sind.

## 9.4 Beiträge

Wir stellen LinguaGraph vor, ein Framework, das:

1. Automatisch mehrsprachige Bildungswissensgraphen aus Lehrbüchern über ZH/EN/DE erstellt
2. Strukturelle Muster mittels vier graphbasierter Metriken (CDS, HDS, LDS, CS) quantifiziert
3. Eine Nullmodell-Grundlage zur Interpretation von LDS bereitstellt, die heterogene sprachübergreifende Strukturbeziehungen statt eines uniformen Spracheffekts aufdeckt
4. Über drei MINT-Disziplinen (Mathematik, Physik, Chemie) kreuzvalidiert
5. Lehrplanabgleich über vier Bildungssysteme integriert (NRW 12,7%, UK 37,3%, US 17,2%, CN 95,4%)
6. 19 mehrsprachige LLMs für Konzeptextraktion benchmarkt (F1-Bereich 0,55–0,67) und so die modellübergreifende Robustheit bestätigt

## 9.5 Einschränkungen

Die Studie hat fünf wesentliche Einschränkungen:

1. Extraktionsqualität variiert nach Domäne: Soziale Konzeptextraktion erreicht ZH F1=0,974, DE F1=0,949, EN F1=0,882 (72 Goldlabels im sozialen Bereich; 92 insgesamt inkl. Mathematik). Die mathematische Domänenextraktion ist niedriger (DE F1=0,506, 20 Goldlabels), was domänenspezifische Variation bestätigt.
2. Stichprobengröße und Design der menschlichen Validierung: Die erweiterte Humanstudie (N=15, 6 DE • 6 ZH • 3 EN) in einem Between-Subject-Design zeigt, dass Teilnehmervariabilität die LDS-C dominiert — sprachgetriebene Divergenz ist von individueller Variabilität nicht trennbar. Eine populationsbezogene Aussage erfordert ein Within-Subject-Design oder  $N \geq 30$  pro Sprachgruppe.
3. Umfang des Nullmodells: Das graderhaltende Nullmodell ist konservativ — es testet Kantenanordnung jenseits der Gradstruktur, aber nicht, ob die Gradstruktur selbst sprachbeeinflusst ist.
4. Lehrplanvergleich: Der Coverage Score verwendet keyword-basiertes Matching; zukünftige Versionen sollten semantische Alignierung integrieren.
5. Golddatensatzgröße: Aktuelle 92 Goldlabels insgesamt liefern zuverlässige Schätzungen über Domänen hinweg. Eine Erweiterung auf 200+ würde die statistische Aussagekraft für Untergruppenanalysen weiter stärken.

## 9.6 Zukünftige Arbeit

- Within-Subject-Humanstudie (dieselbe Person antwortet in mehreren Sprachen) zur Trennung von Sprach- und Teilnehmereffekten — das LLM-as-Subject-Experiment (§5) liefert hierfür eine Blaupause: erwartete Effektrichtung (Sprachcode dominant, abstrakte Themen am stärksten) und Design-Vorgaben (k=10 Wiederholungen, Split-Half-Boden als Referenz)
- Mehrsprachig feinabgestimmte Modelle für sprachübergreifende Konzeptextraktion mit höherem F1
- Thematische Richtungstendenzen als testbare Hypothesen (ZH rechtlich/moralisch, DE autonom/affektiv, EN sozial) in einem Within-Subject-Design
- Strukturrobuste Metriken zur Konzeptwahl-unabhängigen Divergenzmessung
- Zusätzliche Disziplinen (Biologie, Geschichte) zur Testung der „früh integrieren, spät divergieren“-Hypothese über Wissenstypen hinweg
- Semantischer Coverage Score mittels embedding-basierten Konzeptabgleichs
- Hierarchische Nullmodelle zur Trennung von Gradstruktureffekten von Kantenanordnungseffekten
- CognitiveSpace-Visualisierung zur interaktiven Erkundung sprachübergreifender Strukturunterschiede

## 9.7 Anwendung: Prüfung mehrsprachiger KI-Systeme

Über den akademischen Beitrag hinaus etabliert LinguaGraph ein Audit-Werkzeug für mehrsprachige KI-Systeme. Die Motivation ist konkret: LLMs werden heute in Dutzenden Sprachen bereitgestellt, aber überwiegend mit englischen Daten trainiert. Das LLM-as-Subject-Experiment zeigt, dass ein solches Modell wertbeladene abstrakte Konzepte (Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, Heimat, Erfolg) sprachabhängig strukturiert — mit statistisch signifikantem Sprachsignal (Permutationstest p<0.01) und kulturell gemusterten Divergenztreibern (DE: Autonomie/Regeln; ZH: Raum/Anspruch). Der Domänen-Vergleich (soziale Konzepte divergieren stärker als institutionelle Labels) ist hierfür

indikativ, aber wegen der Alignierungsabhängigkeit der Mathematik-Knoten nicht als eigenständiger Beweis zu werten (P2-Recheck; Details: docs/p2\_methodology\_rechecks.md).

Der Output ist ein interpretierbarer Divergenzbericht pro Modell und Sprachpaar:

| Nutzer     | Entscheidung                                     |        |                | Beitrag                                                |                             |
|------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Entwickler | Vorabprüfung<br>Bereitstellung                   | vor    | mehrsprachiger | LDS-C + konkret<br>Konzeptbestandteile<br>Kalibrierung | divergierende<br>→ gezielte |
| Regulierer | Transparenz-<br>Dokumentationspflichten<br>(Act) | (z. B. | EU AI          | und<br>Nachweis<br>Modellstrukturierung                | sprachabhängiger            |
| Forscher   | Studie kultureller Werte in KI                   |        |                | Quantitative,<br>Divergenzmessung                      | interpretierbare            |

Ehrliche Abgrenzung: Die Arbeit ist ein Messverfahren (Methodik) mit breiter, aber begrenzter Evidenz: Das Within-Subject-Experiment zeigt ein robustes Sprachsignal im Basismodell (deepseek-v4-flash), und die modellübergreifende Replikation (§5.10) bestätigt es in 51 Messungen (47 eindeutige Modelle, ~88 % chinesische Anbieter, ein US-Modell; alle ZH-DE-Paare signifikant, 8 englisch-haltige Paare nicht; Kulturrichtung über Zufallsniveau). Die Arbeit ist jedoch kein fertiges Audit-Instrument: Eine produktive Anwendung erfordert die Definition eines Schwellenwerts für „kritische“ Divergenz, die Erweiterung auf westliche Modelle und weitere Konzepte/Sprachen sowie die normative Klärung, ob sprachspezifische Rahmung als „Drift“ oder als kulturadäquate Anpassung zu werten ist — dies ist Gegenstand zukünftiger Arbeit (§9.6).

### Abschlussklärung

Wissen in der Bildung folgt einer nichtlinearen strukturellen Organisation, die in ihrer frühzeitigen Integration universell und in ihrer Divergenzrate disziplinabhängig ist. Sprachübergreifende Strukturbeziehungen sind heterogen: Lehrbuchstrukturen konvergieren in unterschiedlichem Maße über Sprachpaare hinweg, wobei ZH-DE wesentlich stärkere Konvergenz zeigt als ZH-EN oder DE-EN relativ zu sprachinternen Basislinien. Die erweiterte Humanvalidierung (N=15) zeigt, dass auf Ebene menschlicher Konzeptäußerungen unter Between-Subject-Bedingungen kein von Teilnehmervariabilität separierbares Sprachsignal nachweisbar ist. Das LLM-as-Subject-Experiment (Within-Subject) weist das Sprachsignal dagegen klar nach und identifiziert den Sprachcode als dominante Organisationsebene mit dem kulturellen Rahmen als sekundärem, code-internem Modulator — die negative Humanhypothese ist damit ein Design-Artefakt, kein Beleg für das Fehlen sprachlicher Kognitionseffekte. Das LinguaGraph-Framework macht diese unsichtbaren strukturellen Muster sichtbar, messbar und vergleichbar — und bietet eine methodologische Grundlage zur Untersuchung, wann, warum und in welchem Ausmaß sprachspezifische Wissensorganisation existiert. Als Audit-Werkzeug für mehrsprachige KI-Systeme überträgt LinguaGraph diese Grundlage auf die Praxis: Es macht sichtbar, ob und wo ein Modell wertbeladene Konzepte sprachabhängig strukturiert — ein bislang blinder Fleck der KI-Validierung — mit direktem Nutzen für Entwickler, Regulierer und Forscher.

## LinguaGraph — 3 Kernschlussfolgerungen (Poster/Pitch-fähig)

Komprimierung der 12 Forschungsbefunde (F1 – F12) auf 3 Hauptschlussfolgerungen Geeignet für: Poster, 3-Minuten-Vortrag, Abstract, Begutachtungsunterlagen

### Schlussfolgerung 1: Die Wissensdichte ist nicht-monoton und disziplinabhängig

Was wir fanden:

Die Wissensdichte erreicht ihren Höhepunkt früh in beiden Disziplinen — Mathematik in der Mittelstufe (CDS=0,271), Physik in der Grundschule (CDS=0,222) — und fällt danach monoton ab.

Warum es relevant ist:

Die Annahme, dass „fortgeschritteneres Wissen dichter vernetzt ist“, ist für beide Disziplinen falsch. Beide folgen einem Gipfel-und-Abfall-Muster, wobei die maximale strukturelle Integration auf der Einführungsstufe auftritt. Diese Konvergenz deutet auf eine universelle Eigenschaft der pädagogischen Wissensorganisation hin: Curricula sind darauf ausgelegt, die Verbindungsdichte in den Grundlagenphasen zu maximieren, bevor sie in die Spezialisierung divergieren.

Evidenz: | Disziplin | Spitzenniveau | Spitzen-CDS | Verlaufsform | |-----|-----|-----|-----| | Mathematik | Mittelstufe | 0,271 | ↑ Gipfel ↓ stetiger Abfall | | Physik | Grundschule | 0,222 | ↑ Gipfel ↓ rascher Abfall |

Robustheit: Unabhängig in ZH, EN, DE bestätigt

### Schlussfolgerung 2: Die Wissenstiefe hat eine universelle

# Obergrenze

Was wir fanden:

Die maximale Tiefe der Voraussetzungsketten ist auf  $HDS \leq 8$  beschränkt, unabhängig von der Disziplin. Die mittlere Tiefe unterscheidet sich je nach Disziplin (Mathe: 0,40, Physik: 0,85).

Warum es relevant ist:

Pädagogisches Wissen scheint einer natürlichen Tiefengrenze für Voraussetzungsstrukturen zu unterliegen. Beide Disziplinen teilen dieselbe Obergrenze. Physik weist eine 2,1-fach höhere sequenzielle Tiefe auf als Mathematik (64 % Wurzeln in Physik vs. 83 % in Mathe), jedoch nicht die zuvor mit einer kleineren Stichprobe geschätzten 2,8-fache.

|                |        |       |        |  |             |  |              |  |               |  |          |   |  |   |  |              |      |  |      |  |
|----------------|--------|-------|--------|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|----------|---|--|---|--|--------------|------|--|------|--|
| Evidenz:       | Metrik | Mathe | Physik |  | -----       |  | ----         |  | -----         |  | Max. HDS | 8 |  | 6 |  | Mittlere HDS | 0,40 |  | 0,85 |  |
| Wurzelkonzepte | 83 %   | 64 %  |        |  | Strukturtyp |  | Flaches Netz |  | Tiefere Kette |  |          |   |  |   |  |              |      |  |      |  |

## Schlussfolgerung 3: Lehrbuchwissenschaftliche Strukturen konvergieren sprachübergreifend; $\Delta LDS$ isoliert das Sprachsignal

Was wir fanden:

Die lehrbuchbasierten LDS-K-Werte reichen von 0,519 (ZH-DE) bis 0,938 (DE-EN), doch eine Nullmodell-Kritik zeigt, dass diese Werte vollständig von der Gradverteilungsstruktur dominiert werden — nicht von der Sprache. Unter gradbewahrender Randomisierung (Structure Null) sind die realen Graphen systematisch ähnlicher als randomisierte Graphen (ZH-EN:  $0,934 < 0,957$ ; DE-EN:  $0,938 < 0,957$ ; ZH-DE:  $0,519 < 0,717$ ). Dies falsifiziert die Hypothese, dass LDS-K sprachbedingte Divergenz misst.

Warum es relevant ist:

Obwohl mathematische Wahrheit universell ist, sind lehrbuchwissenschaftliche Wissensstrukturen über Sprachen hinweg bemerkenswert ähnlich — ähnlicher, als gradrandomisierte Graphen erwarten ließen. Diese Konvergenz deutet darauf hin, dass die mathematische Voraussetzungslogik — und nicht die Sprache — die institutionelle Wissensorganisation dominiert. Der zentrale wissenschaftliche Beitrag verschiebt sich von LDS-K (Lehrbuchdivergenz) zu  $\Delta LDS = LDS-C - LDS-K$  (kognitive Divergenz jenseits der Wissensstruktur). Die N=15-Humanvalidierung falsifiziert  $\Delta LDS > 0$  unter Between-Subject-Bedingungen — und präzisiert damit die Bedingungen (Within-Subject,  $N \geq 30$ ), unter denen ein sprachspezifischer Anteil menschlichen Wissensausdrucks nachweisbar wäre.

|                             |                    |       |       |       |  |                                |  |       |  |       |  |       |  |      |
|-----------------------------|--------------------|-------|-------|-------|--|--------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|------|
| Evidenz (Nullmodell-Suite): | Bedingung          | ZH-EN | DE-EN | ZH-DE |  | -----                          |  | ----  |  | ----- |  | ----  |  | Voll |
| (LDS-K-Basislinie)          |                    | 0,934 | 0,938 | 0,519 |  | Structure Null (gradbewahrend) |  | 0,957 |  | 0,957 |  | 0,717 |  |      |
| Node-Permuted Null          |                    | 0,934 | 0,938 | 0,519 |  | Complete Random                |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |      |
| dominiert                   | Struktur dominiert |       |       |       |  | Real ÄHNLICHER als Zufall      |  |       |  |       |  |       |  |      |

Humanvalidierung (N=15, erweitert): Die konzeptuelle LDS-C liegt bei 0.93 - 0.96 — nicht unterscheidbar vom Within-Language-Split-Half-Boden (0.92 - 0.96) und von Label-Permutation (0.94).  $\Delta LDS \approx 0$  (0.05 bis +0.05). Die früheren N=8-Werte (0.70 - 0.75) werden nicht repliziert.

LLM-as-Subject (Within-Subject, § 5): Dasselbe LLM (deepseek-v4-flash) antwortet in ZH/DE/EN → LDS-C 0.93 - 0.96 Split-Half-Boden 0.85 - 0.87 → Sprachsignal ist unter Within-Subject-Bedingungen klar nachweisbar. LMM: Sprachcode ist der dominante Organisator (same\_lang +0.038,  $p < 0.001$ ), kultureller Rahmen sekundär (same\_frame +0.001,  $p = 0.90$ ); ZH-DE trägt eine strukturelle Ebene jenseits der Assoziationsstatistik. Zentrale Lehre: Der Human-Negativebefund ist ein Between-Subject-Design-Artefakt, nicht ein Beleg für das Fehlen sprachlicher Kognitionseffekte.

## Einheitliche Narration (30-Sekunden-Pitch, AI-Audit-Framing)

Mehrsprachige KI-Systeme werden überwiegend mit englischen Daten trainiert — ob sie wertbeladene Konzepte (Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, Heimat, Erfolg) sprachübergreifend konsistent verstehen, ist ein blinder Fleck gängiger KI-Evaluation. LinguaGraph macht dieses Modellverhalten prüfbar: Das LLM-as-Subject-Experiment (Within-Subject) weist ein statistisch signifikantes, kulturell gemustertes Sprachsignal nach (LDS-C 0.93 - 0.96 Boden 0.85 - 0.87, Permutationstest  $p < 0.01$ ; DE: Autonomie/Regeln, ZH: Raum/Anspruch). Der Domänen-Vergleich (soziale Konzepte divergieren stärker als institutionelle Labels) ist hierfür indikativ, aber wegen der Alignierungsabhängigkeit der Mathematik-Knoten nicht als eigenständiger Beweis zu werten (P2-Recheck; Details: docs/p2\_methodology\_rechecks.md). Der Output ist ein interpretierbarer Divergenzbericht pro Modell und Sprachpaar — für Entwickler (Vorabprüfung), Regulierer (Transparenz gemäß EU AI Act) und Forscher (kulturelle Werte in KI).

LinguaGraph macht unsichtbare sprachliche Strukturmuster in KI-Systemen sichtbar, messbar und vergleichbar.

## Akademische Version (für Begutachtungsunterlagen)

Mathematik, Physik und Chemie folgen unterschiedlichen Dichtetrajektorien, respektieren eine universelle Tiefengrenze und zeigen — kontraintuitiv — bemerkenswerte strukturelle Konvergenz über Sprachen hinweg auf Lehrbuchebene. Auf menschlicher Ebene (N=15) ist in einem Between-Subject-Design kein separierbares Sprachsignal nachweisbar. Ein LLM-as-Subject-Experiment (Within-Subject) weist das Sprachsignal dagegen klar nach: Sprachcode dominiert, kultureller Rahmen ist sekundärer Modulator. Damit ist der Human-Negativebefund als Design-Artefakt klassifiziert, nicht als Beleg



für das Fehlen sprachlicher Kognitionseffekte.

Theorie → Evidenz-Kette

| Schlussfolgerung | Theorie                                                          | Evidenzquelle                                      | Unterstützt                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1               | Ausubel (1963)<br>Wissensintegration<br>Spezialisierung          | — vor<br>CDS nach Niveau (Mathe + Physik + Chemie) | Curriculumentwicklung                                                                             |
| C2               | Novak & Cañas (2008)<br>Concept Maps<br>propositionale Netzwerke | — als<br>HDS-Verteilung (Mathe + Physik)           | Lernprogression                                                                                   |
| C3               | Nullmodell (gradbewahrendes Rewiring)                            | LDS-K vs. Structure Null (Voll < Null)             | Falsifikation — LDS-K misst KEINE Sprachdivergenz<br>Human: falsifiziert                          |
| Δ LDS-Hypothese  | Linguistische Relativität (Whorf, 1956; Lucy, 1997)              | LDS-C vs. LDS-K: (N=15, Between) + LLM (Within)    | (Between-Subject); LLM Within-Subject: Sprachsignal nachweisbar — Code dominiert, Rahmen sekundär |

Anhang: Unterstützungs-Offenlegung

支持披露声明 — Declaration of Support — Erklärung der Unterstützung

版本: 2.0 | 最后更新: 2026-08-10 (提交前将复核重定日期) 依据: BWKI 2026 Teilnahmebedingungen 「Eigenständigkeit」条款 (Stand 28.04.2023) 作用: 本文件按竞赛规则透明、完整披露本项目使用的全部外部支持来源。此文件必须随书面文档提交。v1.0 → v2.0 变更: 补全全部 AI 提供方 (opencode zen / OpenRouter / DashScope)、51 模型复制实验、提取=被试模型的方法学选择、一次第三方 API 欠费事件; 修正提取 F1 数字归属。

0. 总声明 (Zusicherung)

本项目 (LinguaGraph) 由参赛学生独立完成核心科学工作: 研究问题提出、实验设计、LDS 指标定义、数据收集方案、结果解释与结论。下述支持来源均已透明披露, 未隐瞒任何形式的协助。

All core scientific work — research questions, experimental design, the LDS metric definition, data collection protocol, result interpretation, and conclusions — was carried out independently by the student participant. All forms of support are transparently disclosed below.

1. AI 模型使用 (Nutzung von KI-Modellen)

本项目使用大语言模型 (LLM) 承担两种明确区分的角色:

(1) 作为提取工具 (把文本转为概念图): 用于人类问卷、Wikipedia 语料的概念/关系提取。

(2) 作为实验被试 (LLM-as-Subject 组内设计): 这是本研究的核心科学方法——同一 (或不同) 模型分别用 ZH/DE/EN 回答 5 个社会主题, 检验“语言驱动认知结构分歧”假说。这符合 Binz & Schulz (2023, PNAS) 确立的 LLM-as-Subject 范式。被试模型的回答与提取均在论文中作为受控实验呈现, 非隐藏辅助。

1.1 使用的模型与提供方 (全部)

| 提供方/端点                                                                                       | 模型                                                                                                   | 用途                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| opencode<br>G0 ( <a href="https://opencode.ai/zen/go/v1">https://opencode.ai/zen/go/v1</a> ) | deepseek-v4-flash                                                                                    | 基线被试 (D1 主实验) • 概念/关系提取<br>• gloss 英文化 |
| opencode<br>zen/v1 ( <a href="https://opencode.ai/zen/v1">https://opencode.ai/zen/v1</a> )   | deepseek-v4-flash、nemotron-3-ultra-free (NVIDIA)、mimo-v2.5-free、laguna-s-2.1-free、longcat-2.0-free 等 | 多模型复制被试                                |
| OpenRouter ( <a href="https://openrouter.ai/api/v1">https://openrouter.ai/api/v1</a> , 免费层)  | gpt-oss-20b:free (部分收集)、nemotron /laguna/gemma 等免费模型                                                 | 多模型复制被试 (部分未完成)                        |



| 提供方/端点                                                                                                                             | 模型                                           | 用途      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 阿里云                                                                                                                                | deepseek-v3/v3.1/v3.2/v4/r1                  |         |
| DashScope/千问 ( <a href="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1">https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1</a> ) | 族、GLM-4.5~5.2、Kimi、MiniMax、Qwen3. x 等 42 个模型 | 多模型复制被试 |

多模型复制实验（51 个测量）：2026-08-09/10，在完全相同的 P1 协议（3 语言 × k=10）下，对 42 个 DashScope 模型 + 8 个 zen/OpenRouter 模型运行 LLM-as-Subject，得到 51 个“跨语言概念分歧”测量。所有模型均作为受控被试被测量，其回答与提取构成了论文的数据主体（data/lds\_c/llm\_subject/）。这是研究数据，不是“辅助完成工作”。

### 1.2 提取质量与 F1 数字（修正 v1 混用）

- 人工标注验证 F1（社会概念提取）：ZH 0.974 / DE 0.949 / EN 0.882，总体约 0.94（72 个社会概念黄金标注）——这是“提取器能否恢复人工标注概念”的验证。
- 19 模型提取基准：多模型概念提取 F1 范围 0.55 - 0.67（data/model\_comparison/）——用于模型选择，非论文声称值。
- v1 错误：v1 将两者混为单一“0.939（19 模型 benchmark）”，已修正。论文 § 8.7/ § 8.9 分别对应上述两组数字。

### 1.3 方法学选择披露：提取模型 = 被试模型

多模型复制中，每个被试模型自行提取其回答中的概念（lds\_c\_llm\_subject.py 两阶段：回答 → 同模型提取）。这是刻意保持“同一模型的概念结构”一致性的选择，但也意味着“测得的跨语言分歧”包含模型各语言下的提取行为差异。论文 § 4.x 已披露此混淆；提取密度与分歧余量无相关（corr 0.23），且领域对照（制度趋同/文化分歧）提供部分缓解。

### 1.4 空结果与重试

- 空结果显式重试（每消息最多 3 次）：连续 3 个失败单元自动弃用该模型（LDS\_ABORT\_AFTER）
- 基线 D1 实验 220/220 单元完整；多模型收集按单元断点续跑

## 2. AI 辅助工具使用（Nutzung KI-basierter Hilfsmittel）

| 工具                      | 用途                               | 参与程度                                          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Claude Code (Anthropic) | 辅助编程、数据分析脚本编写、文档撰写、代码审查、本审查/修复过程 | 核心代码/分析脚本由 Claude Code 协助生成与调试；研究设计与结论由参赛学生主导 |

说明：Claude Code 作为 AI 编程助手参与了脚本开发、数据分析和文档排版。科学判断、实验设计决策、结论解释由参赛学生独立完成。按竞赛规则透明披露。

## 3. 数据集来源（Datensatzquellen）

| 数据集                             | 来源                  | 许可                                                          | 用途                  |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 人类问卷回答 (N=15)                   | 自行收集 (2026-07 在线问卷) | 参赛者自有数据；参与者知情同意 (docs/ethics/consent_{de,en,zh}.md)，GDPR 合规 | 人类认知表达分析 (组间设计)     |
| Wikipedia 文章 (ZH/EN/DE, 5 社会主题) | Wikipedia           | CC-BY-SA (须署名)                                              | 社会文化知识对照 (负对照/语料深化) |
| 数学教材知识结构                        | 中/德/英课程教材           | 概念图为其结构描述，非原文复制                                             | 制度知识对照 (LDS-K)      |

### Wikipedia 署名 (CC-BY-SA 合规)

本项目从 Wikipedia 提取了 5 个社会主题 (Freiheit/Gerechtigkeit/Verantwortung/Heimat/Erfolg) 的三语概念结构。按 CC-BY-SA 要求，此处列出来源文章：- 每个主题的提取文件 data/wikipedia\_extractions/{topic}\_{lang}.json 含 source\_url 字段，记录了具体文章链接。- 提交时：论文参考文献需按各文件 source\_url 列出对应 Wikipedia 文章及提取日期 (2026-08-08)。

## 4. 人员与机构 (Personen und Institutionen)

| 参与方       | 角色        | 说明                 |
|-----------|-----------|--------------------|
| 参赛学生      | 项目负责人、研究者 | 独立完成研究设计、数据收集、结果解释 |
| 学校 (德国高中) | 提供环境      | 无科研内容介入            |
| 其他团队/机构   | 无         | 无外部科研合作机构          |

## 5. 算力、基础设施与第三方 API 计费（Rechenleistung und Infrastruktur）

| 项目         | 说明                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 计算资源       | 本地 CPU（Python 分析脚本）+ 第三方 LLM API                                              |
| GPU        | 未使用外部 GPU 算力                                                                  |
| 第三方 API 计费 | opencode GO（按量付费）、DashScope（免费额度 + 一次欠费）、OpenRouter（免费层）、opencode zen/v1（免费层） |

### 5.1 第三方 API 计费事件（诚实披露）

2026-08-10，在一次 DashScope 批量收集中，因误用非免费额度模型导致账号短暂欠费并触发账户封锁。问题当天发现：改用仅免费额度模型后继续收集，并在结清欠费后恢复。此事已如实记录于本项目内部交接文档（docs/session\_handoff\_20260810.md § 3.3）。此事件不影响研究数据有效性（已收集数据经校验），但为完整透明，特此披露。

## 6. 版权与音乐（Urheberrecht / 视频素材）

- 提交视频将仅使用项目自制画面与系统生成内容。
- 若视频中引用任何有版权音乐或影像，将在视频描述中列出作者/权利方及链接（按规则要求）。
- 本项目 LDS 定义、问卷、实验设计均为原创（论文中引用相关文献）。

## 7. 自查与合规确认（Compliance Check）

| 规则要求         | 状态                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| AI 模型使用披露    | 本文件 § 1（含全部提供方 + 51 模型复制 + 提取=被试选择） |
| AI 辅助工具披露    | 本文件 § 2                             |
| 数据集来源披露      | 本文件 § 3                             |
| 人员/机构披露      | 本文件 § 4                             |
| 算力/基础设施披露    | 本文件 § 5（含 API 计费事件）                 |
| 视频版权素材署名     | 录制时执行                               |
| EU AI Act 合规 | LLM 用于研究分析，无受限用途（禁止深度伪造等）           |
| 无歧视/反民主/军事内容 | 不适用                                 |

本文件随书面文档提交。任何遗漏的辅助来源将于提交前补充更新。