



Mapa de Arquitectura del Sistema

Clasificacion y respuesta asistida por IA para captacion de leads · Vista 1 de 3: ecosistema y capas tecnologicas



Escenario 1 · Clasificacion y Redaccion con IA

Make ID 5968906 · disparo inmediato por webhook · vista 2 de 3: flujo logico detallado



RUTAS DE ERROR · Error Handlers

Cada modulo critico tiene su propia ruta. Ningun fallo queda silencioso: todos escriben en el Log de Ejecuciones antes de cortar o continuar.

Fallo al registrar Origen: Registrar Lead. Escribe Error Airtable en el Log y corta.	Fallo del modelo Origen: Motor de IA. Marca el lead como Error y corta para reproceso.	Fallo de Slack Origen: Notificar. Registra el evento y continua: el lead sigue visible en Airtable.	Directiva Break Detiene la ejecucion y la guarda en cola de incompletas para reintento manual.	Directiva Resume Permite seguir el flujo con un valor por defecto cuando el fallo no es critico.
--	--	---	--	--

Criterio aplicado: se usa Break cuando continuar produciria un dato incorrecto (por ejemplo, redactar sin haber registrado el lead), y Resume cuando el fallo solo afecta a un aviso interno. La notificacion de Slack no frena el proceso porque el lead queda igualmente visible en la vista de pendientes.

Consumo medido en produccion: 7 operaciones por lead procesado. Sin el modulo agregador eran 18, porque el catalogo se ramificaba en 5 paquetes independientes.

Escenario 2 · Envio tras Aprobacion Humana (HITL)

Make ID 5968911 · vigilancia de la tabla Leads · vista 3 de 3: punto de validacion humana y simbologia




PUNTO DE VALIDACION HUMANA

El sistema se detiene por completo antes de la unica accion irreversible: escribirle al cliente. Ningun mensaje sale sin que una persona lo haya leído.

La separacion en dos escenarios no es decorativa. El Escenario 1 termina su trabajo y deja el lead en Esperando Aprobacion; el Escenario 2 solo existe para los registros que un humano marco como aprobados. Entre uno y otro puede pasar un minuto o un día: el estado en Airtable es lo unico que los une.

Esto evita el efecto metralleta: un fallo del modelo no puede desencadenar una cadena de respuestas, porque el modelo no tiene permiso para enviar nada.

SIMBOLOGIA



Destino de los datos · que queda registrado y donde

Tabla Leads: el recorrido completo de cada consulta. Datos del contacto, mensaje original, clasificacion y puntaje de la IA, justificacion de esa decision, borrador redactado, estado actual, quien lo aprobo y las marcas de tiempo de ingreso y de envio.

Tabla Log de Ejecuciones: un registro por evento relevante, con el ID de ejecucion de Make, el modulo de origen, el tipo de evento y el detalle del fallo.

Slack #aprobaciones: el recorrido completo de la conversacion. Primero la solicitud de aprobacion con el borrador propuesto, despues la respuesta efectivamente enviada. Mantener ambos momentos en el mismo canal permite auditar, para cada lead, que propuso la IA y que decidio la persona, sin cruzar dos sistemas.