

Seamless Api Specification ver 1.03

# [ 업데이트 내역 ]

버젼	업데이트	벤더사	내용	비고
	날짜			
1.01	24/05/04		최초배포	
1.02	24/06/08	Bti	베팅확정 Callback api 추가	
1.03	24/06/29		별첨자료에 게임추가 및 slot img link	
			추가	

- 1. 에이전트 준비 사항
  - A. Request API 제공
  - B. api 통신은 HTTP Post 방식으로 연결하며, JSON 으로 요청 및 응답한다.
  - C. SmartApi backoffice 를 통해서 Seamless api url 를 등록해주세요.
    - i. /getcredit 유저 밸런스 조회
    - ii. /placebet 유저 배팅
    - iii. /placebetok 스포츠 전용 api 입니다. 배팅이 확정되면 추가로 해당 callback 를 보내드립니다. 스포츠의 경우 유저가 배팅하는 배당이 시스템에서 확정되는 순간에도 변경이 될수 있기 때문에 추가로 필요한 것입니다.
      - \* API는 카지노, 슬롯, 미니게임등에서 해당 api는 필요하지 않습니다.
    - iv. /returnresult 유저 게임 결과
    - v. /cancelbet 유저 게임 취소
    - vi. 예시) https://{callbackurl}
      - 1. https://{callbackurl}/{apikey}/{token}/getcredit 밸런스 api
      - 2. https://{callbackurl}/{apikey}/{token}/placebet 배팅 api
      - 3. https://{callbackurl}/{apikey}/{token}/placebetok 스포츠(Bti) 배팅완료 api
      - 4. <a href="https://{callbackurl}/{apikey}/{token}/returnresult 게임결과 api
      - 5. https://{callbackurl}/{apikey}/{token}/cancelbet 유저 게임 취소 api
      - \* {apikey}와 {token}는 에이전트 가입할 때 제공이 됩니다.
  - D. Seamless Api 유저 밸런스 조회
    - i. Request: <a href="https://seamless-url/{apikey}/{token}getcredit">https://seamless-url/{apikey}/{token}getcredit</a>
    - ii. Method: post
    - iii. Request Json format
      - 1. {"user\_id":"aaa","username":"kim"}

변수명	Туре	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수

## iv. Response - success

1. {"status":0, "balance":680699}

변수명	Туре	설명
status	int	0:성공, 1:에러
balance	int	유저 밸런스 금액

- v. Response error
  - 1. {"status":1, "error\_code":"오류에 대한 설명"}

### E. Seamless Api - 유저 배팅

i. Request: https://{callback.url}/{apikey}/{token}/placeBet

ii. Method: post

### iii. Request Json format

{"user\_id":"aaa", "username":"kim", "game\_id":"evo", "amount":"1000", "betdata":" {"uuid":"b7ac7a1e-ab16-4c73-8ac1-82402124e904","transaction\_id":"C714556123781692899","transaction\_ref\_id": "714556123781692899","session\_id":"09830614-656b-416b-95b0-55dbc5a49226","user\_id":"58","transaction\_type":"credit","amount":0,"currency ":"KRW","game\_id":"17cbfc4183ef369ffc86e9f6-r4w2ijpj3tob72mp","game\_type":"baccarat","game\_table\_id":"p63cmvmwagte emoy","game\_table\_vid":"rpg6td5znd57gxvr","cash\_before":2572}", "session":{"id":"111ssss3333","ip":"192.168.0.1"}}

변수명	Туре	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수
game_id	string	게임 ID (ex:evo, pp, bti etc)	필수
amount	int	베팅한 금액	필수
betdate	string	상세 베팅정보	필수
session	object	Session 정보	필수
session.id	string	유니크 id 값	필수
		[최초 gameopen 시 전달된 값]	
session.ip	String	접속한 유저 ip 값	필수

### iv. Response Json Format

1. {"status":0,

"balance":680699,

"transaction\_id":"4c91f593-3aa9-42ac-af45-ccc8d6b2683a"}

변수명	Туре	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
balance	String	유저 밸런스 금액	필수
transaction_id	String	유니크 transaction id	필수

error_code	String	Invalid Id	옵션
		Invalid Username	[오류에
		Invalid Game	대한 설명]
		Not enough balance	

#### F. Seamless Api – 유저 베팅 결과

i. Request: https://{callback.url}/{apikey}/{token}/returnresult

ii. Method: post

iii. Request Json Format

1. {"user\_id":"aaa","username":"kim","game\_id":"evo","bet\_amount":"1000", bet\_result":"1000", betdate:"

{"cust\_id":"58","reserve\_id":"574305538562101248","amount":"5000","cash\_bef ore":102572,"xmldata":{"Bets":{"\$":{"cust\_id":"136859455","reserve\_id":"574305 538562101248", "amount": "5000.00", "currency\_code": "KRW", "platform": "W"}, "B et":[{"\$":{"BetID":"0","BetTypeID":"1","BetTypeName":"Single bets", "Stake": "5000.0000", "OrgStake": "5000.0000", "Gain": "8900.0000", "IsLive": " 0","NumberOfBets":"1","Status":"Opened","IsFreeBet":"0","FreebetAmount":"0", "RealAmount": "5000.0000", "CreationDate": "2024-05-03T18:45:10", "PurchaseBetID": "0", "CommomStatusID": "0", "Odds": "-128", "OddsDec": "1.7800", "BonusID": "0", "ComboBetNumersLines": "0", "Referen celD":"0", "ReserveAmountType": "Real", "ReserveAmountTypelD": "1", "LineID": "2 084310360","LiveScore1":"0","LiveScore2":"0","EventState":"","LineTypeID":"2"," LineTypeName":"Asian Handicap", "RowTypeID": "1", "BranchName": "Soccer", "LeagueID": "79878371", " MasterLeagueID": "5647", "EventName": "Verspah Oita vs Kochi United SC","LeagueName":"Japan - Football League","YourBet":"Verspah Oita 0","HomeTeam":"Verspah Oita","AwayTeam":"Kochi United SC","TransEventName":"베르스파 오이타 vs 코치 유나이티드 SC", "TransEventTypeName": "아시안 핸디캡", "TransLeagueName": "일본 -풋볼 리그","TransYourBet":"베르스파 오이타 0","TransHomeTeam":"베르스파 오이타", "TransAwayTeam": "코치 유나이티드 SC","TransBranchName":"축구","EventTypeID":"0","EventDate":"2024-05-04T04:00:00", "MasterEventID": "1179058786", "EventID": "1179058786", "NewMa sterEventID": "573913158289469440", "NewEventID": "573913158289469440", " NewLeagueID": "554194462147186688", "NewLineID": "0HC5739131592457871 68HMM", "TeamMappingID": "0", "Score": "0:0", "EventTypeName": "FT Asian Handicap","Points":"0","BranchId":"1","EachWaySetting":""}}]},"trx\_id":"171476

## 190063267"}"}

변수명	Туре	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수
game_id	string	게임 ID (ex:evo, pp, bti etc)	필수
bet_amount	string	베팅한 금액	필수
bet_result	string	승리 금액	필수
betdate	string	상세베팅정보	필수

## iv. Response – json

1. {"status":0, "balance":"680699"}

변수명	Туре	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
balance	string	유저 밸런스 금액	필수
transaction_id	string	유니크 transaction id	필수
error_code	string	Invalid Id	옵션
		Invalid Username	
		Invalid Game	
		Not enough balance	

# G. Seamless Api – 배팅 취소

i. Request : <a href="https://{callback url}/{apikey}/{token}/cancelbet">https://{callback url}/{apikey}/{token}/cancelbet</a>

ii. Method : post

iii. Request Json format

{"user\_id":"aaa",
 "username":"kim",
 "game\_id":"evo",
 "amount":1000,
 "transaction\_id":"123122313",
 "session": {"id":"1231111", "ip":"192.168.0.1"}
 }

변수명	Туре	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수
game_ID	string	게임 ID (ex:evo, pp, bti etc)	필수
amount	string	베팅한 금액	필수

transaction_id	string	유니크 트랜젝션 ID	필수
session	object	Session 정보	필수
session.id	string	유니크 id 값	필수
		[최초 gameopen 시 전달된 값]	
session.ip	string	접속한 유저 ip 값	필수

### iv. Response – json

1. {"status":0, "balance":1200," transaction\_id":"1302875839457"}

변수명	Туре	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
balance	int	취소후 유저의 보유금	필수
transaction_id	string	유니크 transaction id	필수
error_code	string	Too late to cancel	옵션
		Invalid ID	
		Invalid Username	
		Invalid Game	

### 2. KOSCA API 서버에 요청

A. Method: post

B. HTTPS://{hostname}/{agent\_key}/{agent\_api\_token}/{API 명}

C. Hostname : https://smartapi.viccasino.com

D. {apikey}, {token} 정보는 가입 후에 backoffice 에서 제공됩니다.

E. 제공되는 {api}는 다음과 같습니다.

i. opengame : 게임실행 api

ii. getgamelist : 슬롯 게임리스트 api

iii. getbethistory : 유저의 배팅 정보에 대한 api

### F. 게임실행 Api 설명

i. API 명 : opengame

ii. Method : post

iii. Request Json Format :

1. {"user\_id":"aabbcc",

"username":"kimkimLee",

"game\_id":"pp",

"room\_id":"101",

"session":{

```
"id":"4c91f593-3aa9-42ac-af45-ccc8d6b2683a",
"ip":"123.123.123.123"
}}
```

# 2. API 변수 설명:

변수명	Туре	설명	필수유무	비고
user_id	string	Site 에서 사용중인 유저 ID	필수	
username	string	Site 에서 사용중인 유저이름	필수	
game_id	string	게임사 GameID	필수	GamelD 리스트 참고
room_id	string	슬롯사용시 슬롯 id	옵션	
session	object	Session 정보	필수	
session.id	string	유니크 id 값	필수	
session.ip	string	접속한 유저 ip 값	필수	

# 3. Response Json Format

"status": "0",
 "message": "Success.",
 "entry":

"https://evo.luckylive.asia/entry?params=Y2FzaW5vX2lkPWdhbW1peHY4OHdsMDAwMDE Kc2lnbmF0dXJlPUVmMZlEKcGxheV9tb2RlPXJlYWxfbW9uZXkK&JSESSIONID=r42mp2rt3tociiqnr42mq2wrtifb26ghb521885b",

### "entryEmbedded":

"https://evo.luckylive.asia/entry?params=Y2FzaW5vX2lkPWdhbW1peHY4OHdsMDAwMDE Kc2lnbmF0dXJIPUVmMVIFlpZIEKcGxheV9tb2RIPXJIYWxfbW9uZXkK&JSESSIONID=r42mp2r t3tociiqnr42mq2wrtifb26ghb521885b&embedded"

변수명	Туре	설명	필수유무
status	string	0:성공, 1:Error	필수
message	string	status 가 1 일때 오류내용 표시	옵션
entry	string	게임실행 url (새창, 새탭)	필수
entryEmbedded	string	게임실행 url (iframe 용)	옵션

## G. 게임리스트 Api 설명

}

i. API 명 : getgamelist

- ii. Method: post
- iii. Request Json Format :
  - 1. { "game\_provider":"pp", "game\_type":"slot"}
  - 2. API 변수 설명:

변수명	Type	설명	필수유무	변수명
game_provider	String	게임사코드명 (ex: EVO, PP,	옵션	문서 마지막에
		etc)	급신	Game_id 참조
game_type	String	게임타입 (ex:slot, roulette,	옵션	
		black jack)	<u> </u>	

```
3. Response Json Format: {
```

```
"status": 0,
"error_code": "Success.",
"data": {
    "all": [
        {
              "gameID": "vs15seoultrain",
              "gameIdNumeric": 1705056856,
             "gameName": "Train to Seoul",
              "gameTypeID": "vs",
             "jurisdictions": [
                  "99"
             ],
             "lines": 10,
             "frbAvailable": true,
             "variableFrbAvailable": true,
             "features": [
                  "BUY"
             ],
             "demoGameAvailable": true,
             "sortingOrder": 1
        },
```

변수명	Туре	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
error_code	string	status 가 1 일때 설명표시	필수
data	object	게임리스트 정보	필수

data.all.gameID	string	해당 게임 id 를 게임실행을 할	필수
		경우에 room_id 에 사용해서 각각의	
		게임실행	

## H. Bet History

i. API명 : getbethistory

ii. Method : post

iii. Request Json Format:

1. {"user\_id":"","startdate":"","enddate":"","game\_id":"","game\_t ype":"","page":"","limit":""}

# 2. API 변수 설명:

변수명	Type	설명	필수사항	참고
user_id	String	유저아이디	옵션	
startdate	String	2024-01-01 00:00:00	옵션	
enddate	String	2024-01-01 23:59:59	옵션	
game_id	String	게임사코드명 (ex: EVO,	옵션	
		PP, etc.)	급신	
game_type	String	live, spin, sports	옵션	
page	Int	Bet history paging	옵션	Default: 1
limit	int	Bet History limit per page	옵션	Default: 100

# 3. Response Json Format

 $\begin{tabular}{ll} & $\{$"status":0,"data":[\{"user_id":"103","username":"test0004","game_id":"pp","transaction_ref_id":"69930730308008","game_type":"live","game_name":"441","betAmount":10 00,"winAmount":2000,"betdata":"$\{$$\$"user_id$$\$":45,$$\$"game_id$$":$$"pp$$",$$\$"amount$$":1000,$$$"session$$":$$\{$$"id$$$$":$$"c6bc36e88215954cfb5b3dc7c9974226$$",$$"ip$$":$ 

\#"162.158.119.11\#"}}","resultdata":"{\#"user\_id\#":45,\#" game\_id\#":\#"pp\#",\#"bet\_amount\#":2000,\#"bet\_result \#":2000}","reg\_datetime":"2024-05-01 00:17:25.257"}],"totalCount":701}

## ● 별첨자료 game\_id 및 room\_id

No	종류	게임사	game_id	room_id	제공유무		
라이브 영상사							
1	라이브	에볼루션	evo		Υ		
2	라이브	프라그마틱	рр	101	Υ		
3	라이브	마이크로	mg SMG_titaniumLiveGames_MP_Baccarat'	Υ			
3		게이밍		Sivid_utaniumLiveGames_iviP_Baccarat			
4	라이브	Gameplay	gp	1	Υ		
	슬롯 영상사						
1	슬롯	프라그마틱	рр		Υ		
2	슬롯	마이크로	mg		Υ		
2		게이밍					
3	슬롯	Gameplay	gp		Υ		
4	슬롯	BNG	bng		Y		
5	슬롯	피지소프트	pgsoft		Y		
6	슬롯	RED TIGER	rt		Y		
7	슬롯	NETENT	ne		Y		
8	슬롯	NOLIMIT City	nlc		Y		
9	슬롯	Big Time	btg		Y		
		Gaming	big				
스포츠북 영상사							
1	스포츠	BTI	bti		Υ		

- Gameplay 슬롯/라이브 구분 : game\_id 가 200000 이상이면 슬롯게임
- evoslot 계열에서 게임 provider 로 처리해주세요.
  - Big Time Gaming —> "provider":"btg"
  - NoLimit city —> "provider":"nlc"
  - Netent —> "provider":"ne"
  - Redtiger —> "provider":"rt"

- Slot Image Link
  - Gameplay: https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/gp/{gamecode}.png
  - Big Time Gaming : <a href="https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/btg/{gamecode}.png">https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/btg/{gamecode}.png</a>
  - NoLimit City: <a href="https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/nlc/{gamecode}.png">https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/nlc/{gamecode}.png</a>
  - Netent: https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/ne/{gamecode}.png
  - Red Tiger: https://assets.koscasol.com/images/slot-icons/rt/{gamecode}.png
  - Pragmatic : https://api-sg70.ppgames.net/game\_pic/rec/325/{gamecode}.png