



Actividad: Responde sobre esta red Fabric




Caso práctico 2: red Fabric con 4 orgs y 3 canales



PKI (Identity CAs) y MSPs en Hyperledger Fabric – Canal main

Org1 – Configuración mínima

Jerarquía de Identity CA



Peer0.org1

MSP local: Org1MSP (on-disk)

Contenido del MSP local (almacenado en el peer)

Raíz de confianza:

CA Root Org1

Componentes principales

- cacerts/ (CA raíz)
- admincerts/
- signcerts/
- config.yaml

Publicada en el
config block del canal

Canal: main

MSP del canal: MainChannelMSP (on-chain, dentro del config block)

Contiene ÚNICAMENTE las CA RAÍCES de las organizaciones miembro


CA Root Org1
(online)

CA Root Org2
(offline)

CA Root Org3
(offline)

Org2 – Configuración productiva

Jerarquía de Identity CA



Peer0.org2

MSP local: Org2MSP (on-disk)

Contenido del MSP local (almacenado en el peer)

Raíces de confianza:

CA Root Org2
CA Intermedia Org2

Componentes principales


- cacerts/ (raíz + intermedia)
- admincerts/
- signcerts/
- config.yaml

Publicada en el
config block del canal

Publicada en el
config block del canal

Org3 – Configuración productiva avanzada

Jerarquía de Identity CA



Peer0.org3

MSP local: Org3MSP (on-disk)

Contenido del MSP local (almacenado en el peer)

Raíces de confianza:

CA Root Org3
CA Intermedia Users Org3
CA Intermedia Peers Org3

Componentes principales

- cacerts/ (raíz + 2 intermedias)
- admincerts/
- signcerts/
- config.yaml

Legenda

- CA Root (raíz)**
Autoridad de Certificación raíz
- CA Intermedia (online)**
Autoridad de Certificación intermedia
- Usuarios / Admins**
Certificados de identidad
- Peer**
Certificados de peer (identidad)

- Offline (air-gapped)**
No conectada a la red
- Online**
Activa, conectada a la red
- Firma / Emite**
La CA emite certificados
- MSP local (on-disk)**
Almacenado en el peer
- MSP del canal (on-chain)**
Almacenado en el config block

Nota: El MSP local de cada peer contiene la CA raíz de su organización y, si aplica, sus intermedias.

El MSP del canal MainChannelMSP solo contiene las CA RAÍCES de Org1, Org2 y Org3.