Actividad: Responde sobre esta red Fabric



Responde sobre esta red Fabric

1. ¿Cuántas organizaciones participan en la red?
2. ¿Cuántos canales existen?
3. ¿Qué organizaciones pertenecen a cada canal?
4. ¿Qué canal tiene más organizaciones?
5. ¿Cuántos ledgers lógicos existen?
6. ¿Cuántas copias de ledger aparecen en total?
7. ¿Cuántos ledgers mantiene Org1?
8. ¿Cuántos ledgers mantiene Org2?
9. ¿Cuántos ledgers mantiene Org3?
10. ¿Por qué en el canal facturación no aparece ledger de Org1?
11. ¿Por qué en el canal logística no aparece ledger de Org2?
12. ¿Por qué en el canal comercio aparecen tres copias del ledger?
13. Si una organización no pertenece a un canal, ¿puede tener el ledger de ese canal?
14. ¿Existe un ledger global único para toda la red?
15. ¿Se puede deducir cuántos peers hay exactamente a partir del diagrama?
16. ¿Cuál sería el número mínimo de peers necesarios para soportar este esquema?
17. Si cada organización tuviera un peer distinto por cada canal en el que participa, ¿cuántos peers habría?
18. ¿Puede un mismo peer pertenecer a varios canales?
19. ¿Puede un peer de Org3 pertenecer a los tres canales?
20. ¿Cuántos MSP habría como mínimo?
21. ¿Cuántas CAs sería razonable tener?
22. ¿Es obligatorio que haya una CA por canal?
23. ¿La pertenencia a un canal la determina la CA o la configuración del canal?
24. Si Org2 abandonara el canal comercio, ¿qué cambiaría?
25. Si se crea un nuevo canal entre Org1 y Org3, ¿qué nuevos elementos aparecerían?
26. Si Org1 entra en el canal facturación, ¿qué cambia en la estructura?

Responde sobre esta red Fabric

1. ¿Cuántas organizaciones participan en la red?
3 organizaciones: Org1, Org2 y Org3.
2. ¿Cuántos canales existen?
3 canales: facturación, logística y comercio.
3. ¿Qué organizaciones pertenecen a cada canal?
Facturación: Org2 y Org3.
Logística: Org1 y Org3.
Comercio: Org1, Org2 y Org3.
4. ¿Qué canal tiene más organizaciones?
Comercio, con 3 organizaciones.
5. ¿Cuántos ledgers lógicos existen?
3 ledgers lógicos, uno por canal.
6. ¿Cuántas copias de ledger aparecen en total?
7 copias de ledger en total.
7. ¿Cuántos ledgers mantiene Org1?
2 ledgers: logística y comercio.
8. ¿Cuántos ledgers mantiene Org2?
2 ledgers: facturación y comercio.
9. ¿Cuántos ledgers mantiene Org3?
3 ledgers: facturación, logística y comercio.
10. ¿Por qué en el canal facturación no aparece ledger de Org1?
Porque Org1 no pertenece a ese canal.
11. ¿Por qué en el canal logística no aparece ledger de Org2?
Porque Org2 no pertenece a ese canal.
12. ¿Por qué en el canal comercio aparecen tres copias del ledger?
Porque las tres organizaciones pertenecen a ese canal.
13. Si una organización no pertenece a un canal, ¿puede tener el ledger de ese canal?
No.
14. ¿Existe un ledger global único para toda la red?
No. En Fabric el ledger es por canal.
15. ¿Se puede deducir cuántos peers hay exactamente a partir del diagrama?
No.
16. ¿Cuál sería el número mínimo de peers necesarios para soportar este esquema?
3 peers, uno por organización.
17. Si cada organización tuviera un peer distinto por cada canal en el que participa, ¿cuántos peers habría?
7 peers.
18. ¿Puede un mismo peer pertenecer a varios canales?
Sí.

Responde sobre esta red Fabric

19. ¿Puede un peer de Org3 pertenecer a los tres canales?
Sí.
20. ¿Cuántos MSP habría como mínimo?
3 MSPs, uno por organización.
21. ¿Cuántas CAs sería razonable tener?
3 CAs, una por organización.
22. ¿Es obligatorio que haya una CA por canal?
No.
23. ¿La pertenencia a un canal la determina la CA o la configuración del canal?
La configuración del canal.
24. Si Org2 abandonara el canal comercio, ¿qué cambiaría?
Desaparecería la copia del ledger de comercio en Org2.
25. Si se crea un nuevo canal entre Org1 y Org3, ¿qué nuevos elementos aparecerían?
Un nuevo canal y dos nuevas copias de ledger: una en Org1 y otra en Org3.
26. Si Org1 entra en el canal facturación, ¿qué cambia en la estructura?
Aparece una nueva copia del ledger de facturación en Org1.