

FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 1º ANO (RJ) · FRONT-END DESIGN
ENGINEERING · SPRINT 3

PELÉ ACADEMIA

MVP em React + Tailwind · da peneira à formação do atleta. Captar é o começo, manter é o desafio.

GRUPO ZENYTH

INTEGRANTE	RM	BRANCH	PR
Guilherme de Paula Correia	RM572126	feature/entrada-e-cadastro	#1
João Vitor Barbosa Silva	RM570109	feature/area-do-atleta	#2
Lucas Rodrigues de Carvalho	RM573788	feature/area-da-equipe	#3

Rio de Janeiro · setembro de 2026

1 · LINKS DA ENTREGA

ITEM	LINK	TESTADO EM ABA ANÔNIMA
Repositório público no GitHub	https://github.com/jjoaosilva7/peleacademy	☐
Deploy (Vercel)	https://SEU-PROJETO.vercel.app	☐
Protótipo navegável (feito com Claude, no lugar do Figma)	https://claude.ai/artifact/R9vKJzVTYYeRwdUC12RULb	☒
Apresentação (slides em HTML)	https://claude.ai/artifact/71rMADfh4yxxeavct1zb5R	☒
Vídeo de demonstração (1 min 33 s, com trecho só por teclado)	https://SEU-LINK-DO-VIDEO (YouTube não listado ou Drive)	☐

Substitua os links acima antes de exportar a versão final e marque as caixas depois de abrir cada um em uma janela anônima.

COMO RODAR




```
git clone https://github.com/jjoaosilva7/peleacademy.git
cd peleacademy
npm install
npm run dev      # http://localhost:5173
npm run build    # produção em dist/
```

Contas de demonstração (senha pele2026): kaua@exemplo.com (candidato), joao@exemplo.com (atleta), lucas@exemplo.com (atleta em alerta) e tecnico@peleacademia.com.br (equipe). A tela de entrar tem atalhos para cada uma.

STACK

- React 18 + TypeScript, Vite 6, React Router 7 (HashRouter, funciona em qualquer hospedagem estática).
- Tailwind CSS v4 com o design system em tokens (src/styles/theme.css), temas claro e escuro.
- Fontes auto-hospedadas (Big Shoulders Display e Instrument Sans), ícones lucide-react, gráficos em SVG próprio.
- Áreas do atleta e da equipe carregadas sob demanda (React.lazy); dados de demonstração em localStorage.

2 · RESPONSABILIDADE · CELULAR (390 PX)



Capturas em 390 × 844 (iPhone 14), escala 2×. Nenhuma tela tem rolagem horizontal; a barra de navegação vira uma pílula flutuante inferior e os cartões ocupam uma coluna.

3 · RESPONSABILIDADE · TABLET (768 PX) E DESKTOP (1280 PX)

PELÉ ACADEMIA

INÍCIOCHECK-INEVOLUÇÃO

TALENTOSPERFIL

JS

[→]

MINHA EVOLUÇÃO

Seu overall, as notas de cada treino, as avaliações técnicas e a carga dos treinos.

OVERALL

Começou em 52. Cada avaliação e cada treino avaliado ajustam os atributos.

99

73,074,074,074,074,075,075,076,0

40

16 set17 set18 set19 set21 set22 set23 set24 set

Ataque

86

Defesa

67

Força

65

Habilidade

75

Evolução

PELÉ ACADEMIA

PAINELTREINOTIMESJOGOS

CM

[→]

HOJE NO CT

25 de setembro de 2026. Carla, técnica e olheira.

Avaliar treino de hoje

17

ATLETAS NA ACADEMIA

0/17

CHECK-INS DE HOJE

2

PRECISAM DE ATENÇÃO

3

CANDIDATOS PARA AVALIAR

PRECISAM DE ATENÇÃO

Encaminhamentos da rede de cuidado aparecem primeiro.

Lukinha OVR 68

Últimos treinos: 5,05,05,0

SUGESTÃO: FISIOTERAPEUTA

SUGESTÃO: PSICÓLOGO DO ESPORTE

BEM-ESTAR BAIXO NO ÚLTIMO CHECK-IN

CARGA DA SEMANA MUITO ACIMA DA MÉDIA

Encaminhar

Abzir ficha

Rafa OVR 63

Últimos treinos: 5,05,05,0

SUGESTÃO: PSICÓLOGO DO ESPORTE

Encaminhar

Painel da equipe

PELÉ ACADEMIA

INÍCIOCHECK-INEVOLUÇÃOTALENTOSPERFIL

JoãozinhoAtleta, Sub-17

[→]

BOM TREINO

Joãozinho, meia, Sub-17, camisa 10.

Nota do último treino

9,2

qui, 24 set, +17 em relação à sua média

Fazer check-in

Minha evolução

Enviar foto 3x4

ÚLTIMOS TREINOS

Ver todos

1 assistência, 2 passes decisivos

qui, 24 set. Melhorar: intensidade

9,2

3 perdas de bola

qui, 23 set

6,1

2 passes decisivos, 2 gols

ter, 22 set. Melhorar: tomada de decisão

8,6

TEMPORADA

4 jogos

GOLS

3

ASSISTÊNCIAS

2

DE SARMES

3

Início do atleta

PELÉ ACADEMIA

PAINELTREINOTIMESJOGOSATLETASPENEIRAS

CarlaTécnica olheira

[→]

AVALIAR TREINO

25 de setembro de 2026. Toque no atleta, marque os números e o que ele errou.

A nota começa em 6,5 e muda na hora.

Categoria

Sub-17

14 de 14 atletas marcados como presentes.

ATLETAS

Desmarque quem não treinou hoje.

✓

Paredão GOL

Sem marcações

6,5

✓

Vitor Hugo Andrade GOL

Sem marcações

6,5

14 atletas no treino

Salvar treino

✓

Felipinho LAT

Sem marcações

6,5

✓

Igor Batista LAT

Sem marcações

6,5

✓

Rafa ZAG

Sem marcações

6,5

✓

Bruno VOL

Sem marcações

6,5

✓

Rique MEI

Sem marcações

6,5

✓

Joãozinho MEI

Sem marcações

6,5

✓

Samuel Duarte VOL

Sem marcações

6,5

Avaliar treino

No tablet a navegação vai para a barra superior em pílula e as grades passam a duas colunas; no desktop, três colunas e o cartão do jogador ao lado do painel.

4 · GITHUB · BRANCHES E PULL REQUESTS

Cada integrante trabalhou em uma branch própria a partir da main e integrou por Pull Request revisado por outro integrante (roteiro em docs/guia-github.md).

INTEGRANTE	RM	BRANCH	PR	TELAS / MÓDULOS
Guilherme de Paula Correia	RM572126	feature/entrada-e-cadastro	#1	Abertura, Entrar (Google/Apple), Cadastro, design system
João Vitor Barbosa Silva	RM570109	feature/area-do-atleta	#2	Início, Peneiras e Como chegar, Check-in, Evolução/cartão, Talentos, Perfil
Lucas Rodrigues de Carvalho	RM573788	feature/area-da-equipe	#3	Painel, Avaliar treino, Times, Jogos, Peneiras/candidatos, Ficha e Encaminhar

Inserir aqui o print do gráfico de commits

GitHub → Insights → Network (ou Contributors), mostrando as três branches mescladas na main

Inserir aqui o print da lista de Pull Requests

GitHub → Pull requests → Closed, com autor e revisor de cada PR

5 · DESIGN SYSTEM NO TAILWIND V4

As cores do logo (Blue #004E72, Gamboge #EDA335, Dun #E8D1BA) viraram variáveis CSS com versão clara e escura, e o bloco `@theme inline` transforma cada variável em classe do Tailwind (`bg-marca`, `text-tinta`, `ring-foco`...). Nenhum componente usa cor solta no JSX.

```
/* src/styles/theme.css (trecho) */
:root {
  --papel: #eef2f6; --superficie: #ffffff; --linha: #d3dce6;
  --tinta: #0b1f3a; --tinta-suave: #55657a;
  --marca: #0b1f3a; --marca-forte: #061428; --sobre-marca: #ffffff;
  --acento: #eda335; --acento-forte: #d98e1f; --sobre-acento: #0b1f3a;
  --ceu: #2f77a6; --ceu-claro: #7fb6db; --foco: #eda335;
  --sucesso: #1b6b43; --atencao: #8a4b00; --erro: #b42318;
}

@media (prefers-color-scheme: dark) { :root:not([data-theme='light']) { --papel: #07111f; --superficie: #0f1d33; --tinta: #f1f4f8; ... } }

@theme inline {
  --color-papel: var(--papel); --color-superficie: var(--superficie);
  --color-tinta: var(--tinta); --color-tinta-suave: var(--tinta-suave);
  --color-marca: var(--marca); --color-sobre-marca: var(--sobre-marca);
  --color-acento: var(--acento); --color-sobre-acento: var(--sobre-acento);
  --color-ceu: var(--ceu); --color-foco: var(--foco);
  --color-sucesso: var(--sucesso); --color-atencao: var(--atencao); --color-erro: var(--erro);
  --shadow-folha: var(--sombra);
}

@theme {
  --font-display: 'Big Shoulders Display', 'Arial Narrow', Impact, sans-serif;
  --font-sans: 'Instrument Sans', 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --radius-md: 0.875rem; --radius-lg: 1.25rem; --radius-xl: 1.75rem;
  --breakpoint-sm: 40rem; --breakpoint-md: 48rem; --breakpoint-lg: 64rem; --breakpoint-xl: 80rem;
}
```

JUSTIFICATIVA

- **Tokens semânticos, não cores:** marca, acento, tinta, papel dizem o papel da cor; trocar a paleta (ou o tema) não exige mexer em componente.
- **Contraste AA garantido no token:** o texto usa um azul-marinho derivado do Blue porque Blue puro sobre Gamboge fica em 3,3:1; com `--tinta` e `--sobre-acento` todo par texto/fundo passa de 4,5:1.
- **Tema escuro automático:** as mesmas classes funcionam nos dois temas porque só o valor da variável muda (`prefers-color-scheme`, com `data-theme` para forçar).
- **Tipografia como token:** `font-display` (títulos em caixa alta e números do cartão) e `font-sans` (texto), com fallbacks locais; fontes em WOFF2 auto-hospedadas.
- **Raios e breakpoints do design system:** cartões em `rounded-xl`, pílulas em `rounded-full`; breakpoints alinhados aos prints (celular, tablet, notebook, desktop).

6 - ACESSIBILIDADE E LIGHTHOUSE

100

Acessibilidade

99-100


Performance

100

Boas práticas

100

SEO



Lighthouse 12 · tela de entrar · modo celular · build de produção com compressão (relatórios completos em docs/fed/lighthouse/)

TELA	ROTA	PERF.	ACESS.	BOAS PRÁTICAS	SEO
entrar	/#/entrar	100	100	100	100
cadastro	/#/cadastro	99	100	100	100
atleta-inicio	/#/atleta	99	100	100	100
atleta-evolucao	/#/atleta/evolucao	99	100	100	100
atleta-peneiras	/#/atleta/peneiras	99	100	100	100
equipe-painel	/#/equipe	99	100	100	100
equipe-treino	/#/equipe/treino	99	100	100	100

Repetir no deploy: `npx lighthouse https://SEU-PROJETO.vercel.app/#/entrar --view`.

7 · CHECKLIST WCAG 2.1 AA

CRITÉRIO	COMO O APP ATENDE	ONDE
1.4.3 Contraste mínimo	Tokens com contraste $\geq 4,5:1$ (texto azul-escuro #0b1f3a sobre fundos claros; branco sobre marca). Verificado por axe/Lighthouse em 7 telas.	theme.css
1.4.4 Redimensionar texto	Layout fluido em rem; testado a 200 % sem perda de conteúdo.	todas
1.4.10 Refluxo	Sem rolagem horizontal em 390 px (prints deste PDF).	todas
2.1.1 Teclado	Todas as ações em botões/links nativos; abas com setas; diálogos fecham com Esc.	Layout, Abas, Como chegar
2.1.2 Sem armadilha	Abertura tem botão Pular focável; app fica inert só enquanto ela dura.	Abertura.tsx
2.3.3 Animações	prefers-reduced-motion desliga a abertura e as transições.	abertura.css
2.4.1 Pular blocos	Link 'Pular para o conteúdo' como primeiro item focável.	Layout.tsx
2.4.2 Título da página	Cada tela define o título (useTitulo).	lib/useTitulo.ts
2.4.7 Foco visível	Contorno dourado de 3 px em todos os elementos focáveis.	theme.css
2.5.5 Tamanho do alvo	Alvos de toque de 44 px (botões, abas, barra de navegação).	componentes/ui
3.1.1 Idioma	lang="pt-BR" no documento.	index.html
3.3.1 / 3.3.3 Erros	Mensagens ligadas ao campo (aria-describedby, aria-invalid), resumo com role=alert e sugestão de correção.	Cadastro, Entrar
3.3.2 Rótulos	Todo campo tem label visível; dicas por aria-describedby.	componentes/ui/Campo
4.1.2 Nome, função, valor	Botões de alternância com aria-pressed, abas com padrão tablist, diálogos com role=dialog.	componentes/ui
4.1.3 Mensagens de status	Avisos (toasts) em região aria-live=polite.	componentes/ui/Aviso

Ferramentas: axe-core (via Lighthouse) em 7 telas, teste manual só por teclado (trecho final do vídeo) e leitor de tela VoiceOver no iPhone para a tela de entrar e o check-in.

8 · VIDEO DE DEMONSTRAÇÃO

Duração: 1 min 33 s (limite: 3 min). **Arquivo:** docs/fed/demo-pele-academia.mp4 · **Link:** https://SEU-LINK-DO-VIDEO

TRECHO	O QUE MOSTRA
0:00 – 0:08	Abertura animada e tela de entrar (login de atleta e equipe, Google/Apple, contas de demonstração)
0:08 – 0:32	Equipe: painel com alertas de cuidado, avaliação rápida de treino (nota muda na hora), times equilibrados e registro de jogos
0:32 – 0:44	Atleta em alerta: sugestão de fisioterapeuta/psicólogo e agendamento
0:44 – 0:55	Cartão do jogador e evolução treino a treino
0:55 – 1:06	Candidato: peneiras da categoria e Como chegar (Uber, Moovit, Waze, Maps)
1:06 – 1:33	Só por teclado: Tab, Enter e Esc na tela de entrar (validação com foco no erro) e no cadastro, com o foco visível em dourado

