# 설치하고 첫 세션 열기

설치 파일 준비부터 프로젝트 폴더에서 AI와 첫 계획 세션을 시작하기까지.

## 01 다운로드와 설치

GitHub Releases에서 v0.0.1의 Source code (zip)을 내려받고 압축을 풉니다. 압축을 푼 폴더에서 install.cmd를 실행합니다.

설치 메뉴에서 Claude + Codex 또는 Codex만을 고릅니다. 필수 도구가 없으면 설치 과정에서 다운로드하므로 인터넷 연결이 필요합니다.

## 02 AI CLI에 로그인

새 터미널을 열고 설치한 도구에 맞춰 claude 또는 codex를 실행합니다. 처음 사용하는 경우 CLI에 표시되는 로그인 안내를 따릅니다.

## 03 프로젝트에서 계획 세션 시작

터미널에서 작업할 폴더로 이동하고 nvim을 실행합니다. Neovim 일반 모드에서 Space → a → a를 누르거나 :Agent를 입력합니다.

새 세션을 고르고 사용할 AI와 모델을 선택합니다. 목표와 완료 기준을 먼저 설명하면 계획 세션에서 요구 사항과 작업 순서를 정리할 수 있습니다.

### 설명서 다시 열기

설치 후에는 %USERPROFILE%₩.ai-settings₩AI-Settings-User-Guide.ko.pdf에서 이 문서를 열 수 있습니다. 설치 전에는 압축을 푼 폴더의 runtime 안에 있습니다.

# 작업과 검토 이어가기

프로젝트별로 계획을 세우고, 위임한 작업과 검토 요청을 Neovim에서 확인합니다.

## 01 계획에서 구현과 리뷰로

계획 세션에서 범위와 기준을 합의하면 작업 세션에 구현을 위임합니다. 작업 결과는 별도의 읽기 전용 리뷰 세션에서 확인합니다.

## 02 작업 공간 읽기

왼쪽부터 AI 목록, 대화, 검토 문서 본문, 문서 목록 순서입니다. 표시할 문서가 없으면 AI 목록과 대화만 보입니다.

다른 AI로 전환해도 숨겨진 작업은 계속 실행됩니다. AI 목록에서 항목을 선택한 뒤 ?를 누르면 상태를 확인할 수 있습니다.

## 03 검토 요청 처리

검토 문서 본문에서 a를 누르면 승인·진행, r을 누르면 수정 요청을 전달합니다. Ctrl+D는 본문을 숨깁니다.

숨긴 문서는 :AgentDocument 또는 :AgentDocuments로 다시 표시할 수 있습니다.

## 04 기존 세션 재개

같은 프로젝트 폴더에서 :AgentResume으로 세션을 선택하거나 :AgentContinue로 최근 세션을 재개합니다.

### 단축키로 AI를 열고 왼쪽 목록에서 전환

Neovim을 켜면 일반 화면이 열립니다. Space → a → a로 AI를 호출하세요.
같은 창에서 AI를 더 열면 왼쪽에 쌓입니다. 클릭하거나 Enter로 전환합니다.
다른 창은 :AgentInstances, 저장된 대화는 :AgentResume에서 엽니다.

# 업데이트와 문제 해결

설치 로그를 확인하고 기존 설정을 유지하며 업데이트하거나 제거합니다.

## 01 설치 중 오류가 났을 때

설치 창에 표시된 오류와 %USERPROFILE%₩.ai-settings₩logs 아래의 최신 install-<시각>.log를 확인합니다.

WinGet이 없으면 Windows 앱 설치 관리자를 먼저 준비합니다. 설치 직후 명령을 찾지 못하면 터미널과 Neovim을 새로 엽니다.

## 02 검토나 상태가 표시되지 않을 때

먼저 :AgentDocuments에서 검토 문서를 찾습니다. Codex에서 상태 이벤트가 안 보이면 CLI의 /hooks에서 AI-Settings 훅의 신뢰 상태를 확인합니다.

## 03 업데이트하기

새 버전 ZIP을 내려받고 압축을 푼 뒤 install.cmd를 다시 실행합니다. 관리 설정은 갱신되며 개인 설정, 인증, 대화 기록은 보존됩니다.

## 04 설치 제거하기

설치 파일이 들어 있는 폴더에서 PowerShell을 열고 .₩uninstall.ps1을 실행합니다. 설치가 관리하던 설정을 복원하며 백업은 보존됩니다.

**GitHub 저장소에서 README와 변경 이력 보기**