반려동물보험 현황 및 사고군별 손해특성 분석

안태형 조사역(taehung23@kcredit.or.kr)

〈요 약〉

▶ 국내 반려동물보험 시장은 양육가구 및 반려동물 수 증가와 함께 확대 중이나, 가입률은 2024년 말 기준 약 2.1% 수준으로 향후 성장 여지가 큼

- 2020년~2024년 5년간 반려동물 수는 74만 마리(+10.7%), 반려동물보험 신규가입 수는 7만 마리(+512%) 증가하며 시장 확대 흐름이 뚜렷함

▶ 반려견과 반려묘 모두 반려동물보험 신규가입 수가 각각 연평균 53.1%, 86.8%로 빠르게 증가하고 있음

- 신규가입 연령대는 기존 0-3세 중심에서 4세 이상으로 점차 확대되는 추세

▶ 사고건수·사고금액은 모두 최근 5년간 연평균 60~70% 수준으로 빠르게 증가하고 있으며, 사고군별로 발생 양상에 뚜렷한 차이가 나타남

- 반려견의 사고건수는 내과, 피부 등 일상적 진료 수요가 높은 사고군에 집중되는 반면, 사고금액은 정형, 종양·암, 신장 등 고액 진료가 필요한 사고군에서 크게 나타나는 양상이 확인됨
- 반려묘의 사고건수·사고금액 모두 내과, 신장질환 중심으로 발생하며, 이는 반려묘의 생활패턴 및 신체구조 특성 등이 반영된 결과로 해석됨

▶ 손해 상대위험도 분석을 통해 품종·연령·사고군 등 위험 단위별 손해 수준의 상대적 차이를 파악할 수 있었으며, 이는 향후 요율검토, 언더라이팅 기준 정비 등 보험회사 정책 설계의 근거로 활용될 수 있음

- (품종/사고군) 품종과 사고군 조합에 따라 손해 위험 수준의 차이가 뚜렷하게 나타나며, 특정 품종에서 일부 사고군의 위험도가 상대적으로 높게 확인됨
- (연령/사고군) 저연령은 활동성과 연관된 사고군에서 위험이 높고, 고연령은 질병 중심 사고군에서 위험이 크게 증가하는 경향이 확인됨

▶ 반려견·반려묘의 사고군별 사고금액 분포를 기반으로 상위 분위수를 산출하였고, 이를 통해 사고 한 건당 보장수준을 가늠할 수 있는 기초자료를 제시함

▶ 반려동물보험 시장은 신규가입과 사고 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 데이터가 축적됨에 따라 품종·연령·사고군별 손해 특성이 점차 명확하게 드러나고 있음

- 향후 데이터가 더 축적되고 구조화가 이루어질 경우, 품종·연령·사고군 단위의 보다 세밀한 위험 평가와 상품 다양화 등 활용가능성이 확대될 것으로 기대됨
- 또한, 소비자 관점에서도 품종·연령별 특성을 고려한 보장 선택권이 확대될 수 있으며, 보다 합리적인 담보 구성과 가입 기준 마련에도 도움이 될 것으로 보임

1. 개요

▶ 국내 반려동물 양육가구 및 반려동물 수는 최근 5년간 꾸준히 증가하고 있음

○ 2024년 말 기준 약 591만 가구(전체의 26.7%)가 반려동물을 양육하고 있으며, 전체 반려동물 수는 2020년 689만마리에서 2024년 763만마리로 74만마리(+10.7%) 증가하며 지속적으로 증가 중

[반려동물 양육가구·반려동물 수]

(단위: 만 가구, 만 마리)

연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
양육가구 수	555	561	571	585	591	1.6%
반려동물 수	689	696	736	755	763	2.6%
반려견	512	517	542	556	546	1.6%
반려묘	177	179	194	199	217	5.2%

자료: KB금융, 2025 반려동물보고서

▶ 반려동물보험 시장도 양육가구 증가와 함께 꾸준히 확대되고 있으며, 최근 가입 증가 폭이 더욱 확대되는 흐름이 나타남

○ 신규가입 반려동물 수는 2020년 13,721마리에서 2024년 83,987마리로 약 7만마리(+512%) 증가하였고, 반려견뿐 아니라 반려묘에서도 가입이 빠르게 확대되는 흐름이 관찰됨

- 특히 반려묘는 연평균 증가율이 +86.8%에 달하면서 가입 증가세가 두드러져, 중장기적으로는 반려묘 보험시장도 반려견 수준으로 성장할 가능성이 있음

[반려동물보험 신규가입 동물 수]

(단위: 마리)

연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
신규가입 반려동물 수	13,721	18,227	24,160	47,944	83,987	57.3%
반려견	12,445	16,090	21,010	40,766	68,456	53.1%
반려묘	1,276	2,137	3,150	7,178	15,531	86.8%

참고: 신규가입은 누적이 아닌 당해년도 가입을 의미
자료: 한국신용정보원(이하 자료출처 없는 표 및 그래프는 한국신용정보원 자료임)

▶ 국내 반려동물보험 시장은 해외 주요국 대비 가입률이 낮아 성장 여지가 큰 것으로 보임

○ 영국·일본 등 선진시장의 가입률은 각각 20~25% 수준[1]이나 국내 가입률은 2024년 말 기준 2.1%[2] 수준에 머물고 있어, 향후 시장 확대 가능성이 높음

○ 반려동물 진료비 지출 증가와 함께 보험 상품에 대한 소비자 인지도도 높아지고 있으며, 보험사들의 보장범위 확대·간편가입 등 상품 개선 움직임도 이어지고 있어 향후 가입률 상승 여건이 점차 마련되고 있는 것으로 보임

▶ 신용정보원은 '25.3월, 보험회사의 반려동물보험 계약정보를 추가로 집중하였으며, 기존 지급정보와 함께 분석 가능한 데이터 범위가 확대되고 있음

○ 계약·지급정보를 결합해 품종·연령·사고군 단위의 손해경향을 보다 폭넓게 파악할 수 있게 되었으며, 이러한 분석이 향후 상품·보장 설계 검토 등 시장 활성화를 위한 참고자료로 활용되길 기대함

1) 자료: HelloSafe추정치, 일본 애니콤 손해보험
2) 자료: KB금융 「2025 반려동물보고서」와 신용정보원 데이터(~'24.12까지 계약된 후 정상상태인 반려동물 수)를 기초로 산출

2. 데이터 분석요건 및 분류체계

(1) 분석 대상

▶ **(계약정보) 보험신용정보시스템(ICIS)에 집중된 반려동물보험 계약정보 전체**

▶ **(지급정보) 보험신용정보시스템(ICIS)에 집중된 지급정보 중 지급사유코드가 'E1017(반려동물치료비)', 'E9999(기타)'이면서, 해당 증권번호가 반려동물보험 계약정보에 존재하는 정보 전체**

- 단, 지급금액(보험금)이 0을 초과하는 지급정보만 해당

(2) 분석 시점

▶ **지급일 기준 2020년 1월 ~ 2024년 12월(총 5개년)**

- 단, 연령이 포함된 일부 통계에서는 자료의 적정성과 비교가능성을 고려해 2022년 1월 ~ 2024년 12월(총 3개년)을 기준으로 분석함

(3) 사고금액 추정

▶ **본 보고서에서 사용한 사고금액은 지급일자 기준으로 집계된 지급금액을 기반으로 추정한 추정 사고금액임**

- 신용정보원에 집중되는 정보는 지급일자별 지급금액으로 이는 실제 지급건당 발생금액에서 자기부담금을 차감한 후 보상비율만큼 지급한 금액의 지급일자 건당 합산금액임
- 회사별, 상품별, 계약별로 자기부담금 및 보상비율 등이 상이하므로 지급금액을 통한 비교로는 실제 발생한 사고금액(손해액)에 대한 비교가 어려우므로 추정 사고금액을 사용
  - 다만, 이는 IBNR(미보고발생손해액)을 포함한 완전한 의미의 발생손해액과는 차이가 있으며, 반려동물보험의 청구 지연이 비교적 짧은 점을 고려해 추정한 값임

▶ **사고금액 추정 관련 상세내용은 "[부록1] 보험사고금액 추정 결과 요약" 참고**

(4) 반려견·반려묘 품종 분류체계

▶ **반려견과 반려묘의 품종은 텍스트 형태로 집중되고 있으며, 텍스트 빈도 및 국제 애견연맹의 품종분류 등을 참고하여 총 10개로 분류함**

○ 다만 본 보고서의 주요 통계는 주요 5개 품종 및 전체 품종(이하 "전체")을 중심으로 그래프, 표를 구성함

- (반려견 주요 5개 품종) 말티즈, 푸들, 비숑프리제, 스피츠, 믹스견
- (반려묘 주요 5개 품종) 코리안숏헤어, 먼치킨, 브리티쉬숏헤어, 랙돌, 믹스묘

[반려견 품종분류 및 상세 텍스트]

품종분류	품종 상세(텍스트)
말티즈	말티즈(몰티즈) 등
푸들	토이푸들, 미니어쳐푸들(푸들미니어쳐), 미디엄푸들, 스탠다드푸들, 기타푸들 등
포메라니안(이하 "포메")	포메라니안(포메라니언, 포메) 등
비숑프리제(이하 "비숑")	비숑프리제(비숑) 등
치와와	치와와 등
스피츠	저먼스피츠, 폼피츠, 스피츠 등
시츄	시츄(시추) 등
시바이누(이하 "시바")	시바이누(시바) 등
믹스견(이하 "믹스")	말티푸, 믹스, 잡종, 혼종, 교배종 등
기타견	나머지 기타 전체(진도개, 프렌치불독, 요크셔테리어, 골든리트리버, 닥스훈트 등)

[반려묘 품종분류 및 상세 텍스트]

품종분류	품종 상세(텍스트)
코리안숏헤어 (이하 "코숏")	코리안숏헤어, 코숏, 길고양이, 길냥이 등
먼치킨	먼치킨, 브리티쉬먼치킨(브리티시먼치킨), 페르시안먼치킨 등
브리티쉬숏헤어 (이하 "브숏")	브리티쉬숏헤어(브리티시숏헤어), 브숏 등
랙돌	랙돌(렉돌), 래그돌 등
페르시안	페르시안, 페르시안 친칠라(치칠라) 등
러시안블루(이하 "러시안")	러시안 블루 등
스코티시폴드 (이하 "스폴")	스코티시폴드, 스코티시폴드 롱헤어 등
벵갈	벵갈(뱅갈), 벵갈 롱헤어 등
믹스묘	믹스, 믹스묘, 잡종 등
기타묘	나머지 기타 전체(터키시, 하일랜드, 아메리칸, 샴 등)

(5) 사고내용 기반 사고군 분류체계

▶ **사고내용 텍스트를 정제·분류한 결과, 반려동물보험에서 빈번하게 나타나는 질병·상해 유형을 중심으로 10개의 핵심 사고군을 도출함**

○ 「동물진료의 권장표준(대분류)[3]」 및 다빈도 사고내용(키워드)을 함께 고려하여, 실제 의료비 발생 구조를 잘 설명할 수 있는 단위로 재구성함

▶ **아래 사고군 분류체계는 반려견·반려묘 공통으로 적용되며, 이후 제시되는 사고건수, 사고금액, 상대위험도, 상위분위수 분석의 공통 기준으로 활용함**

[반려동물 사고내용 분류(사고군)]

사고군	사고내용(텍스트)
내과 질환 (위장간췌 및 중독/이물섭취 등 이하 “내과”)	위염, 위장장애, 장트러블, 배탈, 소화불량, 복부 팽만감, 속쓰림, 구역질, 소화안됨, 위산, 복부긴장, 변색깔이상, 소화장애, 위장염, 대장염, 장염, 구토, 토함, 역류, 설사, 묽은변, 무른변, 피설사, 혈변, 구토증, 거품토, 식욕부진, 먹지않음, 사료거부, 식욕없음, 먹는흉내만, 이물질, 중독, 초콜릿, 살충제, 소독약, 카페인, 독성 식품, 비닐 삼킴, 플라스틱 삼킴, 장난감 삼킴, 간수치 높음, 간기능 이상, 황달, 간염, ALT, AST, GGT, 담즙 등
피부질환 (이하 “피부”)	피부, 가려움, 긁음, 털빠짐, 탈모, 피부병, 피부 붉어짐, 습진, 핥음, 피부 진물, 피부 염증, 뾰루지, 여드름, 피부 트러블, 발바닥 핥기, 껍질 벗겨짐, 피부 색변화, 딱지, 아토피, 농피증, 알러지, 알레르기, 헐음, 비듬 등
정형외과 (사고·외상 포함이며, 이하 “정형”)	골절, 뼈 부러짐, 다리 부러짐, 슬개골, 관절 이상, 탈구, 고관절, 절뚝, 파행, 움직임 이상, 디스크, 척추 문제, 다리 들고 다님, 걷지 않음, 다리를 못씀, 뛰지 않음, 보행이상, 계단 못 오름, 십자인대, 슬관절, 허리통증, 절음 등
귀질환	귀, 귓병, 귀염증, 귀 치료, 외이염, 외이도염, 귀 긁음, 귀냄새, 이염, 귀 분비물, 귀 가려움 등
안과질환 (이하 “안과”)	눈물 많음, 눈 충혈, 결막염, 안과질환, 눈 부음, 눈꼽, 안건염, 각막염, 눈이 가려움, 눈 다침, 백내장, 녹내장, 눈이 흐림, 눈에 뭐가 있음, 눈 안 떠짐, 시력 저하, 눈병, 각막궤양, 안검염, 눈주변, 눈주위, 눈주변 가려움 등
치과질환 (이하 “치과”)	치석, 치아, 이빨빠짐, 잇몸 출혈, 입냄새, 치은염, 충치, 이가 흔들림, 치과 진료, 구강염, 치아 깨짐, 입 헐음, 입 궤양, 이 썩음, 치주염, 입출혈 등
호흡기질환 (이하 “호흡기”)	기침, 헛기침, 재채기, 콧물, 숨소리, 코막힘, 호흡곤란, 숨 가쁨, 폐렴, 기관지염, 코피, 가쁜 숨, 들숨이 거침, 헐떡임, 호흡이 불규칙, 쌕쌕거림, 감기, 폐수종. 호흡기 등
신장생식 (비뇨/생식 포함이며, 이하 “신장”)	혈뇨, 방광염, 요도염, 결석, 소변 이상, 오줌 참음, 소변 안나옴, 자주 소변, 요도 결석, 신장질환, 콩팥 문제, 소변에 피, 배뇨 곤란, 소변 거품, 신장 수치 상승, 만성신부전증, 자궁, 자궁측농증, 난소, 생식, 신수치 등
종양·암	종양, 혹, 멍울, 종괴, 림프종, 암, 악성, 양성, 종양 수술, 암세포, 조직검사, 덩어리, 종괴 제거, 뇌종양, 지방종, 혹이 커짐, 종양 재발, 멍울 등
기타 (단, 본 보고서에서는 제외)	그 외 기타 전체

3) 농림축산식품부 고시 제2025-44호

3. 반려견 분석

(1) 보험 신규가입 수 현황

▶ **(품종별 신규가입 수) 반려견 신규가입 수는 최근 5년간 연평균 53.1% 증가하며 빠른 성장세를 보였고, 일부 인기 품종은 이보다 더 빠른 속도로 확대됨**

- 특히 비숑, 스피츠, 믹스 등 인기 품종의 신규가입은 최근 2년간 전년 대비 약 2배의 증가추세를 이어가며 뚜렷한 확대 흐름을 보임
- 이러한 품종별 가입 변화는 품종의 유행이 보험 가입에도 반영되고 있음을 보여주며, 향후 품종 특성을 고려하여 상품·언더라이팅 전략을 검토해 볼 수 있음

[반려견 주요 품종별 신규가입 수]

(단위: 마리)

품종\연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
말티즈	1,947	2,252	2,557	5,025	7,598	40.6%
푸들	2,561	3,126	3,561	6,147	9,452	38.6%
비숑	928	1,630	2,507	5,109	9,301	77.9%
스피츠	329	319	322	1,386	2,759	70.2%
믹스	1,140	2,005	3,651	8,036	16,102	93.9%
전체	12,445	16,090	21,010	40,766	68,456	53.1%

▶ **(연령별 신규가입 수) 반려견 신규가입 연령구조는 2022년 이후 0-1세 중심 구조에서 벗어나고 있으며, 중·고연령(4-5세, 6-7세, 8세 이상) 구간의 가입 비중이 점차 확대되는 변화가 나타남**

- 특히 0-1세 비중은 60%에서 46%로 감소한 반면, 그 이상 연령구간은 꾸준한 증가세를 보이며 연령대별 가입 구조가 점진적으로 다변화되는 양상이 확인됨

[반려견 연령구간별 신규가입 수 비중]



▶ **(품종/연령별 신규가입 수) 품종별로도 신규가입 연령구조 변화가 확인되며, 말티즈·푸들은 고령구간 비중이 빠르게 증가하는 반면, 비숑·믹스는 여전히 저연령구간 중심 구조가 강한 편임**

○ 스피츠는 연령구조 변화가 상대적으로 완만한 편으로, 품종별 신규가입 연령 패턴의 차이가 존재함을 확인할 수 있음

[말티즈 연령구간별 가입비중4)]



[푸들 연령구간별 가입비중]



[비숑 연령구간별 가입비중]



[스피츠 연령구간별 가입비중]



[믹스 연령구간별 가입비중]



4) 연도별로 전체 신규가입 수 중 해당 연령구간이 차지하는 비중을 계산함

(2) 보험사고 현황

▶ **(품종별 사고건수) 반려견 보험사고 건수는 2020년 이후 연평균 60.9% 증가하며 빠르게 확대되는 추세를 보이며, 최근 2~3년간 증가속도가 더욱 빨라지는 흐름이 나타남**

- 전체 사고건수는 2020년 15,485건에서 2024년 103,659건으로 약 6.7배 증가하였으며, 특히 최근 2~3년간 증가 폭이 더욱 커지는 뚜렷한 상승 흐름이 이어짐
- 최근의 사고 증가 추세는 반려동물 양육 인구 확대, 진료 이용 증가, 고령 반려동물 비중 상승 등이 복합적으로 작용한 결과로, 향후에도 사고건수 증가세가 일정 수준 지속될 가능성이 높음

[반려견 주요 품종별 사고건수]

(단위: 건)

품종\연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
말티즈	2,700	4,025	5,717	8,718	14,302	51.7%
푸들	3,170	4,995	6,982	10,694	16,505	51.1%
비숑	1,223	2,253	3,888	7,813	14,385	85.2%
스피츠	356	534	746	1,189	3,690	79.4%
믹스	1,088	2,069	3,812	8,475	17,176	99.3%
전체	15,485	24,444	35,440	60,003	103,659	60.9%

▶ **(품종별 사고금액) 반려견 보험사고 금액은 2020년 이후 연평균 62.5% 증가하였고, 전체 사고금액 규모가 매년 지속적으로 확대되고 있음**

- 전체 사고금액은 2020년 6,867백만원에서 2024년 47,862백만원으로 약 6.9배 증가하였고, 주요 품종에서도 믹스, 비숑, 스피츠 등이 높은 증가율을 보임
- 품종별로는 사고건수 증가와 함께 사고금액도 상승하는 흐름이 나타났으며, 증가 폭은 품종별 노출규모와 사고 발생 양상에 따라 차이가 있는 것으로 보임
- 최근 반려동물 진료비 상승, 의료 이용량 증가 등 외부 요인도 사고금액 확대에 영향을 미친것으로 판단되며, 이러한 추세는 일정 기간 지속될 가능성이 높음

[반려견 주요 품종별 사고금액]

(단위: 백만 원)

품종\연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
말티즈	1,440	2,106	2,888	4,386	7,091	49.0%
푸들	1,226	2,023	2,876	4,295	7,368	56.6%
비숑	455	809	1,446	2,925	6,482	94.3%
스피츠	176	224	379	539	1,274	64.0%
믹스	463	858	1,523	2,954	6,865	96.2%
전체	6,867	10,780	15,967	25,840	47,862	62.5%

▶ **(사고군별 현황) 반려견 사고군 분석 결과, 최근 5개년 동안 사고건수는 내과, 피부 등 일상적 진료 수요가 높은 사고군에 집중되는 반면, 사고금액은 정형, 종양·암, 신장 등 고액사고군에서 크게 나타나는 차이가 확인됨**

- 사고건수는 내과, 피부, 정형 중심의 '다빈도 구조'를 보이며, 진료 이용량이 많은 사고군에 사고가 집중되는 경향이 나타남
- 반면 사고금액은 정형, 내과, 피부, 종양·암, 신장 순으로 나타나고, 평균 사고금액 또한 종양·암, 정형, 신장 순으로 높아 특정 사고군에서 큰 금액이 발생하는 특성이 확인됨
- 이러한 차이는 사고군별 발생 패턴을 이해하는데 중요한 특징으로, 반려견 사고의 전반적인 구조를 파악하는데 도움이 됨

[5년간 사고군별 사고건수]

(단위: 건)



[5년간 사고군별 사고금액]

(단위: 백만원)



[5년간 사고군별 평균 사고금액]

(단위: 원)



(3) 손해 상대위험도

▶ **손해 상대위험도(이하 "상대위험도")는 반려동물보험에서 품종·연령·사고군별 손해 수준의 '상대적 차이'를 수치로 확인하기 위한 지표임**

- 단순한 사고건수·사고금액 비교만으로는 확인하기 어려운 '노출건수[5] 대비 기대손해액'의 차이를 반영하므로, 품종·연령·사고군 단위의 위험 수준을 보다 명확하게 비교할 수 있음
- 또한, 상대위험도 분석을 통해 품종/사고군, 연령/사고군 등 집단 간 손해 특성의 차이를 파악할 수 있으며 향후 위험 기반 요율검토, 언더라이팅 기준 정비, 보장구조 개선 등 보험회사 정책 설계의 근거로 활용될 수 있음

▶ **(품종/사고군별 상대위험도) 품종/사고군별 상대위험도는 특정 사고군에 대해 전체 품종의 '노출당 기대손해액' 평균을 1로 기준화하고, 각 품종의 상대적 위험 수준을 비교한 지표임**

- 동일 사고군 내에서 품종 간 손해 발생 양상의 차이를 확인하기 위한 지표이며, 품종별 신체적 특징이나 행동 특성, 질병 취약도 등이 반영되어 어떤 품종이 상대적으로 높은 위험수준을 보이는지 파악할 수 있음

▶ **전체 품종에 대해 사고군별 상대위험도를 분석한 결과, 품종과 사고군 조합에 따라 손해 수준의 차이가 뚜렷하게 나타나며, 특정 품종에서 일부 사고군의 위험도가 상대적으로 높게 확인됨**

- 일상 사고군(내과, 피부)에서 위험이 높은 품종이 있는 반면, 고비용 사고군(정형, 종양·암, 신장)에서 높은 위험을 보이는 품종도 존재하여 사고군 유형별로 품종 간 차이가 나타남
- 반대로 일부 품종은 전반적으로 평균 이하의 안정적인 위험 구조를 보이며, 특정 신체 부위 사고군(안과, 귀질환, 호흡기 등)에서만 상대적으로 높은 패턴을 보이기도 함

[반려견 품종/사고군별 상대위험도]

사고군\품종	말티즈	푸들	포메	비숑	치와와	스피츠	시츄	시바	믹스
내과	0.85	1.06	1.04	1.24	0.81	0.99	0.70	0.50	1.01
피부	1.07	0.82	0.66	1.58	0.52	0.60	1.98	1.72	0.80
정형	1.06	0.83	1.44	0.95	1.01	0.76	2.00	0.81	0.84
귀질환	1.62	1.04	0.48	1.04	0.40	0.58	1.31	0.77	0.86
안과	1.11	1.03	0.66	1.51	0.76	0.73	2.66	0.76	0.60
치과	1.12	0.84	0.94	0.83	0.89	1.42	1.34	1.02	0.94
호흡기	1.32	0.62	1.55	0.96	1.29	1.33	1.06	0.55	0.80
신장	1.43	0.62	1.21	1.47	0.94	0.93	1.65	0.39	0.61
종양·암	1.18	0.93	0.68	0.73	0.41	0.90	1.34	0.55	0.67

참고: 1.00보다 높을수록 상대적으로 위험, 1.00보다 낮을수록 상대적으로 덜 위험함을 의미

5) 관측기간동안 각 계약이 정상상태로 머문 기간을 가중하여 계산하였으며, 계약상태 변화는 확인할 수 없으므로 마지막 계약상태를 최종 계약상태로 가정하여 산출

▶ **(연령/사고군별 상대위험도) 연령/사고군별 상대위험도는 특정 사고군에 대해 전체 연령의 '노출당 기대손해액' 평균을 1로 기준화하고, 각 연령구간의 상대적 위험 수준을 비교한 지표임**

▶ **분석결과 저연령은 활동성과 연관된 사고군에서 위험이 높고, 고연령은 질병 중심 사고군에서 위험이 크게 증가하는 경향이 나타나면서, 연령대별로 두드러지는 사고군의 성격이 달라지는 흐름이 확인됨**

- ○ 연령구간과 상대위험도는 양(+)의 상관관계를 가지며, 사고군에 따라 연령구간에 따른 상대위험도 차이가 명확하게 나타남
- ○ 저연령구간인 0-1세 및 2-3세구간은 전반적으로 상대위험도가 낮으나, 내과, 피부, 귀질환, 정형 등 일부 사고군에서 상대위험도가 상대적으로 높게 나타남
  - 이는 저연령대의 높은 활동성과 탐색행동 특성 등이 일부 사고군 위험에 반영된 것으로 해석됨
- ○ 중연령구간(4-5세)은 사고군 전반에서 상대 위험도가 높아지는 경향을 보이며, 활동성 사고와 질병 사고가 함께 늘어나는 특징이 나타남
- ○ 고연령구간(6-7세, 8세 이상)은 대부분의 사고군에서 상대위험도가 크게 상승하는 경향을 보이며, 특히 호흡기, 종양·암, 안과 사고군에서 상승 폭이 크게 나타남
  - 이는 연령 증가에 따라 백내장, 종양, 만성 호흡기질환 등 노령성 질환 발생이 증가하는 흐름이 반영된 것으로 보임
  - 반면 활동성 저하로 인해 정형 사고군의 위험은 상대적으로 상승 폭이 적은 양상이 나타남

[반려견 연령/사고군별 상대위험도]

사고군\연령구간	0-1	2-3	4-5	6-7	8+
내과	0.60	1.21	1.32	1.52	3.30
피부	0.37	1.39	1.83	1.81	3.18
정형	0.60	1.34	1.34	1.35	2.90
귀질환	0.32	1.37	1.87	1.93	3.62
안과	0.30	1.01	1.40	2.54	6.39
치과	0.14	0.96	1.86	3.34	5.72
호흡기	0.54	0.86	1.02	1.87	6.62
신장	0.19	0.98	2.00	2.51	6.15
종양·암	0.08	0.39	1.37	3.54	11.25

▶ **(품종/연령/사고군별 상대위험도) "[부록2] 반려견 품종/연령/사고군별 상대위험도" 참고**

4. 반려묘 분석

반려묘는 반려견에 비해 표본이 매우 적어 상대적으로 유의미한 통계 산출이 어려워 수치. 해석 등에서 편향 및 왜곡 등이 발생할 수 있음

(1) 보험 신규가입 수 현황

▶ **(품종별 신규가입 수) 반려묘 신규가입 수는 최근 5년간 매우 가파른 증가세를 보였으며, 특히 2022년 이후 급격히 확대되는 모습을 보임**

- 전체 신규가입은 2020년 1,276건에서 2024년 15,531건으로 약 12배 증가하였으며, 반려묘보험 시장이 본격적인 성장 국면에 진입한 것으로 해석됨
- 가입 확대는 모든 품종에서 고르게 나타났지만, 특히 코숏, 브숏, 랙돌 등 주요 품종에서 두드러진 증가세가 확인되며, 시장 성장이 일부 품종을 중심으로 이루어지는 양상을 보임

[반려묘 주요 품종별 신규가입 수]

(단위: 마리)

품종\연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
코숏	417	664	940	2,034	4,953	85.6%
먼치킨	74	185	242	426	980	90.8%
브숏	55	117	315	448	1,301	120.5%
랙돌	37	98	204	310	899	122.0%
페르시안	100	151	197	320	645	59.4%
전체	1,276	2,137	3,150	7,178	15,531	86.8%

▶ **(연령별 신규가입 수) 반려묘 신규가입의 연령구간 분포는 최근 3년간 저연령 중심에서 점차 중·고연령대까지 확장되는 흐름을 보임**

- 2022년에는 0-1세가 전체의 절반 이상을 차지했으나, 2023년과 2024년에는 그 비중이 빠르게 감소하며 2-3세, 4-5세 등 중연령 비중이 꾸준히 확대되는 모습을 보임
- 고연령구간인 6-7세, 8세 이상 가입도 증가하는 등 반려묘 평균 수명 증가, 건강관리 수요 확대, 중·고연령 치료비 보장 필요성 등이 복합적으로 반영된 결과로 보임

[반려묘 연령구간별 신규가입 수 비중]



(2) 보험사고 현황

▶ **(품종별 사고건수) 반려묘 보험사고 건수는 2020년 이후 연평균 64.1% 증가하며 빠른 증가세를 이어가고 있으며, 시장 확대와 함께 사고건수도 확대되는 흐름이 나타남**

- 전체 사고건수는 2020년 1,148건에서 2024년 8,318건으로 약 7.2배 증가하였고, 모든 주요 품종에서 유사한 증가 흐름을 보임
- 사고건수는 특히 코숏에 집중되는 경향이 지속되고 있으며, 반려묘 보험사고는 특정 품종을 중심으로 한 편중 양상이 유지되는 모습을 보임

[반려묘 주요 품종별 사고건수]

(단위: 건)

품종\연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
코숏	320	490	609	979	2,204	62.0%
먼치킨	99	84	143	246	512	50.8%
브숏	45	40	101	216	599	91.0%
랙돌	18	30	98	144	383	114.8%
페르시안	112	127	153	250	361	34.0%
전체	1,148	1,424	1,904	3,637	8,318	64.1%

▶ **(품종별 사고금액) 반려묘 사고금액 또한 연도별로 증가하는 추세를 보이며, 신규가입 증가 및 진료 이용 확대가 사고금액 증가에 반영된 것으로 보임**

- 전체 사고금액은 2020년 541백만원에서 2024년 4,426백만원으로 약 8.2배 증가하였고, 주요 품종에서도 유사한 확대 흐름을 보임
- 반려견 대비 아직 전체 규모는 작지만, 최근 신규가입 증가 속도와 진료비 상승 추세 등을 고려할 때 향후 사고금액 증가 폭이 더욱 커질 것으로 보여 지속적인 모니터링 및 중·장기적 리스크 관리가 필요할 것으로 보임

[반려묘 주요 품종별 사고금액]

(단위: 백만 원)

품종\연도	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 증감률
코숏	172	204	276	415	1,404	69.0%
먼치킨	43	28	57	79	277	59.3%
브숏	13	17	35	60	319	122.6%
랙돌	15	22	39	84	223	96.4%
페르시안	57	50	61	101	230	41.7%
전체	541	644	822	1,434	4,426	69.1%

▶ **(사고군별 현황) 반려묘 사고군 분석 결과, 최근 5개년 동안 사고건수는 내과, 신장, 피부에서 주로 발생하며, 전반적으로 반려묘의 생활패턴 및 신체구조 특성 등이 반영된 분포가 나타남**

○ 사고건수는 내과가 가장 많고, 신장, 피부, 호흡기가 뒤를 이어 전반적으로 질병 관련 사고가 중심을 이루는 모습을 보임

- 반면 정형, 귀질환 사고는 반려견 대비 현저히 낮아, 실내 생활이 많고 관절 유연성이 높은 반려묘의 특성이 드러나는 부분으로 보임

○ 사고금액은 내과, 신장, 정형 순으로 높게 나타나며, 사고건수와 사고금액이 비슷한 흐름을 보이는 편으로, 특정 사고에 비용이 과도하게 집중되기보다 여러 사고에서 비용이 발생하는 형태임

- 반려견과 달리 특정 사고군에서 사고금액이 급격히 높아지는 현상은 크지 않으며, 여러 사고군에서 사고금액이 비교적 고르게 분포하는 모습이 나타남

○ 평균 사고금액은 종양·암, 신장, 정형이 비교적 높게 나타나며, 중·고연령에서 나타나는 질환 등이 평균 사고금액 상승으로 이어지는 모습도 확인됨

- 특히 종양·암과 신장 사고는 평균 금액이 높은 편으로, 반려묘에서 해당 사고의 치료비 부담이 상대적으로 큰 점이 반영된 것으로 보임

[5년간 사고군별 사고건수]

(단위: 건)



[5년간 사고군별 사고금액]

(단위: 백만원)



[5년간 사고군별 평균 사고금액]

(단위: 원)



(3) 상대위험도

▶ **(품종/사고군별 상대위험도) 반려묘의 품종/사고군별 상대위험도는 품종마다 위험도가 뚜렷하게 다른 모습이 나타나며, 반려견보다 품종 간 차이가 더 분산된 형태를 보임**

- 내과, 신장, 종양·암 등 주요 사고군에서는 대부분의 품종이 평균 수준에 가깝지만 페르시안, 러시안, 믹스 등 일부 품종은 특정 사고군에서 비교적 높은 상대위험도를 보이는 경향이 있음
- 정형, 귀질환처럼 반려묘에서 상대적으로 드문 사고군은 품종 간 편차가 크게 나타나며, 특히 랙돌의 정형 상대위험도가 높고, 페르시안, 먼치킨 등에서 귀질환 위험이 낮게 나타나는 등 차이가 뚜렷함
  - 이는 체형, 관절 특성, 귀 구조 차이 등 품종 특성이 반영된 결과로 해석됨
- 다만, 반려묘는 품종별 표본 규모가 상대적으로 작아, 일부 사고군에서 상대위험도의 변동 폭이 크게 나타날 수 있으므로 이러한 표본 특성을 고려할 필요가 있음

[반려묘 품종/사고군별 상대위험도]

사고군\품종	코숏	먼치킨	브숏	랙돌	페르시안	러시안	스폴	벵갈	믹스
내과	1.02	1.11	1.01	1.05	0.58	1.00	0.75	1.16	1.10
피부	0.95	0.82	0.92	0.98	1.30	1.16	0.92	0.84	0.62
정형	0.79	0.88	0.67	3.27	0.96	0.34	0.90	0.21	0.74
귀질환	1.81	0.65	0.45	0.87	0.28	0.59	0.53	0.03	0.33
안과	0.76	1.87	0.93	1.59	1.99	0.39	0.86	0.18	0.78
치과	1.60	0.47	0.24	0.85	0.89	0.88	0.40	2.18	0.54
호흡기	0.91	0.53	0.98	1.77	0.40	0.77	1.34	0.46	0.27
신장	0.69	0.76	1.25	1.08	1.54	0.94	1.13	0.39	1.21
종양·암	1.02	0.63	0.43	0.91	1.35	1.36	0.37	0.58	0.65

▶ **반려묘의 경우 연령을 세분화할 만큼 충분한 표본이 확보되지 않아, 연령/사고군 단위의 상대위험도는 살펴보지 않음**

5. 사고군별 상위 분위수

▶ **사고군별 사고금액 분포를 기반으로 상위 분위수(Q90, Q95, Q99)를 산출하여, 사고 1건당 손해규모의 상대적 크기와 변동성을 확인하였고 이를 통해 사고군 단위에서 필요한 보장수준의 대략적 범위를 가늠할 수 있음**

○ 다만, 실제 반려동물보험은 통원·입원·수술 등 치료행위 중심의 담보 단위로 운영되고 있어서 사고군을 기준으로 한도를 직접 적용하기에는 구조적 제약이 존재함

○ 그럼에도 사고군별 상위 분위수 수준은 어떤 유형의 질병·사고가 상대적으로 높은 비용을 유발하는지 파악하는데 유용하며, 향후 담보별(수술·입원) 한도 설정, 보장범위 개선, 고액사고 대비 수준 검토 등의 의사 결정 과정에서 참고할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있음

[반려견 – 사고군별 사고금액 상위 분위수(Q90, Q95, Q99)]

(단위: 원)

사고군	Q90	Q95	Q99
내과	595,094	1,047,023	3,305,763
피부	431,191	727,135	2,036,205
정형	2,560,491	3,369,810	7,339,611
귀질환	377,036	598,944	1,669,729
안과	434,701	894,771	3,536,644
치과	1,065,274	1,743,192	3,683,702
호흡기	390,266	721,377	2,367,557
신장	1,625,819	2,467,063	5,840,267
종양·암	1,994,356	2,994,923	8,113,936

[반려묘 – 사고군별 사고금액 상위 분위수(Q90, Q95, Q99)]

(단위: 원)

사고군	Q90	Q95	Q99
내과	934,062	1,857,165	5,884,206
피부	419,800	737,700	1,837,875
정형	1,337,353	2,992,853	8,487,047
귀질환	401,726	994,292	5,002,726
안과	361,655	579,525	2,369,814
치과	1,474,259	2,436,423	5,711,400
호흡기	466,346	900,882	3,555,562
신장	1,418,646	2,526,895	8,329,006
종양·암	2,853,055	4,544,951	10,177,974

6. 시사점

▶ **반려동물보험 시장은 신규가입과 사고 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 데이터가 축적됨에 따라 품종·연령·사고군별 손해 특성이 점차 명확하게 드러나고 있음**

- 가입 증가와 더불어 주요 사고군에서 사고금액도 함께 증가하고 있어, 향후 보장수준 및 가입한도 산정 등의 필요성이 커질 것으로 보임
- 반려묘는 질병 중심, 반려견은 활동성에 따른 사고와 질병이 복합적으로 나타나는 등 동물 유형별 손해 특성이 구분되어 상품 설계 방향도 달라질 필요가 있음

▶ **상대위험도 분석을 통해 고위험 품종·연령·사고군이 명확하게 식별됨**

- 이는 향후 위험기반 요율 산정, 언더라이팅 기준 정교화, 고액사고 관리 정책 마련 등에 활용 가능한 근거가 될 수 있음
- 중·고연령대에서 특정 사고군 위험이 뚜렷하게 상승하므로 연령구간별 보장 설계 검토도 필요함

▶ **사고군별 상위 분위수는 고액사고 발생 가능성을 확인하는 기초지표로 활용 가능함**

- 현재 반려동물보험의 담보가 치료행위 단위로 구성되어 있어 직접 적용은 어렵지만, 어떤 사고군이 큰 비용을 유발하는지를 비교할 수 있으며 추후 보장구조 개선 시 참고 지표로 활용될 수 있음

▶ **반려동물보험 데이터 표준화와 진료정보 정교화가 향후 시장 발전을 위해 지속적으로 논의가 필요한 핵심 과제로 보임**

- 현재는 진료코드 체계, 영수증·청구서 표준화 등이 미흡해 사고군 분석 및 위험률 산정의 정확성에 한계가 있어, 중장기적 관점에서 데이터 인프라 개선이 요구됨
- 향후 데이터가 더 축적되고 구조화가 이루어질 경우, 품종·연령·사고군 단위의 보다 세밀한 위험 평가와 담보·상품 설계다양화 등 실무적 활용 가능성이 확대될 것으로 기대됨
- 또한, 소비자 관점에서도 품종·연령별 특성을 고려한 보장 선택권이 확대될 수 있으며, 보다 합리적인 담보 구성과 가입 기준 마련에도 도움이 될 것으로 보임

※ 본 보고서의 내용은 작성자 개인의 의견으로서 한국신용정보원의 공식 견해와 다를 수 있습니다. 본 보고서를 사용 또는 인용할 경우에는 출처를 명시하시기 바랍니다.

부록1 보험사고금액 추정 결과 요약

▶ **신용정보원에 집중된 지급금액은 동일한 사고에 대해 여러차례 지급이 발생한 경우*, 해당 지급일자마다 지급된 보험금의 합산액임**

* 동일 사고로 여러번 병원에 방문하여 각 방문별 금액이 발생한 것을 의미

○ 각 지급보험금(Y)은 자기부담금(d) 차감 후 보상비율(R)을 적용한 결과이며, 동일 지급일자 내 여러 건의 지급이 존재할 경우 이를 모두 합산한 금액임

- 즉, 관측된 정보인 Y는 자기부담금(d), 보상비율(R), 한도(L) 등이 적용된 값이므로, 통계적으로 사고의 실제 손해규모(S)를 직접적으로 파악하기는 어려움

▶ **지급금액으로부터 사고금액을 추정하기 위해 사고금액 = S, 지급금액 = Y, 동일 지급일자 당 지급건수 = K, 자기부담금 = d, 보상비율 = r, 한도 = L로 가정하며 Y, r, L은 관측된 값임**

○ 건별 지급금액 $Y_i = \min(R\cdot(S_i - d)^+, L)$, 지급일자 당 지급금액 $Y = \sum_{i=1}^{K} Y_i$

○ K ~ Poisson(λ), S_i ~ Lognormal(μ, σ)를 가정하였고, Y는 복합포아송분포를 따름

▶ **$\hat{S}$, 모수 추정 절차**

① 자기부담금 d 추정

- 실제 자기부담금은 10,000원 단위의 이산값이지만, 통계적 근사를 위해 연속형으로 가정하였고, 최대우도추정(MLE) 방식으로 d를 추정(반려견 d_1, 반려묘 d_2)

② λ, μ, σ 추정

- d를 고정한 후, 마찬가지로 최대우도추정(MLE)을 통해 K와 S_i 분포의 모수 (λ, μ, σ)를 추정

③ $\hat{S}$ 추정

- 추정된 d, λ, μ, σ와 관측된 r, L을 모두 반영하여 가상사고를 대량 발생시킨 후, 시뮬레이션을 통해 Y, S를 계산하여 $\hat{S} \approx$ [E|Y]의 조건부 기대값 형태로 $\hat{S}$를 추정함

[모수 추정 결과]

구분	d	λ	μ	σ
반려견	19,821원	2.605	12.034	1.269
반려묘	16,214원	2.186	11.601	0.969

부록2 반려견 품종/연령/사고군별 상대위험도

구분	연령	말티즈	푸들	포메	비숑	치와와	스피츠	시츄	시바	믹스
내과	0-1	0.46	0.47	0.52	0.66	0.38	0.77	0.73	0.58	0.81
	2-3	0.94	1.27	1.37	1.46	1.03	0.67	0.90	1.52	1.48
	4-5	1.19	1.46	1.61	1.58	1.52	1.21	0.94	2.48	1.06
	6-7	1.46	1.47	2.13	2.28	1.97	1.28	1.40	2.53	1.21
	8+	3.82	3.44	5.44	3.89	4.38	3.12	1.56	2.42	1.97
피부	0-1	0.32	0.31	0.31	0.37	0.24	0.34	0.25	0.40	0.54
	2-3	1.04	1.20	1.83	1.84	0.96	1.03	0.92	1.51	1.96
	4-5	1.49	1.73	1.99	2.51	2.01	0.92	1.10	3.84	2.00
	6-7	1.67	2.03	2.20	2.97	2.24	1.30	1.32	2.85	1.36
	8+	3.11	3.51	4.59	4.26	4.21	5.70	3.01	3.78	2.57
정형	0-1	0.40	0.69	0.61	0.60	0.41	0.58	0.04	0.66	0.80
	2-3	1.52	1.26	1.48	1.63	1.25	0.85	0.19	1.44	1.61
	4-5	1.30	1.28	1.43	1.59	1.84	1.24	0.19	2.09	1.02
	6-7	1.22	1.20	2.22	2.19	1.41	1.14	0.31	2.57	0.98
	8+	2.10	2.00	2.13	4.46	2.57	3.88	8.80	0.61	1.99
귀질환	0-1	0.20	0.28	0.26	0.36	0.39	0.25	0.26	0.17	0.50
	2-3	1.21	1.38	1.24	1.70	1.08	0.83	1.36	2.11	2.09
	4-5	1.66	1.73	2.09	2.82	1.94	1.43	1.13	2.65	1.90
	6-7	1.78	1.93	3.53	2.90	1.49	1.11	1.16	5.50	1.49
	8+	2.56	3.16	8.25	5.02	3.50	5.96	2.18	11.55	2.63
안과	0-1	0.27	0.20	0.40	0.34	0.17	0.33	0.26	0.44	0.55
	2-3	0.83	0.96	1.34	1.58	0.73	0.73	0.52	0.42	1.25
	4-5	1.33	1.12	1.52	1.88	1.78	0.76	0.70	4.72	1.02
	6-7	2.16	2.70	3.53	4.82	1.68	1.53	1.48	6.47	1.89
	8+	3.81	6.92	6.08	10.67	9.32	7.56	4.40	12.25	10.10
치과	0-1	0.21	0.14	0.11	0.11	0.03	0.05	0.34	0.01	0.20
	2-3	0.77	0.87	1.06	1.32	0.47	0.37	0.44	2.03	1.48
	4-5	1.21	1.90	2.49	3.67	1.63	1.26	0.69	2.53	2.72
	6-7	2.60	2.63	5.28	4.41	4.15	1.78	2.72	4.71	4.67
	8+	3.91	5.51	7.87	17.25	7.05	9.10	2.19	43.86	6.18
호흡기	0-1	0.27	0.52	0.38	0.93	0.22	0.42	0.43	0.92	0.80
	2-3	0.72	1.01	0.90	1.10	0.43	0.48	0.47	1.24	1.02
	4-5	0.81	0.93	1.28	1.00	1.03	0.65	0.66	0.86	1.03
	6-7	1.61	1.49	3.73	1.13	2.57	2.05	0.82	0.00	0.92
	8+	6.93	6.08	11.92	3.26	11.62	7.25	5.11	9.33	6.75
신장	0-1	0.16	0.26	0.16	0.21	0.05	0.13	0.04	0.30	0.33
	2-3	0.61	0.86	1.22	1.60	0.59	0.52	0.57	1.46	1.28
	4-5	1.31	1.81	3.33	2.94	2.13	1.00	1.56	2.30	2.37
	6-7	1.95	2.08	3.13	3.16	3.13	3.11	1.30	6.11	3.78
	8+	5.94	5.68	5.64	15.49	6.67	4.80	3.76	24.36	7.08
종양·암	0-1	0.05	0.04	0.05	0.13	0.05	0.07	0.27	0.38	0.12
	2-3	0.18	0.21	0.41	0.94	0.65	0.55	0.35	1.17	0.57
	4-5	0.74	1.00	3.76	1.88	1.43	0.53	0.56	1.12	1.86
	6-7	2.78	3.82	4.79	8.05	4.22	2.60	1.32	13.03	5.07
	8+	8.52	10.82	10.67	28.06	6.11	8.58	5.26	3.64	17.43