
Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	표지	Number	1

# JBlog 사이트 스토리보드 (평가프로젝트)

버전	일자	상세 개정 내용	개정부분
0.1	2017-09-20	jblog 스토리보드 v0.1 작성	

# JBlog 메인

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	JBlog 메인	Number	3
	localhost:8088/jblog/ 1 #1 JBlog 주소 • localhost:8088/jblog/ 입력시 JBlog 메인 페이지 출력		/jblog/ 메인 페이지 출력
		<b>#2 JBlog 메인</b> . • 클릭시 JBlog <sup>[</sup> 니다.	<b>로고 이미지</b> 메인 페이지로 이동 됩
		<b>#3 로그인</b> • 클릭시 로그인	페이지로 이동합니다.
		<b>#4 회원가입</b> • 클릭시 회원가 니다.	입 폼 페이지로 이동합
		<b>#5 검색영역</b> • 기능구현 하지	않습니다.
		#2, #3, #4 의 도 동일하게 <sup>조</sup>	경우 다른 페이지에서  용합니다.



Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	회원가입 폼	Number	5



localhost:8088/jblog/usr/join





로그인 회원가입

_			
	이름		1
	남승균		
	아이디		
	litmuscupe	id 중복체크	3
4	사용할 수 있는 아이디 입니다.		
	패스워드		
	****		
	약관동의 서비스 약관에 동의합니다.		
5	회원가입		

#### #1 회원가입 폼 주소

• localhost:8088/jblog/user/join 으로 주소입력 또는 링크 클릭시 회원가입 폼 패이지가 출력됩니다.

#### #2 id 입력

- 사용한 id는 자신의 블로그 주소로 사용됩니다.
- 예제 localhost:8088/jblog/**litmuscube**

#### #3 id 중복체크 버튼

• AJAX 로 구현합니다.

#### #4 id 중복체크 메시지 내용

- 미가입 아이디일때 메세지 사용할 수 있는 아이디 입니다.
- 사용중인 아이디일때 메세지 다른 아이디로 가입해 주세요.

#### #5 회원가입 버튼

• 클릭시 회원가입이 진행됩니다.

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	회원가입 폼	Number	6



## localhost:8088/jblog/usr/join



로그인 회원가입

이름	
남승균	
아이디	
litmuscube	id 중복체크
사용할 수 있는 아이디 입니다.	
패스워드	
****	
약관동의 □ 서비스 약관에 동의합니다.	

#### #1 회원가입 폼 체크여부

- 이름입력여부
- 아이디입력여부
- id중복체크여부
- 패스워드입력여부
- 약관동의여부

순으로 체크하며 동시에 해당하는 경우 가장먼저 발생한 메시지만 출력합니다.

이름을 입력해주세요

확인

아이디를 입력해주세요

확인

아이디 중복체크를 해주세요

확인

패스워드를 입력해주세요

확인

약관에 동의해 주세요

확인

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	회원가입 성공페이지	Number	7



## localhost:8088/jblog/user/join





로그인 회원가입

" 감사합니다. 회원 가입 및 블로그가 성공적으로 만들어 졌습니다."

로그인하기 1

#### #0 로그인 성공 메세지 페이지

- 회원가입 성공시 출력되는 페이지 입니다.
- 회원가입 성공시 회원정보 등록되고 개인블로그가 생성 됩니다.
- 개인블로그 생성의 자세한 내용은 다음 페이지 참조

#### #1 로그인하기

• 클릭시 로그인 페이지로 이동합니다.

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그 메인	Number	8



# localhost:8088/jblog/litmus(1)e

# 남승균의 블로그 입니다.2

로그인

3 등록된 글이 없습니다.



**카테고리 5** 미분류

남승균의 블로그 is powered by JBlog ©2018

#### #1 개인블로그 주소

- localhost:8088/jblog/**{회원아이디}** 의 주소로 자신 또는 타인의 개인블로그 에 접속 할 수 있습니다.
- 예제 localhost:8088/jblog/**litmuscube**

#### #2 블로그 타이틀 기본값

• {회원명}의 블로그 입니다.

#### #3 포스트 기본값

• 등록된 글이 없습니다.

#### #4 개인블로그 로고

• 기본 개인블로그 로고 이미지 출력

#### #5 카테고리

- 카테고리명: 미분류
- 카테고리설명: 기본으로 만들어지는 카테고리 입니다.

로그인

Project Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치 JBlog 메인	Number	10
localhost:8088/jblog/	# <b>1 로그인</b> • 클릭시 로그인	페이지로 이동합니다.
<i>JBlog</i> 1 ਵ⊐ਹ ਬੇੀਰਮੇਪੀ		
1 로그인 회원가입		
검색		
○ 블로그제목 ○블로거		

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	로그인 페이지	Number	11



localhost:8088/jblog/user/login 1





로그인 회원가입

아이디
litmuscube
패스워드
****
로그인 실패 아이디/패스워드를 확인해 주세요
로그인 2

#### #1 로그인 페이지 주소

• localhost:8088/jblog/user/login

#### #2 로그인 버튼

- 클릭시 로그인이 진행됩니다.
- 로그인 실패시 #3번 영역에 메시지가 출력됩니다.
- 로그인 성공시 JBlog 메인페이지로 이동됩니다. 상세 설명 다음페이지 참고

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	메인 페이지 – 로그인 후	Number	12



localhost:8088/jblog/

# **JBlog**

1로그아웃 내블로그 2

검색

○ 블로그제목 ○블로거

#### #1, #2 로그아웃 내블로그

• 로그인 성공시 로그아웃 내블로그 로 변경됩니다.

#### #1 로그아웃

• 클릭시 로그아웃 되며 아래와 같이 변경됩니다.



로그인 회원가입

#### #2 내블로그

- 클릭시 로그인한 사용자의 개인블로그로 이동됩니다.
- 자세한 내용 다음페이지 참조

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그 메인	Number	13



## localhost:8088/jblog/litmuscube

0

## 남승균의 블로그 입니다.

= 701

3 내블로그 관리 로그아웃

등록된 글이 없습니다.

spring

**카테고리** 미분류

로그인성공 일때 자신의 개인블로그 메뉴

남승균의 블로그 is powered by JBlog ©2018

#### #0 로그인 상태에서 개인블로그 방문

• 로그인 성공상태에서 개인 블로그 방문시 로그인 상태가 유지 됩니다.

#### #2 로그아웃

- 로그인 상태이므로 로그아웃 버튼이 노출됩니다.
- 클릭시 로그아웃 됩니다.
- 타인의 개인 블로그 방문시에도 동일 하게 출력됩니다.

#### #3 내블로그 관리

• 자신의 개인 블로그에서만 로그인시 노출됩니다. (타인의 개인 블로에서는 보이지 않습 니다.)

#### \*개인블로그 메뉴 비교

# 에드워드의 블로그 입니다.

로그아웃

로그인성공일때 타인의 개인블로그 메뉴

남승균의 블로그 입니다.

로그아웃일때 개인블로그 메뉴 (자신, 타인 개인블로그 동일)

로그인

# 개인블로그 관리

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그 메인	Number	15

내불로그 관리 로그아웃

**카테고리** 미분류



# localhost:8088/jblog/litmuscile

# 남승균의 블로그 입니다.

등록된 글이 없습니다.

localhost:8088/jblog/{회원아이디}/admin/basic

남승균의 블로그 is powered by JBlog ©2018

#### #1 개인블로그 주소

- localhost:8088/jblog/{**회원아이디**} 의 주소로 자신 또는 타인의 개인블로그 에 접속 할 수 있습니다.
- 예제 localhost:8088/jblog/**litmuscube**

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그- 내블로그 관리(기본설정)	Number	16



localhost:8088/jblog/litmuscube/admin/basic

# 남승균의 블로그 입니다.

내블로그 관리 로그아웃

1 기본설정 카테고리 글 작성

블로그 제목 남승균의 개발이야기

로고이미지



파일선택

선택한 파일 없음

기본설정변경

2

#### #1 내블로그 관리 - 기본설정

- 주소 localhost:8088/jblog**/{회원아이** 디}/admin/basic
- 내블로그 관리 클릭시 이동되는 기본 페이지입니다.

#### #2 기본설정변경 버튼

- 클릭시 블로그 제목과 로고이미지가 변경되며 현재페이지로 이동됩니다.
- 블로그 제목: 상단의 타이틀이 입력한 내용으로 변 경됩니다.
- 로고이미지: 로고이미지 변경시 자신의 개인 블로 그 메인의 로고이미지가 변경됩니다.

로고이미지를 변경하지 않은 경우 기존의 로고이미지가 계속 적용됩니다.

남승균의 블로그 is powered by JBlog ©2018

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그- 내블로그 관리(카테고리)	Number	17

#### localhost:8088/jblog/litmuscube/admin/category

# 남승균의 개발이야기

1

내블로그 관리 로그아웃

기본설정 카테고리 글 작성

2				
번호	카테고리명	포스트 수	설명	삭제
12	스프링MVC	2	스프링 설정과 사용법	x 4
11	서블릿_JSP	2	인터넷프로그래밍	X
10	오라클	1	오라클설치과 sql문	X
9	자바프로그래밍	0	자바기본문법과 객체지향	X

#### 새로운 카테고리 추가

카테고리명 스프링MVC

설명

스프링 설정과 사용법

카테고리 추가

2

카테고리 관리 페이지는 AJAX 로 구현

#### #1 내블로그 관리 - 카테고리

- 주소 localhost:8088/jblog/{회원아이 디}/admin/category
- 내블로그관리 > 카테고리 클릭시 이 동되는 페이지 입니다.

#### #2 카테고리 추가 버튼

• 클릭시 새로운 카테고리가 추가됩니다.

#### #3 카테고리 리스트

- 카테고리 리스트로 최근 등록된 카테고리가 상단에 위치합니다.
- 해당 카테고리의 포스트 수 도 같이 출력합니다.

#### #4 삭제

- 삭제 버튼 클릭시 포스트가 없는 경우 만 삭제됩니다.
- 포스트가 있는 경우 alert창으로 메시지 출력

삭제할 수 없습니다.

확인

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그- 내블로그 관리(글작성)	Number	18



### localhost:8088/jblog/litmuscube/admin/write

# 남승균의 개발이야기

내블로그 관리 로그아웃

기본설정 카테고리 글작성

-DI(주입) -AOP

제목 스프링 시작하기 스프링MVC ▼ --
스프링이란?
 자바 엔터프라이즈 개발을 편하게 해주는 오픈소스 경량급 애플리케이션 프레임워크

스프링특징?
 -경량급
 -POJO
 -loc(제어역전)

포스트 하기 3

스프링MVC ▼
서블릿\_JSP
오라클
자바프로그래밍

#### #1 내블로그 관리 - 글작성

- 주소 localhost:8088/jblog**/{회원아이 디}/admin/write**
- 내블로그관리 > 글작성 클릭시 이동 되는 페이지 입니다.

#### #2 카테고리 선택

• 클릭시 등록된 카테고리 리스트를 볼 수 있으며 선택한 카테고리에 포스트 가 등록됩니다.

#### #3 포스트하기 버튼

• 클릭시 포스트가 등록되며 현재 페이 지로 이동됩니다.

# 개인블로그 메인

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그 메인	Number	20



# localhost:8088/jblog/litmusc 1e

2

## 남승균의 개발이야기


로그인

#### 자바스크립트\_jQeury\_AJAX

자바스크립트(JavaScript)는 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어이다. 이 언어는 웹 브라우저 내에서 주로 사용하며, 다른 응용 프로그램의 내장 객체에도 접근할 수 있는 기능을 가지고 있다.

jQuery(제이쿼리)는 HTML의 클라이언트 사이드 조작을 단순화 하도록 설계된 크로스 플랫폼의 자바스크립트 라이브러리다. 존 레식이 2006년 뉴욕 시 바캠프(Barcamp NYC)에서 공식적으로 소개하였다. jQuery는 오늘날 가장 인기있는 자바스크립트 라이브러리 중 하나이다.

AJAX는 Asynchronous Javascript and XML의 약자로, 말그대로 Javascript와 XML을 이용한 비동기적 정보 교환 기법이다.현재는 거의 JSON데이터를 다룬다. 용어와 실제 기술간의 차이가 커져서 요즘에는 약어가 아닌 고유명사 취급하고 있다.



**카테고리** 스프링MVC 서블릿\_JSP 오라클 자바프로그래밍

#### #1 개인블로그 주소

 localhost:8088/jblog/{회원아이디} 의 주소로 자신 또는 타인의 개인블로그 에 접속 할 수 있습니다.

#### #2 개인블로그 메인

• 방문한 블로그의 정보가 출력됩니다.

#### #3 카테고리 타이틀

- 클릭시 #5영역에 전체 포스트 리스트 가 출력됩니다.
- 블로그 메인 로딩시 기본값으로 선택 되어 집니다.

# 4 카테고리 리스트

• 클릭시 #5영역에 선택한 카테고리의 포스트 리스트가 출력됩니다.

#### #5 포스트 리스트

• 선택한 카테고리의 포스트리스트가 모 두 출력됩니다.(페이징 기능 없음)

#### #6 포스트 영역

- 기본값으로 #5영역의 가장 최근 포스트가 출력됩니다.
- 리스트의 포스트 선택시 선택한 포스트가 출력됩니다.

# 자바스크립트\_jQuery\_AJAX2018/02/15스프링 어플리케이션 아키텍처2018/02/13스프링\_마이바티스2018/02/12스프링\_주요어노테이션2018/02/11스프링 시작하기2018/02/10

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그 메인	Number	21




# localhost:8088/jblog/litmuscube

# 남승균의 개발이야기

로그인

#### 자바스크립트\_jQeury\_AJAX

자바스크립트(JavaScript)는 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어이다. 이 언어는 웹 브라우저 내에서 주로 사용하며, 다른 응용 프로그램의 내장 객체에도 접근할 수 있는 기능을 가지고 있다.



카테고리

저장

2018/02/15

. .. . 스프링MVC 서블릿\_JSP 오라클 자바프로그래밍

남승균 좋은글 감사합니다.

남승균 좋은글 감사합니다.

에드워드 퍼가요

알폰스 반가와요

2017/07/08 X 2017/07/06

2017/07/02

코멘트 기능은 AJAX 로 구현해 주세요

#### 자바스크립트\_jQuery\_AJAX

스프링 어플리케이션 아키텍처 2018/02/13

2

스프링\_마이바티스 2018/02/12

스프링\_주요어노테이션 2018/02/11

스프링 시작하기 2018/02/10

**◀** 1 2 3 4 5 ▶

남승균의 개발 이야기 is powered by JBlog ©2018

#### #1 코멘트

- 로그인한 사용자만 작성 가능합니다.
- 이름은 자동으로 출력됩니다.
- 비로그인 회원은 #1영역이 보이지 않습니다.

#### #2 코멘트 리스트

• 최신 코멘트가 위쪽에 위치합니다.

#### #3 삭제버튼

• 자신의 코멘트에만 삭제 버튼이 보입니다.

Project	Jblog 평가용 스토리보드	작성자	남승균
화면위치	개인블로그 메인	Number	22



# localhost:8088/jblog/litmuscube

# 남승균의 개발이야기

로그인

#### 자바스크립트\_jQeury\_AJAX

자바스크립트(JavaScript)는 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어이다. 이 언어는 웹 브라우저 내에서 주로 사용하며, 다른 응용 프로그램의 내장 객체에도 접근할 수 있는 기능을 가지고 있다.

좋은글 감사합니다. 남승균 저장

좋은글 감사합니다. 남승균

에드워드 퍼가요

알폰스 반가와요 카테고리

스프링MVC 서블릿 JSP 오라클

자바프로그래밍

#### #1 리스트

• 한페이지당 글의 개수는 3개씩 출력됩 니다.

#### #2 페이징 버튼

- 페이지 버튼은 5개씩 출력됩니다.
- 총 22개의 글이 있는 경우 아래와 같 이 출력됩니다.
- 현재 3페이지일때 1 2 **3** 4 5 **>**
- 현재 7페이지일때

**4** 6 **7** 

#### 자바스크립트 ¡Query AJAX

스프링 어플리케이션 아키텍처

스프링\_마이바티스

2018/02/15 2018/02/13

2017/07/08 X

2017/07/06

2017/07/02

2018/02/12

1 2 3 4 5 • 2

AJAX로 구현하지 않음