	NOMA ΕΙΔΟΥΣ NAME OF SPECIES	(ΤΗΕ RED BOOK OF THREATENED ANIMAL IN GREECE) ΛΕΓΑΚΙΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ασπόνδυλα. Ιn: ΛΕΓΑΚΙΣ Α. και Π. Μαραγκού (επιμέλεια έκδοσης), Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωωλογική Εταιρεία. Αθήνα 2009	STATUS	NUMA, C., et al (2016). The status and distribution of Mediterranean butterflies. IUCN, Malaga, Spain. x + 32 pp.	THE LAW IN GREECE: П∆ 67/1981	CITES	BERNE CONVENTION Appendix II	92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX II	92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX IV
		Αθηνα 2009	S	Z 2	<u> </u>	0	В	6	6
	hiclides podalirius (Linnaeus, 1758)								
	apilio machaon Linnaeus, 1758				*		*		*
	apilio alexanor Esper, 1800 erynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)				*		*		*
	erynthia cerisy (Godart, [1824])				*				
	erynthia cretica (Rebel, 1904)				*				
	chon apollinus (Herbst, 1798)				*				
	arnassius apollo (Linnaeus, 1758)				*	*	*		*
	arnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)				*		*		*
	poria crataegi (Linnaeus, 1758)								
	eris brassicae (Linnaeus, 1758)								
	eris rapae (Linnaeus, 1758)								
	eris mannii (Mayer, 1851)								
	eris ergane (Geyer, [1828])				*				
15 Pi	eris napi (Linnaeus, 1758)								
	eris balcana Lorković, [1969]								
	eris krueperi Staudinger, 1860				*				
	ontia edusa (Fabricius, 1777)	54 1/11 111			-11-				
	ontia chloridice (Hübner, [1813])	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN		*				
	uchloe ausonia (Hübner, [1804])								
	uchloe penia (Freyer, 1851)								
	nthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851				*		<u> </u>		
	nthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)				-11-				
	athocharis damone Boisduval, 1836				*				
	olias crocea (Geoffroy, 1785)				*		-		
	olias aurorina Herrich-Schäffer, 1850			EN	T				
	olias caucasica Staudinger, 1871 olias alfacariensis Ribbe, 1905			CIN		1	-		
	olias aijacariensis Ribbe, 1905 olias erate (Esper, [1805])						1		
	onepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)				*				
	onepteryx farinosa (Zeller, 1847)						1		
	onepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)								
	eptidea sinapis (Linnaeus, 1758)					1			
	eptidea juvernica Williams, 1946								
	eptidea duponcheli (Staudinger, 1871)				*				
							•		

36	Dangua ahmainnua (Linnagua 1759)		I		Ī	T		
	Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)							
	Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Libythea celtis (Laicharting, 1782)							
	Thecla betulae (Linnaeus, 1758)							
	, , ,							
	Favonius quercus (Linnaeus, 1758) Satyrium ledereri (Boisduval, 1848)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN					
			LIN					
	Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) Satyrium ilicis (Esper, 1779)							
	Satyrium w-album (Knoch, 1782)							
	Satyrium w-aioum (Kiloch, 1782) Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)			*				
	Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
	Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)							
	Lycaena phlaeas (Linnaeus, [1760])							
	Lycaena dispar ([Haworth], 1802)	A3c	VU			*	*	*
	Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)	ASC	70					
	Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)							
	Lycaena ottomana (Lefèbvre, [1831])							
	Lycaena tityrus (Poda, 1761)							
	Lycaena thersamon (Esper, 1784)							
	Lycaena thetis Klug, 1834			*				
	Lycaena candens (Herrich-Schäffer, 1844)							
-	Zizeeria karsandra (Moore, 1865)			*				
	Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)							
	Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)							
	Cacyreus marshalli Butler, 1898							
	Tarucus balkanicus (Freyer, 1844)							
	Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)							
	Cupido alcetas (Hoffmansegg, 1804)							
	Cupido argiades (Pallas, 1771)							
	Cupido minimus (Fuessly, 1775)							
	Cupido osiris (Meigen, 1829)							
-	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)							
	Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)							
	Turanana taygetica (Rebel, 1902)	B1ab(ii,iii)+2ab(i,ii,iii)	CR	*				
	Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
	Phengaris arion (Linnaeus, 1758)					*		*
	Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)							
	Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)							
	Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)			*			*	*
	Scolitantides orion (Pallas, 1771)							
	Freyeria trochylus (Freyer, 1844)			*				
	Kretania sephirus (Frivaldszky, 1835)							
	Plebejus argus (Linnaeus, 1758)							
	Plebejus idas (Linnaeus, [1760])							
80	Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)							
	Plebejidea loewii (Zeller, 1847)							
82	Kretania psylorita (Freyer, 1845)			*				
83	Kretania eurypilus (Freyer, 1851)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN					
84	Agriades dardanus (Freyer, 1843)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN					
85	Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
	Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)							
87	Aricia anteros (Freyer, 1838)							
88	Eumedonia eumedon (Esper, 1780)							
	Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)			*				
	Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
	Polyommatus iphigenia (Herrich-Schäffer, 1847)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN					
	Polyommatus admetus (Esper, 1783)			*				
93	Polyommatus aroaniensis (Brown, 1976)							

94	Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)			*				
	Polyommatus timfristos Lukhtanov, Vishnevskaya & Sh	anoval 2016						
	Polyommatus orphicus Kolev, 2005	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	CR					
	Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 197	8)						
	Neolysandra coelestina (Eversmann, 1843)							
	Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
100	Lysandra coridon (Poda, 1761)							
101	Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)							
102	Polyommatus escheri (Hübner, [1823])							
103	Polyommatus amandus (Schneider, 1792)							
104	Polyommatus thersites (Cantener, 1835)							
105	Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
106	Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN	*				*
	Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)							
	Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)			*				
	Apatura iris (Linnaeus, 1758)			*				
	Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)			*				
	Apatura metis Freyer, 1829					*		*
	Limenitis populi (Linnaeus, 1758)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU					igsquare
	Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU					$\vdash \vdash \vdash$
	Limenitis reducta Staudinger, 1901	D4 - I-/:: :::) . 2 . I /:: :::)	\//					$\vdash \vdash \vdash$
	Neptis sappho (Pallas, 1771)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU			-		$\vdash \vdash \vdash$
	Neptis rivularis (Scopoli, 1763)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU			-		$\vdash \vdash \vdash$
	Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermüller], 1775	A3C, B1ab(II,III)+2ab(II,II	VU					
	Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)							
	Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Aglais io (Linnaeus, 1758)							
	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)							
	Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)							
	Aglais urticae (Linnaeus, 1758)							
	Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)							
	Polygonia egea (Cramer, 1775)							
	Araschnia levana (Linnaeus, 1758)							
127	Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
128	Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)							
129	Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)							
130	Fabriciana adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)							
	Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)							
	Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)							igsqcup
	Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)							\square
	Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775)			-t-				igsquare
	Boloria graeca (Staudinger, 1870)			*				$\vdash \vdash \vdash$
	Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)				 			\vdash
	Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775)			*				$\vdash \vdash \vdash$
	Boloria dia (Linnaeus, 1767)			T				$\vdash \vdash \vdash$
	Melitaga guduinna (Egner 1783)					-		$\vdash \vdash \vdash$
	Melitaea arduinna (Esper, 1783)							$\vdash \vdash \vdash$
	Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) Melitaea ornata Christoph, 1893							$\vdash \vdash \vdash$
	Melitaea didyma (Esper, 1778)							$\vdash \vdash \vdash$
	Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)							$\vdash \vdash \vdash$
	Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)							
	Melitaea aurelia Nickerl, 1850							
	Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)				İ	*	*	
	Melanargia russiae (Esper, 1783)			*				
	Melanargia larissa (Geyer, [1828])							
	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)							
151	Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)							
				 	_	·	_	·

152 Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)					Ī			
153 Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908)				*				
154 Hipparchia volgensis (Mazokhin-Porshnyakov, 1952)								
155 Hipparchia cretica (Rebel, 1916)								
156 Hipparchia christenseni Kudrna, 1977	B1ab(ii,iii)	VU	EN					
157 Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)	D Lab(II),III)	• •						
158 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)								
159 Hipparchia fatua Freyer, 1843								
160 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)								
161 Pseudochazara tisiphone Brown, [1981]	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU						
162 <i>Pseudochazara orestes</i> De Prins & van der Poorten, 19		EN						
163 Pseudochazara amymone Brown, 1976	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN	EN					
164 Pseudochazara graeca (Staudinger, 1870)	D 145(11,111) · 245(11,111)			*				
165 Pseudochazara geyeri (Herrich-Schäffer, 1846)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN						
166 Pseudochazara anthelea (Hübner, [1824])								
167 Pseudochazara amalthea (Frivaldszky, 1845)								
168 Satyrus ferula (Fabricius, 1793)								
169 Minois dryas (Scopoli, 1763)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU						
170 Brintesia circe (Fabricius, 1775)								
171 Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)								
172 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)				*				
173 Erebia euryale (Esper, 1805)								
174 Erebia aethiops (Esper, 1777)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU						
175 Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)								
176 Erebia epiphron (Knoch, 1783)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN						
177 Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847				*				
178 Erebia neleus (Freyer, 1832)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	CR		*				
179 <i>Erebia oeme</i> (Hübner, [1804])	B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv	VU						
180 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN						
181 Erebia melas (Herbst, 1796)				*				
182 Proterebia phegea (Borkhausen, 1788)								
183 Ypthima asterope (Klug, 1832)								
184 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)								
185 Maniola halicarnassus Thomson, 1990								
186 Maniola telmessia (Zeller, 1847)								
187 Maniola chia Thomson, 1987								
188 Maniola megala (Oberthür, 1909)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN						
189 Hyponephele lupina (Costa, 1836)								
190 Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)								
191 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)								
192 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)								igsqcurve
193 Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)								igsqcurve
194 Coenonympha thyrsis (Freyer, 1845)				<u> </u>				
195 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)				ļ				
196 Coenonympha arcania (Linnaeus, [1760])				ļ				
197 Coenonympha orientalis Rebel, 1909				*		-		$\vdash \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$
198 Coenonympha leander (Esper, 1784)	D1ab/:::::::::\.2ab/::::::	\		*		-		<u> </u>
199 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)	B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv	VU		<u> </u>		-		$\vdash \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$
200 Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900								$\vdash \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$
201 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)								\vdash
202 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)								\vdash
203 Lasionmata maera (Linnaeus, 1758)				}		-		$\vdash \vdash \vdash$
204 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)				}		-		<u> </u>
205 Kirinia climene (Esper, 1783)								$\vdash \vdash \vdash$
206 Kirinia roxelana (Cramer, 1777)								
207 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)				}		-		$\vdash \vdash \vdash$
208 <i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, [1803]) 209 <i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)								$\vdash \vdash \vdash$
203 Fyrgus armoricanus (Oberinur, 1910)	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	

210 D					
210 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)		+			
211 <i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)			*		
212 Pyrgus cinarae (Rambur, 1839)		+	 		
213 Pyrgus carthami (Hübner, [1813])					
214 Spialia orbifer (Hübner, [1823])					
215 Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, 1845)			 *		
216 Muschampia tessellum (Hübner, [1803])			*		
217 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)					
218 Muschanpia alta (Schwingenschuss, 1942)					
219 Muschampia proteides (Wagner, 1929)					
220 Carcharodus alceae (Esper, 1780)					
221 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913					
222 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)					
223 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)					
224 Carcharodus stauderi Reverdin, 1913					
225 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)					
226 Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)					
227 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU			
228 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)			*		
229 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)					
230 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)					
231 Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)					
232 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)					
233 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)					
234 Gegenes pumilio (Hoffmansegg, 1804)					
235 Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)					
236 Pelopidas thrax (Hübner, [1821])	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN			