	ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ ΝΑΜΕ ΟΓ SPECIES	Natural Environment and Climate Change Agency (NECCA) (2024). The Greek Red List of Threatened Species. Athens, Greece. Available at redlist.necca.gov.gr, accessed (11/10/2024) - Not yet evaluated	(ΤΗΕ RED BOOK OF THREATEN ANIMAL IN GREECE) ΛΕΓΑΚΙΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ασπόνδυλα. In: ΛΕΓΑΚΙΣ Α. και Π. Μαραγκού (επιμέλεια έκδοσης), Το κόκκι βιβλίο των απειλούμενων Ζώω της Ελλάδας. Ελληνική Ζωωλογική Εταιρεία. Αθήνα 20		NUMA, C., et al (2016). The status and distribution of Mediterranean butterflies. IUCN, Malaga, Spain. x + 32 pp.	THE LAW IN GREECE: □△ 67/1981	CITES	BERNE CONVENTION Appendix II	92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX II	92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEx IV	Red List status Europe (2010)	European Red List of Butterflies EU27 (2010)
	Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)	_										-
	Papilio machaon Linnaeus, 1758	-										
	Papilio alexanor Esper, 1800	NT A2c+3c				v		v		v		
4	Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)	LC				X		X Y		X		
	Zerynthia cerisy (Godart, [1824])	LC				X		73		7.	NT	NT
	Zerynthia cretica (Rebel, 1904)	NT B1b(iii,v)+2b(iii,v)				X						
	Archon apollinus (Herbst, 1798)	VU B2ab(iii,v)				X					NT	LC
	Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)	NT A2c+3c;				X	X	X		X	NT	NT
	Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)	LC				X		Х		X	NT	LC
10	Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)	LC										
11	Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	LC										
12	Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	LC										
	Pieris mannii (Mayer, 1851)	-										
	Pieris ergane (Geyer, [1828])	-				X						
	Pieris napi (Linnaeus, 1758)	LC										
	Pieris balcana Lorković, [1969]	-										igspace
	Pieris krueperi Staudinger, 1860	-		_		X						igspace
	Pontia edusa (Fabricius, 1777)	LC		_								<b>  </b>
	Pontia chloridice (Hübner, [1813])	NT B2ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN		X			-			<b>  </b>
	Euchloe ausonia (Hübner, [1804])	LC		_								<b>  </b>
	Euchloe penia (Freyer, 1851)	NT B2ab(iii)								$\vdash \vdash$		+
	Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851	LC		$\dashv$		X						+-+
	Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	LC		$\dashv$			$\vdash$					<del>                                     </del>
	Anthocharis damone Boisduval, 1836	LC LC				X				$\vdash$		<del>├</del>
	Colias crocea (Geoffroy, 1785) Colias aurorina Herrich-Schäffer, 1850	LC LC		$\dashv$		x	$\vdash$					+-+
	Colias aurorina Herrich-Schaffer, 1850  Colias caucasica Staudinger, 1871	VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)			EN	X				$\vdash$		$\vdash$
	Colias alfacariensis Ribbe, 1905	LC		-	LIV							$\vdash$
	Colias atjacariensis Riobe, 1905 Colias erate (Esper, [1805])	I.C.		$\dashv$						$\vdash$		$\vdash$
	Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)	LC	<del>                                     </del>	$\dashv$		v						$\vdash$
	Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)	LC	<del>                                     </del>	$\dashv$		Λ						$\vdash$
31	Concepted yas full thosa (Letter, 1047)	LO										1

			•				_			
	Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)	LC								L
	Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)	-								<b></b>
	Leptidea juvernica Williams, 1946	-								
	Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)	-			X					
	Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)	-								
	Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)	LC								
	Libythea celtis (Laicharting, 1782)	LC								
	Thecla betulae (Linnaeus, 1758)	NT B1ab(iii)+2ab(iii)								
	Favonius quercus (Linnaeus, 1758)	LC								<u> </u>
	Satyrium ledereri (Boisduval, 1848)	CR B1ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN						
	Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)	-								
	Satyrium ilicis (Esper, 1779)	-								
	Satyrium w-album (Knoch, 1782)	-								
45	Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)	VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)			X					
	Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)	-								
	Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)	LC								
48	Lycaena phlaeas (Linnaeus, [1760])	=								
49	Lycaena dispar ([Haworth], 1802)	VU A2ac	A3c	VU		X	х	X		
50	Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)	LC								
51	Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)	LC							LC	NT
52	Lycaena ottomana (Lefèbvre, [1831])	LC								
53	Lycaena tityrus (Poda, 1761)	-								
54	Lycaena thersamon (Esper, 1784)	LC								
55	Lycaena thetis Klug, 1834	VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)			Х					
56	Lycaena candens (Herrich-Schäffer, 1844)	LC								
57	Zizeeria karsandra (Moore, 1865)	LC			X					
58	Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)	LC								
59	Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)	-								
60	Cacyreus marshalli Butler, 1898	-								
61	Tarucus balkanicus (Freyer, 1844)	LC								
62	Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)	EN B2ab(iii)							NT	LC
63	Cupido alcetas (Hoffmansegg, 1804)	LC								
64	Cupido argiades (Pallas, 1771)	LC								
65	Cupido minimus (Fuessly, 1775)	LC								
66	Cupido osiris (Meigen, 1829)	LC								
	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	LC								
	Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)	LC								
	Turanana taygetica (Rebel, 1902)	EN A2c; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)+2ab(i,ii,iii)	CR	X				EN	EN
	Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)	NT B2ab(iii,v)							LC	NT
	Phengaris arion (Linnaeus, 1758)	NT A2abc; B2b(iii,v)				х		X	EN	EN
	Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)	LC							NT	NT
	Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)	LC							NT	NT
	Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)	NT			Х		Х	Х		
	Scolitantides orion (Pallas, 1771)	LC							LC	NT
	Freveria trochylus (Frever, 1844)	LC			Х					
	Kretania sephirus (Frivaldszky, 1835)	-							NT	NE
	Plebejus argus (Linnaeus, 1758)	-								
	Plebejus idas (Linnaeus, [1760])	-								
	Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)	-								
	Plebejidea loewii (Zeller, 1847)	NT B1ab(iii)+2ab(iii)								
	Kretania psylorita (Freyer, 1845)	NT B1a+2a			v			$\vdash$		
	Kretania eurypilus (Freyer, 1851)	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN	А					
03	rreiana earyphus (Ficyci, 1031)	LIV D I au(III, V) + Zau(III, V)	DIAD(II,III)+ZAD(II,III)	LIV						

84	Agriades dardanus (Frever, 1843)	CR Blab(iii,v)	B1ab(ii.iii)+2ab(ii.iii)	EN					NT	NT
	Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)	LC	5245(ii)iii) + 245(ii)iii)							
	Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)	LC								
	Aricia anteros (Freyer, 1838)	LC							NT	LC
	Eumedonia eumedon (Esper, 1780)	NT B2ab(iii)								
	Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)	LC			Х					
	Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)	-							NT	NT
	Polyommatus iphigenia (Herrich-Schäffer, 1847)	EN A2c; B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)	B1ab(ii.iii)+2ab(ii.iii)	EN						Ī
	Polyommatus admetus (Esper, 1783)	-			Х					
	Polyommatus aroaniensis (Brown, 1976)	-								
	Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)	_			X				LC	NT
	Polyommatus timfristos Lukhtanov, Vishnevskaya & Shapoval, 2016	NT B2a								<u> </u>
	Polyommatus orphicus Kolev, 2005	EN Blab(iii,v)+2ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	CR					VU*	VU*
	Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	5245(ii)iii) + 245(ii)iii)	<u> </u>					NT*	NT*
	Neolysandra coelestina (Eversmann, 1843)	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)								
	Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)	-								
	Lysandra coridon (Poda, 1761)	LC								
	Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)	-								
	Polyommatus escheri (Hübner, [1823])	1_								<u> </u>
	Polyommatus amandus (Schneider, 1792)	1.								
	Polyommatus thersites (Cantener, 1835)	1.								
	Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)	<u>-</u>							NT	NT
	Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)	LC	B1ab(ii.iii)+2ab(ii.iii)	EN	x			v	NT	NT
	Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)	LC	biab(II,III)+2ab(II,III)	CIN	Α			Λ	141	
	Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)	I C								ſ
	Apatura iris (Linnaeus, 1767)	IC			X					
		I.C.			X					
	Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Apatura metis Freyer, 1829	IC			X		77			
	Limenitis populi (Linnaeus, 1758)	NT B1ab(iii)+2ab(iii)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU			X	Х	LC	NT
	Limenitis populi (Linnaeus, 1738)  Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)	I.C.	B1ab(ii.iii)+2ab(ii.iii)	VU					LC	101
	Limenitis camitia (Linnaeus, 1704) Limenitis reducta Staudinger, 1901	IC	B1aD(II,III)+2aD(II,III)	VU						
	Neptis sappho (Pallas, 1771)	LC	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU						
		LC.		VU						
	Neptis rivularis (Scopoli, 1763)	<u>Le</u>	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)						LC	NT
	Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermüller], 177	NT B2ab(v)	A3c, B1ab(ii,iii)+2ab(ii,ii	VU		$\vdash$			LC	IVI
	Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)	IC				$\vdash$	_			
	Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)	I.C.				$\vdash$	_			
	Aglais io (Linnaeus, 1758)	I.C.				$\vdash$	_			
	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	I.C.			<del>                                     </del>					
	Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	I.C.				$\vdash$	_			
	Aglais urticae (Linnaeus, 1758)	LC			<del>                                     </del>					
	Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)	LC								
	Polygonia egea (Cramer, 1775)	- I.C.				$\vdash$				
	Araschnia levana (Linnaeus, 1758)	LC								
	Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775)	<u>LC</u>			-	$\vdash$		_		<del></del>
	Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)	<del> -</del>			-					<del></del>
	Speveria aglaja (Linnaeus, 1758)	-		<b>.</b>		$\vdash$				<b>-</b>
	Fabriciana adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)	LC								
	Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)	LC							LC	NT
	Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)	LC								<del></del>
	Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)	<u>LC</u>			<b>—</b>					<b></b>
	Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775)	LC								<b>—</b>
135	Boloria graeca (Staudinger, 1870)	LC			X					1

				,			-					
	Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)	LC										
	Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775)	EN B1ab(iii)+2ab(iii)							$\Box$	$\perp$		
	Boloria dia (Linnaeus, 1767)	LC				X						
	Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)	LC										
	Melitaea arduinna (Esper, 1783)	-										
	Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)	-										
	Melitaea ornata Christoph, 1893	-										
	Melitaea didyma (Esper, 1778)	LC										
	Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)	-								L	C	NT
	Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)	-										
	Melitaea aurelia Nickerl, 1850	LC								N	VT	LC
	Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)	NT B2ab(ii,iii,iv,v)						X	X			
	Melanargia russiae (Esper, 1783)	-				X						
	Melanargia larissa (Geyer, [1828])	LC										
	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)	-										
	Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)	-								N.	T*	NT
	Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)	-										
	Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908)	-	ļ			X			$\Box$	$\perp$		
	Hipparchia volgensis (Mazokhin-Porshnyakov, 1952)	-										
	Hipparchia cretica (Rebel, 1916)	LC										
	Hipparchia christenseni Kudma, 1977	CR B1ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)	VU	EN							
	Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)	_										
	Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)	_								N	VT	NT
	Hipparchia fatua Freyer, 1843	-										
	Chazara briseis (Linnaeus, 1764)	-								١	NT	NT
	Pseudochazara tisiphone Brown, [1981]	EN	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU								
	Pseudochazara orestes De Prins & van der Poorten, 19	EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)	EN								VU*
	Pseudochazara amymone Brown, 1976	EN B1ab(v)+2ab(v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN	EN					V	U* '	VU*
	Pseudochazara graeca (Staudinger, 1870)	LC				X						
165	Pseudochazara geyeri (Herrich-Schäffer, 1846)	EN A2c; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN								
	Pseudochazara anthelea (Hübner, [1824])	LC										
	Pseudochazara amalthea (Frivaldszky, 1845)	-										
	Satyrus ferula (Fabricius, 1793)	_										
	Minois dryas (Scopoli, 1763)	-	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU								
	Brintesia circe (Fabricius, 1775)	-										
	Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)	-										
	Erebia ligea (Linnaeus, 1758)	NT B1b(iii)+2b(iii)				X						
	Erebia euryale (Esper, 1805)	NT B1b(iii,v)+2b(iii,v)										
	Erebia aethiops (Esper, 1777)	LC	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	VU								
	Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)	LC							$\Box$	$\perp$		
	Erebia epiphron (Knoch, 1783)	EN B1ab(v)+2ab(v)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN					$\Box$	$\perp$		
	Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847	LC				X						
	Erebia neleus (Freyer, 1832)	NT D2	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	CR		X						
	Erebia oeme (Hübner, [1804])	EN B2ab(iii)	B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv	VU								
	Erebia rhodopensis Nicholl, 1900	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN								
	Erebia melas (Herbst, 1796)	LC				X						
	Proterebia phegea (Borkhausen, 1788)	LC										
	Ypthima asterope (Klug, 1832)	LC										
	Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)	-							Щ			
185	Maniola halicarnassus Thomson, 1990	LC								١	VT	NT
186	Maniola telmessia (Zeller, 1847)	-										
	Maniola chia Thomson, 1987	VU B1ab+2ab										

	1. (A) (A) (A) (A) (A)		= 1 (u uu) = 1 (u uu)			 	T	$\overline{}$	
	Maniola megala (Oberthür, 1909)	-	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN				$\longrightarrow$	
	Hyponephele lupina (Costa, 1836)	-						$\longrightarrow$	
	Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)	-						$\longrightarrow$	
	Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)	-						$\longrightarrow$	
	Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)	-						$\longrightarrow$	
	Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)	-							
	Coenonympha thyrsis (Freyer, 1845)	LC						$\longrightarrow$	
	Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)	-						$\longrightarrow$	
	Coenonympha arcania (Linnaeus, [1760])	-							
	Coenonympha orientalis Rebel, 1909	NT B2ab(iii,v)						VU*	DD
	Coenonympha leander (Esper, 1784)	-			X				
	Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv	VU					
	Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900	NT B1ab(iii)+2ab(iii)							-
	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	-						$\longrightarrow$	
	Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)	LC							
	Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)	LC							
	Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)	-							
	Kirinia climene (Esper, 1783)	-							-
206	Kirinia roxelana (Cramer, 1777)	=							į
207	Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)	=							į
208	Pyrgus alveus (Hübner, [1803])	-							İ
209	Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)	-							I
210	Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)	_						LC	NT
211	Pyrgus sidae (Esper, 1784)	-							
212	Pyrgus cinarae (Rambur, 1839)	-			X				1
213	Pyrgus carthami (Hübner, [1813])	VU B1b(iii)+2b(iii)							
214	Spialia orbifer (Hübner, [1823])	-							
215	Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, 1845)	-			X				I
216	Muschampia tessellum (Hübner, [1803])	VU B2ab(iii,v)			X				
217	Favria cribrellum (Eversmann, 1841)	CR B2ab(v)						NT	NT
218	Muschampia alta (Schwingenschuss, 1942)	-							
219	Muschampia proteides (Wagner, 1929)	LC							
220	Carcharodus alceae (Esper, 1780)	LC							
	Muschampia orientalis Reverdin, 1913	-							
	Muschampia lavatherae (Esper, 1783)	-						NT	NT
	Muschampia floccifera (Zeller, 1847)	-						NT	LC
	Muschampia stauderi Reverdin, 1913	-							
	Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	LC					T		
	Erynnis marlovi (Boisduval, 1834)	LC							
	Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)	VU B1b(iii)+2b(iii)	B1ab(ii.iii)+2ab(ii.iii)	VU			T		
	Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)	-						NT	NT
	Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)	-					T		
	Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)	_						-	
	Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)	_						-	
	Hesperia comma (Linnaeus, 1758)	_					_	-	
	Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)	_					$\dashv$	$\overline{}$	
	Gegenes pumilio (Hoffmansegg, 1804)	_					_	$\overline{}$	
	Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)	-					$\dashv$		
	Pelopidas thrax (Hübner, [1821])	-	B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	EN			$\dashv$		
230	r etoptidas infax (fluotiei, [1621])	1-	DIAD(II,III)+ZAD(II,III)	EIN					